Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Алматы Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан",050010, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 134, тел.: тел 2221074 тел 2221060** — **120340013492**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "JLR construction",РК, г. Алматы, Наурызбайский район, Камбар батыр, 19 ул.** — **190340023680**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25/50 (120340013492/250053/00) от 23.06.2025

Номер документа	Дата составления
5	**04.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений по адресу: г.Алматы, Алмалинский район улица Желтоксан 83			усл	1	19 999 571,00	19 999 571,00	2 142 811,18
				Итого	1	x	19 999 571,00	2 142 811,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дикамбай Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Конеисов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города АлматыКомитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан**

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "JLR construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Ремонт зданий и сооружений департамента государственного имущества и приватизации г.Алматы,КГИП МФ РК**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за авг.25 **1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
120340013492	190340023680	25/50	23.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Суммарная смета для стройки - Ремонт зданий и сооружений департамента государственного имущества и приватизации г.Алматы,КГИП МФ РК	**19 999 571,0**	**17 856 759,82**							**2 142 811,18**	**19 999 571,0**
	Итого к оплате										**19 999 571,0**

М.П.

Руководитель, БИН 120340013492, ИИН KZ92070101KSN0000000

Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города АлматыКомитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

Жанайдаров СерикТулеуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Руководитель, БИН/ИИН 190340023680, ИИК KZ63998CTB0001822984

ТОО "JLR construction"

Диханбай Нурбол Нурланбекулы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города АлматыКомитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "JLR construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1 Ремонт зданий и сооружений департамента государственного имущества и приватизации г.Алматы,КГИП МФ РК**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Текущий ремонт помещений и инженерных сетей здания казначейства,расположенного по адресу пр.Желтоксан,84.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25/50** от 2025-06-23

Акт выполненных работ 1

за **август 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 32: Ремонт кабинета № 406 (помещение № 49 по техпаспорту)					
1	1464	1110-0201-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1,1	6 872,0	7 559,0	
2	1465	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	80,668	1 219,0	98 334,0	
3	1466	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	47,3	541,0	25 589,0	
4	1468	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	16,1336	5 010,0	80 829,0	
5	1473	1115-0302-0105 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	80,668	1 335,0	107 692,0	
6	1474	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,050821	770 000,0	39 132,0	
7	1475	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
8	1476	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	47,3	518,0	24 501,0	
9	1478	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	26,28	169,0	4 441,0	
10	1482	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,28	416,0	10 932,0	
11	1483	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	26,28	1 273,0	33 454,0	
12	1484	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
13	1486	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	2,04	8 864,0	18 083,0	
14	1487	223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	2,04	53 663,0	109 473,0	
15	1490	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
16	1491	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
17	1492	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	1,5	4 488,0	6 732,0	
18	1494	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,5	3 362,0	5 043,0	
19	1495	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,5	1 986,0	2 979,0	
20	1496	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	2,6	23 083,0	60 016,0	
21	1498	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,2	2 195,0	2 634,0	
22	1499	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель резиновый.Замена на раме оконного или дверного блоков	м	15	138,0	2 070,0	
23	1501	1206-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Оконные блоки.Ремонт с заменой замков,ручек	блок	1	43 619,0	43 619,0	
24	1502	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок оконного блока	шт.	2	4 070,0	8 140,0	
25	1503	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка оконного блока	шт	2	2 802,0	5 604,0	
26	1504	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
27	1506	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	6	852,0	5 112,0	
28	1507	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	2 512,0	15 072,0	
29	1509	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели.Смена	шт.	2	1 413,0	2 826,0	
30	1510	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	613,0	1 226,0	
31	1511	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Розетки.Смена	шт.	26	1 413,0	36 738,0	
32	1512	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	26	613,0	15 938,0	
33	1513	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	3	1 322,0	3 966,0	
34	1514	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	6	5 164,0	30 984,0	
			Итого по разделу 32: Ремонт кабинета № 406 (помещение № 49 по техпаспорту)				869 434	
			Раздел 33: Ремонт кабинета № 407 (помещение № 31 по техпаспорту)					
35	1521	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	68,664	1 219,0	83 701,0	
36	1522	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	32	541,0	17 312,0	
37	1524	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	13,7328	5 010,0	68 801,0	
38	1525	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	32	6 296,0	201 472,0	
39	1529	1115-0302-0105 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	68,664	1 335,0	91 666,0	
40	1530	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043258	770 000,0	33 309,0	
41	1531	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
42	1532	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	32	518,0	16 576,0	
43	1534	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	21,44	169,0	3 623,0	
44	1538	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21,44	416,0	8 919,0	
45	1539	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	21,44	1 273,0	27 293,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	1540	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
47	1542	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	м²	1,68	8 864,0	14 892,0	
48	1543	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	м²	1,68	53 663,0	90 154,0	
49	1546	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
50	1547	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м²	2,1	7 048,0	14 801,0	
51	1548	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6 491,0	6 491,0	
52	1550	1110-0301-0103 РСНБ РК 2024	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,9	10 973,0	20 849,0	
53	1551	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом	м²	1,9	50 401,0	95 762,0	
54	1552	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	м²	1,8	4 488,0	8 078,0	
55	1554	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
56	1555	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
57	1556	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	м²	4,6	23 083,0	106 182,0	
58	1558	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	м² поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
59	1559	1206-0102-0701 РСНБ РК 2022	Уплотнитель резиновый.Замена на раме оконного или дверного блоков	м	25	138,0	3 450,0	
60	1561	1206-0101-0402 РСНБ РК 2022	Оконные блоки.Ремонт с заменой замков,ручек	блок	1	43 619,0	43 619,0	
61	1562	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок оконного блока	шт.	4	4 070,0	16 280,0	
62	1563	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка оконного блока	шт	4	2 802,0	11 208,0	
63	1564	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	м²	1,2	23 187,0	27 824,0	
64	1566	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	4	852,0	3 408,0	
65	1567	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 512,0	10 048,0	
66	1569	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
67	1570	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
68	1571	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	25	1 413,0	35 325,0	
69	1572	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	25	613,0	15 325,0	
70	1573	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 33: Ремонт кабинета № 407 (помещение № 31 по техпаспорту)				1 124 342	
			Раздел 34: Ремонт кабинета № 408 (помещение № 30 по техпаспорту)					
71	1580	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	м²	69,16	1 219,0	84 306,0	
72	1581	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	м² облицовки	33,6	541,0	18 178,0	
73	1583	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	м²	13,832	5 010,0	69 298,0	
74	1588	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	69,16	1 335,0	92 329,0	
75	1589	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043571	770 000,0	33 550,0	
76	1590	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	м²	1,2	3 648,0	4 378,0	
77	1591	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	5	3 107,0	15 535,0	
78	1595	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	м²	33,6	518,0	17 405,0	
79	1597	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	21,6	169,0	3 650,0	
80	1601	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21,6	416,0	8 986,0	
81	1602	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	21,6	1 273,0	27 497,0	
82	1603	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
83	1605	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	м²	1,68	8 864,0	14 892,0	
84	1606	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	м²	1,68	53 663,0	90 154,0	
85	1609	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
86	1610	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м²	2,1	7 048,0	14 801,0	
87	1611	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	6 491,0	19 473,0	
88	1613	1110-0301-0103 РСНБ РК 2024	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5,2	10 973,0	57 060,0	
89	1614	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом	м²	5,2	50 401,0	262 085,0	
90	1615	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	м²	4,6	23 083,0	106 182,0	
91	1617	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	м² поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
92	1618	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	м²	1,2	23 187,0	27 824,0	
93	1620	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	м²	4,6	23 083,0	106 182,0	
94	1622	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	м² поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
95	1623	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	м²	1,2	23 187,0	27 824,0	
96	1625	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	4	852,0	3 408,0	
97	1626	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 512,0	10 048,0	
98	1628	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
99	1629	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
100	1630	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	25	1 413,0	35 325,0	
101	1631	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	25	613,0	15 325,0	
102	1632	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	4	5 164,0	20 656,0	
			Итого по разделу 34: Ремонт кабинета № 408 (помещение № 30 по техпаспорту)				1 217 894	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 35: Ремонт кабинета № 405А (помещение № 34 по техпаспорту)					
103	1639	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка потолков от старой краски,от пыли	$м^2$	32	1 219,0	39 008,0	
104	1640	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	6,4	6 296,0	40 294,0	
105	1641	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Огрунтовка потолков.Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными составами или масляными красками	$м^2$	32	696,0	22 272,0	
106	1642	1115-0302-0106 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32	1 496,0	47 872,0	
107	1643	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02208	770 000,0	17 002,0	
108	1644	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	20	1 413,0	28 260,0	
109	1645	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	20	613,0	12 260,0	
110	1646	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	14	1 222,0	17 108,0	
111	1647	243-907-0112 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 80 мм х 40 мм	м	14,42	504,0	7 268,0	
			Итого по разделу 35: Ремонт кабинета № 405А (помещение № 34 по техпаспорту)				231 344	
			Раздел 36: Ремонт кабинета № 405 (помещение № 30 по техпаспорту)					
112	1648	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1,1	6 872,0	7 559,0	
113	1649	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	69,16	1 219,0	84 306,0	
114	1650	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка потолков от старой краски,от пыли	$м^2$	32,8	1 219,0	39 983,0	
115	1651	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	13,832	5 010,0	69 298,0	
116	1652	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	6,56	6 296,0	41 302,0	
117	1653	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Огрунтовка потолков и стен.Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными составами или масляными красками	$м^2$	101,96	696,0	70 964,0	
118	1654	1115-0302-0106 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,8	1 496,0	49 069,0	
119	1655	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022632	770 000,0	17 427,0	
120	1656	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	69,16	1 335,0	92 329,0	
121	1657	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043571	770 000,0	33 550,0	
122	1658	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	32,8	518,0	16 990,0	
123	1660	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	21,6	169,0	3 650,0	
124	1664	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21,6	416,0	8 986,0	
125	1665	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	21,6	1 273,0	27 497,0	
126	1666	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	1,6	4 488,0	7 181,0	
127	1668	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
128	1669	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
129	1670	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
130	1672	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
131	1673	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
132	1675	1206-0101-1301 РСНБ РК 2022	Коробки дверные.Ремонт без снятия полотен	коробка	1	29 710,0	29 710,0	
133	1677	1206-0101-0402 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Ремонт	коробка	1	45 160,0	45 160,0	
134	1679	1212-0103-0213 РСНБ РК 2022	Дверные блоки ранее окрашенные.Окраска масляными составами за два раза с очисткой	$м^2$	5,2	3 716,0	19 323,0	
135	1680	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	2	852,0	1 704,0	
136	1681	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 512,0	5 024,0	
137	1683	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
138	1684	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
139	1685	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	13	1 413,0	18 369,0	
140	1686	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	13	613,0	7 969,0	
141	1687	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж регистра	шт.	4	7 459,0	29 836,0	
			Итого по разделу 36: Ремонт кабинета № 405 (помещение № 30 по техпаспорту)				880 747	
			Раздел 37: Ремонт кабинета № 409 (помещение № 28 по техпаспорту)					
142	1694	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	51,622	1 219,0	62 927,0	
143	1695	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	16,5	541,0	8 927,0	
144	1697	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	10,3244	5 010,0	51 725,0	
145	1702	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51,622	1 335,0	68 915,0	
146	1703	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,032522	770 000,0	25 042,0	
147	1704	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
148	1705	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	5	3 107,0	15 535,0	
149	1709	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	16,5	518,0	8 547,0	
150	1711	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	15,62	169,0	2 640,0	
151	1715	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,62	416,0	6 498,0	
152	1716	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	15,62	1 273,0	19 884,0	
153	1717	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
154	1719	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,68	8 864,0	14 892,0	
155	1720	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,68	53 663,0	90 154,0	
156	1723	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
157	1724	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
158	1725	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	6 491,0	19 473,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	1727	1110-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	5,2	10 973,0	57 060,0	
160	1728	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом	$м^2$	5,2	50 401,0	262 085,0	
161	1729	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	1,6	4 488,0	7 181,0	
162	1731	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
163	1732	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
164	1733	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
165	1735	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
166	1736	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
167	1738	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
168	1740	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
169	1741	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
170	1743	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	4	852,0	3 408,0	
171	1744	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 512,0	10 048,0	
172	1746	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
173	1747	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
174	1748	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Розетки.Смена	шт.	25	1 413,0	35 325,0	
175	1749	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	25	613,0	15 325,0	
176	1750	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	4	5 164,0	20 656,0	
			Итого по разделу 37: Ремонт кабинета № 409 (помещение № 28 по техпаспорту)				1 134 608	
			Раздел 38: Текущий ремонт коридора 4 этажа					
177	1757	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
178	1759	1110-0301-0202 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкции из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью более 3 м² в каменных стенах	$м^2$	3,36	5 510,0	18 514,0	
179	1761	223-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-	$м^2$	3,36	82 781,0	278 144,0	
180	1764	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	30	852,0	25 560,0	
181	1765	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	2 512,0	75 360,0	
			Итого по разделу 38: Текущий ремонт коридора 4 этажа				407 221	
			Раздел 39: Ремонт кабинета № 411 (помещение № 24 по техпаспорту)					
182	1768	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	82,73	1 219,0	100 848,0	
183	1769	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	48	541,0	25 968,0	
184	1770	1110-0201-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1,1	6 872,0	7 559,0	
185	1772	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	16,546	5 010,0	82 895,0	
186	1773	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	48	6 296,0	302 208,0	
187	1777	1115-0302-0105 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82,73	1 335,0	110 445,0	
188	1778	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05212	770 000,0	40 132,0	
189	1779	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
190	1784	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	48	518,0	24 864,0	
191	1786	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	26,3	169,0	4 445,0	
192	1790	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,3	416,0	10 941,0	
193	1791	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	26,3	1 273,0	33 480,0	
194	1792	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
195	1794	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,89	8 864,0	16 753,0	
196	1795	223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,89	53 663,0	101 423,0	
197	1798	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
198	1799	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
199	1800	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
200	1801	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
201	1802	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
202	1803	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
203	1804	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
204	1805	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
205	1807	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
206	1809	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
207	1810	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
208	1812	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	6	852,0	5 112,0	
209	1813	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	2 512,0	15 072,0	
210	1815	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
211	1816	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
212	1817	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Розетки.Смена	шт.	21	1 413,0	29 673,0	
213	1818	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	21	613,0	12 873,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	1819	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
215	1820	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	4	5 164,0	20 656,0	
			Итого по разделу 39: Ремонт кабинета № 411 (помещение № 24 по техпаспорту)				1 318 402	
			Раздел 40: Ремонт кабинета № 412 (помещение № 23 по техпаспорту)					
216	1827	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	77,46	1 219,0	94 424,0	
217	1828	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	42,2	541,0	22 830,0	
218	1829	1110-0201-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1,1	6 872,0	7 559,0	
219	1831	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	15,492	5 010,0	77 615,0	
220	1836	1115-0302-0105 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	77,46	1 335,0	103 409,0	
221	1837	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0488	770 000,0	37 576,0	
222	1838	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
223	1843	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	42,2	518,0	21 860,0	
224	1845	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	24,6	169,0	4 157,0	
225	1849	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	24,6	416,0	10 234,0	
226	1850	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	24,6	1 273,0	31 316,0	
227	1851	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
228	1853	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,89	8 864,0	16 753,0	
229	1854	223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,89	53 663,0	101 423,0	
230	1857	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
231	1858	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
232	1859	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
233	1860	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
234	1861	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
235	1862	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
236	1864	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
237	1865	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
238	1867	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
239	1869	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
240	1870	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
241	1872	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	4	852,0	3 408,0	
242	1873	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 512,0	10 048,0	
243	1875	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
244	1876	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
245	1877	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Розетки.Смена	шт.	25	1 413,0	35 325,0	
246	1878	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	25	613,0	15 325,0	
247	1879	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
248	1880	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	4	5 164,0	20 656,0	
			Итого по разделу 40: Ремонт кабинета № 412 (помещение № 23 по техпаспорту)				986 973	
			Раздел 41: Ремонт кабинета № 413 (помещение № 30 по техпаспорту)					
249	1887	1110-0201-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1,1	6 872,0	7 559,0	
250	1888	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	53,66	1 219,0	65 412,0	
251	1889	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Перетирка и очистка потолков от старой краски,от пыли	$м^2$	18	1 219,0	21 942,0	
252	1890	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	10,732	5 010,0	53 767,0	
253	1891	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	3,6	6 296,0	22 666,0	
254	1892	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка потолков и стен.Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными составами или масляными красками	$м^2$	71,66	696,0	49 875,0	
255	1893	1115-0302-0106 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18	1 496,0	26 928,0	
256	1894	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01242	770 000,0	9 563,0	
257	1895	1115-0302-0105 *РСНБ РК 2024*	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	53,66	1 335,0	71 636,0	
258	1896	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033806	770 000,0	26 030,0	
259	1897	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	18	518,0	9 324,0	
260	1899	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	16,6	169,0	2 805,0	
261	1903	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,6	416,0	6 906,0	
262	1904	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	16,6	1 273,0	21 132,0	
263	1905	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	1,6	4 488,0	7 181,0	
264	1907	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
265	1908	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
266	1909	1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
267	1911	1126-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
268	1912	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
269	1914	1206-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные.Ремонт без снятия полотен	коробка	1	29 710,0	29 710,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	1916	1206-0101-0402 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Ремонт	коробка	1	45 160,0	45 160,0	
271	1918	1212-0103-0213 РСНБ РК 2022	Дверные блоки ранее окрашенные.Окраска масляными составами за два раза с очисткой	$м^2$	5,2	3 716,0	19 323,0	
272	1919	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	3	852,0	2 556,0	
273	1920	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	2 512,0	7 536,0	
274	1922	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
275	1923	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
276	1924	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	3	1 413,0	4 239,0	
277	1925	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	13	613,0	7 969,0	
278	1926	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж регистра	шт.	2	7 459,0	14 918,0	
			Итого по разделу 41: Ремонт кабинета № 413 (помещение № 30 по техпаспорту)				687 698	
			Раздел 42: Ремонт кабинета № 414					
279	1933	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	52,176098	1 219,0	63 603,0	
280	1934	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	21	541,0	11 361,0	
281	1935	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5	6 872,0	34 360,0	
282	1937	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	10,43522	5 010,0	52 280,0	
283	1941	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01449	770 000,0	11 157,0	
284	1942	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52,176098	1 335,0	69 655,0	
285	1943	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,032871	770 000,0	25 311,0	
286	1944	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
287	1949	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	21	518,0	10 878,0	
288	1951	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	16,443902	169,0	2 779,0	
289	1955	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,443902	416,0	6 841,0	
290	1956	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	16,443902	1 273,0	20 933,0	
291	1957	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
292	1959	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,89	8 864,0	16 753,0	
293	1960	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,89	53 663,0	101 423,0	
294	1963	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
295	1964	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
296	1965	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
297	1966	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
298	1967	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
299	1968	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
300	1969	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
301	1970	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
302	1972	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
303	1974	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
304	1975	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
305	1977	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	2	852,0	1 704,0	
306	1978	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 512,0	5 024,0	
307	1981	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
308	1982	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
309	1983	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
310	1984	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
311	1985	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 42: Ремонт кабинета № 414				824 136	
			Раздел 43: Ремонт кабинета № 414					
312	1992	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	52,176098	1 219,0	63 603,0	
313	1993	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	21	541,0	11 361,0	
314	1994	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5	6 872,0	34 360,0	
315	1996	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	10,43522	5 010,0	52 280,0	
316	2001	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52,176098	1 335,0	69 655,0	
317	2002	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,032871	770 000,0	25 311,0	
318	2003	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
319	2008	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	21	518,0	10 878,0	
320	2010	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	16,443902	169,0	2 779,0	
321	2014	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,443902	416,0	6 841,0	
322	2015	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	16,443902	1 273,0	20 933,0	
323	2016	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
324	2018	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,89	8 864,0	16 753,0	
325	2019	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,89	53 663,0	101 423,0	
326	2022	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	2023	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
328	2024	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
329	2025	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
330	2026	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
331	2027	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
332	2028	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
333	2029	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
334	2031	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
335	2033	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
336	2034	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
337	2036	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	2	852,0	1 704,0	
338	2037	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 512,0	5 024,0	
339	2039	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
340	2040	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
341	2041	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
342	2042	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
343	2043	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
344	2044	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 43: Ремонт кабинета № 414				814 392	
			Раздел 44: Ремонт кабинета № 415					
345	2051	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	94,517561	1 219,0	115 217,0	
346	2052	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	49	541,0	26 509,0	
347	2053	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5	6 872,0	34 360,0	
348	2055	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	18,903512	5 010,0	94 707,0	
349	2060	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,517561	1 335,0	126 181,0	
350	2061	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,059546	770 000,0	45 850,0	
351	2062	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
352	2067	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	49	518,0	25 382,0	
353	2069	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	30,102439	169,0	5 087,0	
354	2073	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30,102439	416,0	12 523,0	
355	2074	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	30,102439	1 273,0	38 320,0	
356	2075	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
357	2077	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,89	8 864,0	16 753,0	
358	2078	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,89	53 663,0	101 423,0	
359	2081	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
360	2082	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
361	2083	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
362	2084	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
363	2085	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
364	2086	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
365	2087	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
366	2088	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
367	2090	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
368	2092	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
369	2093	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
370	2095	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	4	852,0	3 408,0	
371	2096	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 512,0	10 048,0	
372	2098	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
373	2099	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
374	2100	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
375	2101	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
376	2102	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
377	2103	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	4	5 164,0	20 656,0	
			Итого по разделу 44: Ремонт кабинета № 415				1 057 583	
			Раздел 45: Ремонт кабинета № 416					
378	2110	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	52,176098	1 219,0	63 603,0	
379	2111	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	21	541,0	11 361,0	
380	2112	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5	6 872,0	34 360,0	
381	2114	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	10,43522	5 010,0	52 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	2119	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52,176098	1 335,0	69 655,0	
383	2120	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,032871	770 000,0	25 311,0	
384	2121	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
385	2126	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	21	518,0	10 878,0	
386	2128	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	16,443902	169,0	2 779,0	
387	2132	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,443902	416,0	6 841,0	
388	2133	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	16,443902	1 273,0	20 933,0	
389	2134	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
390	2142	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
391	2143	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
392	2144	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
393	2145	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
394	2146	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
395	2147	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
396	2149	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
397	2151	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
398	2152	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
399	2154	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	2	852,0	1 704,0	
400	2155	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 512,0	5 024,0	
401	2157	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
402	2158	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
403	2159	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
404	2160	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
405	2161	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	26	1 322,0	34 372,0	
406	2162	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 45: Ремонт кабинета № 416				677 345	
			Раздел 46: Ремонт кабинета № 418					
407	2169	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски и обоев	$м^2$	83,932195	1 219,0	102 313,0	
408	2170	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из потолков типа "Армстронг".Разборка	$м^2$ облицовки	42	541,0	22 722,0	
409	2171	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	5	6 872,0	34 360,0	
410	2173	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	16,786439	5 010,0	84 100,0	
411	2178	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	83,932195	1 335,0	112 049,0	
412	2179	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,052877	770 000,0	40 716,0	
413	2180	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	1,2	3 648,0	4 378,0	
414	2185	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия	$м^2$	42	518,0	21 756,0	
415	2187	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	26,687805	169,0	4 510,0	
416	2191	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,687805	416,0	11 102,0	
417	2192	233-204-0104 РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный	м	26,687805	1 273,0	33 974,0	
418	2193	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
419	2201	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	2,3	4 488,0	10 322,0	
420	2202	1110-0301-0301 РСНБ РК 2024	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	3 362,0	6 052,0	
421	2203	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,8	1 986,0	3 575,0	
422	2204	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
423	2205	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
424	2206	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
425	2208	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
426	2210	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
427	2211	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
428	2213	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	2	852,0	1 704,0	
429	2214	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 512,0	5 024,0	
430	2216	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
431	2217	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
432	2218	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
433	2219	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
434	2220	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	22	1 322,0	29 084,0	
435	2221	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 46: Ремонт кабинета № 418				841 658	
			Раздел 47: Ремонт кабинета № 418(кабинет уборная рядом с комнотой отдыха)					
436	2228	1110-0201-0301 РСНБ РК 2024	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на	$м^2$ потолка	14	7 973,0	111 622,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	2229	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	12	3 564,0	42 768,0	
438	2231	1115-0101-0203 РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	12	8 982,0	107 784,0	
439	2232	232-201-0204 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту рельефная многоцветная	$м^2$	12,24	6 490,0	79 438,0	
440	2233	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	33,22	1 219,0	40 495,0	
441	2234	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка потолков от старой краски,от пыли	$м^2$	14	1 219,0	17 066,0	
442	2235	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	9,044	5 010,0	45 310,0	
443	2236	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм	$м^2$	2,8	6 296,0	17 629,0	
444	2237	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Огрунтовка потолков и стен.Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными составами или масляными красками	$м^2$	59,22	696,0	41 217,0	
445	2238	1115-0302-0106 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14	2 027,0	28 378,0	
446	2239	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	45,22	1 820,0	82 300,0	
447	2240	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	0,8	3 648,0	2 918,0	
448	2241	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	14	3 831,0	53 634,0	
449	2243	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы.Разборка основания	$м^2$	14	7 898,0	110 572,0	
450	2245	1111-0103-0101 РСНБ РК 2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм,армированные.Устройство	$м^2$ стяжки	14	2 145,0	30 030,0	
451	2246	1111-0212-0104 РСНБ РК 2024	Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	14	7 854,0	109 956,0	
452	2247	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,28	6 250,0	89 250,0	
453	2248	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
454	2250	1110-0106-0101 РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков с доборными элементами проемов	$м^2$	1,68	8 864,0	14 892,0	
455	2251	223-201-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	1,68	53 663,0	90 154,0	
456	2254	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070,0	4 070,0	
457	2255	223-503-0203 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	$м^2$	2,1	7 048,0	14 801,0	
458	2256	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности прямолинейные	$м^2$	0,8	23 187,0	18 550,0	
459	2257	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
460	2258	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
461	2259	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
462	2261	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022	Коробки оконные.Утепление пеной по краю оконных проемов	$м^2$	4,6	23 083,0	106 182,0	
463	2263	1126-0103-0401 РСНБ РК 2024	Утепление минватой под оконным проемом	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,6	2 195,0	7 902,0	
464	2264	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности	$м^2$	1,2	23 187,0	27 824,0	
465	2266	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	1	852,0	852,0	
466	2267	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	2 512,0	2 512,0	
467	2269	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Выключатели.Смена	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
468	2270	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	613,0	613,0	
469	2271	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022	Розетки.Смена	шт.	4	1 413,0	5 652,0	
470	2272	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	4	613,0	2 452,0	
471	2273	1121-0302-0101 РСНБ РК 2024	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	22	1 322,0	29 084,0	
472	2274	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	Душевая кабина.Демонтаж	прибор	1	3 429,0	3 429,0	
473	2276	1117-0101-0401 РСНБ РК 2024	Душевые кабины.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9 068,0	9 068,0	
474	2277	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Душевая кабина с комплектующими	шт.	1	175 000,0	175 000,0	
475	2278	1116-0401-0101 РСНБ РК 2024	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),с рычажной рукояткой,для воды диаметром 20 мм.Установка	шт.	2	8 831,0	17 662,0	
476	2279	242-207-1902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),с рычажной рукояткой,для воды,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 200,0	8 400,0	
477	2280	1215-0101-0307 РСНБ РК 2022	Смеситель.Снятие	шт.арматуры	1	1 965,0	1 965,0	
478	2282	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	Кран водоразборный или туалетный.Снятие	шт.арматуры	2	306,0	612,0	
479	2284	1117-0102-0102 РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды,с установкой и подключением смесителя	комплект	1	65 853,0	65 853,0	
480	2285	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой	комплект	1	21 725,0	21 725,0	
481	2290	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	1	3 429,0	3 429,0	
482	2292	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	Кран водоразборный или туалетный.Снятие	шт.арматуры	1	306,0	306,0	
483	2294	1117-0104-0101 РСНБ РК 2024	Унитазы напольные.Установка	комплект	1	47 930,0	47 930,0	
484	2295	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	1	64 823,0	64 823,0	
485	2296	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0	14 807,0	
486	2297	244-104-0202 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	1	4 185,0	4 185,0	
487	2298	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357,0	1 357,0	
			Итого по разделу 47: Ремонт кабинета № 418(кабинет уборная рядом с комнотой отдыха)				1 929 422	
			Раздел 48: Ремонт коридора № 2 четвертого этажа					
488	2301	1110-0201-0401 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей,один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	0,5	6 872,0	3 436,0	
489	2302	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Перетирка и очистка стен от старой краски,от пыли	$м^2$	300	461,0	138 300,0	
490	2303	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для	$м^2$	60	5 010,0	300 600,0	
491	2304	1115-0302-0105 РСНБ РК 2024	раза,поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	300	1 820,0	546 000,0	
492	2305	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	Трубы и радиаторы.Окраска 2 раза,масляными составами за два раза	$м^2$	0,8	3 648,0	2 918,0	
493	2306	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 643,0	9 643,0	
494	2319	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	153,6	3 831,0	588 442,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	2321	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка основания**	$м^2$	153,6	7 898,0	1 213 133,0	
496	2323	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,армированные.Устройство**	$м^2$ стяжки	153,6	2 145,0	329 472,0	
497	2324	1111-0212-0104 *РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей.Устройство**	$м^2$ покрытия	153,6	7 854,0	1 206 374,0	
498	2325	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	156,672	6 250,0	979 200,0	
499	2326	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	$м^2$	0,8	4 488,0	3 590,0	
500	2327	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,2	3 362,0	4 034,0	
501	2328	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	1,2	1 986,0	2 383,0	
502	2329	1206-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Оконные блоки.Ремонт с заменой уплотнительных резинок,замков,ручек**	блок	1	43 619,0	43 619,0	
503	2331	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок оконного блока**	шт.	12	4 070,0	48 840,0	
504	2332	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка оконного блока**	шт	12	2 802,0	33 624,0	
505	2333	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнитель оконного блока из ПХВ профилей**	м	28	339,0	9 492,0	
506	2334	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж**	шт.	30	852,0	25 560,0	
507	2335	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	30	2 512,0	75 360,0	
508	2337	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели.Смена**	шт.	1	1 413,0	1 413,0	
509	2338	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	шт.	1	613,0	613,0	
510	2339	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Розетки.Смена**	шт.	8	1 413,0	11 304,0	
511	2340	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до**	шт.	8	613,0	4 904,0	
512	2341	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка**	м	20	1 222,0	24 440,0	
513	2342	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума или ламината.Разборка покрытия**	$м^2$	153,6	518,0	79 565,0	
514	2344	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	м	150	169,0	25 350,0	
515	2346	1111-0216-0102 *РСНБ РК 2024*	**Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$ покрытия	153,6	1 668,0	256 205,0	
516	2347	233-201-0502 *СпрСЦ 03.2025*	**Ламинат IDEAL FLOOR класс 33,толщиной 12 мм (английская елочка 600x100x8 мм,34 класс)**	$м^2$	159,744	6 800,0	1 086 259,0	
517	2348	1111-0220-0202 *РСНБ РК 2024*	**Плинтуса полимерный h=80мм.Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	150	416,0	62 400,0	
518	2349	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус полимерный**	м	150	1 273,0	190 950,0	
519	2350	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	шт.	2	5 164,0	10 328,0	
			Итого по разделу 48: Ремонт коридора № 2 четвертого этажа				7 317 751	
			ИТОГО по акту				**22 320 950,00**	
			Тендерная скидка 20%:			22320950*20/100	**4 464 190,00**	
			Итого			22320950-4464190	**17 856 760,00**	
			НДС 12%			17856760*12/100	**2 142 811,00**	
			Итого по АКТУ с НДС				**19 999 571,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JLR construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Диханбай Нұрбол Нұрланбекұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города АлматыКомитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жанайдаров СерикТулеуханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)