«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінің №4 ауыспалы егіс маңындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қорғаныс бөгетін қайта жаңарту. 1-учаске (ПК0-ден ПК1-ге дейін)» жұмыс жобасы бойынша

29.11.2024 ж. № Фрост-0279/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі
«Қазсушар» ШЖҚ РМК Қызылорда филиала

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Қызылода Дос Строй Проект" ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінің №4 ауыспалы егіс маңындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қорғаныс бөгетін қайта жаңарту. 1-учаске (ПК0-ден ПК1-ге дейін)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Фрост KZ» ЖШС берді.

«Фрост KZ» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ Фрост-0279/24 от 29.11.2024 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)»

ЗАКАЗЧИК:
Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)» выдано ТОО «Фрост KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Фрост KZ».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект "Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінің №4 ауыспалы егіс маңындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қорғаныс бөгетін қайта жаңарту. 1-учаске (ПК0-ден ПК1-ге дейін)" , «Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)»

Дополнительные сведения: Договор №Фрост-0280-03 от 07 ноября 2024 года между ТОО «Фрост KZ», Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект».

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 1 уровень (45 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект», государственная лицензия №24020661 от 06 июня 2024 года, категория I, выданное КГУ «Управление по контролю Кызылординской области». Акимат Кызылординской области.
СУБПРОЕКТИРОВЩИЕ: ТОО «ЕРДИ Проект», государственная лицензия №24015842 от 11 апреля 2024 года, III категория, выданное КГУ «Управление по контролю Кызылординской области». Акимат Кызылординской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование от 04 ноября 2024 года утвержденное заказчиком;
архитектурно-планировочное задание №16 от 04 ноября 2024 года;
договор подряда на выполнение проектных работ ПР/01-30-2024 от 06 ноября 2024 года между ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект» и ТОО «ЕРДИ Проект»;
договор возмездного выполнения работ по проектно-сметной документации №30-2024ПР от 24 октября 2024 года между ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект» и ТОО «Промстройматериал»;
меморандум №24/3 от 01 октября 2024 года между Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, финансовый плательщик ТОО «Промстройматериал» и подрядная организация ТОО «Мелиоратор»
экспертное заключение №441-24-ТО от 15 ноября 2024 года на определение технического состоянию защитной дамбы на левом берегу реки Сырдария, выполненное ТОО «Кайсар Строй Эксперт» (свидетельство об аккредитации №KZ42VWC00199271 до 17 февраля 2026 года, аттетстат эксперта №KZ05VJE00040265 на имя Сартаевой Б.М.);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект» (государственная лицензия №24030204 от 10 октября 2024 года, выданное КГУ «Управление по контролю Кызылординской области». Акимат Кызылординской области);
отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «БекСтройПроектИнженеринг» (лицензия №18018214 от 03 октября 2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области);
согласование размещения предприятии и других сооружении, а также условии производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ79VRC00021437 от 26 ноября 2024 года, выданное Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
согласование размещения предприятии и других сооружении, а также условии производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ25VRC00021439 от 26 ноября 2024 года, выданное Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
письма:
от Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан:
№29-9-28/10-861 от 11 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства;
№29-9-28/10-863 от 11 ноября 2024 года о вывозе твердо-бытовых отходов;
№29-9-28/10-862 от 11 ноября 2024 года касательно карьера.

5.1. Перечень документации, представленной на экспертизу:
Альбом 1. Общая пояснительная записка.
Альбом 2. Гидротехнические решения.
Альбом 3. Сметная документация.
Паспорт проекта.
Проект организации строительства.

5.2. Основание для разработки: Фрост-03/00536 от 07.11.2024

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:
Месторасположение: Кызылординская область, Кармакшинский район.
Сейсмичность района: 6 баллов.
Сейсмичность площадки: 6 баллов.

6.2. Проектные решения.
Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1).

Существующее состояние
В период весеннего паводка и во время ледохода на реке Сырдария Кармакшинского

района Кызылординской области на участке ППС 518 канала Правая ветка аульного округа Тан Жалагашского района из-за образовавшегося затора льда привел к прорыву дамбы, в результате чего разрушены данные участки дамбы.
Участок земли для реконструкции защитных дамб свободно от застроек и рельеф местности относительно ровны.

Технологические решения
Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1).
Общей протяженностью – 200 м.

- Протяжённость L=200 м.
- Коэф-т заложение верхнего откоса m=3,0;
- Коэф-т заложение нижнего откоса m=2,0;

Ширина дамбы по гребню=8,0 м.
Проектные отметки дамбы приняты с превышением гребня 1,0 м от уровня воды, соответствующего максимальному зимнему и летнему расходу реки Сырдарьи (Том 3.2 «Изучение профиля реки» проект РРССАМ утвержденного строй комитетом РК).
Величина превышения 1,0 м слагается из:
0,5 м-нормативный запас гребня дамбы над расчетным уровнем воды. 0,5м-поправка, учитывающая заторные и запорные явления.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен I (первый повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения ТОО «Фрост KZ» по рабочему проекту **«Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)»** внесены следующие изменения и дополнения:

По разделу сметная документация:

7.2.1. Представлена откорректированная сметная документация согласно откорректированным чертежам.

Таблица №1

Основные технико - экономические показатели по рабочему проекту

№	Наименование показателей	Единицы	Показатели

п/п		измерения	заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 г., в том числе	млн.тенге	44,063	44,063
	СМР		35,348	35,348
	Оборудование		-	-
	Прочие затраты		8,715	8,715
2	Продолжительность строительства, в том числе	мес.	1	1
3	Вид строительства	реконструкция		

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

При выдаче положительного заключения

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция защитной дамбы на левом берегу реки Сырдарья возле севооборота №4 аульного округа Тан Жалагашского района Кызылординской области. Участок 1 (с ПК0 по ПК1)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 г., в том числе	-	44,063
СМР, млн. тенге	-	35,348
Оборудование, млн.тенге		-
Прочие затраты, млн. тенге	-	8,715
Продолжительность строительства, мес.,	-	1

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в соответствии с условием договора №Фрост-0280-03 от 07 ноября 2024 года.

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. **«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінің №4 ауыспалы егіс маңындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қорғаныс бөгетін қайта жаңарту. 1-учаске (ПК0-ден ПК1-ге дейін)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, келесі технико-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

2024 жылғы ағымдағы баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде	-	44,063
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	35,348

Құрал-жабдықтар, млн.теңге		-
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	8,715
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	1

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2024 жылғы 07 қарашасындағы №Фрост-0280-03 шарт талаптарына сәйкес, растығы Қазақстан республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі «Қазсушар» ШЖҚ РМК Қызылорда филиала кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3.Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жубатканов Мэлс Аманшаевич	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ02VJE00030910	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна			Соответствует
3	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Пак Александр Дмитриевич	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ06VJE00049947	Соответствует
4	Сметная документация	Алдиярова Кулайхан Бабаевна	Сметная часть	KZ96VJE00085478	Соответствует
5	Архитектурно-строительная часть	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	KZ72VJE00022278	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Дуйсенбаева Д.Н. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Алдиярова К.Б. (Эксперт)

Пак А.Д. (Эксперт)

Жубатканов М.А. (Эксперт)

Документ Id	3655694f-a8b1-43a3-9ed0-3e44770750af
Номер и дата документа	Фрост-0279/24 от 29.11.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ПИРИМЖАНОВА АЙНУР БАГДАУЛЕТОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.11.29 22:58:18 16607E2AC03020F5F414899E41D73DC19B5E0CB2 АЛДИЯРОВА КУЛАИХАН БАБАЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.11.29 23:23:56 48493EE9481DAB1C4EA8B0F6114F83A04F2C6E7F ПАК АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.11.29 23:26:17 108D2DCAE3E9EEEF1A59EB337AC5025A8929AA13 ЖУБАТКАНОВ МЭЛС АМАНШАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.11.29 23:28:21 3E4AFF8AAA365AF892AB1FFE586B291B9B5E5DFE **Подписано:** ДУЙСЕНБАЕВА ДИНА НАРТАЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.11.29 23:29:09 3F79416CE030439AF9BDAF4DA2DC58F729066BD2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.