1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,5	74,70	1,73	1008	24	631	246	1354
		НР - 69%; СП - 8%			26,11	0,27	353	4		100	
		Панель доборная ПД2									
321	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	58971,79	2521,79	590	25	45	362	1029
		НР - 69%; СП - 8%			52033,44	482,15	520	5		76	
322	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	777,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
323	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006	369674,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
324	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	74,70	1,73	60	1	38	15	81
		НР - 69%; СП - 8%			26,11	0,27	21	--		6	
		Озеленение дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 196/1, ул.Толстого 61									
325	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	57	142,87	35,56	8144	2026	--	6230	15524
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	6117	962		1150	
326	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	57	1508,37	160,63	85977	9156	519	68953	167324
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	76302	2054		12394	
327	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	114	916,00	--	104424	--	104424	--	112778
		СП - 8%			--	--	--	--		8354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1442218	38002	552474	167015	1683557
							171564	14224	--	74323	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				563599				
		Материалы	Тенге				263664				
		Всего заработная плата	Тенге					159463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117960				
		Накладные расходы	Тенге				148851				
		Сметная прибыль	Тенге				56995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				769445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					159463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29862				
	Материалы		Тенге				2269				
	Всего заработная плата		Тенге					26325			
		Накладные расходы	Тенге				18164				
		Сметная прибыль	Тенге				3842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26325			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168581				
		Сметная прибыль	Тенге				13486				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				182067				
	Стоимость прочих работ		Тенге				680176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				680176				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				680176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1683556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					185788			

РАЗДЕЛ 10.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/1,244/3

Беседка

328	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы глубина до 2м для стоек	яма	8	1109,01	893,61	8872	7149	--	3540	13405
		НР - 72%; СП - 8%			215,40	399,25	1723	3194		993	
329	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы. Устройство	м3	0,51	47702,58	1287,89	24328	657	20391	3131	29655
		НР - 91%; СП - 8%			6431,42	313,90	3280	160		2197	
330	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	286822,71	1529,26	9293	50	--	8431	19142
		НР - 91%; СП - 8%			285293,45	665,32	9244	22		1418	
331	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	0,299	123597,03	7868,34	36956	2353	2895	21981	63652
		НР - 69%; СП - 8%			106048,47	497,31	31708	149		4715	
332	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
333	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	69319,97	2964,31	14904	637	1117	9158	25987
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	13150	122		1925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
335	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	103882,69	23620,08	4155	945	127	2316	6988
		НР - 69%; СП - 8%			77083,09	6819,25	3083	273		518	
336	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
337	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж	т конструкций	0,1062	35693,23	11342,03	3791	1205	543	1665	5893
		НР - 69%; СП - 8%			19236,67	3490,37	2043	371		436	
338	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
339	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,1076	103882,69	23620,08	11178	2542	342	6229	18800
		НР - 69%; СП - 8%			77083,09	6819,25	8294	734		1393	
340	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
341	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста	м2 кровли	24	906,48	24,00	21756	576	1934	17913	42842
		НР - 92%; СП - 8%			801,92	9,34	19246	224		3173	
342	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска эмалями	м2	50	87,81	2,04	4391	102	2754	1070	5898
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	1535	16		437	
		Детская площадка для игр дошкольного возраста- 55,5м									
344	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	31	1109,01	893,61	34379	27702	--	13719	51946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			215,40	399,25	6677	12377		3848	
345	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	47702,58	1287,89	23851	644	19991	3069	29074
		НР - 91%; СП - 8%			6431,42	313,90	3216	157		2154	
346	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,093	123597,03	7868,34	11495	732	900	6837	19799
		НР - 69%; СП - 8%			106048,47	497,31	9863	46		1467	
347	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	26,66	1321,00	--	35218	--	35218	--	38035
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
348	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00775	469545,00	--	3639	--	3639	--	3930
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
349	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01147	369674,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		Панель ограждения ПМ									
350	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3	69319,97	2964,31	20796	889	1558	12778	36260
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	18349	170		2686	
351	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	151,2	777,00	--	117482	--	117482	--	126881
		СП - 8%			--	--	--	--		9399	
352	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0888	369674,00	--	32827	--	32827	--	35453
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
353	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	87,81	2,04	1054	25	661	257	1416
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	368	4		105	
		Панель доборная ПД1									
354	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	69319,97	2964,31	295	12	22	181	515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	261	2		38	
355	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
356	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	87,81	2,04	35	1	22	9	47
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	12	--		3	
		Панель доборная ПД2									
358	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,015	69319,97	2964,31	1040	45	78	639	1813
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	917	9		134	
359	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	4,5	777,00	--	3496	--	3496	--	3776
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
360	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,009	369674,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
361	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	87,81	2,04	105	2	66	26	141
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	37	--		10	
		Детская площадка для игр детей- 44м									
		Стойка С1									
362	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	26	1109,01	893,61	28834	23233	--	11506	43567
		НР - 72%; СП - 8%			215,40	399,25	5600	10380		3227	
363	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,42	47702,58	1287,89	20035	541	16793	2578	24422
		НР - 91%; СП - 8%			6431,42	313,90	2701	132		1809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,078	123597,03	7868,34	9641	614	755	5734	16605
		НР - 69%; СП - 8%			106048,47	497,31	8272	39		1230	
365	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22,36	1321,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
366	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0065	469545,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
367	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00962	369674,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Панель ограждения ПМ									
368	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,225	69319,97	2964,31	15597	667	1168	9584	27195
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	13762	128		2014	
369	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	113,4	777,00	--	88112	--	88112	--	95161
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
370	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0666	369674,00	--	24620	--	24620	--	26590
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
371	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	87,81	2,04	790	19	495	193	1061
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	276	3		79	
		Панель доборная ПД2									
372	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03	69319,97	2964,31	2080	89	156	1278	3626
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	1835	17		269	
373	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	9	777,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,018	369674,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
375	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	87,81	2,04	211	5	132	51	283
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	74	1		21	
		Детская площадка для игр детей школьного возраста- 56,5м									
		Стойка С1									
376	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	31	1109,01	893,61	34379	27702	--	13719	51946
		НР - 72%; СП - 8%			215,40	399,25	6677	12377		3848	
377	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	47702,58	1287,89	23851	644	19991	3069	29074
		НР - 91%; СП - 8%			6431,42	313,90	3216	157		2154	
378	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,093	123597,03	7868,34	11495	732	900	6837	19799
		НР - 69%; СП - 8%			106048,47	497,31	9863	46		1467	
379	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	26,66	1321,00	--	35218	--	35218	--	38035
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
380	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00775	469545,00	--	3639	--	3639	--	3930
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
381	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01147	369674,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		Панель ограждения ПМ									
382	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,275	69319,97	2964,31	19063	815	1428	11713	33239
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	16820	156		2462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	138,6	777,00	--	107692	--	107692	--	116307
		СП - 8%			--	--	--	--		8615	
384	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0814	369674,00	--	30091	--	30091	--	32498
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
385	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	87,81	2,04	966	22	606	235	1297
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	338	3		96	
		Панель доборная ПД1									
386	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00213	69319,97	2964,31	148	6	12	91	258
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	130	1		19	
387	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
388	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
389	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	87,81	2,04	18	--	12	4	24
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	6	--		2	
		Панель доборная ПД2									
390	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03	69319,97	2964,31	2080	89	156	1278	3626
		НР - 69%; СП - 8%			61164,11	566,75	1835	17		269	
391	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	9	777,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
392	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,018	369674,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	87,81	2,04	211	5	132	51	283
		НР - 69%; СП - 8%			30,69	0,31	74	1		21	
		Ограждения придомовых полос									
394	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	25	21110,56	80,89	527764	2023	489692	39096	612211
		НР - 1563,825 Тенге; СП - 1814,037 Тенге			1441,95	38,83	36049	971		45351	
		Озеленение дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/1, 244/3									
395	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	114	142,87	35,56	16288	4054	--	12460	31048
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	12234	1925		2300	
396	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	114	1508,37	160,63	171954	18311	1039	137906	334649
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	152604	4107		24789	
397	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	228	916,00	--	208848	--	208848	--	225556
		СП - 8%			--	--	--	--		16708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2729844	125839	2198633	370332	3348189
							405372	48491	--	248015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012996				
	Материалы		Тенге				574713				
	Всего заработная плата		Тенге					311398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059631				
		Накладные расходы	Тенге				272033				
		Сметная прибыль	Тенге				182804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2467833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					311398			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				284241				
	Материалы		Тенге				12153				
	Всего заработная плата		Тенге					142465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				98299				
		Сметная прибыль	Тенге				30604				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				413144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					142465			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				432607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432607				
		Сметная прибыль	Тенге				34607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				467214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3348191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					453863			
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/2, 244/4									
		Детская площадка для игр детей-21,8м									
398	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	14	759,91	612,31	10639	8572	--	4245	16075
		НР - 72%; СП - 8%			147,59	273,57	2066	3830		1191	
399	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	32686,33	882,48	8172	221	6849	1051	9961
		НР - 91%; СП - 8%			4406,88	215,09	1102	54		738	
400	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,042	84690,04	5391,47	3557	226	279	2116	6127
		НР - 69%; СП - 8%			72665,57	340,76	3052	14		454	
401	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	12,04	1321,00	--	15905	--	15905	--	17177
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
402	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0035	469545,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
403	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00518	369674,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Панель ограждения ПМ-10шт									
404	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,125	47498,80	2031,18	5937	254	444	3648	10352
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	5239	49		767	
405	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	63	777,00	--	48951	--	48951	--	52867
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
406	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,037	369674,00	--	13678	--	13678	--	14772
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	60,17	1,40	301	7	189	73	404
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	105	1		30	
		Панель доборная ПД1-1шт									
408	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00213	47498,80	2031,18	101	4	8	62	176
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	89	1		13	
409	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
410	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
411	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	60,17	1,40	12	--	8	3	16
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	4	--		1	
		Панель доборная ПД2-1шт									
412	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	47498,80	2031,18	237	10	17	146	414
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	210	2		31	
413	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,5	777,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
414	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,003	369674,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	60,17	1,40	24	--	16	6	32
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	8	--		2	
		Детская площадка для детей 21,8м									
		Стойка С1-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	14	759,91	612,31	10639	8572	--	4245	16075
		НР - 72%; СП - 8%			147,59	273,57	2066	3830		1191	
417	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	32686,33	882,48	8172	221	6849	1051	9961
		НР - 91%; СП - 8%			4406,88	215,09	1102	54		738	
418	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,042	84690,04	5391,47	3557	226	279	2116	6127
		НР - 69%; СП - 8%			72665,57	340,76	3052	14		454	
419	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	12,04	1321,00	--	15905	--	15905	--	17177
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
420	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0035	469545,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
421	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00518	369674,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
				Панель ограждения ПМ-10шт							
422	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,125	47498,80	2031,18	5937	254	444	3648	10352
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	5239	49		767	
423	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	63	777,00	--	48951	--	48951	--	52867
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
424	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,037	369674,00	--	13678	--	13678	--	14772
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
425	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	60,17	1,40	301	7	189	73	404
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	105	1		30	
				Панель доборная ПД1-1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00213	47498,80	2031,18	101	4	8	62	176
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	89	1		13	
427	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
428	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	60,17	1,40	12	--	8	3	16
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	4	--		1	
				Панель доборная ПД2-1шт							
430	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	47498,80	2031,18	237	10	17	146	414
		НР - 69%; СП - 8%			41910,32	388,34	210	2		31	
431	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,5	777,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
432	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,003	369674,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
433	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	60,17	1,40	24	--	16	6	32
		НР - 69%; СП - 8%			21,03	0,21	8	--		2	
				Озеленение дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/2, 244/4							
434	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	50	142,87	35,56	7144	1778	--	5465	13618
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	5366	844		1009	
435	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	50	1508,37	160,63	75418	8031	455	60485	146775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	66932	1801		10872	
436	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	100	916,00	--	91600	--	91600	--	98928
		СП - 8%			--	--	--	--		7328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				402914	28397	278467	88650	530889
							96048	10547	--	39325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249962				
	Материалы		Тенге				14577				
	Всего заработная плата		Тенге					89283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129104				
		Накладные расходы	Тенге				76706				
		Сметная прибыль	Тенге				26133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					89283			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19664				
	Материалы		Тенге				1500				
	Всего заработная плата		Тенге					17312			
		Накладные расходы	Тенге				11944				
		Сметная прибыль	Тенге				2530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				133288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133288				
		Сметная прибыль	Тенге				10662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				530889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					106595			
		РАЗДЕЛ 12.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Ларина 5, 6									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (спортивных площадки)									
437	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	16,7	5399,38	28,31	90170	473	76622	14297	112824
		НР - 108%; СП - 8%			782,96	9,72	13075	162		8357	
438	СТ1290-000-0000	Стоимость резинового покрытия толщина 10мм		16,7	6393,60	--	106773	--	--	--	106773
					--	--	--	--		--	
		Беседка									
439	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8	1126,65	907,82	9013	7263	--	3597	13618
		НР - 72%; СП - 8%			218,82	405,60	1751	3245		1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,51	48461,13	1308,37	24715	668	20715	3180	30127
		НР - 91%; СП - 8%			6533,69	318,89	3332	163		2232	
441	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	291383,68	1553,58	9441	50	--	8565	19447
		НР - 91%; СП - 8%			289830,10	675,90	9390	22		1440	
442	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,299	125562,43	7993,46	37543	2390	2940	22331	64664
		НР - 69%; СП - 8%			107734,83	505,22	32213	151		4790	
443	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
444	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,215	70422,28	3011,45	15141	648	1134	9303	26400
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	13359	124		1956	
445	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
446	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04	105534,61	23995,68	4221	960	129	2353	7099
		НР - 69%; СП - 8%			78308,84	6927,69	3132	277		526	
447	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
448	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1062	36260,81	11522,39	3851	1224	552	1692	5986
		НР - 69%; СП - 8%			19542,56	3545,87	2075	377		443	
449	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
450	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1076	105534,61	23995,68	11356	2582	348	6328	19099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			78308,84	6927,69	8426	745		1415	
451	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
452	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	24	920,89	24,38	22101	585	1964	18197	43522
		НР - 92%; СП - 8%			814,67	9,49	19552	228		3224	
453	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
454	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	89,21	2,07	4460	104	2797	1087	5991
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	1559	16		444	
				Детская площадка для занятий физкультурой и отдыха взрослых							
455	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	26	1126,65	907,82	29293	23604	--	11689	44261
		НР - 72%; СП - 8%			218,82	405,60	5689	10546		3279	
456	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,42	48461,13	1308,37	20354	550	17060	2619	24811
		НР - 91%; СП - 8%			6533,69	318,89	2744	134		1838	
457	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,078	125562,43	7993,46	9794	623	768	5825	16869
		НР - 69%; СП - 8%			107734,83	505,22	8403	39		1250	
458	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22,36	1321,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
459	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0065	469545,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
460	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00962	369674,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Панель ограждения ПМ-21шт									
461	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2625	70422,28	3011,45	18486	790	1385	11359	32232
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	16311	151		2388	
462	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	132,3	777,00	--	102797	--	102797	--	111021
		СП - 8%			--	--	--	--		8224	
463	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0777	369674,00	--	28724	--	28724	--	31022
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
464	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,5	89,21	2,07	937	21	589	228	1258
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	327	3		93	
		Панель доборная ПД1-4шт									
465	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00852	70422,28	3011,45	600	26	45	369	1046
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	529	5		77	
466	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3,2	777,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
467	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0044	369674,00	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
468	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	89,21	2,07	71	1	45	17	95
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	25	--		7	
		Металлическое ограждение детских площадок- 150м									
469	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	70	1126,65	907,82	78865	63548	--	31471	119163
		НР - 72%; СП - 8%			218,82	405,60	15318	28392		8827	
470	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3	48461,13	1308,37	62999	1701	52804	8107	76794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			6533,69	318,89	8494	415		5688	
471	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24	125562,43	7993,46	30135	1918	2361	17925	51904
		НР - 69%; СП - 8%			107734,83	505,22	25856	121		3845	
472	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	68,8	1321,00	--	90885	--	90885	--	98156
		СП - 8%			--	--	--	--		7271	
473	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02	469545,00	--	9391	--	9391	--	10142
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
474	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0296	369674,00	--	10942	--	10942	--	11817
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
		Панель ограждения ПМ-70шт									
475	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,875	70422,28	3011,45	61619	2635	4614	37863	107440
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	54370	504		7959	
476	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	441	777,00	--	342657	--	342657	--	370070
		СП - 8%			--	--	--	--		27413	
477	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,259	369674,00	--	95746	--	95746	--	103406
		СП - 8%			--	--	--	--		7660	
478	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35	89,21	2,07	3122	72	1959	761	4193
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	1091	11		311	
		Панель доборная ПД1-2шт									
479	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	70422,28	3011,45	300	12	23	184	523
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	265	2		39	
480	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
481	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
482	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4	89,21	2,07	36	1	23	9	48
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	12	--		4	
		Панель доборная ПД2-7шт									
483	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,035	70422,28	3011,45	2465	105	185	1515	4298
		НР - 69%; СП - 8%			62136,72	575,76	2175	20		318	
484	241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	10,5	777,00	--	8158	--	8158	--	8811
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
485	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,021	369674,00	--	7763	--	7763	--	8384
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
486	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,8	89,21	2,07	250	6	157	61	336
		НР - 69%; СП - 8%			31,18	0,32	87	1		25	
		Ограждение придомовых полос									
487	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом**	секция	65	21446,25	82,17	1394006	5341	1293448	103265	1617058
		НР - 1588,6925 Тенге; СП - 1842,8833 Тенге			1464,88	39,44	95217	2564		119787	
		Озеленение дворовой территории по адресу:ул.Ларина 5,6									
488	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи	11	142,87	35,56	1572	391	--	1202	2996
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	1180	186		222	
489	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	11	1315,63	154,88	14472	1704	1147	10563	27038
		НР - 88%; СП - 8%			1056,45	34,75	11621	382		2003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	254-103-3901 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	1332,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
491	1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	33	307,91	35,56	10161	1173	--	8399	20045
		НР - 88%; СП - 8%			272,35	16,89	8988	557		1485	
492	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	33	1508,37	160,63	49776	5301	300	39920	96872
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	44175	1189		7176	
493	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	66	916,00	--	60456	--	60456	--	65292
		СП - 8%			--	--	--	--		4836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3785135	126470	3141151	384281	4494429
							410741	50732	--	325019	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2785560				
		Материалы	Тенге				1469630				
		Всего заработная плата	Тенге					291843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				959746				
		Накладные расходы	Тенге				267234				
		Сметная прибыль	Тенге				244229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3297023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					291843			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				315038				
		Материалы	Тенге				14481				
		Всего заработная плата	Тенге					169630			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				117047				
		Сметная прибыль	Тенге				34568				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				466653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					169630			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				577764				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				577764				
		Сметная прибыль	Тенге				46222				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				623986				
		Стоимость прочих работ	Тенге				106773				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106773				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				106773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4494435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					461473			

РАЗДЕЛ 13.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Ружейникова 7. Гагарина 113

Площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурные площадки)									
494	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	397,1	5463,19	28,65	2169434	11376	1843469	343974	2714480
		НР - 108%; СП - 8%			792,22	9,83	314589	3905		201073	
495	СТ1290-000-0000	Стоимость резинового покрытия толщина 10мм		397,1	6393,60	--	2538899	--	--	--	2538899
					--	--	--	--		--	
		Беседка									
496	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы глубина до 2м для стоек	яма	8	1139,96	918,55	9120	7348	--	3639	13780
		НР - 72%; СП - 8%			221,41	410,39	1771	3283		1021	
497	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы. Устройство	м3	0,51	49033,92	1323,83	25007	676	20959	3218	30483
		НР - 91%; СП - 8%			6610,91	322,66	3372	165		2258	
498	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	294827,68	1571,94	9552	51	--	8667	19676
		НР - 91%; СП - 8%			293255,74	683,88	9501	22		1458	
499	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	0,299	127046,51	8087,94	37987	2418	2976	22595	65428
		НР - 69%; СП - 8%			109008,19	511,19	32593	153		4847	
500	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм									
			т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
501	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	71254,63	3047,04	15320	655	1148	9413	26712
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	13517	125		1979	
502	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
503	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	106781,97	24279,29	4271	971	131	2380	7183
		НР - 69%; СП - 8%			79234,41	7009,57	3169	280		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
505	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж	т конструкций	0,1062	36689,39	11658,58	3896	1238	558	1712	6057
		НР - 69%; СП - 8%			19773,54	3587,78	2100	381		449	
506	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
507	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,1076	106781,97	24279,29	11490	2612	352	6403	19325
		НР - 69%; СП - 8%			79234,41	7009,57	8526	754		1431	
508	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
509	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста	м2 кровли	24	931,78	24,67	22363	592	1988	18413	44038
		НР - 92%; СП - 8%			824,30	9,60	19783	230		3262	
510	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
511	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска эмалями	м2	50	90,26	2,10	4513	105	2830	1100	6062
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	1578	16		449	
		Площадка для мусоросборников									
512	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	307129,87	14326,44	307130	14326	265617	22845	356373
		НР - 22844,9202 Тенге; СП - 26397,9832 Тенге			27187,31	4588,50	27187	4588		26398	
513	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	1	381138,90	20656,54	381139	20656	321786	32499	446728
		НР - 32498,609 Тенге; СП - 33090,6014 Тенге			38696,79	6617,23	38697	6617		33091	
		Детская площадка для игр детей дошкольного возраста									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	22	1139,96	918,55	25079	20209	--	10008	37894
		НР - 72%; СП - 8%			221,41	410,39	4871	9029		2807	
515	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,35	49033,92	1323,83	17162	463	14385	2208	20920
		НР - 91%; СП - 8%			6610,91	322,66	2314	113		1550	
516	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,066	127046,51	8087,94	8385	534	656	4988	14442
		НР - 69%; СП - 8%			109008,19	511,19	7195	34		1070	
517	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	18,92	1321,00	--	24993	--	24993	--	26992
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
518	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0055	469545,00	--	2582	--	2582	--	2789
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
519	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00814	369674,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
				Панель ограждения ПМ-18шт							
520	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,225	71254,63	3047,04	16032	686	1200	9851	27954
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	14146	131		2071	
521	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	113,4	777,00	--	88112	--	88112	--	95161
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
522	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0666	369674,00	--	24620	--	24620	--	26590
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
523	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	90,26	2,10	812	19	509	198	1091
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	284	3		81	
				Панель доборная ПД1-2шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	71254,63	3047,04	304	12	24	187	530
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	268	2		39	
525	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
526	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
527	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	90,26	2,10	72	1	46	18	97
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	25	--		7	
				Детская площадка для игр детей школьного возраста							
				Стойка С1-23шт							
528	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	23	1139,96	918,55	26219	21127	--	10463	39616
		НР - 72%; СП - 8%			221,41	410,39	5092	9439		2935	
529	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,37	49033,92	1323,83	18143	489	15208	2335	22116
		НР - 91%; СП - 8%			6610,91	322,66	2446	119		1638	
530	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,069	127046,51	8087,94	8766	558	686	5214	15099
		НР - 69%; СП - 8%			109008,19	511,19	7522	35		1118	
531	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	19,78	1321,00	--	26129	--	26129	--	28219
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
532	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00575	469545,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
533	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00851	369674,00	--	3146	--	3146	--	3398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		Панель ограждения ПМ-18шт									
534	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,225	71254,63	3047,04	16032	686	1200	9851	27954
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	14146	131		2071	
535	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	113,4	777,00	--	88112	--	88112	--	95161
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
536	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0666	369674,00	--	24620	--	24620	--	26590
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
537	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	90,26	2,10	812	19	509	198	1091
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	284	3		81	
		Панель доборная ПД1-2шт									
538	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	71254,63	3047,04	304	12	24	187	530
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	268	2		39	
539	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
540	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
541	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	90,26	2,10	36	1	22	9	48
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	13	--		4	
		Панель доборная ПД2-2шт									
542	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	71254,63	3047,04	713	31	53	438	1243
		НР - 69%; СП - 8%			62871,14	582,57	629	6		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	777,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
544	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006	369674,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
545	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	90,26	2,10	72	1	46	18	97
		НР - 69%; СП - 8%			31,55	0,32	25	--		7	
		Ограждения придомовых полос									
546	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	70	21699,74	83,15	1518982	5820	1409408	112523	1762031
		НР - 1607,47 Тенге; СП - 1864,6652 Тенге			1482,20	39,91	103754	2794		130527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8337281	113692	5045025	645552	9498349
							639665	42360	--	515522	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5323192				
		Материалы	Тенге				3896783				
		Всего заработная плата	Тенге					575912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				787545				
		Накладные расходы	Тенге				572333				
		Сметная прибыль	Тенге				471651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6367176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					575912			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				243027				
		Материалы	Тенге				9008				
		Всего заработная плата	Тенге					106113			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				73219				
		Сметная прибыль	Тенге				25300				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				341546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					106113			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				232163				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				232163				
		Сметная прибыль	Тенге				18571				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				250734				
		Стоимость прочих работ	Тенге				2538899				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2538899				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				2538899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9498355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					682025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51595598**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4350897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1000113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					376752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39328078		
		- Накладные расходы	Тенге							4175876	
		- Сметная прибыль	Тенге							2740605	
		Средств на непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%			1 031 911,96			
		Итого	**Тенге**					52 627 509,96			
		Итого с учетом скидки	**Тенге**		0,849311158			44 697 131,43			
		НДС 12%	**Тенге**					5 363 655,77			
		Всего	**Тенге**					50 060 787,20			

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

Руководитель Нурмаков А.Б.

место печати(при наличии)

Сдал (Исполнитель:)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

Директор Молдагалиев М.К.

место печати(при наличии)

Н. Мухамбеткалиев