Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«17» апреля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖОЛ", Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, Геология, 129А**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Гейдарова С.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" руководитель Телибаев С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «BCS Construction» , ТОО «МБ Дострой» , ТОО «Азимут Жол», ТОО «InnoTech», ТОО «ДРСУ-8», ТОО «Производственно-строительная фирма «АЛОНС», ТОО «Тараз Агро Пром Сервис», ТОО «AblBekAi company»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ПИ «КУСТАНАЙДОРПРОЕКТ», №076-РП-АД-40**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", №73-ПИР от 17.07.2020 г., №115-ОД от 16.04.2025 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Основные технические показатели по рабочему проекту

№п/п	Наименование параметров	По проекту	Фактически
1	Категория дорог и улиц	Улицы и дороги местного значения: УДМ улицы в жилой застройке, проезды основные, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения: УДМ улицы в жилой застройке, проезды основные, проезды второстепенные
2	Климатический район	IIIA	IIIA
3	Дорожно-климатическая зона	IV	IV
4	Ширина красных линий (существующей застройки), м	4-15	4-15
5	Протяжённость проектируемых участков капитальных работ, км	14,553	15,187
6	Интенсивность, авт/сут	-	
7	Тип дорожной одежды	капитальный	капитальный
8	Вид покрытия	усовершенствованное, асфальтобетон	усовершенствованное, асфальтобетон
9	Расчётная скорость движения, км/час	70; 40 ;30	70; 40 ;30
10	Число полос движения, шт.	2-4;2; 1;	2; 2; 1
11	Ширина полосы движения, м	3,5; 3; 3,5	3,5; 3,0; 3,5-4,5
12	Ширина пешеходной части тротуара, м	2,25; 1; 0,75	1,5; 1; 0,75
13	Ширина велодорожки, м		
14	Поперечный уклон проезжей части, ‰	20	20
15	Наибольший продольный уклон, ‰	60; 70 ; 80	42
16	Наименьший радиус кривых в плане, м	250; 50; 25	250; 50; 8
17	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ, км	2,62	2,62
18	Подземной прокладки газопровод, м	1271	1271

5.**Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Основные проезды предусмотрены с двухполосной проезжей частью, шириной 6 м. Для устройства тротуаров и отведения поверхностных вод по лотку с проезжей части рабочим проектом предусмотрена установка бортовых камней. При отсутствии тротуаров по краям проезжей части предусмотрено устройство обочин шириной 0,5-1,0 м, укрепленных песчано-гравийной смесью на толщину асфальтобетонного покрытия. Второстепенные проезды имеют однополосную проезжую часть, шириной 3,5 м. В местах, имеющих достаточную ширину для организации пешеходного движения проектом предусмотрено устройство одностороннего тротуара шириной от 1м – 1,5м. Для пропуска поверхностных вод, проектом предусмотрено устройство водоотводных лотков. Установлены светильники наружного освещения. предусмотрена установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и монтаж дорожного ограждения. Предусмотрено переустройство газопровода среднего и низкого давления. А также предусмотрено поднятие или опуск колодцев на сети строящихся разводящих сетей водоснабжения и водоотведения.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» апреля 2021 года**

месяц, год

окончание работ **«17» апреля 2025 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **14 месяцев;**

фактически, месяц: **37 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», заместитель руководителя по эксплуатации-главный инженер Жалпаков А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АлПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ», директор Сапаров А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ДЭСД «Алматы», директор Есімбеков Б.Ә.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Зам. рук. УЗСП Султангазиев А.

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», заместитель руководителя Султангазиев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖОЛ»**

считает объект: **«Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы» по месту расположения: Республика Казахстан, Алматы, Турксибский**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЖОЛ» Гейдаров С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)