Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» октября **2023 года**

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», Карагандинская область, г. Караганда, ул.Московская,1, в лице и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович, БИН 130940019782, тел.: 41-44-11

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» октября 2023 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой», директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, Республика Казахстан г. Астана, ул. Сыганак, строение №17М., БИН 050640000298, телефон 8 717 279 64 00.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» октября 2023 г., ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", (Тауданбеков Серик Сайранханович) №KZ07VJE00031984 от 03.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ77VJE00031985 от 03.11.2017 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей, №KZ34VJE00031983 от 03.11.2017 по специализации: по объектам первого уровня – в части технологического оборудования, БИН 131140019101, телефон 8 708 903 9405

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » октября 2023 ТОО "G.T.P"(Gas.Trans.Projekt.) г. авторский надзор Саяпин Глеб Александрович аттестат №KZ81VJE00038315 от 29.05.2018 по специальности: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции, №KZ54VJE00038316 по

специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части архитектуры, БИН 061240008471, 8705 155 54 44

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу Карагандинская область, г. Караганда, район Алихана Бокейхана.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «27» октября 2023 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Архитектурно-планировочное задание № KZ07VUA00033709 от 23.02.2018 года,выданного ГУ Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное Учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимат Карагандинской области, талон от 18.12.2019г.»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектно-сметная документация, рабочий проект ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt) 347-10/17-ПП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимат Карагандинской области, талон от 18.12.2019г.»

Дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.2019 года;

месяц, год

окончание работ 10.2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 34 месяц; фактически, месяц: 45 месяцев.

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.
2	Строительная длина	м	10 768	10 768	10 768	10 768
3	Расчетная скорость движения	км /час	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40
4	Число полос движения	шт	4/6	4/6	4/6	4/6
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
6	Ширина дорожной одежды	м	7,75/8,0/12	7,75/8,0/12	7,75/8,0/12	7,75/8,0/12
7	Ширина проезжей части	м	7/10,5	7/10,5	7/10,5	7/10,5
8	Ширина обочин	м	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
9	Ширина укрепления обочин по типу основной дороги	м	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20
11	Ширина тотуара	м	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
12	Поперечный уклон обочины	‰	40	40	40	40
13	Продолжительность строительства	мес	34	34	45	45

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская».

Конструкция дорожной одежды: участок ПК0+00-57+20

- Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на ПБВ-60, толщиной 6 см
- Нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см
- Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.25 м
- Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м
- Основание из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0.15м
- Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м
- Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

Конструкция дорожной одежды: участок ПК57+20-107+68

- Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по СТ РК 2373-2019 на битуме БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 5 см
- Нижний слой покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Тип А; марка I по СТ РК 1225-2019 на битуме БНД-100/130 ГОСТ 33133-2014, толщиной 7 см
- Дополнительный слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см
- Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.18 м
- Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м
- Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

- Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м
- Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

В планировочной структуре г. Караганды район проектирования расположен от 7-ой магистрали до улицы Сталелитейная в г. Караганда.

В градостроительном отношении на территории Октябрьского района идет интенсивная застройка города и жилых районов в юго-восточном направлении.

участок ул. Магнитогорская и К. Маркса является магистральной улицей общегородского значения согласно архитектурно-планировочному заданию, выданному ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды».

Начало проектируемого участка ПК 0+00 принято на границе транспортной развязки на пересечении ул. К. Маркса и 7-ая магистраль.

Строительная длина улицы – 10 768,3 м

Продольный профиль улицы запроектирован по оси проезжей части с учетом следующих условий: – для обеспечения стока поверхностных вод в дождеприемные колодцы проезжая часть запроектирована пилообразным профилем;

– для взаимоувязки продольного профиля улицы с вертикальной планировкой прилегающей застройки.

Конструкция дорожной одежды по улице рассчитывалась с учетом категории дороги, перспективной интенсивности движения, гидрологических и строительных свойств подстилающих грунтов, наличия местных дорожностроительных материалов.

Согласно СН РК 3.03-01-2013 дорожно-климатическая зона – IV

Климатическая зона по СП РК 2.04-01-2017 – Iв

Нормативная глубина промерзания по СП РК 2.04-01-2017 составляет суглинки и глины – 176 ; супеси, пески мелкие и пылеватые – 214; пески средние, крупные и гравелистые – 23,; крупнообломочные грунты – 260.

Среднегодовое количество осадков – 282 мм, в т.ч. в зимний период – 92 мм.

Толщина снежного покрова (с 5% вероятностью превышения) – 55 см.

Гидрогеологические условия.

На участке изысканий грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 1,7-2,0м.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 1,5-1,8м.

До глубины 3,0-6,0 м в геологическом строении участка изысканий принимают участие: аллювиальные отложения средневерхнечетвертичного возраста.

С поверхности эти отложения перекрыты существующей дорожной одеждой (покрытие – асфальтобетон и основание – щебеночная смесь) мощностью – от 0,70 м до 1,2 м.

По химическому составу грунтовые воды обладают слабой сульфатной агрессивностью к бетонам марки W8 на обычном портланцементе и не агрессивны к бетонам на сульфатостойких цементах.

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнение участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды не предусмотрено.

5. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего **12 797 189,44** тысяч тенге, в том числе:

строительное - монтажных работ **12 787 644,893** тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря **9 545,051** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **12 586 083,769** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – **12 576 538,718** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 545,051** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проекто-сметной документации 98% и фактически применено 98 %; (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская» **принять в эксплуатацию.**

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

И.О. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперты (ы) Тауданбеков Серик Сайранханович., аттестат №KZ07VJE00031984 от 03.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций,

№KZ77VJE00031985 от 03.11.2017 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей,

№KZ34VJE00031983 от 03.11.2017 по специализации: по объектам первого уровня – в части технологического оборудования. 27.10.2023г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»

(наименование организации)

исполняющий обязанности директора Тауданбеков Серик Сайранханович

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 27.10.2023г.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Тауданбеков Серик Сайранханович,

№KZ07VJE00031984 от 03.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций,

№KZ77VJE00031985 от 03.11.2017 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей,

№KZ34VJE00031983 от 03.11.2017 по специализации: по объектам первого уровня – в части технологического оборудования. 27.10.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта ТОО "G.T.P"(Gas.Trans.Projekt.) руководитель авторского надзора Саяпин Глеб Александрович., 27.10.2023

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО "G.T.P"(Gas.Trans.Projekt.) _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
руководитель авторского надзора Саяпин Глеб Александрович _____ 27.10.2023
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт авторского надзора Саяпин Глеб Александрович, аттестат №KZ81VJE00038315 от 29.05.2018 по специальности: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции, аттестат №KZ54VJE00038316 по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части архитектуры _____ 27.10.2023г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (ые) эксперт (ы) Саяпин Глеб Александрович, аттестат №KZ81VJE00038315 от 29.05.2018 по специальности: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции, аттестат №KZ54VJE00038316 по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части архитектуры _____ 27.10.2023г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик):
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	10 768		
2	Ширина проезжей части	м	Переменная от 7 до 10,5		
3	Ширина тротуаров	м	Переменная от 1,5 до 3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5/3		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,1-5		
6	Ширина обочины	м	1,5/3		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	До 2		
9	Количество полос	шт	4 и 6		
10	Электроосвещение Дорожные опоры светильник	шт	 430 657		
11	Кабель силовой до 35кВ	м	17317		
12	Тротуарные опоры светильники	шт	328 328		
13	Светофоры дорожные	комплект	22		

15	Трубы DN100 (Казахтелеком)	м	999,8		
16	Дорожное покрытие Асфальт основной ход Асфальт на съездах Асфальт на тротуарах	 тыс.м2 тыс.м2 тыс.м2	 226,942 31,917 0,792		

Заказчик и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт Авторского надзора Саяпин Глеб Александрович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	10 768	
2	Общая площадь объекта	м2	350 477	
3	Кустарники, вяз	шт	25 965	
4	Камень бортовой БР100.20.8	п.м	1261	
5	Камень бортовой БР100.25.10	п.м	28845	
6	Камень бортовой БР100.25.8	п.м	690	
7	Камень бортовой 1ГП	п.м	23 934	
8	Брусчатка	м2	50 068	

9	Урна на треноге (0,30мх0,44х0,2м)	шт	57	
10	Остановочный комплекс 19	комплект	27	
11	Дорожные знаки	шт	1891	
12	Фундаменты под знаки	шт	708	
13	Стойка для дорожных знаков	шт	708	
14	РМГ консольная	шт	16	
15	Ограждение домов из профлиста	м	603	
16	Ограждение перильное	м	4000	
17	Лестничный марш	шт	1	
18	Подпорная стена	шт	2	
19	Газоны	м2	33 320,59	

Заказчик и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт Авторского надзора Саяпин Глеб Александрович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Ливневая канализация				
1	(общая протяженность), в том числе:	м	6722,08	

	1)труба DN ID 800	м	970	
	2)труба DN OD 500	м	4157.51	
	3)труба DN ID 600	м	7	
	4)труба DN ID 400	м	103.69	
	5)труба D 300	м	18	
	6)труба D325	м	72	
	7)труба DN ID 200	м	990,88	
	8)труба стальная диаметр 219мм	м	367	
	9)труба стальная диаметр 273мм	м	36	
3	Прочие устройства			
	Дождеприемник	шт	125	
	Колодцы	шт	97	
	Смотровой колодец	шт	120	
	Звенья водопропускных труб круглые ЗКП 2.100	шт	3	
	Звенья оголовков ЗКП 15.170	шт	2	
	Стенки откосные СТ1пл	шт	2	
	Выпуск	шт		

Заказчик и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт Авторского надзора Саяпин Глеб Александрович

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 16
К акту приемки объекта
В эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Кабельные линии электроосвещения, в том числе:		
	1)кабель АПвБбШв 5х16	км	24,628
	2)Кабель АПвБбШв 5х50	км	7,3

Заказчик и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт Авторского надзора Саяпин Глеб Александрович
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" октября 2023 года

Технический надзор ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

И.о. директора Тауданбеков Серик Сайранханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

юридический адрес Карагандинская область, г.Караганда, ул. Новоселов 177, 2

в лице инженера технического надзора Тауданбеков Серик Сайранханович

№KZ07VJE00031984 от 03.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций,

№KZ77VJE00031985 от 03.11.2017 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей,

№KZ34VJE00031983 от 03.11.2017 по специализации: по объектам первого уровня – в части технологического оборудования..

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №146 от 16.10.2019

№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" и.о. заместителя руководителя Ботнарь Григорий Викторович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Казахдорстрой" ГСЛ №002287 от 25.11.2020г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумабекова Мейрама Сайлаубековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

ТОО "KVINTEC construction" № 19014764 от 12.07.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Касымова Рустамбека

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО " СапаЖолСтрой " № 17012622 от 13.07.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице___директора Искакова Даурена Жароллаевича_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО " Табыс-АСМ"_____№ 19000548 от 15.01.2019г._____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице___директора Пекушевой Натальи Рефатовны_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО " Трансепт Сервис"_____№ 17001456 от 30.01.2017г._____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице___Уабова Жандоса Бурабаевича_____;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*декабрь 2019 года*_____;
месяц, год

окончание работ _____*октябрь 2023 года*____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____*34*_____ месяц(ев);

фактически_____*45*_____ месяц(ев);

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего _____*12 797 189,44*____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____*12 787 644,893*___

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____*9 545,051*_____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____*12 586 083,769*_____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____*12 576 538,718*_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____*9 545,051*_____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.*) 347-10/17-ПП*_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)__*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"от 2018 года*_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация *ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ*

И.о. директора Тауданбеков Серик Сайранханович 27.10.2023г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору *Тауданбеков Серик Сайранханович*

№KZ07VJE00031984 от 03.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций,

№KZ77VJE00031985 от 03.11.2017 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей,

№KZ34VJE00031983 от 03.11.2017 по специализации: по объектам первого уровня – в части технологического оборудования..

27.10.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" октября 2023 года

Авторский надзор ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Саяпина Г.А. KZ81VJE00038315 от 29.05.2018
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора Авторского надзора № 154 от 15.11.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" И.О. заместителя руководителя Ботнарь Г.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Казахдорстрой" ГСЛ № 002287 от 25.11.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жумабекова Мейрама Сайлаубековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО "KVINTEC construction" № 19014764 от 12.07.2019 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Касымова Рустамбека
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО " СапаЖолСтрой" № 17012622 от 13.07.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Искакова Даурена Жароллаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО "Табыс-АСМ" № 19000548 от 15.01.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Пекушевой Натальи Рефатовны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО " Трансепт Сервис" № 17001456 от 30.01.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Уабова Жандоса Бурабаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2019 года;
месяц, год

окончание работ __октябрь 2023 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 34 (двенадцать) месяцев ;
фактически__45 (двадцать) месяцев ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_____
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) 347-10/17-ПП _____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)____ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" от 2018год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:_ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)_____

организация, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

главный инженер проекта Саяпин Г.А._____ 27.10.2023

руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору_____
Саяпин Г.А._____ 27.10.2023

руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

"27" октября 2023 года

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Казахдорстрой"*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Жумабекова Мейрама Сайлаубековича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

И.О. заместителя руководителя Ботнарь Г.В.

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "KVINTEC construction", ТОО "Сапа Жол Строй", ТОО "Табыс-АСМ", ТОО "Трансепт Сервис"*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги (улицы)	улицы	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.		улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	

Категория дороги (улицы)	улицы	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.		улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	
Расчетная скорость движения	км/ч	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40
Число полос движения	шт	4 и 6	4 и 6	4 и 6	4 и 6
Ширина полосы движения	м/п	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м/п	7/10,5	7/10,5	7/10,5	7/10,5
Ширина обочины	м/п	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
Ширина укрепленной части обочины	м/п	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина дорожной одежды	м/п	7,75/8/12	7,75/8/12	7,75/8/12	7,75/8/12
Ширина тротуара	м/п	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40	40	40
улица -№1	км	10,768	10,768	10,768	10,768

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды: участок ПК0+00-57+20

Верхний слой покрытия изщебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на ПБВ-60, толщиной 6 см

Нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см

Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.25 м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Основание из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0.15м

Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м

Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

Конструкция дорожной одежды: участок ПК57+20-107+68

Верхний слой покрытия изщебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по СТ РК 2373-2019 на битуме БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 5 см

Нижний слой покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Тип А; марка I по СТ РК 1225-2019 на битуме БНД-100/130 ГОСТ 33133-2014, толщиной 7 см

Дополнительный слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см

Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.18 м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м

Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *декабрь 2019 года*

месяц, год

окончание работ: *октябрь 2023 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *34 месяцев*

фактически, месяц: *45 месяцев* *34 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Казахдорстрой"*

Жумабеков Мейрам Сайлаубекович *27.10.2023*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Казахдорстрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН