Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы										
			Вентшахты чердака										
1	561	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	235,48		2810,35 / 330,33	13,72 / 5,97	661780 / 77786	3232 / 1406	580762	71273 / 58644	791697
2	562	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены каркасные. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	235,48		345,47 / 26,91	2,36 / 0,95	81352 / 6337	555 / 223	74460	5904 / 6981	94237
3	563	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция венттеляционных шахт изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,49		40356,31 / 21362,64	2259,47 / 735,54	302269 / 160006	16923 / 5509	125340	125792 / 34245	462305
4	564	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	7,2653		27929,00 / --	-- / --	202913 / --	-- / --	202913	-- / 16233	219146
5	565	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	235,48		25003,63 / 1147,70	30,33 / 13,10	5887856 / 270260	7143 / 3085	5610453	218676 / 488523	6595055
6	566	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Обрамление уголком. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,06153		184211,73 / 19600,00	1157,73 / 452,31	379758 / 40406	2387 / 932	336965	37618 / 33390	450766

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	567	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,87956	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	315456 170670	1018 398	143768	155672 37690	508817
8	568	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 м м. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	37	22783,62 3016,44	201,42 49,57	842994 111608	7453 1834	723933	111174 76333	1030501
			Отмостка									
9	569	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкам и *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,437	7534,79 2653,56	1458,81 586,30	101245 35656	19602 7878	45987	40922 11373	153540
10	570	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	134,37	1076,98 146,16	2,62 0,84	144714 19640	352 113	124722	21332 13284	179330
			Козырек-5шт									
11	607	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,75	34162,36 7334,60	1743,18 336,57	196434 42174	10023 1935	144237	40139 18926	255499
12	608	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09775	16249,14 15073,84	884,30 258,91	1588 1473	86 25	29	1364 236	3188
13	609	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01135	213533,00 --	-- --	2424 --	-- --	2424	-- 194	2617
14	610	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм С Т РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0864	213533,00 --	-- --	18449 --	-- --	18449	-- 1476	19925
15	611	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6141	16249,14 15073,84	884,30 258,91	9979 9257	543 159	179	8568 1484	20031
16	612	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1687	200630,00 --	-- --	33846 --	-- --	33846	-- 2708	36554
17	613	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16035	200630,00 --	-- --	32171 --	-- --	32171	-- 2574	34745
18	614	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,28505	195916,00 --	-- --	55846 --	-- --	55846	-- 4468	60314

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	615	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки,ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,70575	48310,90 18717,21	25297,42 4739,83	34095 13210	17854 3345	3031	11423 3641	49160
20	616	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 м м, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) *СП - 8%*	м	41	234813,00 --	-- --	9627333 --	-- --	9627333	-- 770187	10397520
21	617	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,2232	21766,14 9331,30	10325,42 2571,54	26624 11414	12630 3146	2580	10046 2934	39604
22	618	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная изуглеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) *СП - 8%*	м	49,4	234813,00 --	-- --	11599762 --	-- --	11599762	-- 927981	12527743
23	619	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0576	229822,00 --	-- --	13238 --	-- --	13238	-- 1059	14297
24	620	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,1236	461695,00 --	-- --	57066 --	-- --	57066	-- 4565	61631
25	621	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	55,93955	88,17 35,72	2,22 0,21	4932 1998	124 12	2810	1387 506	6825
26	622	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	55,93955	141,83 41,75	3,13 0,43	7934 2335	175 24	5424	1628 765	10326
27	623	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,61	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	56944 11432	760 282	44752	10543 5399	72886
28	624	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,8	492,80 152,02	10,65 4,88	10743 3314	232 106	7197	2463 1056	14262
29	625	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрла тов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,61	9956,45 709,80	50,81 20,41	6073 433	31 12	5609	401 518	6992
30	626	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	6	345,47 26,91	2,36 0,95	2073 161	14 6	1898	150 178	2401

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	627	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	21,8	3011,73 545,35	18,69 6,35	65656 11889	408 138	53359	11065 6138	82858
32	628	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	45,2	2625,53 868,00	13,23 2,88	118674 39233	598 130	78843	36214 12391	167280
33	629	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	50	169,00 --	-- --	8450 --	-- --	8450	-- 676	9126
34	630	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	195	29,00 --	-- --	5655 --	-- --	5655	-- 452	6107
35	631	Перечень обор.п.31	Почтовые ящики(секция 5шт) *СП - 8%*	секция	16	7321,43 --	-- --	117143 --	-- --	117143	-- 9371	126514
			Крыльцо №1									
36	632	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,98	204,45 58,70	27,57 9,38	1632 468	220 75	944	511 171	2314
37	633	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,7	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	53507 4316	4329 840	44862	4692 4656	62856
38	634	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03149	207017,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7040
39	635	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
40	636	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,91	817,85 222,60	19,67 2,13	4016 1093	97 10	2826	1026 403	5445
			Крыльцо №2									
41	637	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	8,58	204,45 58,70	27,57 9,38	1754 504	237 80	1013	549 184	2488
42	638	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,3	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	65398 5275	5292 1027	54831	5735 5691	76824
43	639	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03149	207017,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7040
44	340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01748	358651,73	1157,73	6269	20	2857	3094	10112

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	3392	8		749	
45	341	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,45	817,85	19,67	5275	127	3712	1348	7153
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	1436	14		530	
			Крыльцо №3									
46	642	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,58	204,45	27,57	1754	237	1013	549	2488
			НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	504	80		184	
47	643	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,41	19817,56	1603,52	67578	5468	56659	5926	79384
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	5451	1061		5880	
48	644	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,03343	207017,00	--	6921	--	6921	--	7474
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
49	645	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01748	358651,73	1157,73	6269	20	2857	3094	10112
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	3392	8		749	
50	646	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены , фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,45	817,85	19,67	5275	127	3712	1348	7153
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	1436	14		530	
			Крыльцо №4									
51	647	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,11	204,45	27,57	2067	279	1195	647	2931
			НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	593	95		217	
52	648	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,05	19817,56	1603,52	80261	6494	67293	7038	94283
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	6474	1261		6984	
53	649	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Bl, BP1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,03555	207017,00	--	7359	--	7359	--	7948
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
54	650	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,01748	358651,73	1157,73	6269	20	2857	3094	10112
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	3392	8		749	
55	651	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,25	817,85	19,67	5929	143	4172	1515	8040
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	1614	15		596	
			Крыльцо №5									
56	652	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,71	204,45	27,57	2190	295	1266	685	3105
			НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	629	100		230	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	653	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,45	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	88188 7113	7136 1385	73939	7734 7674	103595
58	654	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВI, ВР1 диаметром 5 мм ГОС Т 7348-81 ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03824	207017,00 --	-- --	7916 --	-- --	7916	-- 633	8550
59	655	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01748	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	6269 3392	20 8	2857	3094 749	10112
60	656	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,75	817,85 222,60	19,67 2,13	6338 1725	152 17	4461	1620 637	8595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				35069065				
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляцию									
61	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	92	1259,59 1081,93	52,80 11,19	115882 99538	4858 1030	11486	98556 17155	231593
62	2	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	92	1584,00 --	-- --	145728 --	-- --	145728	-- 11658	157386
63	3	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	1259,59 1081,93	52,80 11,19	6298 5410	264 56	624	5356 932	12587
64	4	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	5	1925,00 --	-- --	9625 --	-- --	9625	-- 770	10395
65	5	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	50	1259,59 1081,93	52,80 11,19	62979 54097	2640 560	6242	53563 9323	125866
66	4	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	50	2265,00 --	-- --	113250 --	-- --	113250	-- 9060	122310
67	7	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	1259,59 1081,93	52,80 11,19	12596 10819	528 112	1249	10713 1865	25173
68	8	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	1447,00 --	-- --	14470 --	-- --	14470	-- 1158	15628
69	9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	72	4725,17 1500,58	47,18 17,05	340212 108041	3397 1227	228774	107083 35784	483079

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	130	685,00 --	-- --	89050 --	-- --	89050	-- 7124	96174
71	11	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	4432,34 513,47	43,67 11,19	8865 1027	87 22	7751	1028 791	10684
72	12	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,4	18344,96 15022,00	1252,73 543,66	44028 36053	3007 1305	4968	28392 5794	78213
73	13	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	2,976	15690,00 --	-- --	46693 --	-- --	46693	-- 3735	50429
74	14	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарно му металлическому каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	32	1692,03 773,71	12,65 4,40	54145 24759	405 141	28981	22410 6124	82679
75	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короба гипсокартонные. Окраска поливинилацетатными водоэмуль сионными составами улучшенная по сборным конструкциям, за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	32	796,16 444,91	5,26 2,31	25477 14237	168 74	11072	11449 2954	39880
			Блок №2									
76	16	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	40	1259,59 1081,93	52,80 11,19	50383 43277	2112 448	4994	42850 7459	100693
77	17	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	40	1584,00 --	-- --	63360 --	-- --	63360	-- 5069	68429
78	18	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	1259,59 1081,93	52,80 11,19	12596 10819	528 112	1249	10713 1865	25173
79	19	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	1925,00 --	-- --	19250 --	-- --	19250	-- 1540	20790
80	20	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	30	1259,59 1081,93	52,80 11,19	37788 32458	1584 336	3746	32138 5594	75519

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	21	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	30	2265,00 --	-- --	67950 --	-- --	67950	-- 5436	73386
82	22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	42	4725,17 1500,58	47,18 17,05	198457 63024	1982 716	133451	62465 20874	281796
83	23	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	80	685,00 --	-- --	54800 --	-- --	54800	-- 4384	59184
84	24	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4432,34 513,47	43,67 11,19	4432 513	44 11	3875	514 396	5342
85	25	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-12 5, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2	18344,96 15022,00	1252,73 543,66	22014 18026	1503 652	2485	14196 2897	39107
86	26	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,488	15690,00 --	-- --	23347 --	-- --	23347	-- 1868	25214
87	27	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарно му металлическому каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	16	1692,03 773,71	12,65 4,40	27073 12379	202 70	14492	11205 3062	41340
88	28	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короба гипсокартонные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемо й поверхности	16	796,16 444,91	5,26 2,31	12739 7118	84 37	5537	5724 1477	19940
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2377989				
			РАЗДЕЛ 3. Канализация									
89	5	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	2612,01 2078,70	308,07 133,49	208961 166296	24645 10679	18020	173436 30592	412988
90	6	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	80	21140,00 --	-- --	1691200 --	-- --	1691200	-- 135296	1826496
91	7	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	782,87 746,20	0,14 --	62629 59696	11 --	2922	58502 9691	130822

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	8	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, и злив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	80	6662,00 --	-- --	532960 --	-- --	532960	-- 42637	575597
93	9	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	80	1149,00 --	-- --	91920 --	-- --	91920	-- 7354	99274
94	10	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	2054,65 1662,96	58,90 26,53	164372 133037	4712 2123	26623	132456 23746	320575
95	11	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96 *СП - 8%*	шт.	80	3380,00 --	-- --	270400 --	-- --	270400	-- 21632	292032
96	12	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	782,87 746,20	0,14 --	62629 59696	11 --	2922	58502 9691	130822
97	13	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	80	2405,00 --	-- --	192400 --	-- --	192400	-- 15392	207792
98	14	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	80	797,00 --	-- --	63760 --	-- --	63760	-- 5101	68861
99	15	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м *СП - 8%*	комплект	160	376,00 --	-- --	60160 --	-- --	60160	-- 4813	64973
100	16	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	2377,31 2078,70	78,44 35,06	190184 166296	6275 2805	17613	165719 28472	384376
101	17	2303-0102-0928 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	80	8709,00 --	-- --	696720 --	-- --	696720	-- 55738	752458
102	18	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	782,87 746,20	0,14 --	62629 59696	11 --	2922	58502 9691	130822
103	19	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	80	4056,00 --	-- --	324480 --	-- --	324480	-- 25958	350438

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	20	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	80	797,00 --	-- --	63760 --	-- --	63760	-- 5101	68861
105	21	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м *СП - 8%*	комплект	160	376,00 --	-- --	60160 --	-- --	60160	-- 4813	64973
106	22	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	80	3025,11 2331,00	155,65 70,15	242009 186480	12452 5612	43077	188250 34421	464679
107	23	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	80	18076,00 --	-- --	1446080 --	-- --	1446080	-- 115686	1561766
108	24	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м *СП - 8%*	комплект	80	376,00 --	-- --	30080 --	-- --	30080	-- 2406	32486
109	25	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 50 *СП - 8%*	шт.	180	155,00 --	-- --	27900 --	-- --	27900	-- 2232	30132
110	26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100 *СП - 8%*	шт.	70	400,00 --	-- --	28000 --	-- --	28000	-- 2240	30240
111	40	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,1	31654,93 20489,95	1023,05 437,06	98130 63519	3171 1355	31440	49304 11795	159229
112	41	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционны е из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	5,115	15690,00 --	-- --	80254 --	-- --	80254	-- 6420	86675
113	42	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	3	20238,37 2804,46	376,45 21,32	60715 8413	1129 64	51173	8308 5522	74545
114	43	Перечень оборудования п.2	Гидрозатвор (пневмозаглушка) ГМ-1 для перекрытия труб, L 200mm *СП - 8%*	шт	3	17938,61 --	-- --	53816 --	-- --	53816	-- 4305	58121
115	44	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	138,6	5722,98 1092,00	86,22 24,24	793205 151351	11950 3360	629904	151617 75586	1020408
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9400439				
			РАЗДЕЛ 4.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
116	1	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	745	1593,80	19,45	1187384	14493	949729	223524	1523780

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			299,55	6,61	223162	4924		112873	
117	2	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	137	1658,04 299,55	19,45 6,61	227151 41038	2665 905	183448	41104 21460	289716
118	3	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	33	1806,34 299,55	19,45 6,61	59609 9885	642 218	49082	9901 5561	75071
119	4	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2275,89 299,55	19,45 6,61	79656 10484	681 231	68491	10501 7213	97370
120	5	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности, диаметр 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	80	3023,40 2313,22	225,42 63,96	241872 185058	18034 5117	38780	186371 34259	462502
121	6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.7	Сигнализатор загазованности в комплекте с эл магнитным клапоном КЗГЭМ d 20,СЭ-1 *СП - 8%*	шт	80	21214,29 --	-- --	1697143 --	-- --	1697143	-- 135771	1832914
122	7	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	160	869,00 --	-- --	139040 --	-- --	139040	-- 11123	150163
123	8	2304-0905-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	11	1255,00 --	-- --	13805 --	-- --	13805	-- 1104	14909
124	9	2304-0905-1010 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	3379,00 --	-- --	16895 --	-- --	16895	-- 1352	18247
125	10	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм -20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим.25мм х 3мм - 20мм х 3мм) *СП - 8%*	шт.	11	207,00 --	-- --	2277 --	-- --	2277	-- 182	2459
126	11	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	5	228,00 --	-- --	1140 --	-- --	1140	-- 91	1231
127	12	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметрусловного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	80	928,00 928,00	-- --	74240 74240	-- --	--	55680 10394	140314

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	13	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3 /ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом (правый и левый)	шт.	80	11682,00	--	934560	--	934560	--	1009325
			СП - 8%			--	--	--	--		74765	
129	14	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80	3288,84	214,22	263108	17138	155810	95743	387558
			НР - 98%; СП - 8%			1127,00	94,21	90160	7537		28708	
130	15	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80	39836,00	--	3186880	--	3186880	--	3441830
			СП - 8%			--	--	--	--		254950	
131	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	42,5	1849,95	35,97	78623	1529	51547	25520	112475
			НР - 98%; СП - 8%			601,11	11,62	25547	494		8331	
132	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,57	542,00	--	5729	--	5729	--	6187
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
133	18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	111,2	741,74	0,92	82482	102	14496	54344	147771
			НР - 80%; СП - 8%			610,47	0,41	67884	45		10946	
134	19	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	950	444,70	--	422469	--	11530	402720	891204
			НР - 98%; СП - 8%			432,57	--	410939	--		66015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10605028				
			РАЗДЕЛ 5.Телефонизацию									
135	1	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудматериалов п.8	Шкаф для размещения муфт,ШРМ-02	шт	1	19594,64	--	19595	--	19595	--	21162
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
136	2	1310-0603-0115 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная стыковая. Монтаж методом холодного опрессования с симметрированием на ближнем концен а кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	92247,33	--	92247	--	1872	55129	159166
			НР - 61%; СП - 8%			90375,40	--	90375	--		11790	
137	3	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.9	Муфта оптическая, FOSC A8	шт	1	24084,82	--	24085	--	24085	--	26012
			СП - 8%			--	--	--	--		1927	
138	4	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	920,26	4,48	32209	157	797	22504	59090
			НР - 72%; СП - 8%			893,00	--	31255	--		4377	
139	5	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.10	Коробка протяжная,КПП-03	шт	35	5890,18	--	206156	--	206156	--	222649
			СП - 8%			--	--	--	--		16492	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	6	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	920,26 893,00	4,48 --	23007 22325	112 --	570	16074 3126	42207
141	7	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная КПЭ-07,ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	25	2858,00 --	-- --	71450 --	-- --	71450	-- 5716	77166
142	8	1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная оптическая настенная. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	5	5275,28 3198,00	1259,70 415,74	26376 15990	6299 2079	4087	13009 3151	42537
143	9	2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC *СП - 8%*	шт.	4	10303,00 --	-- --	41212 --	-- --	41212	-- 3297	44509
144	10	2307-0202-1109 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЗ-24-1-SC/APC *СП - 8%*	шт.	1	17711,00 --	-- --	17711 --	-- --	17711	-- 1417	19128
145	11	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	80	409,81 398,88	4,08 1,04	32784 31910	326 83	548	23035 4466	60285
146	12	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.11	Розетка оптическая абонентская,KSC06-012 *СП - 8%*	шт	80	1417,86 --	-- --	113429 --	-- --	113429	-- 9074	122503
147	13	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	30255,99 29848,00	-- --	181536 179088	-- --	2448	109244 23262	314042
148	14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.12	Оптический сплиттер 1х16,SPL16-SP/SC/APC *СП - 8%*	шт	5	16382,14 --	-- --	81911 --	-- --	81911	-- 6553	88464
149	15	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Оптический сплиттер 1х4,SPL4-SP/SC/APC *СП - 8%*	шт	1	6658,93 --	-- --	6659 --	-- --	6659	-- 533	7192
150	16	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	495	256,07 165,28	11,32 3,62	126757 81814	5603 1794	39340	60198 14956	201911
151	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабель-канал 16х10 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам *НР - 72%; СП - 8%*	м	1700	363,62 227,26	14,59 2,85	618160 386342	24797 4841	207021	281652 71985	971797
152	18	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с1 40мм *СП - 8%*	м	495	343,00 --	-- --	169785 --	-- --	169785	-- 13583	183368
153	19	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	1700	34,00 --	-- --	57800 --	-- --	57800	-- 4624	62424
154	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3445	289,38 106,60	137,06 36,89	996906 367237	472181 127076	157488	355905 108225	1461036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	21	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд, .материалов п.14	Оптический кабель на 4 волокна, КС-ОКГ-П-4-G .652.D-1050 *СП - 8%*	м	85	124,64 --	-- --	10595 --	-- --	10595	-- 848	11442
156	22	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГО-П-2-G.652 *СП - 8%*	км	0,29	809828,00 --	-- --	234850 --	-- --	234850	-- 18788	253638
157	23	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.652 *СП - 8%*	км	0,8	46359,00 --	-- --	37087 --	-- --	37087	-- 2967	40054
158	24	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	2,5	355,48 133,95	29,34 7,25	889 335	73 18	481	215 88	1192
159	25	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,0025	541993,00 --	-- --	1355 --	-- --	1355	-- 108	1463
160	26	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами траншея *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	1017,16 1017,16	-- --	9154 9154	-- --	--	6591 1260	17005
161	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	631,01 631,01	-- --	5679 5679	-- --	--	4089 781	10549
162	28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	409,26 165,28	16,89 3,62	9822 3967	405 87	5450	2919 1019	13760
163	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2837,30 723,10	158,06 36,25	22698 5785	1265 290	15648	4374 2166	29238
164	30	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скоба монтажная на d 40 мм *СП - 8%*	10 шт	50	387,00 --	-- --	19350 --	-- --	19350	-- 1548	20898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4585888				
			РАЗДЕЛ 6.Домофонную связь									
165	1	1310-0408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж обору дования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	23418,19 18704,00	-- --	117091 93520	-- --	23571	57047 13931	188069
166	2	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300,встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 *СП - 8%*	шт.	5	8340,00 --	-- --	41700 --	-- --	41700	-- 3336	45036
167	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	14945,62 11466,00	1859,88 469,04	74728 57330	9299 2345	8099	36402 8890	120020

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	4	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300(190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2 4 00 ключей TM и RF) *СП - 8%*	шт.	5	15070,00 --	-- --	75350 --	-- --	75350	-- 6028	81378
169	5	1310-0408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж обор удования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	25	23418,19 18704,00	-- --	585455 467600	-- --	117855	285236 69655	940346
170	6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Блок коммутационный, БК-30 *СП - 8%*	шт	25	4285,71 --	-- --	107143 --	-- --	107143	-- 8571	115714
171	7	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка управление выходом, замок электромагнитной блокировки) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 1 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1467,40 1066,00	318,08 103,56	14674 10660	3181 1036	833	8421 1848	24942
172	8	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 *СП - 8%*	шт.	5	10406,00 --	-- --	52030 --	-- --	52030	-- 4162	56192
173	9	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M" *СП - 8%*	шт.	5	3514,00 --	-- --	17570 --	-- --	17570	-- 1406	18976
174	10	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативо м, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	номер	80	5876,88 3822,00	549,51 138,58	470150 305760	43961 11086	120429	193276 53074	716500
175	11	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова *СП - 8%*	шт.	80	1651,00 --	-- --	132080 --	-- --	132080	-- 10566	142646
176	12	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 *СП - 8%*	шт.	160	145,00 --	-- --	23200 --	-- --	23200	-- 1856	25056
177	13	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-11, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х *СП - 8%*	шт	5	5879,00 --	-- --	29395 --	-- --	29395	-- 2352	31747
178	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	115	363,62 227,26	14,59 2,85	41817 26135	1677 328	14005	19053 4870	65739
179	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабель канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	770	363,62 227,26	14,59 2,85	279990 174990	11232 2193	93768	127572 32605	440167

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	16	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	115	236,00	--	27140	--	27140	--	29311
			СП - 8%			--	--	--	--		2171	
181	17	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10мм	м	770	34,00	--	26180	--	26180	--	28274
			СП - 8%			--	--	--	--		2094	
182	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	885	289,38	137,06	256099	121301	40457	91430	375332
			НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	94341	32645		27802	
183	19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	305	580,86	65,27	177164	19907	58620	63203	259596
			НР - 61%; СП - 8%			323,40	16,31	98637	4974		19229	
184	20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	167024,00	--	9186	--	9186	--	9921
			СП - 8%			--	--	--	--		735	
185	21	СТПРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.14	Кабель телефонный витая пара 5кат, UTP-1х2х0, 5	м	785	25,00	--	19625	--	19625	--	21195
			СП - 8%			--	--	--	--		1570	
186	22	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2х0,5 24/1 PVC CAT5E	км	0,35	74032,00	--	25911	--	25911	--	27984
			СП - 8%			--	--	--	--		2073	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3764144				
			РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ВРУ №1									
187	1	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вводно-распределительное устройство. Монтаж	шт.	1	7293,38	189,52	7293	190	2591	3286	11426
			НР - 72%; СП - 8%			4512,00	51,78	4512	52		846	
188	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-13А (прим.)	шт.	1	209622,00	--	209622	--		--	209622
						--	--	--	--	209622	--	
189	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1065,05	79,52	3195	239	64	2138	5760
			НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	2892	78		427	
190	4	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DTZ1512-CT100-01	шт.	3	60621,00	--	181863	--	181863	--	196412
			СП - 8%			--	--	--	--		14549	
			ЩРН-12(ЩС-1)									
191	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216	416		432	
192	6	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
			СП - 8%			--	--	--	--		681	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2421,75 1050,00	24,48 --	7265 3150	73 --	4042	2268 763	10296
194	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2421,75 1050,00	24,48 --	7265 3150	73 --	4042	2268 763	10296
195	9	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1309,00 --	-- --	1309 --	-- --	1309	-- 105	1414
196	10	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1309,00 --	-- --	2618 --	-- --	2618	-- 209	2827
197	11	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	429,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
198	12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	429,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
199	13	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см *СП - 8%*	шт	1	89,29 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
200	14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты 1Р 54 *СП - 8%*	шт	1	763,39 --	-- --	763 --	-- --	763	-- 61	824
			ЩРН-12(ЩО-1)									
201	15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	3508 2216	1217 416	75	1895 432	5835
202	16	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IР 54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8510,00 --	-- --	8510 --	-- --	8510	-- 681	9191
203	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2421,75 1050,00	24,48 --	2422 1050	24 --	1348	756 254	3432
204	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2421,75 1050,00	24,48 --	14530 6300	147 --	8083	4536 1525	20592
205	19	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1309,00 --	-- --	1309 --	-- --	1309	-- 105	1414

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	20	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
						--	--	--	--		206	
			СП - 8%									
207	21	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
						--	--	--	--		7	
			СП - 8%									
208	22	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты IP54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
						--	--	--	--		61	
			СП - 8%									
			ВРУ №2									
209	23	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вводно-распределительное устройство. Монтаж	шт.	1	7293,38	189,52	7293	190	2591	3286	11426
						4512,00	51,78	4512	52		846	
			НР - 72%; СП - 8%									
210	24	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-13А (прим.)	шт.	1	209622,00	--	209622	--	209622	--	209622
						--	--	--	--		--	
			ЩРН-12(ЩО-2)									
211	25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 265х310х120 мм. Установка	шт.	1	3507,61	1217,26	3508	1217	75	1895	5835
						2216,00	415,75	2216	416		432	
			НР - 72%; СП - 8%									
212	26	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
						--	--	--	--		681	
			СП - 8%									
213	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2421,75	24,48	2422	24	1348	756	3432
						1050,00	--	1050	--		254	
			НР - 72%; СП - 8%									
214	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2421,75	24,48	14530	147	8083	4536	20592
						1050,00	--	6300	--		1525	
			НР - 72%; СП - 8%									
215	29	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1309,00	--	1309	--	1309	--	1414
						--	--	--	--		105	
			СП - 8%									
216	30	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
						--	--	--	--		206	
			СП - 8%									
217	31	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см	шт	1	89,29	--	89	--	89	--	96
						--	--	--	--		7	
			СП - 8%									
218	32	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты 1P54	шт	1	763,39	--	763	--	763	--	824
						--	--	--	--		61	
			СП - 8%									
			ЩРН-12(ЩС-2)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 2 65х310х120 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	3508 2216	1217 416	75	1895 432	5835
220	34	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8510,00 --	-- --	8510 --	-- --	8510	-- 681	9191
221	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2421,75 1050,00	24,48 --	4843 2100	49 --	2694	1512 508	6864
222	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2421,75 1050,00	24,48 --	4843 2100	49 --	2694	1512 508	6864
223	37	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1309,00 --	-- --	1309 --	-- --	1309	-- 105	1414
224	38	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1309,00 --	-- --	1309 --	-- --	1309	-- 105	1414
225	39	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	429,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
226	40	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.23	Динрейка 30см *СП - 8%*	шт	1	89,29 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
227	41	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	Шины N+PE со степенью защиты IP54 *СП - 8%*	шт	1	763,39 --	-- --	763 --	-- --	763	-- 61	824
228	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1065,05 963,96	79,52 25,89	3195 2892	239 78	64	2138 427	5760
229	43	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DTZ1512-CT100-01 *СП - 8%*	шт.	3	60621,00 --	-- --	181863 --	-- --	181863	-- 14549	196412
230	44	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4722,29 2030,00	103,28 25,89	37778 16240	826 207	20712	11842 3970	53590
231	45	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.32	Магнитный пускатель 220 В 9-18 А, КМ102 *СП - 8%*	шт	2	2937,50 --	-- --	5875 --	-- --	5875	-- 470	6345
232	46	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.17	Магнитный пускатель U 220В,1н	шт	4	10133,93	--	40536	--	40536	--	43779

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3243	
233	47	**СТПЕРЕЧЕНЬ** оборуд.,материало в п.18	**Магнитный пускатель U 380В,1н**	шт	2	11133,93	--	22268	--	22268	--	24049
			СП - 8%			--	--	--	--		1781	
234	48	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	5	1288,88	162,68	6444	813	91	4175	11469
			НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	5540	259		850	
235	49	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-236 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	5	10753,00	--	53765	--	53765	--	58066
			СП - 8%			--	--	--	--		4301	
236	50	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	41	1585,45	580,80	65003	23813	5302	36995	110159
			НР - 72%; СП - 8%			875,32	377,91	35888	15494		8160	
237	51	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НППОЗ-100-001 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	41	2133,00	--	87453	--	87453	--	94449
			СП - 8%			--	--	--	--		6996	
238	52	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27**	шт.	41	652,00	--	26732	--	26732	--	28871
			СП - 8%			--	--	--	--		2139	
239	53	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	1	904,43	59,83	904	60	57	569	1592
			НР - 72%; СП - 8%			786,68	4,14	787	4		118	
240	54	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У36, длин а кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
241	55	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа М036-40**	10 шт.	0,1	802,00	--	80	--	80	--	87
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
242	56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель герметический. Монтаж оборудования**	шт.	17	903,75	16,49	15364	280	2276	9254	26587
			НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	12808	44		1969	
243	57	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный герметичный, F1901 км 1кл**	шт.	17	808,00	--	13736	--	13736	--	14835
			СП - 8%			--	--	--	--		1099	
244	58	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	26	409,81	4,08	10655	106	178	7486	19593
			НР - 72%; СП - 8%			398,88	1,04	10371	27		1451	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	59	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	26	373,00 --	-- --	9698 --	-- --	9698	-- 776	10474
246	60	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубин ой 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	43	105,00 --	-- --	4515 --	-- --	4515	-- 361	4876
247	61	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Ответвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	263,00 --	-- --	13150 --	-- --	13150	-- 1052	14202
248	62	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У275 *СП - 8%*	шт.	3	107,00 --	-- --	321 --	-- --	321	-- 26	347
249	63	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	8	1217,10 1033,00	-- --	9737 8264	-- --	1473	5950 1255	16942
250	64	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные К1080,L 650мм *СП - 8%*	шт.	8	608,00 --	-- --	4864 --	-- --	4864	-- 389	5253
251	65	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1300	50,00 --	-- --	65000 --	-- --	65000	-- 5200	70200
			Повторное заземление ВРУ									
252	75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	1327,48 1327,48	-- --	9292 9292	-- --	--	6690 1279	17261
253	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	693,04 693,04	-- --	4851 4851	-- --	--	3493 668	9012
254	77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2837,30 723,10	158,06 36,25	17024 4339	948 217	11737	3280 1624	21929
255	78	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	409,26 165,28	16,89 3,62	7367 2975	304 65	4088	2189 764	10320
256	79	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,004	127345,00 --	-- --	509 --	-- --	509	-- 41	550
257	80	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	618,71 185,94	26,06 6,47	18561 5578	782 194	12201	4156 1817	24535

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Этаж-1									
258	81	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а 990х930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	18603 3324	2518 751	12761	2934 1723	23260
259	82	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4х40/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	28079,00 --	-- --	28079 --	-- --	28079	-- 2246	30325
260	83	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	477,81 376,72	79,52 25,89	1911 1507	318 104	86	1160 246	3316
261	84	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513 *СП - 8%*	шт.	4	9365,00 --	-- --	37460 --	-- --	37460	-- 2997	40457
262	85	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4221,94 2100,00	108,80 25,89	4222 2100	109 26	2013	1531 460	6213
263	86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4221,94 2100,00	108,80 25,89	16888 8400	435 104	8053	6123 1841	24851
264	87	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	7461
265	88	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	445,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
266	89	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Щит управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	56122 35456	19476 6652	1190	30318 6915	93355
267	90	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный, ЩК *СП - 8%*	шт.	16	1329,00 --	-- --	21264 --	-- --	21264	-- 1701	22965
268	91	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 16 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	2421,75 1050,00	24,48 --	38748 16800	392 --	21556	12096 4068	54911
269	92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический двух полюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	2421,75 1050,00	24,48 --	154992 67200	1567 --	86225	48384 16270	219646
270	93	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	429,00	--	6864	--	6864	--	7413

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
271	94	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	16	4261,00 --	-- --	68176 --	-- --	68176	-- 5454	73630
272	95	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	4474,00 --	-- --	214752 --	-- --	214752	-- 17180	231932
273	96	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а 990х930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	74414 13296	10071 3003	51047	11735 6892	93041
274	97	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3х40А/С4УХЛ 4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	4	28079,00 --	-- --	112316 --	-- --	112316	-- 8985	121301
275	98	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	477,81 376,72	79,52 25,89	5734 4521	954 311	259	3479 737	9949
276	99	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513 *СП - 8%*	шт.	12	9365,00 --	-- --	112380 --	-- --	112380	-- 8990	121370
277	100	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4221,94 2100,00	108,80 25,89	16888 8400	435 104	8053	6123 1841	24851
278	101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	4221,94 2100,00	108,80 25,89	50663 25200	1306 311	24157	18368 5522	74553
279	102	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	6908,00 --	-- --	27632 --	-- --	27632	-- 2211	29843
280	103	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10 *СП - 8%*	шт.	12	445,00 --	-- --	5340 --	-- --	5340	-- 427	5767
281	104	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	16	747,14 709,12	10,64 2,59	11954 11346	170 41	438	8199 1612	21765
282	105	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, ЗО-220 *СП - 8%*	шт.	16	747,00 --	-- --	11952 --	-- --	11952	-- 956	12908
283	106	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1530,63 1404,20	79,52 25,89	7653 7021	398 129	234	5148 1024	13826
284	107	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.19	Фотореле ФР-2	шт	5	4285,71	--	21429	--	21429	--	23143

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
285	108	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	1585,45	580,80	23782	8712	1940	13535	40302
			НР - 72%; СП - 8%			875,32	377,91	13130	5669		2985	
286	109	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НППО3-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	2133,00	--	31995	--	31995	--	34555
			СП - 8%			--	--	--	--		2560	
287	110	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	18	1616,47	656,15	29097	11811	2328	16133	48848
			НР - 72%; СП - 8%			831,00	413,84	14958	7449		3618	
288	111	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НП022-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	18	1126,00	--	20268	--	20268	--	21889
			СП - 8%			--	--	--	--		1621	
289	112	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	18	643,00	--	11574	--	11574	--	12500
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
290	113	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	15	652,00	--	9780	--	9780	--	10562
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
291	114	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	40	1529,79	11,31	61192	452	39023	15733	83079
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,37	21717	135		6154	
292	115	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон настенной. Монтаж оборудования	шт.	25	562,03	10,88	14051	272	206	9828	25789
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,11	13573	78		1910	
293	116	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40	147,00	--	5880	--	5880	--	6350
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
294	117	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е2 7, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	25	188,00	--	4700	--	4700	--	5076
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
295	118	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.20	Клеммная колодка на 4 контакта	шт	28	107,14	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
296	119	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.21	Клеммная колодка на 3 контакта	шт	55	132,14	--	7268	--	7268	--	7849
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
297	120	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	61	337,21	3,18	20570	194	775	14158	37506
			НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	19601	63		2778	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	121	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	337,21 321,32	3,18 1,04	11128 10604	105 34	419	7659 1503	20290
299	122	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	903,75 753,44	16,49 2,59	29824 24864	544 85	4416	17963 3823	51610
300	123	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОС Т Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	61	306,00 --	-- --	18666 --	-- --	18666	-- 1493	20159
301	124	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОС Т Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	33	315,00 --	-- --	10395 --	-- --	10395	-- 832	11227
302	125	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный F1901 км 1кл *СП - 8%*	шт.	33	808,00 --	-- --	26664 --	-- --	26664	-- 2133	28797
303	126	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	156	401,45 376,72	3,18 1,04	62626 58768	496 162	3362	42430 8404	113460
304	127	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 2 50В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	107	423,00 --	-- --	45261 --	-- --	45261	-- 3621	48882
305	128	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2 011 *СП - 8%*	шт.	49	564,00 --	-- --	27636 --	-- --	27636	-- 2211	29847
306	129	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1574,63 842,08	527,72 321,42	17321 9263	5805 3536	2253	9215 2123	28659
307	130	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	11	2037,00 --	-- --	22407 --	-- --	22407	-- 1793	24200
308	131	СТ151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825 - 74/\/, тип ЛБ36 *СП - 8%*	шт	11	313,42 --	-- --	3448 --	-- --	3448	-- 276	3723
309	132	СТ151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 *СП - 8%*	шт	11	43,44 --	-- --	478 --	-- --	478	-- 38	516

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	133	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	283	105,00 --	-- --	29715 --	-- --	29715	-- 2377	32092
311	134	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У192 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	65	39,00 --	-- --	2535 --	-- --	2535	-- 203	2738
312	135	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов *СП - 8%*	шт.	16	3592,00 --	-- --	57472 --	-- --	57472	-- 4598	62070
313	155	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 990x930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	74414 13296	10071 3003	51047	11735 6892	93041
314	156	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4x40/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	4	28079,00 --	-- --	112316 --	-- --	112316	-- 8985	121301
315	157	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	477,81 376,72	79,52 25,89	7645 6028	1272 414	345	4638 983	13266
316	158	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513 *СП - 8%*	шт.	16	9365,00 --	-- --	149840 --	-- --	149840	-- 11987	161827
317	159	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4221,94 2100,00	108,80 25,89	16888 8400	435 104	8053	6123 1841	24851
318	160	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический однополюсный на ток 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	4221,94 2100,00	108,80 25,89	67551 33600	1741 414	32210	24490 7363	99405
319	161	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10 *СП - 8%*	шт.	4	6908,00 --	-- --	27632 --	-- --	27632	-- 2211	29843
320	162	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 10 *СП - 8%*	шт.	16	445,00 --	-- --	7120 --	-- --	7120	-- 570	7690
321	163	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Щит управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	3507,61 2216,00	1217,26 415,75	224487 141824	77905 26608	4758	121271 27661	373418
322	164	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный, ЩК *СП - 8%*	шт.	64	1329,00 --	-- --	85056 --	-- --	85056	-- 6804	91860
323	165	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 16 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	64	2421,75	24,48	154992	1567	86225	48384	219646

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	67200	--		16270	
324	166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель автоматический двухполюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	256	2421,75 1050,00	24,48 --	619967 268800	6267 --	344900	193536 65080	878583
325	167	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-2 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	64	429,00 --	-- --	27456 --	-- --	27456	-- 2196	29652
326	168	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 2 0А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	64	4261,00 --	-- --	272704 --	-- --	272704	-- 21816	294520
327	169	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	192	4474,00 --	-- --	859008 --	-- --	859008	-- 68721	927729
328	170	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и шири на 990х930 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	18603,50 3324,00	2517,68 750,81	297656 53184	40283 12013	204189	46942 27568	372166
329	171	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3х40А/С4УХЛ4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	16	28079,00 --	-- --	449264 --	-- --	449264	-- 35941	485205
330	172	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	477,81 376,72	79,52 25,89	22935 18083	3817 1243	1035	13914 2948	39797
331	173	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные многотарифные активной энергии DDZ1513 *СП - 8%*	шт.	48	9365,00 --	-- --	449520 --	-- --	449520	-- 35962	485482
332	174	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	4221,94 2100,00	108,80 25,89	67551 33600	1741 414	32210	24490 7363	99405
333	175	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	4221,94 2100,00	108,80 25,89	202653 100800	5222 1243	96631	73471 22090	298214
334	176	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	16	6908,00 --	-- --	110528 --	-- --	110528	-- 8842	119370
335	177	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	445,00 --	-- --	21360 --	-- --	21360	-- 1709	23069
336	178	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	64	747,14 709,12	10,64 2,59	47817 45384	681 166	1752	32796 6449	87061

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	179	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	64	747,00	--	47808	--	47808	--	51633
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
338	180	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	72	1616,47	656,15	116386	47243	9311	64533	195392
			НР - 72%; СП - 8%			831,00	413,84	59832	29797		14473	
339	181	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НП022-60-00 1 ГОСТ 17677-82	шт.	72	1126,00	--	81072	--	81072	--	87558
			СП - 8%			--	--	--	--		6486	
340	182	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	72	643,00	--	46296	--	46296	--	50000
			СП - 8%			--	--	--	--		3704	
341	183	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	160	1529,79	11,31	244767	1810	156090	62932	332315
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,37	86867	539		24616	
342	184	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон настенный. Монтаж оборудования	шт.	100	562,03	10,88	56203	1088	823	39314	103158
			НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,11	54292	311		7641	
343	185	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е2 7, номинальный ток 4 А , степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	160	147,00	--	23520	--	23520	--	25402
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
344	186	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	188,00	--	18800	--	18800	--	20304
			СП - 8%			--	--	--	--		1504	
345	187	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.20	Клемная колодка на 4 контакта	шт	112	107,14	--	12000	--	12000	--	12960
			СП - 8%			--	--	--	--		960	
346	188	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.21	Клемная колодка на 3 контакта	шт	220	132,14	--	29071	--	29071	--	31397
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
347	189	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	244	337,21	3,18	82280	776	3102	56631	150025
			НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	78402	253		11113	
348	190	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	132	337,21	3,18	44512	420	1678	30637	81161
			НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	42414	137		6012	
349	191	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	903,75	16,49	18075	330	2676	10887	31279
			НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	15069	52		2317	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	192	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	244	306,00	--	74664	--	74664	--	80637
			СП - 8%			--	--	--	--		5973	
351	193	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 2 50 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	132	315,00	--	41580	--	41580	--	44906
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
352	194	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный F1901 км 1кл	шт.	20	808,00	--	16160	--	16160	--	17453
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
353	195	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	624	401,45	3,18	250504	1985	13446	169718	453840
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	1,04	235073	646		33618	
354	196	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактам и, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5132 2.1-2 011	шт.	428	423,00	--	181044	--	181044	--	195528
			СП - 8%			--	--	--	--		14484	
355	197	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В,номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 .1-2011	шт.	196	564,00	--	110544	--	110544	--	119388
			СП - 8%			--	--	--	--		8844	
356	198	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24	1574,63	527,72	37791	12665	4916	20105	62528
			НР - 72%; СП - 8%			842,08	321,42	20210	7714		4632	
357	199	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2037,00	--	48888	--	48888	--	52799
			СП - 8%			--	--	--	--		3911	
358	200	СТ151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	шт	24	313,42	--	7522	--	7522	--	8124
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
359	201	СТ151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	24	43,44	--	1043	--	1043	--	1126
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
360	202	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1104	105,00	--	115920	--	115920	--	125194
			СП - 8%			--	--	--	--		9274	
361	203	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	260	39,00	--	10140	--	10140	--	10951

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
362	204	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов	шт.	64	3592,00	--	229888	--	229888	--	248279
			СП - 8%			--	--	--	--		18391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11893797				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				77696350				
			Итого с временными			**1 %**		78473314				
			Итого с зимними удорожаниями			**0,63 %**		78967696				
			Итого в текущих ценах 2019 года					80595823				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					82207739				
			С понижающим По Государственной программе			**0,684**		56257966				
			С понижающим К согласно договора			**0,806266477**		44925600				
			Итого с НДС			**12 %**		50316672				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Временно исполняющий обязанности руководителя
_____Бибосынов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.