Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15796126

Конкурстың № 15321790-1
Конкурстың атауы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС үшін жалпы мақсаттағы құбыр сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-04 11:33:49 дейін 2025-09-08 11:33:49
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150540021852	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Прошу разъяснить поставку товара можно сделать разово или частями? 2. Если частями , то в каком месяце какой объем необходимо будет произвести поставку товара?	2025-09-05 16:56:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Способ поставки в зависимости от объема закупаемого товара.

2	050640006227	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно требованиям тендерной документации, при поставке продукции необходимо предоставить: «Сертификат качества и сертификат соответствия для применения в РК». В связи с этим просим предоставить разъяснение по следующему вопросу: Допускается ли предоставление сертификата качества, оформленного производителем продукции, содержащего: • наименование и описание продукции; • номер и дату партии; • основные технические характеристики; • результаты проведённых испытаний; • подпись ответственного представителя и/или печать ОТК предприятия? Если поставка продукции осуществляется от зарубежного производителя, и согласно международной практике, а также практике, принятой в Республике Казахстан, сертификат качества оформляется непосредственно на предприятии-изготовителе. Он подтверждает соответствие продукции требованиям технической спецификации или международных стандартов (например, ISO, ASTM, DIN, ГОСТ и др.), а также факт прохождения контроля качества перед отгрузкой. Такой документ: • является общепринятым международным форматом; • используется для входного контроля на территории РК; • необходим для идентификации конкретной партии товара; • может сопровождаться заверенным переводом на русский/государственный язык, при необходимости. Учитывая вышеизложенное, просим подтвердить допустимость предоставления сертификата качества, выданного непосредственно производителем, без дополнительного заверения органами сертификации на территории РК.	2025-09-07 22:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допускается, но с предоставлением разрешения на применение в РК.

3	250140015785	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), а именно: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Постановление Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76 «О применении свидетельства о государственной регистрации продукции» —товары, которые используются в производстве либо подготовке пищевой продукции, обязательно наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР). Данный товар непосредственно используется в пищевой подготовке воды, что влечёт обязательность предоставления СГР для допуска товара к обращению на территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС. Отсутствие этого условия в конкурсной документации создаёт риск закупки продукции, не соответствующей санитарным требованиям. На основаниях изложенного прошу: • Дополнительно включить в техническую спецификацию что Товар, поставляемый в рамках настоящей закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, учитывая использование данного товара в подготовке питьевой воды. На товар должно иметься свидетельство о государственной регистрации , подтверждающее безопасность продукции при её использовании в системах пищевой (питьевой) водоподготовки.	2025-09-07 23:52:25	Отклонить замечания	Требования по обязательному предоставлению сертификата качества и сертификата соответствия для применения в РК достаточно, для закупки товара соответствующего качества.

4	050640006227	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации, представленным требованиям указано, что при поступлении продукции необходимо предоставить подтверждение соответствия стандартам СТ РК ISO 14001-2016 и СТ РК ISO 45001-2019. Информируем, что продукция не производится на территории Республики Казахстан и поставляется напрямую от зарубежного производителя точнее из РФ. В связи с этим, оформление сертификации в формате СТ РК ISO невозможно на стороне производителя. Тем не менее, производитель может имеет действующие международные сертификаты ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, выданные аккредитованными органами в стране происхождения. Эти стандарты являются идентичными международными версиями и соответствуют требованиям СТ РК ISO, принятым в РК. На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность внесения изменения в требования технической сспецификации и заменить упоминание конкретно СТ РК ISO на «соответствия международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 либо их эквивалентам."	2025-09-07 22:38:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требования по стандартам СТ РК ISO 14001-2016 и СТ РК ISO 45001-2019 будут исключены из технической спецификации.
5	250140015785	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации содержатся ссылки на технические условия (ТУ) завода-изготовителя. Согласно действующему законодательства – а именно статье 5 Закона «О государственных закупках». – не допускается нарушение принципа равноправия участников, в том числе путём указания конкретного производителя. Такая ссылка на ТУ завода противоречит принципам равноправия участников закупки, закреплённым в норме о равной возможности участия всех поставщиков. Также аналогичные требования, направленные на недопущение ограничения числа потенциальных поставщиков и ограничения конкуренции, предусмотрены и в Правилах госзакупок, утверждённых Приказом № 687 от 9 октября 2024 г., действующих с 1 января 2025 годаНа основаниях изложенного прошу: • Исключить из конкурсной документации ссылки на ТУ завода-изготовителя. • Привести технические требования в соответствие с Правилами государственных закупок, указав обобщённые характеристики товара (функциональные, технические, эксплуатационные), без привязки к конкретному производителю	2025-09-07 23:50:34	Отклонить замечания	Требования по ТУ правомерно на основании пп.2), п.4, статьи 12 Закона РК о государственных закупках.

6	050640006227	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Со своей стороны считаем необходимым отметить несостоятельность аргумента, изложенного ТОО "Evolution Building" в следующем замечании: «Учитывая использование данного товара в подготовке питьевой воды, на товар должно иметься свидетельство о государственной регистрации». Хотим подчеркнуть, что данный тип трубы не предназначен для применения в системах подготовки или транспортировки питьевой воды, а также не контактирует с питьевой водой напрямую, ни в рабочем, ни в конструктивном аспекте. Указанные трубы широко применяются в системах охлаждения турбинного оборудования, в частности: в конденсаторах паровых турбин; в системах водяного охлаждения на ТЭС и АЭС; в теплообменниках; в установках, где требуется высокая коррозионная стойкость в пресной и морской воде, а также стабильная теплопередача. Таким образом, требования, предъявляемые к продукции, контактирующей с питьевой водой, не относятся к данной продукции. Основания для необходимости предоставления свидетельства о государственной регистрации отсутствуют.	2025-09-08 11:32:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СГР не требуется.
7	201240014209	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Разъясните пожалуйста 1) Чертеж или схема трубы 2) Высота, толщина ребра, расстояние между ними, угол, материал ребра, мех.свойства 3) Тип латунной трубы (б/ш или эсв, форма трубы, и т.д), Механические свойства так же необходимо запросить всю информацию которые должны быть учтены при поставке	2025-09-06 15:48:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры согласно ТУ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15796126

№ конкурса 15321790-1
Название конкурса Приобретение труб общего назначения для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-04 11:33:49 по 2025-09-08 11:33:49
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150540021852	Запрос о разъяснении КД	1. Прошу разъяснить поставку товара можно сделать разово или частями? 2. Если частями , то в каком месяце какой объем необходимо будет произвести поставку товара?	2025-09-05 16:56:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Способ поставки в зависимости от объема закупаемого товара.

2	050640006227	Запрос о разъяснении КД	Согласно требованиям тендерной документации, при поставке продукции необходимо предоставить: «Сертификат качества и сертификат соответствия для применения в РК». В связи с этим просим предоставить разъяснение по следующему вопросу: Допускается ли предоставление сертификата качества, оформленного производителем продукции, содержащего: • наименование и описание продукции; • номер и дату партии; • основные технические характеристики; • результаты проведённых испытаний; • подпись ответственного представителя и/или печать ОТК предприятия? Если поставка продукции осуществляется от зарубежного производителя, и согласно международной практике, а также практике, принятой в Республике Казахстан, сертификат качества оформляется непосредственно на предприятии-изготовителе. Он подтверждает соответствие продукции требованиям технической спецификации или международных стандартов (например, ISO, ASTM, DIN, ГОСТ и др.), а также факт прохождения контроля качества перед отгрузкой. Такой документ: • является общепринятым международным форматом; • используется для входного контроля на территории РК; • необходим для идентификации конкретной партии товара; • может сопровождаться заверенным переводом на русский/государственный язык, при необходимости. Учитывая вышеизложенное, просим подтвердить допустимость предоставления сертификата качества, выданного непосредственно производителем, без дополнительного заверения органами сертификации на территории РК.	2025-09-07 22:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допускается, но с предоставлением разрешения на применение в РК.

3	250140015785	Замечание к КД	В соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), а именно: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Постановление Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76 «О применении свидетельства о государственной регистрации продукции» —товары, которые используются в производстве либо подготовке пищевой продукции, обязательно наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР). Данный товар непосредственно используется в пищевой подготовке воды, что влечёт обязательность предоставления СГР для допуска товара к обращению на территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС. Отсутствие этого условия в конкурсной документации создаёт риск закупки продукции, не соответствующей санитарным требованиям. На основаниях изложенного прошу: • Дополнительно включить в техническую спецификацию что Товар, поставляемый в рамках настоящей закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, учитывая использование данного товара в подготовке питьевой воды. На товар должно иметься свидетельство о государственной регистрации , подтверждающее безопасность продукции при её использовании в системах пищевой (питьевой) водоподготовки.	2025-09-07 23:52:25	Отклонить замечания	Требования по обязательному предоставлению сертификата качества и сертификата соответствия для применения в РК достаточно, для закупки товара соответствующего качества.

4	050640006227	Замечание к КД	Согласно технической спецификации, представленным требованиям указано, что при поступлении продукции необходимо предоставить подтверждение соответствия стандартам СТ РК ISO 14001-2016 и СТ РК ISO 45001-2019. Информируем, что продукция не производится на территории Республики Казахстан и поставляется напрямую от зарубежного производителя точнее из РФ. В связи с этим, оформление сертификации в формате СТ РК ISO невозможно на стороне производителя. Тем не менее, производитель может имеет действующие международные сертификаты ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, выданные аккредитованными органами в стране происхождения. Эти стандарты являются идентичными международными версиями и соответствуют требованиям СТ РК ISO, принятым в РК. На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность внесения изменения в требования технической сспецификации и заменить упоминание конкретно СТ РК ISO на «соответствия международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 либо их эквивалентам."	2025-09-07 22:38:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требования по стандартам СТ РК ISO 14001-2016 и СТ РК ISO 45001-2019 будут исключены из технической спецификации.

5	250140015785	Замечание к КД	В технической спецификации содержатся ссылки на технические условия (ТУ) завода-изготовителя. Согласно действующему законодательства – а именно статье 5 Закона «О государственных закупках». – не допускается нарушение принципа равноправия участников, в том числе путём указания конкретного производителя. Такая ссылка на ТУ завода противоречит принципам равноправия участников закупки, закреплённым в норме о равной возможности участия всех поставщиков. Также аналогичные требования, направленные на недопущение ограничения числа потенциальных поставщиков и ограничения конкуренции, предусмотрены и в Правилах госзакупок, утверждённых Приказом № 687 от 9 октября 2024 г., действующих с 1 января 2025 годаНа основаниях изложенного прошу: • Исключить из конкурсной документации ссылки на ТУ завода-изготовителя. • Привести технические требования в соответствие с Правилами государственных закупок, указав обобщённые характеристики товара (функциональные, технические, эксплуатационные), без привязки к конкретному производителю	2025-09-07 23:50:34	Отклонить замечания	Требования по ТУ правомерно на основании пп.2), п.4, статьи 12 Закона РК о государственных закупках.

6	050640006227	Запрос о разъяснении КД	Со своей стороны считаем необходимым отметить несостоятельность аргумента, изложенного ТОО "Evolution Building" в следующем замечании: «Учитывая использование данного товара в подготовке питьевой воды, на товар должно иметься свидетельство о государственной регистрации». Хотим подчеркнуть, что данный тип трубы не предназначен для применения в системах подготовки или транспортировки питьевой воды, а также не контактирует с питьевой водой напрямую, ни в рабочем, ни в конструктивном аспекте. Указанные трубы широко применяются в системах охлаждения турбинного оборудования, в частности: в конденсаторах паровых турбин; в системах водяного охлаждения на ТЭС и АЭС; в теплообменниках; в установках, где требуется высокая коррозионная стойкость в пресной и морской воде, а также стабильная теплопередача. Таким образом, требования, предъявляемые к продукции, контактирующей с питьевой водой, не относятся к данной продукции. Основания для необходимости предоставления свидетельства о государственной регистрации отсутствуют.	2025-09-08 11:32:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СГР не требуется.
7	201240014209	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Разъясните пожалуйста 1) Чертеж или схема трубы 2) Высота, толщина ребра, расстояние между ними, угол, материал ребра, мех.свойства 3) Тип латунной трубы (б/ш или эсв, форма трубы, и т.д), Механические свойства так же необходимо запросить всю информацию которые должны быть учтены при поставке	2025-09-06 15:48:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры согласно ТУ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).