Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства : Капитальный ремонт средней-школы №44 акимата г.Астаны

Форма 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор	2019 г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	111 736 715									
в том числе за отчетный месяц		20 791 208							2 227 629.43	20 791 208
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК" Алатауинжстрой"

_____**Е. Закариянов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

_____**С. Бекпауов**

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №44" Акимата г.Астаны

Акт №3 за август
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отделка помещений								
		2.1 Ремонт стен и потолков								
1	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	1000	537.84	25,84	537839	25842	248467	0.4255	425.5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		431,36	22,05	431355	22052	54.8	0.02338	23.38
2	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	800	682.09	30,19	545673	24150	255844	0.5175	414
		м2 оштукатуриваемой поверхности		557,88	25,71	446300	20569	54.8	0.02725	21.8
3	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	800	655.51	4,44	524410	3553	245397	0.5635	450.8
		м2 окрашиваемой поверхности		557,4	2,36	445918	1887	54.8	0.00225	1.8
		2.3 1 этаж								

4	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	300	3852.82	121,05	1155847	36314	192991	1.02868	308.604
		м2 покрытия		1005,3	51,03	301589	15309	60.9	0.0485	14.55
5	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	350	1890.59	8,85	661707	3099	49258	0.23	80.5
		м		227,51	3,59	79628	1255	60.9	0.00331	1.1585
	2.5 Тип ТД457									
6	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	200	3234.14	19,64	646828	3928	50375	0.4393	87.86
		м2 покрытия		402,84	10,76	80567	2151	60.9	0.01063	2.126
7	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	200	291.25	0,76	58249	151	13624	0.10339	20.678
		м плинтусов		111,46	0,4	22291	80	60.9	0.00038	0.076
	2.10 Тип ТД 457									
8	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	300	3234.14	19,64	970242	5892	75563	0.4393	131.79
		м2 покрытия		402,83	10,76	120850	3227	60.9	0.01063	3.189
9	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	350	291.25	0,76	101936	265	23842	0.10339	36.1865
		м плинтусов		111,46	0,4	39010	139	60.9	0.00038	0.133
	2.12 Ремонт лестничных клеток									
10	11-100212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами	56	349.73	38,05	19585	2131	10527	0.3036	17.0016
		м перил		296,7	17,66	16615	989	59.8	0.01463	0.81928
11	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.2637	300015,83		79114				
		т								
12	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза	72	422.64	2,17	30430	156	1639	0.0414	2.9808
		м2		41,47	0,53	2986	38	54.2	0.0005	0.036

Раздел 5 Полная замена окон и дверей

5.2 ОК-2

13	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	4.2	2649.05	43,33	11126	182	5763	2.31357	9.71699
		м2		2233,57	19,52	9381	82	60.9	0.01725	0.07245
14	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	10	2427.5	45,6	24275	456	12781	2.15234	21.5234
		м2		2077,8	20,9	20778	209	60.9	0.01838	0.1838
15	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	10	46395,16		463952				
		м2								
16	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4.2	42841,7		179935				
		м2								
17	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	120	1485.91	71,21	178309	8545	80153	1.1216	134.592
		м2		1082,77	34,19	129932	4103	59.8	0.03163	3.7956
18	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	20	7047,26		140945				
		м2								
19	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	100	7979,75		797975				
		м2								
20	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	350	4563.36	18,6	1597176	6511	790415	3.852	1348.2
		м2		3810,28	10,91	1333599	3820	59.1	0.0116	4.06

21	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	350	739.21	46,6	258725	16310	112986	0.52348	183.218
		м2 оштукатуриваемой поверхности		549,79	39,29	192425	13753	54.8	0.04163	14.5705
22	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	350	576.06	4,19	201620	1466	85518	0.4485	156.975
		м2 окрашиваемой поверхности		443,64	2,23	155275	779	54.8	0.00213	0.7455
		Раздел 6 Ремонт системы отопления здания								
23	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	93.6533	17142.12	146,41	1605416	13712	49698	0.80783	75.65595
		кВт		799,09	79,5	74837	7445	60.4	0.07802	7.30683
24	12-150101-0901	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	100	1586.36	15,24	158636	1524	49086	0.778	77.8
		м трубопровода		826,35	4,21	82635	421	59.1	0.0042	0.42
25	12-150101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	100	1773.44	15,24	177344	1524	54171	0.859	85.9
		м трубопровода		912,39	4,21	91239	421	59.1	0.0042	0.42
26	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	91	171.81	–	15635	–	8800	0.14214	12.93474
		комплект		160,11	–	14570	–	60.4	–	–
27	23-040905-1814	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	91	227,56		20708				
		шт.								
		Раздел 7 Ремонт системы электроосвещения здания								
28	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	5	1054.2	69	5271	345	2161	0.9	4.5
		шт.		985,2	24,8	4926	124	42.8	0.02	0.1
29	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3560	83.13	0,16	295939	571	174760	0.0964	343.184
		м		82,97	0,09	295368	335	59.1	0.0001	0.356

30	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩО-1/	1	5073	737	5073	737	1043	2	2
		шт.		2189	248	2189	248	42.8	0.2	0.2
31	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3819,06		3819				
		шт.								
32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./	6	1070.83	20,5	6425	123	2697	1	6
		шт.		1050,33	–	6302	–	42.8	–	–
33	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,53		1315				
		шт.								
34	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,32		2197				
		шт.								
35	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩО-2/	1	5073	737	5073	737	1043	2	2
		шт.		2189	248	2189	248	42.8	0.2	0.2
36	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3819,06		3819				
		шт.								
37	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка /прим./	1	2188	87	2188	87	910	2	2
		шт.		2101	25	2101	25	42.8	0.02	0.02
38	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1380,1		1380				
		шт.								
39	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./	12	1070.83	20,58	12850	247	5394	1	12
		шт.								

			1050,25	–	12603	–	42.8	–	–
40	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	439,32		3075			
		шт.							
41	23-070204-1404	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	6913,86		34569			
		шт.							
42	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩО-3/	1	5073	737	5073	737	1043	2	2
		шт.								
				2189	248	2189	248	42.8	0.2	0.2
43	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3819,06		3819			
		шт.							
44	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./	9	1070.89	20,67	9638	186	4045	1	9
		шт.								
				1050,22	–	9452	–	42.8	–	–
45	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,53		1315			
		шт.							
46	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,32		2197			
		шт.							
47	23-070204-1408	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	6913,86		20742			
		шт.							
48	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩО-4/	1	5073	737	5073	737	1043	2	2
		шт.								
				2189	248	2189	248	42.8	0.2	0.2
49	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3819,06		3819			
		шт.							

50	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./	10	1070.9	20,6	10709	206	4495	1	10
		шт.		1050,3	–	10503	–	42.8	–	–
51	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,53		1315				
		шт.								
52	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,32		2197				
		шт.								
53	23-070204-1408	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	6913,86		27655				
		шт.								
54	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩАО/	1	5073	737	5073	737	1043	2	2
		шт.		2189	248	2189	248	42.8	0.2	0.2
55	23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,51		3747				
		шт.								
56	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка /прим./	5	1070.8	20,6	5354	103	2247	1	5
		шт.		1050,2	–	5251	–	42.8	–	–
57	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,53		1315				
		шт.								
58	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,32		1757				
		шт.								
59	12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	117	946.85	0,48	110782	56	65459	0.891	104.247
		шт.		946,38	0,28	110726	33	59.1	0.0003	0.0351
60	23-070101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	108	1027,92		111015				
		шт.								

61	23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	9	1232,04		11088			
		шт.							
62	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	644	299,66		192981			
		шт.							
63	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	17	1066.53	108,88	18131	1851	6734	0.82	13.94
		шт.		897,65	27,82	15260	473	42.8	0.0224	0.3808
64	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" (прим. СУВ-М)	17	762,38		12960			
		шт.							
65	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 16 Вт прим.	117	295,86		34616			
		шт.							
66	12-170101-2201	Выключатели. Смена	112	241.45	–	27042	–	15982	0.241	26.992
		шт.		241,45	–	27042	–	59.1	–	–
67	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	65	229,63		14926			
		шт.							
68	23-070218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	16	474,37		7590			
		шт.							
69	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	201,06		2413			
		шт.							
70	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	19	423,37		8044			
		шт.							

71	12-170101-2202	Розетки. Смена	104	241.45	–	25111	–	14841	0.241	25.064
		шт.								
				241,45	–	25111	–	59.1	–	–
72	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	104	263,22		27375				
		шт.								
73	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3560	669.06	317,11	2381845	1128910	395822	0.14	498.4
		м кабеля								
				148,7	111,08	529376	395442	42.8	0.0997	354.932
74	23-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2.2542	229386,67		517083				
		км								
75	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	477	542.32	–	258686	–	104386	0.5	238.5
		шт.								
				539,01	–	257108	–	40.6	–	–
76	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	477	37,62		17945				
		шт.								
77	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	216	24,5		5292				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**15442353**				**5391**
										457
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 413 854				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 292 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				496 401				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 736 418				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 222 046				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 664 399				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				671 918				

Итого, тенге	19 336 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 546 905
Всего	**20 883 222**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	250 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	488 191
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**21 622 012**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0599383)	**22 917 999**
НДС 12%	**2 750 160**
Итого с учетом НДС	**25 668 158**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**23 101 342**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**20 791 208**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов