Кому: ГУ "Управление государственных закупок
города Шымкент"

от директора ТОО «MANSURY»
Тлеубаевой К.Е.

Жалоба
на действия (бездействие) организатора закупок

В соответствии с Протоколом об итогах открытого конкурса № 15248555-1 от 8 Сентября 2025 года, организованным: ГУ "Управление государственных закупок города Шымкент", расположенного по адресу: Казахстан, г. Шымкент, ул. Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, д. 10, оф., победителем по лоту № 75469729-ОК1 был определен Потенциальный поставщик ТОО «KITAP GROUP LTD».

Итоги вышеуказанного открытого конкурса считаем, незаконными.

Согласно пп.2) п. 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Считаем, что заявка Потенциального поставщика ТОО «KITAP GROUP LTD» была неправомерно допущена:

1. По позиции «Моноблок» в технической спецификации Заказчиком было чётко указано требование: *тип матрицы должен быть IPS или IGZO LED.*

В предоставленной документации со стороны ТОО «KITAP GROUP LTD» указано: *тип матрицы IPS IGZO LED.* Данное описание является несоответствием, так как содержит неточное указание типа матрицы. Объединение двух различных технологий в одной позиции искажает условия ТЗ, вводит в заблуждение и не позволяет однозначно определить характеристики оборудования.

2. В документации ТОО «KITAP GROUP LTD» указано: блок питания 85–90 W. Данное описание является несоответствием, так как блок питания не может иметь диапазон мощности. Он имеет конкретный показатель — либо 85 W, либо 90 W. Указание диапазона вместо точного значения искажает характеристики оборудования и не соответствует требованиям технического задания.

3. По позиции *«Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая»* в техническом задании Заказчиком было указано: *между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал).*

В предоставленной документации ТОО «KITAP GROUP LTD» указано: *между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром аналогичный материал).* Такая формулировка является некорректной и не соответствует техническому заданию. В результате описание становится неясным: невозможно понять, речь идёт об обязательном применении картона с двойным гофром либо допускается использование аналогичного материала.

4. В предоставленной документации ТОО «KITAP GROUP LTD» указано: *моноблок обладать многоядерным процессором*.

Такая формулировка является несоответствием техническому заданию, так как слово «многоядерный» не содержит точного указания количества ядер. Это создаёт неопределённость и не позволяет однозначно определить соответствие оборудования требованиям.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 статьи 25 Закона «О государственных закупках» просим:

1. Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов) в соответствии с Законом о государственных закупках Республики Казахстан и Правилами осуществления государственных закупок.

2. Пересмотреть протокол итогов по открытому конкурсу № 15248555-1 от 8 Сентября 2025 года, а именно отклонить заявку Потенциального поставщика ТОО «KITAP GROUP LTD».

С уважением,

Директор ТОО «MANSURY» *Подписано с ЭЦП* Тлеубаева К.Е.