Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855

Наименование объекта: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Талдысай, Талдысайского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		№64	29.11.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 421 822,30	30 733 769,91							3 688 052,39	34 421 822,30
Акт приемки выполненных работ №1		28 641 860,93							3 437 023,31	32 078 884,24
Акт приемки выполненных работ №2		2 091 908,98							251 029,08	2 342 938,06
Итого за отчетный месяц:		30 733 769,91							3 688 052,39	34 421 822,30

Директор ТОО "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855

_____ Қарабатыр Ерлан Сағатұлы

Эксперт технического надзора
ТОО "BSP CONSULTING", БИН 190840026554

_____ Шакиев Ерсаин Кайбергенович

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004

_____ Нәдір Нұрдаулет Нұрболатұлы

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1024

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки в с Талдысай, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки в с Талдысай, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №64 от 29.11.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2025 г.

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Перенос проекта в натуру													
1	1	1199-1601-0204	Разбивка осей здания и закрепление их реперами, перенос проекта в натуру НР=0%	км	0,128	107 112,00	-	13 710	-	-	-	14 807	
						107 112,00	-	13 710	-	-	1 097		

Итого по разделу 1 **14 807,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 710,34

			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 097,00					

Раздел 2 Вертикальная планировка

2	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	924	2,52	2,52	2 328	2 328	-	532	3 089
						-	0,80	-	739	-	229	
3	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	369,6	74,49	74,49	27 532	27 532	-	6 275	36 512
						-	23,58	-	8 715	-	2 705	
4	3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =2	м3 грунта	739,2	58,96	58,96	43 583	43 583	-	9 931	57 795
						-	18,66	-	13 793	-	4 281	
5	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	369,6	74,49	74,49	27 532	27 532	-	6 275	36 512
						-	23,58	-	8 715	-	2 705	
6	5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =2	м3 грунта	739,2	58,96	58,96	43 583	43 583	-	9 931	57 795

					-	18,66	-	13 793	-	4 281	
7	6	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	369,6	136,59	136,59	50 484	50 484	-	11 884	67 357
						-	44,66	-	16 506	-	4 989	
8	7	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	1848	10,79	10,79	19 940	19 940	-	6 453	28 504
						-	4,85	-	8 963	-	2 111	
9	8	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР=72%	м3 грунта	43,9	312,53	312,53	13 720	13 720	-	2 550	17 572
						-	80,67	-	3 541	-	1 302	
10	9	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	373,15	87,00	-	32 464	-	-	-	35 061
						-	-	-	-	-	2 597	
11	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	43,9	45,80	39,91	2 011	1 752	11	580	2 798
						5,64	12,69	248	557	-	207	

Итого по разделу 2 **342 995,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 454,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 322,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11,00
- накладные расходы, тенге	54 411,00
перевозка грузов, тенге	32 464,05
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 407,00

Раздел 3 Покрытия

3.1 Тип-1 (футбольное поле)

12	1	1127-0602-1502	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР=82%	м2 покрытия	924	7,82	0,63	7 226	582	490	5 228	13 450
						6,66	0,24	6 154	222	-	996	
13	2	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м Коб =1,16	1 м2	781,9971	220,00	-	172 039	-	172 039	-	185 803
						-	-	-	-	-	13 763	
14	3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=82%	м3 материала основания в плотном теле	92,4	9 287,60	1 857,95	858 174	171 675	662 603	52 642	983 681
						258,62	436,17	23 896	40 302	-	72 865	
15	4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=82%	м2 основания	924	1 786,26	431,02	1 650 504	398 262	1 195 517	145 603	1 939 795
						61,39	130,78	56 724	120 841	-	143 688	

16	5	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=82% Коб =-5	м2 основания	-4620	95,40	17,10	-440 748	-79 002	-361 746	-20 193	-497 816	
						-	5,33	-	-24 625	-	-36 875		
17	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная Устройство НР=91%	м3	92,4	36 700,97	1 906,65	3 391 170	176 174	3 003 287	229 593	3 910 424	
						2 291,21	439,31	211 708	40 592	-	289 661		
18	7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,1416	420 264,00	-	1 320 301	-	1 320 301	-	1 425 925	
						-	-	-	-	-	105 624		
19	8	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	924	3 149,99	38,98	2 910 591	36 018	1 774 256	1 203 093	4 442 779	
						1 190,82	14,78	1 100 318	13 657	-	329 095		
20	9	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм Коб =1,02	1 м2	942,48	5 964,00	-	5 620 951	-	5 620 951	-	6 070 627	Казахстан
						-	-	-	-	-	449 676		
21	10	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108%	м разметки	257	270,05	2,43	69 403	625	15 554	57 572	137 133	

						207,10	0,32	53 225	82	-	10 158	

Итого по разделу 3 **18 611 800,51**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 446 672,09
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 701 737,46
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 190 366,61
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 417 371,59
- накладные расходы, тенге 1 667 368,48
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 378 650,78

Раздел 4 Малые архитектурные формы

22	1	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=91%	комплект	2	227 722,00	3 670,00	455 444	7 340	425 378	22 899	516 610
						11 363,00	1 219,00	22 726	2 438	-	38 267	
23	2	8601-0210-0101	Стойка волейбольная высотой 2,9 м НР=69%	комплект	1	196 863,00	2 844,00	196 863	2 844	176 381	12 764	226 397
						17 638,00	861,00	17 638	861	-	16 770	
24	3	8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=91%	шт.	4	80 262,00	256,00	321 048	1 024	306 796	12 260	359 973
						3 307,00	61,00	13 228	244	-	26 665	
25	4	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) НР=0%	шт.	2	47 312,00	-	94 624	-	94 624	-	102 194
						-	-	-	-	-	7 570	

Итого по разделу 4 **1 205 174,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 53 592,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 208,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 543,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 003 179,00
- накладные расходы, тенге 47 923,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 89 272,00

Раздел 5 Ограждение металлическое -104м													
5.1 Ограждение металлическое -104м													
26	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,68	4 752,13	-	36 496	-	-	26 277	67 795	
						4 752,13	-	36 496	-	-	5 022		
27	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,68	1 574,14	-	12 089	-	-	8 704	22 456	
						1 574,14	-	12 089	-	-	1 663		
28	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,68	288,56	135,11	2 216	1 038	-	1 200	3 689	
						153,45	63,61	1 178	489	-	273		
29	4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	7,9	46 692,23	2 001,94	368 869	15 815	274 551	74 925	479 298	
						9 937,05	485,04	78 503	3 832	-	35 504		
30	5	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	4,6512	39 226,98	19 496,34	182 453	90 681	31 937	61 749	263 738	
						12 864,32	6 376,29	59 835	29 657	-	19 536		
31	6	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	4,5864	438 518,00	-	2 011 219	-	2 011 219	-	2 172 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	160 898		

32	7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02256	385 155,00	-	8 689	-	8 689	-	9 384	Казахстан
						-	-	-	-	-	695		
33	8	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,04224	385 155,00	-	16 269	-	16 269	-	17 571	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 302		
34	9	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка НР=91%	т закладных деталей	0,2304	937 019,19	52 514,72	215 889	12 099	3 364	182 388	430 139	
						869 903,67	-	200 426	-	-	31 862		
35	10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	232,56	142,47	3,37	33 133	784	14 488	12 398	49 173	
						76,80	0,46	17 861	107	-	3 642		
36	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	232,56	125,16	2,48	29 107	577	18 089	7 279	39 297	
						44,90	0,46	10 442	107	-	2 911		
37	12	1109-0304-0201	Монтаж ограждений ПМ-1,ПМ-2 ,ПМ-3. НР=69%	т конструкций	3,77016	142 982,30	40 294,88	539 066	151 918	80 364	251 022	853 295	
						81 371,66	15 122,87	306 784	57 016	-	63 207		
38	13	1109-0501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	3,77016	105 113,22	19 983,85	396 294	75 342	6 559	216 943	662 296	
						83 389,64	4,85	314 392	18	-	49 059		

39	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	3,1389	477 578,00	-	1 499 070	-	1 499 070	-	1 618 996	Казахстан
						-	-	-	-	-	119 926		
40	15	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	467,2	1 066,00	-	498 035	-	498 035	-	537 878	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 843		
41	16	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,16406	360 667,00	-	59 171	-	59 171	-	63 905	
						-	-	-	-	-	4 734		
42	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	188,508	142,47	3,37	26 857	635	11 744	10 049	39 858	
						76,80	0,46	14 477	87	-	2 952		
43	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	188,508	125,16	2,48	23 594	467	14 662	5 900	31 853	
						44,90	0,46	8 464	87	-	2 359		
44	19	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118%	шт.	2	2 023,07	53,01	4 046	106	1 060	3 417	8 060	
						1 439,86	8,24	2 880	16	-	597		

45	20	1109-0501-0201	Калитка. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0.09831	12 662,56	1 693,09	1 245	166	120	662	2 060	
						9 751,66	4,85	959	-	-	153		
46	21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0.0377	442 448,00	-	16 680	-	16 680	-	18 014	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 334		
47	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0.0713	477 578,00	-	34 051	-	34 051	-	36 775	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 724		
48	23	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0.0003	385 155,00	-	116	-	116	-	125	Казахстан
						-	-	-	-	-	9		
49	24	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.00486	360 667,00	-	1 753	-	1 753	-	1 893	
						-	-	-	-	-	140		
50	25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	6.24	1 066,00	-	6 652	-	6 652	-	7 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	532		

51	26	214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	1 т	0,00166	416 786,00	-	692	-	692	-	747
						-	-	-	-	-	55	
52	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	5,79	142,47	3,37	825	20	361	309	1 225
						76,80	0,46	445	3	-	91	
53	28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	5,79	125,16	2,48	725	14	450	181	978
						44,90	0,46	260	3	-	72	

Итого по разделу 5	**7 439 799,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 065 491,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 662,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 422,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 610 145,51
- накладные расходы, тенге	863 403,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	551 095,00
Итого	**27 614 575,51**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2579713,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1293061,46
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	360653,61
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19030707,09
- накладные расходы, тенге	2633105,48
перевозка грузов, тенге	32464,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2045521,78

Всего	**27 614 575,51**
Временные здания и сооружения (1,3%)	358989
Итого:	**27973565**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)	679758
Итого:	**28653323**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**573 066**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**29 226 389,07**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,98	**28 641 860,93**
НДС (12 %)	3 437 023,31
Итого	**32 078 884,24**

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қарабатыр Ерлан Сағатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нәдір Нұрдаулет Нұрболатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "BSP CONSULTING", БИН 190840026554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор Шакиев Ерсаин Кайбергенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZJOBA", БИН 000640005616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алгазин Бауыржан Алжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район Заказ 1024

Заказчик: ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки в с.Талдысай, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки в с.Талдысай, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №64 от 29.11.2024 г

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц 2025 г.

Внутриплощадочное электроснабжение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Электротехническое оборудование													
1	1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР=72%	шт.	1	8 501,16	3 263,48	8 501	3 263	339	4 514	14 056	
						4 898,88	1 370,86	4 899	1 371	-	1 041		
2	2	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	10 975,00	-	10 975	-	10 975	-	11 853	

					-	-	-	-	-	878		
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=0%	шт.								
				1	1 001,59	128,70	1 002	129	40	-	1 082	
					832,81	57,27	833	57	-	80		
4	4	247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.								
				1	20 495,00	-	20 495	-	20 495	-	22 135	
					-	-	-	-	-	1 640		
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.								
				4	2 553,49	-	10 214	-	122	7 266	18 878	
					2 522,92	-	10 092	-	-	1 398		
6	6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.								
				2	722,00	-	1 444	-	1 444	-	1 560	
					-	-	-	-	-	116		
7	7	247-204-0681	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.								
				1	3 491,00	-	3 491	-	3 491	-	3 770	
					-	-	-	-	-	279		
8	8	247-211-0716	Фотореле ФР-601	1 шт.	1	1 436,00	-	1 436	-	1 436	-	1 551
					-	-	-	-	-	115		

Итого по разделу 1 **74 885,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 824,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 392,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 428,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 342,00
- накладные расходы, тенге	11 780,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 547,00

Раздел 2 Прожекторное освещение

9	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,96	4 752,13	-	4 562	-	-	3 285	8 475
						4 752,13	-	4 562	-	-	628	
10	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,96	1 574,14	-	1 511	-	-	1 088	2 807
						1 574,14	-	1 511	-	-	208	
11	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	0,96	288,56	135,11	277	130	-	150	461
						153,45	63,61	147	61	-	34	
12	4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,6	46 692,23	2 001,94	74 708	3 203	55 605	15 174	97 072
						9 937,05	485,04	15 899	776	-	7 190	
13	5	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=79%	опора	4	15 580,96	8 505,46	62 324	34 022	920	33 422	103 406
						6 845,50	3 731,10	27 382	14 924	-	7 660	

14	6	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	1 шт.	4	9 230,00	-	36 920	-	36 920	-	39 874
						-	-	-	-	-	2 954	
15	7	247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	1 шт.	4	78 943,00	-	315 772	-	315 772	-	341 034
						-	-	-	-	-	25 262	
16	8	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=0%	шт.	4	16 922,65	7 759,70	67 691	31 039	3 875	-	73 106
						8 194,23	3 862,09	32 777	15 448	-	5 415	
17	9	247-306-0316	Кронштейн Т-образный высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	4	7 788,00	-	31 152	-	31 152	-	33 644
						-	-	-	-	-	2 492	
18	10	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=0%	шт.	12	7 492,18	1 490,77	89 906	17 889	27 927	-	97 098
						3 674,16	1 141,02	44 090	13 692	-	7 192	

19	11	247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	12	5 872,00	-	70 464	-	70 464	-	76 101
						-	-	-	-	-	5 637	
20	12	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=0%	шт.	4	1 215,31	-	4 861	-	55	-	5 250
						1 201,50	-	4 806	-	-	389	
21	13	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	4	36 334,00	-	145 336	-	145 336	-	156 963
						-	-	-	-	-	11 627	
22	15	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	1 заземлитель	8	3 347,81	156,38	26 782	1 251	14 662	8 696	38 316
						1 358,74	-	10 870	-	-	2 838	
23	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00766	364 864,00	-	2 795	-	2 795	-	3 019	Казахстан
						-	-	-	-	-	224	
24	17	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,02528	341 338,00	-	8 629	-	8 629	-	9 319	Казахстан
						-	-	-	-	-	690	

Итого по разделу 2 **1 085 945,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 044,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 534,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 901,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	714 111,88
- накладные расходы, тенге	61 815,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 440,00

Раздел 3 Земляные работы

25	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	25,08	3 017,09	-	75 669	-	-	54 482	140 563
						3 017,09	-	75 669	-	-	10 412	
26	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	25,08	1 574,14	-	39 479	-	-	28 425	73 336
						1 574,14	-	39 479	-	-	5 432	
27	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	25,08	288,56	135,11	7 237	3 389	-	3 920	12 050
						153,45	63,61	3 849	1 595	-	893	
28	4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=0%	м кабеля	134	383,70	242,24	51 416	32 460	-	-	55 529
						141,46	117,65	18 956	15 765	-	4 113	
29	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	8,04	6 207,00	-	49 904	-	49 904	-	53 896
						-	-	-	-	-	3 992	
30	6	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=0%	м кабеля	134	9,35	0,97	1 253	130	-	-	1 353
						8,38	0,47	1 123	63	-	100	

Казахстан

31	7	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	134	40,00	-	5 360	-	5 360	-	5 789	
						-	-	-	-	-	429		

Итого по разделу 3 **342 516,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 139 076,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 979,00
- в т ч зарплата машинистов, тенге 17 423,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 55 264,28
- накладные расходы, тенге 86 827,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 25 371,00

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

32	1	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=0%	м кабеля	134	555,37	239,92	74 420	32 149	7 519	-	80 374	
						259,34	85,87	34 752	11 507	-	5 954		
33	2	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,1	1 411 470,00	-	141 147	-	141 147	-	152 439	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 292		
34	3	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=0%	м кабеля	44	510,91	226,97	22 480	9 987	2 120	-	24 278	
						235,76	81,52	10 373	3 587	-	1 798		

35	4	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6.0 (ок)-0,66	1 км	0.044	1 948 026,00	-	85 713	-	85 713	-	92 570	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 857		
36	5	243-116-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х1.5 (ок)-0,66	1 км	0.034	544 062,00	-	18 498	-	18 498	-	19 978	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 480		
37	6	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0.05	276 029,18	-	13 801	-	559	10 064	25 774	
						264 848,22	-	13 242	-	-	1 909		
38	7	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	1 м	5	16 150,00	-	80 750	-	80 750	-	87 210	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 460		
39	8	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	8	1 063,49	98,64	8 508	789	1 326	4 814	14 388	
						799,09	36,65	6 393	293	-	1 066		
40	9	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	8	1 294,00	-	10 352	-	10 352	-	11 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	828		

41	10	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	4	1 159,00	-	4 636	-	4 636	-	5 007	Казахстан
						-	-	-	-	-	371		
42	11	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 100 шт.	0,04	7 748,00	-	310	-	310	-	335	
						-	-	-	-	-	25		

Итого по разделу 4	**513 533,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 760,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 925,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 387,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	352 930,17
- накладные расходы, тенге	14 878,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 040,00
Итого	**2 016 879,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361704,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169830,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79139,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1160648,00
- накладные расходы, тенге	175300,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	149398,00
Всего	**2 016 879,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	26219,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)	49647,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**41 855,00**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	2 134 601,00
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,98	2 091 908,98
НДС (12 %)	251 029,08
Итого	**2 342 938,06**

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САРМАНСТРОЙ", БИН 150140014855
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Қарабатыр Ерлан Сағатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", БИН 101240017004
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нәдір Нұрдаулет Нұрболатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "BSP CONSULTING", БИН 190840026554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор Шакиев Ерсаин Кайбергенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZJOBA", БИН 000640005616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алгазин Бауыржан Алжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)