**Заказчик: Государственное учреждение ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг", ТОО "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"**

Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2024 года № 35133

**Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Бахтияр-2" по адресу:Актюбинская область,Кобдинский район,Кызылжарский аульный округ**

**Справка**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

**за ИЮНЬ 2025года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 6 | 13.02.2025 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 20 253 898,87 | 18 083 838,28 | | | | | | | | |
| Акт 1 | 20 253 898,87 | 18 083 838,28 | | | | | | | 2 170 060,59 | 20 253 898,87 |
| итого за ИЮНЬ 2025 г | 20 253 898,87 | 18 083 838,28 | | | | | | | 2 170 060,59 | 20 253 898,87 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "АктИнвестХолдинг"**

**Директор** _____ **Смаилияров Данияр Нуржанович**

м.п. (при наличии)

**ТОО "Строй Компани 2020"**

**Директор**_____ **Ержанов Серик Жаналысович**

м п (при наличии)

**Заказчик:**

**Государственное учреждение Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Руководитель** _____ **Темирбаев Жарасхан Куанышевич**

м.п. (при наличии)

**Технический надзор**

**ТОО "Region-ORDA"**

**Эксперт** _____ **Бекмуратов Нуржан Адилханович**

м п. (при наличии)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра национальной экономики Республики Казахстан
Республики Казахстан от 26 ноября 2024 года № 110
Приложение 1-1
к Правилам организации деятельности и исполнения функции заказчика (застройщика). Форма

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"АктИнвестХолдинг", ТОО "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Бахтияр-2" по адресу:Актюбинская область,Кобдинский район,Кызылжарский аульный округ**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства "Бахтияр-2" по адресу:Актюбинская область,Кобдинский район,Кызылжарский аульный округ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **13.02.2025**

# Акт выполненных работ

за **июнь 2025** (месяц, год) на **АКЛ-2023-26-ЭС Суммарная смета для стройки - АКЛ-2023-26-ЭС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 7

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Смета Э18903: Общестроительные работы [4-1-1]** | | | | | |
| 1 | 31 | 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 1,36 | 412 437,0 | 560 914,32 | |
| 2 | 32 | 243-604-0106 *РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2** | м | 4 080 | 319,0 | 1 301 520,0 | Казахстан |
| 3 | 33 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 24 | 26 632,0 | 639 168,0 | |
| 4 | 34 | 225-204-0307 *РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105** | шт. | 70 | 98 637,0 | 6 904 590,0 | Казахстан |
| 5 | 35 | 252-207-0549 *РСНБ РК 2022* | **Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 70 | 26 162,0 | 1 831 340,0 | |
| 6 | 36 | 252-207-0201 *РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ,ГЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 70 | 2 351,0 | 164 570,0 | |
| 7 | 37 | 252-102-0225 *РСНБ РК 2022* | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)** | шт. | 210 | 4 075,0 | 855 750,0 | |
| 8 | 38 | 252-108-0702 *РСНБ РК 2022* | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 210 | 66,0 | 13 860,0 | |
| 9 | 39 | 252-207-0201 *РСНБ РК 2022* | **Крепление провода, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 210 | 2 351,0 | 493 710,0 | |
| 10 | 40 | 252-204-0802 *РСНБ РК 2022* | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** | шт. | 70 | 665,0 | 46 550,0 | |
| 11 | 41 | 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 4 | 54 829,0 | 219 316,0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | шт. | 8 | 98 637,0 | 789 096,0 | Казахстан |
| 13 | 43 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 8 | 8 742,0 | 69 936,0 | |
| 14 | 44 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 8 | 5 828,0 | 46 624,0 | Казахстан |
| 15 | 45 | 252-207-0531<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 34 644,0 | 138 576,0 | |
| 16 | 46 | 252-207-3941<br>РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 4 103,0 | 32 824,0 | Казахстан |
| 17 | 47 | 252-207-3942<br>РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1 825,0 | 7 300,0 | Казахстан |
| 18 | 48 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 2 351,0 | 9 404,0 | |
| 19 | 49 | 252-207-2002<br>РСНБ РК 2022 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1 481,0 | 5 924,0 | Казахстан |
| 20 | 50 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 13 454,0 | 53 816,0 | Казахстан |
| 21 | 51 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 8 | 12 765,0 | 102 120,0 | Казахстан |
| 22 | 52 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 1 824,0 | 14 592,0 | Казахстан |
| 23 | 53 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 4 | 4 075,0 | 16 300,0 | |
| 24 | 54 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 66,0 | 264,0 | |
| 25 | 55 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 2 351,0 | 9 404,0 | |
| 26 | 56 | 252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 8 | 665,0 | 5 320,0 | |
| 27 | 57 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 12 | 697,0 | 8 364,0 | |
| 28 | 58 | 1133-0206-0102<br>РСНБ РК 2022 | Ответвление от В.Л 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 10 153,0 | 10 153,0 | |
| 29 | 59 | 252-207-0527<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 16 261,0 | 16 261,0 | |
| 30 | 60 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 351,0 | 2 351,0 | |
| 31 | 61 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 824,0 | 1 824,0 | Казахстан |
| 32 | 62 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка) | шт. | 3 | 4 075,0 | 12 225,0 | |
| 33 | 63 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 3 | 66,0 | 198,0 | |
| 34 | 64 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 697,0 | 4 182,0 | |
| 35 | 65 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2 351,0 | 4 702,0 | |
| 36 | 66 | 252-207-0207<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 985,0 | 5 955,0 | |
| 37 | 67 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 26 632,0 | 53 264,0 | |
| 38 | 68 | 225-204-0317<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 2 | 240 817,0 | 481 634,0 | Казахстан |
| 39 | 69 | 252-207-0538<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 40 453,0 | 80 906,0 | |
| 40 | 70 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2,6 | 1 824,0 | 4 742,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 71 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка) | шт. | 12 | 4 075,0 | 48 900,0 | |
| 42 | 72 | 252-108-0704<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 12 | 70,0 | 840,0 | |
| 43 | 73 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 12 | 2 351,0 | 28 212,0 | |
| 44 | 74 | 252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 12 | 665,0 | 7 980,0 | |
| 45 | 75 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 54 829,0 | 54 829,0 | |
| 46 | 76 | 225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | шт. | 2 | 98 637,0 | 197 274,0 | Казахстан |
| 47 | 77 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ, Установка | шт. | 2 | 8 742,0 | 17 484,0 | |
| 48 | 78 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 5 828,0 | 11 656,0 | Казахстан |
| 49 | 79 | 252-207-0530<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 20 341,0 | 20 341,0 | |
| 50 | 80 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 351,0 | 2 351,0 | |
| 51 | 81 | 252-207-0202<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 408,0 | 2 408,0 | |
| 52 | 82 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13 454,0 | 13 454,0 | Казахстан |
| 53 | 83 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 12 765,0 | 25 530,0 | Казахстан |
| 54 | 84 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1 824,0 | 3 648,0 | Казахстан |
| 55 | 85 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка) | шт. | 6 | 4 075,0 | 24 450,0 | |
| 56 | 86 | 252-108-0704<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 6 | 70,0 | 420,0 | |
| 57 | 87 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 2 351,0 | 14 106,0 | |
| 58 | 88 | 252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 2 | 665,0 | 1 330,0 | |
| 59 | 89 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 4 | 697,0 | 2 788,0 | |
| 60 | 90 | 1133-0206-0102<br>РСНБ РК 2022 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 10 153,0 | 10 153,0 | |
| 61 | 91 | 252-207-3920<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 22 810,0 | 22 810,0 | Казахстан |
| 62 | 92 | 252-207-3921<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 332,0 | 4 332,0 | Казахстан |
| 63 | 93 | 252-207-3922<br>РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 18 370,0 | 36 740,0 | Казахстан |
| 64 | 94 | 252-207-3923<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2 737,0 | 2 737,0 | Казахстан |
| 65 | 95 | 252-207-3924<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 3 306,0 | 9 918,0 | Казахстан |
| 66 | 96 | 252-207-0207<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 985,0 | 5 955,0 | |
| 67 | 97 | 252-207-0208<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 985,0 | 1 985,0 | |
| 68 | 98 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1 824,0 | 3 648,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 99 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 4 | 4 075,0 | 16 300,0 | |
| 70 | 100 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 66,0 | 264,0 | |
| 71 | 101 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 351,0 | 2 351,0 | |
| 72 | 102 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 697,0 | 4 182,0 | |
| 73 | 103 | 1133-0208-0104<br>РСНБ РК 2022 | Разъединитель. Установка ручную | комплект | 1 | 49 098,0 | 49 098,0 | |
| 74 | 104 | 6401-0103-0801<br>ЕХЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный | шт. | 1 | 25 108,0 | 25 108,0 | |
| 75 | 105 | 515-201-0509<br>СборЦ 08 2024 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа Р.ЛД.1.1-10.II/400 У.Х.1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь) | комплект | 1 | 180 205,0 | 180 205,0 | |
| 76 | 106 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00088 | 954 056,0 | 840,0 | Казахстан |
| 77 | 107 | 252-206-0501<br>РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 374,0 | 8 244,0 | |
| 78 | 108 | 1133-0206-0102<br>РСНБ РК 2022 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью мезанинов. Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 10 153,0 | 10 153,0 | |
| 79 | 109 | 252-207-3920<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 22 810,0 | 22 810,0 | Казахстан |
| 80 | 110 | 252-207-3921<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 332,0 | 4 332,0 | Казахстан |
| 81 | 111 | 252-207-3922<br>РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 18 370,0 | 36 740,0 | Казахстан |
| 82 | 112 | 252-207-3923<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2 737,0 | 2 737,0 | Казахстан |
| 83 | 113 | 252-207-3924<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 3 306,0 | 9 918,0 | Казахстан |
| 84 | 114 | 252-207-0207<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 985,0 | 5 955,0 | |
| 85 | 115 | 252-207-0208<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 985,0 | 1 985,0 | |
| 86 | 116 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1 824,0 | 3 648,0 | Казахстан |
| 87 | 117 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 2 | 4 075,0 | 8 150,0 | |
| 88 | 118 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 66,0 | 132,0 | |
| 89 | 119 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2 351,0 | 4 702,0 | |
| 90 | 120 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 697,0 | 4 182,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э18903: Общестроительные работы [4-1-1] | | | | 15 997 864,32 | |
| | | | Итого по сумматорной смете | | | | 15 997 864,32 | |
| | | | В том числе:<br>Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | 0,0 | |
| | | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | 1 247 833 | |
| | | | Итого | | | | 17 245 698 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | 862 285 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а) | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | 344 914 |
| | **Итого по части II в сметных ценах:** | | | 18 452 897 |
| | в том числе на 2024 год 4 КВАРТАЛ - 100 % | | | 18 452 897 |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | 2025 год - 100, К - 1,0 | | | 18 452 897 |
| | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | | | 18 452 897 |
| | **коэффициент к договорной цене** | 0,97999998 | | 18 083 838,28 |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12% | | | 2 170 060,59 |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | 20 253 898,87 |

**Сдал (Подрядчик)**
**Подрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058**
Директор Смадияров Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "СТРОЙ КОМПАНИ 2020" БИН 210440009685**
Директор Ержанов С. Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение [illegible] строительства, жилищно-коммунального развития,**
Руководитель Темирбаев Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "Region-ORDA" БИН 180440003223**
Эксперт Алтынбекулы [illegible] 00043849 от 18.01.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) проекта строительства
**ТОО "АКЛ Авангард" БИН 080540014091**
Главный инженер Хабдуллины Б

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)