KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	GIGIENIST	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма№ 026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ- 84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№1215- 1217 от «10» қыркүйек/сентября 2025 ж.(г.)

1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Общеобразовательная школа села Веденовка отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Бурабайский район, с.Веденовка , ул.Набережная,10
2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. №880, по договору
4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 03.09.2025 ж.(г.) 10-00
5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 03.09.2025 ж.(г.) 16-00
6 Мөлшері (Объем): 3 дана/пробы
7 Партия нөмірі (Номер партий): -
8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 03.09.2025 ж.(г.)
9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 03.09.2025 ж.(г.) 17-00
11 Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): МСТ 31904-2012, ГОСТ 31904-2012
12 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
13 Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14.Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1050	Суп с крупой	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /г менее $1x10^1$КОЕ /г	$1x10^3$ ККБ / г $1x10^3$ КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
1051	Котлета с макаронами	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /г менее $1x10^1$КОЕ /г	$1x10^3$ ККБ / г $1x10^3$ КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
1053	Компот	МАШАнАМС КМАФАнМ	$8,1x10^1$ ККБ /$см^3$ $8,1x10^1$КОЕ /$см^3$	$5x10^2$ ККБ /$см^3$ $5x10^2$ КОЕ /$см^3$	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 $см^3$ не обнаружены в 1,0 $см^3$	1,0 $см^3$жоқтығы в 1,0 $см^3$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 $см^3$ не обнаружены в 1,0 $см^3$	1,0 $см^3$жоқтығы в 1,0 $см^3$ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы	табылмады 100,0 $см^3$ не обнаружены в 100,0 $см^3$	100,0 $см^3$ жоқтығы в 100,0 $см^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О._____
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. _____
Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05. E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Товарищество с ограниченной ответственностью «Гигиенист VII» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама GIGIENIST	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования дезинфицирующих средств
№ 2005-2006 от «10» қыркүйек/сентября 2025 ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъекттің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): КГУ «Общеобразовательная школа села Веденовка отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Бурабайский район, с.Веденовка , ул.Набережная,10
2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) : 03.09.2025 ж.(г.) 10-00
3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 03.09.2025 ж.(г.) 17-00
4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): «Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»).
6. Белсенді заттың % құрамы (% содержание действующего вещества): рабочий раствор – 0,015%; таблетки 40-49%
7. Мөлшері (Объем): 50 мл, таблетка
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 03.09.2025 ж.(г.)

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования):

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегатық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
2005	Пищеблок	«Део-хлор» (раствор, для обработки поверхностей в помещениях)	0,015 %	0,015 %	МУ по применению дез. ср-ва «Део-хлор»
2006	Пищеблок	«Део-хлор» (таблетка)	42,1%	40–49%	МУ по прим. дез. ср-ва «Део-хлор»

Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. _____
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. _____
Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Товарищество с ограниченной ответственностью «Гигиенист VII» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама GIGIENIST	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма№085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
Исследования готовых блюд,рационов на калорийность

№6030-6032 от «10» қыркүйек/сентября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта,адрес): КГУ «Общеобразовательная школа села Веденовка отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Бурабайский район, с.Веденовка , ул.Набережная,10
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): суп с крупой ,котлета с макаронами ,компот
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 03.09.2025 г. 10-00
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 03.09.2025 г. 16-00
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 03.09.2025 г. 17-00
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюд	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)					Химиялық құрамы, өлшем бірлігі–г Химический состав в единицах измерения-г					
						Гарнирдің гарнира		Еттің, балықтың мяса, рыбы		Құрғақ заттар Сухие вещества			Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы		
			Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Іскүзіндегі тығыз бөлігі Плотной части фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецепту	Ең төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рауалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Суп с крупой	МУ 4237-86	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	32,03	-	32,08
2.	Котлета с макаронами	МУ 4237-86	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	81,85	-	77,95
3.	Компот	МУ 4237-86 ГОСТ 7047-55	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	28,04	-	27,98

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы)

Химиялық құрамы,өлшем бірлігі г Химический состав в единицах измерения г															
Белоктар Белки			Майлар Жиры			Көмірсулар Углеводы			Құнарлығы Калорийность			Ауытқуы Отклонение			
Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Теория жүзінде Теоретическая	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Белоктар Белки	Майлар Жиры	Көмірсулар Калорийность	Құнарлығы Калорийность
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12,13	-	12,10	14,41	-	14,12	19,95	-	19,98	258,01	-	255,40	-0,2	-2,0%	+0,2%	-1,0%
20,73	-	20,32	16,47	-	14,81	61,12	-	57,63	475,63	-	445,09	-2,0%	-10,1%	-5,7%	-6,4%
0,19	-	0,23	-	-	-	27,85	-	27,75	112,16	-	111,92	+21,1 %	-	-0,4%	-0,2%

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /(Исследование проб проводились на соответствие НД): МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. _____
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. _____
Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақорталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесеішін ара қайтабасып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05. E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншаўйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИГИЕНИСТ VII» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама GIGIENIST	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ 84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 4012-4022 от «10» қыркүйек/сентября 2025 ж.(г.)

1.Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Общеобразовательная школа села Веденовка отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Бурабайский район, с.Веденовка , ул.Набережная,10
2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 17.02.2022 ж. № ҚР ДСМ-16 бұйрығы (приказ МЗ РК от 17.02 2022 года № ҚР ДСМ-16 от утверждении Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 03.09.2025 ж.(г.) 10-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 03.09.2025 ж.(г.) 16-00
6. Мөлшері (Объем): 10 дана/проб
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 03.09.2025 ж.(г.) 17-00
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 17.02.2022 ж. № ҚР ДСМ-16 бұйрығы (приказ МЗ РК от 17.02 2022 года № ҚР ДСМ-16 от утверждении Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»)
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): 06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (Примечание)
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	6
1.	Соусница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Нож для хлеба	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Доска для “О.С.”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Половник для I-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
6.	Половник для II-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Тарелки для I-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Тарелка для I-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	Сито	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	Дуршлаг	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О._____
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О._____
Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Гигиенист VII» БИН 160140003792

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

KZ.T.05.E0672 TESTING	Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИГИЕНИСТ VII» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі GIGIENIST Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама
Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»		Медицинская документация Форма№026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№ 745-749 от «10» қыркүйек/сентября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Общеобразовательная школа села Веденовка отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Бурабайский район, с.Веденовка , ул.Набережная,10
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3.Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67
өндірістік бақылау (производственный контроль) по договору
4.Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 03.09.2025 ж. (г.) 10-00
5.Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 03.09.2025 ж. (г.) 16-00
6.Мөлшері (Объем): 5 дана/проб
7.Партия нөмірі (Номер партий): -
8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9.Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
10.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования):03.09.2025 ж. (г.) 17-00
11.Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ 31467-2012, ГОСТ 31904-2012
12.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
13.Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14.Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне колданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Молоко 3,2 %	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /г менее $1x10^1$КОЕ /г	$1x10^5$ККБ /г $1x10^5$КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоқтығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84

		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоктығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Ашыткы және зең (барлығы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	$1x10^2$КҚБ /г $1x10^2$КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2.	Морковь	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /$см^3$ менее $1x10^1$КОЕ /$см^3$	$5x10^3$ ККБ / $см^3$ $5x10^3$ КОЕ / $см^3$	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 $см^3$ не обнаружены в 0,01 $см^3$	0,01 $см^3$жоктығы в 0,01 $см^3$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 125,0 $см^3$ не обнаружены в 125,0 $см^3$	125,0 $см^3$ жоктығы в 125,0 $см^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
3.	Лук	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /$см^3$ менее $1x10^1$КОЕ /$см^3$	$1x10^5$ККБ / $см^3$ $1x10^5$КОЕ / $см^3$	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 $см^3$ не обнаружены в 0,01 $см^3$	0,01 $см^3$ жоқтығы в 0,01 $см^3$ не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 $см^3$ не обнаружены в 1,0 $см^3$	1,0 $см^3$ жоктығы в 1,0 $см^3$ не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 $см^3$ не обнаружены в 25,0 $см^3$	25,0 $см^3$ жоқтығы в 25,0 $см^3$ не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 $см^3$ не обнаружены в 25,0 $см^3$	25,0 $см^3$ жоктығы в 25,0 $см^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4.	Картофель	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /$см^3$ менее $1x10^1$КОЕ /$см^3$	$1x10^5$ККБ / $см^3$ $1x10^5$КОЕ / $см^3$	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 $см^3$ не обнаружены в 0,01 $см^3$	0,01 $см^3$ жоқтығы в 0,01 $см^3$ не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 $см^3$ не обнаружены в 1,0 $см^3$	1,0 $см^3$ жоқтығы в 1,0 $см^3$ не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 $см^3$ не обнаружены в 25,0 $см^3$	25,0 $см^3$ жоқтығы в 25,0 $см^3$ не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 $см^3$ не обнаружены в 25,0 $см^3$	25,0 $см^3$ жоқтығы в 25,0 $см^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
5.	Капуста	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1x10^1$ ККБ /$см^3$ менее $1x10^1$КОЕ /$см^3$	$1x10^5$ККБ / $см^3$ $1x10^5$КОЕ / $см^3$	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 $см^3$ не обнаружены в 0,01 $см^3$	0,01 $см^3$ жоқтығы в 0,01 $см^3$ не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 $см^3$ не обнаружены в 1,0 $см^3$	1,0 $см^3$ жоқтығы в 1,0 $см^3$ не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 $см^3$ не обнаружены в 25,0 $см^3$	25,0 $см^3$ жоқтығы в 25,0 $см^3$ не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012

		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см^3 не обнаружены в 25,0 см^3	25,0 см^3 жоқтығы в 25,0 см^3 не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О._____
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. _____
Қолы (подпись)

Мер орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена