Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№1 от 05.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 1-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА				
1	28	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж	шт.	8	11 120	88960
2	29	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5 890	430	2532700
3	30	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	21 204	164	3477456
4	43	1130-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разборка железобетонного мостового полотна	м^3	98,6	294 794	29066688
5	44	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	246,5	255	62858
6	46	1130-0114-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Тротуары.Демонтаж	м^3	32,34	39 658	1282540
7	47	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	80,85	255	20617
8	49	1130-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разборка железобетона швов омоноличивания	м^3	43,4	294 794	12794060
9	50	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	108,5	255	27668

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	52	1130-0109-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Демонтаж	балка пролетного строения	24	179 632	4311168
11	53	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	462	255	117810
12	55	1130-0104-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции подферменников и ригелей двухблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Демонтаж	$м^3$ сборного железобетона	100,5	20 727	2083064
13	56	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	251,25	255	64069
			ИТОГО по смете 1-1-1				55 929 658
		Раздел 2.	**Смета № 1-2-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ НК "КТЖ" ШЧ-8**				
			Механизированна разработка грунта				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 7 п.1-7				
1	38	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях глубиной 1,6м. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	74,88	442	33097
2	39	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,5	663 192	331596
			1969/177-СС.СО лист 1 п.16				
3	40	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	510	855	436050
4	41	6125-0702-0927 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация концов ПЭТ	шт.	1	2 529	2529
5	42	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,2	94	7821
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 4 п.8-19 1969/177-СС.СО лист 1 п.1-2				
6	43	1134-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	8	28 429	227432
7	44	215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	$м^3$	0,5652	145 877	82450
8	45	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	4	11 696	46784
9	46	225-204-0808 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-60	шт.	4	64 004,82	256019

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	47	**1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,5	135 359	67680
			1969/177-СС.СО лист 1 п.16				
11	48	**243-105-0303** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	м	510	325	165750
			1969/177-СС.СО лист 1 п.15				
12	49	**6125-0702-1212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коробки оконечной**	шт.	2	1 109	2218
13	50	**247-202-1328** *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования Т160 Е 10-5, огнестойкая, полипропиленовая, наружний размер 190х150х77 мм, клеммы 5 штук по 10 зажимов, IP65, 500В, сечение кабеля 10 мм2. FireBox.**	шт.	2	36 596	73192
14	51	**1134-0204-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траверсы деревянные 8-штырные одинарные на установленных деревянных опорах линий связи. Крепление на одностоечных опорах**	траверса	12	6 354	76248
15	52	**261-404-0487** *РСНБ РК 2022*	**Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	2 933	35196
16	53	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Изоляторы, пробки под изоляторы и 4-х дырные бланки. Монтаж**	т конструкций	0,05504	242 483	13346
17	54	**252-102-0303** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)**	шт.	192	463	88896
18	55	**252-102-0303** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)**	шт.	192	463	88896
19	56	**261-404-0612** *РСНБ РК 2022*	**Штыри установочные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	64	121	7744
20	57	**217-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	2	38	76
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 7 п.1-3				
21	58	**1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,36	135 359	48729
22	59	**6401-0201-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	481	1 484	713804
			1969/177-СС.СО лист 1 п.6				
23	60	**243-111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-1**	шт.	30	91	2730
			1969/177-СС.СО лист 1 п.9				
24	61	**243-105-0303** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	м	30	325	9750
			1969/177-СС.СО лист 1 п.10				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	62	261-302-0419 *РСНБ РК 2022*	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,2	34 161	6832
26	63	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	12	191	2292
27	64	214-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Олово ГОСТ 860-75 марки 01ПЧ	т	0,002	1 517 075	3034
			1969/177-СС.СО лист 1 п.17				
28	65	243-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 7х2х0,9	м	100	971	97100
			1969/177-СС.СО лист 1 п.18				
29	66	243-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 12х2х0,9	м	481	1 593	766233
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 7 п.18 1969/177-СС.СО лист 1 п.19				
30	67	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	2	17 756	35512
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 4 п.19 1969/177-СС.СО лист 1 п.19				
31	68	261-302-0427 *РСНБ РК 2022*	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт.	2	1 382	2764
32	69	6125-0702-0834 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	15	890	13350
33	70	214-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 3,0 мм	т	0,0015	4 216 669	6325
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 4 п.1-2				
34	71	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	431	395	170245
35	72	6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж воздушного кабеля	м кабеля	483	270	130410
36	73	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,346	255	88
37	74	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,19	62	322
38	75	1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж	опора	14	16 038	224532
39	76	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,12	255	286

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	77	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	16,8	62	1042
		Раздел 3.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"**				
			Механизированна разработка грунта				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 10 п.1,2				
1	78	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 2,5м. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	390	442	172380
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 10 п.4,7				
2	79	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	526	615	323490
3	80	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	536,52	735	394342
			1969/177-СС.СО лист 1 п.7				
4	81	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Защита сущ,кабеля швеллероми №12	т	2,704	258 814	699833
5	82	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2,704	410 570	1110181
6	83	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	120	5 845	701400
7	84	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3,888	68 826	267595
8	85	6201-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью свыше 10,5 $м^2$	$м^3$	89,04	17 036	1516885
9	86	226-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	53	272 923	14464919
			Опознавательный знак				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 10 п.8,12 1969/177-СС.СО лист 1 п.12				
10	87	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	4	18 999	75996
11	88	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	0,112	19 876	2226
12	89	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	440	23	10120
13	90	249-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	440	11	4840

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	91	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	458	94	43052
			Монтажные работы				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 10 п.10-12				
15	92	6125-0704-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры	шт.	4	91 639	366556
16	93	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	4	70 200	280800
17	94	6303-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	8	2 470	19760
18	95	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	8	10 655	85240
19	96	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 1,2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4	7 584	30336
20	97	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4	3 957	15828
21	98	6125-0702-0927 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация концов ПЭТ	шт.	4	2 529	10116
			Объем работ на монтаж линейных сооружений				
			Ведомость объемов работ 1969/177-СС.ВОР лист 10 п.16-19				
22	99	6125-0704-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического	км	0,25	744 306	186076
23	100	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу(запас кабеля)	м	75	1 082	81150
24	101	243-501-0420 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Нт П-С-М4/36Е2-3/7,0	м	328,44	407	133675
25	102	1310-0603-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	2	76 513	153026
26	103	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	2	48 865	97730
27	104	6125-0702-0927 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация концов ПЭТ	шт.	2	2 529	5058
			ИЗМЕРЕНИЯ				
28	105	6125-0704-0908 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке число волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях	шт.	1	447 119	447119
29	106	6125-0704-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 12	шт.	1	320 520	320520
30	107	6125-0704-0908 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 12	шт.	1	223 560	223560

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по смете 1-2-1				26 522 209
			Смета № 1-4-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				
		Раздел 1.	**Магистральный водовод В1**				
			Земляные работы (1969/177-НВК лист 6)				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	452,92	350	158522
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	249,54	9 101	2271064
3	3	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	м^2	381,9	2 261	863476
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	74,48	624	46476
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	211,63	3 957	837420
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка (разравнивание) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	359,35	94	33779
7	7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=19*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 100м**	м^3	359,35	878	315509
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	379,15	624	236590
9	12	6301-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 900-1600 мм**	т	0,22	1 436 038	315928
10	13	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм**	т	0,22	649 812	142959
11	14	6301-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1400 мм (футляры)**	км	0,05	36 334 505	1816725
12	15	241-102-0327 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм**	м	50	266 569	13328450
13	16	241-229-0419 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 1420 мм**	шт.	10	100 358	1003580
14	18	6301-0201-0857 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1400 мм**	км	0,05	57 904 846	2895242
15	20	6301-0801-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 1400 мм**	шт.	1	116 220	116220

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 4.	**Демонтажные работы на магистральном водоводе**				
1	46	6301-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 720 мм	км	0,1	7 677 859	767786
2	47	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,047	255	3582
3	48	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	210,705	62	13064
4	49	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	$м^3$ ила, грязи	19,534	21 151	413164
5	50	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,4408	255	5977
6	51	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	351,612	62	21800
			ИТОГО по смете 1-4-1				25 607 312
			Смета № 1-6-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
		Раздел 1.	**ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**				
			Земляные работы(1969/177-ГСН.ВР л.1, п.1-11)				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	187,5	350	65625
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	78,5	9 101	714428
3	3	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,6*	Укладка (Демонтаж) трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,125	996 778	124597
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	266	94	25004
5	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	235,2	350	82320
6	6	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,112	1 661 298	186065
7	7	241-202-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	113,12	8 045	910050

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	52,64	94	4948
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	25,76	3 957	101932
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	78,4	624	48922
11	11	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта	$м^3$	5,6	5 154	28862
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	20,16	3 957	79773
13	13	1339-0201-0512 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	12 371	185565
14	14	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,112	2 708 350	303335
15	15	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	112	23	2576
16	16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	112	18	2016
17	17	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 084	121408
18	18	243-123-3502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	м	114,24	153	17479
			Отводы (1969/177-ГСН.СО л.1 п.3-4, 1969/177-ГСН.ВР л.1, п.17)				
19	19	241-208-1709 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 108	35108
20	20	241-208-1709 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 108	35108
21	21	6303-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией на глубину заложения до 1,5 м	шт.	3	2 710	8130
22	22	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	2	17 050	34100
23	23	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	1	10 655	10655

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	27 692	55384
			ИТОГО по смете 1-6-1				3 183 390
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	65 650,00	304,0	19 957 600,00
2	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	344 662,50	106,0	36 534 225,00
3	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	459 550,00	84,0	38 602 200,00
4	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	65 000,0	115,0	7 475 000,00
5	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	65 000,0	258,0	16 770 000,00
6	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	65 000,0	251,0	16 315 000,00
7	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	65 000,0	340,0	22 100 000,00
8	15	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх основной площадки)	м^2 спланированной площади	5 084,86	168,0	854 256,48
			ИТОГО по смете 2-1-1				158 608 281
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			Устройство дорожной одежды на основной проезжей части				
1	5	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *тех.часть п.1.5*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчано-цементных смесей ЩПЦС однослойные, толщина 12(15) см	м^2	14 560,0	585	8517600
2	6	261-101-0126 *РСНБ РК 2022* *калькуляция приготовления смеси ЩПЦС*	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м^3	2 220,82	24 676	54801049
			Устройство бортовых камней				
3	20	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	2 000,00	7 281,0	14 562 000,00
4	21	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	2 000,00	12 336,08	24 672 160,00
			ИТОГО по смете № 2-1-2				102 552 809
			Смета № 2-2-1. СООРУЖЕНИЕ ОПОР				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СВАЙНЫЕ РАБОТЫ				
			4 сваи- контрольная забивка				
1	3	**1105-0101-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**$м^3$ железобетона**	**7,2**	**57 431**	**413503**
2	4	**226-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**44**	**22 422,24**	**986579**
			336 свай в кусте по проекту				
3	6	**226-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**3 696**	**22 422,24**	**82872599**
			4 сваи- контрольная забивка				
4	52	**1105-0101-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**$м^3$ железобетона**	**7,2**	**57 431**	**413503**
5	53	**226-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**44**	**22 422,24**	**986579**
6	55	**226-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**2 112**	**22 422,24**	**47355771**
			ИТОГО по смете № 2-2-1				**133 028 534**
			Смета №8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
		Раздел 3.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				
			ЗАПАДНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
1	43	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-2 толщиной 15 см.**	**$м^2$ основания или покрытия**	**3 285,44**	**585,0**	**1 921 982,4**
2	44	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022 калькуляция приготовления смеси ЩПС*	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4**	**$м^3$**	**854,21**	**25 663,0**	**21 921 591,23**
			Итого по разделу 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				**23 843 574**
			ИТОГО по смете №8-2-1				**23 843 574**
			ИТОГО по Актам:				**505 432 193,47**
			прочие затраты				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**55 092 109,09**	**560 524 302,56**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**23 843 573,63**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**29 218 393,81**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**17 531 036,29**
			Итого с 5% и 3%:				**631 117 306,29**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**677 487 388,13**
			НДС 12%	**12%**			**81 298 486,58**
			Итого с НДС 12%				**758 785 874,71**

Принял:

Хайнуллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора
ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за авг.25

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**2 464 785 259,56**	**758 785 874,71**	**227 635 762,41**				**81 298 486,58**	**531 150 112,30**

Итого к оплате: 531 150 112,30 (Пятьсот тридцать один миллион сто пятьдесят тысячи сто двенадцать) тенге 30 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____Хайноллаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за август месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге				
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**	**За август 2025 г.**
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**2 464 785 259,56**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**
	Итого:	**2 464 785 259,56**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ Хайноллаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** ИИН/БИН **050140006685**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** **050640000298**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
34	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау -Астрахань РФ)			тенге	1	758 785 874,71	758 785 874,71	81 298 486,58
				Итого	1	x	758 785 874,71	81 298 486,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Едигенов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.08.2025

М.П.