Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Завершение строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу ул. Достык ,1 г. Приозерск

Наименование объекта - Строительство 24-х квартирного дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Договор № 49 2020-09-30 Дополнительное соглашение № 69 от 27.11.2020г

# АКТ выполненных работ № 1

## на 20 октября 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА /ЛИСТ 19АС/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | м | 96 | | 1512,00 | -- | 145152 | -- | 145152 | -- | 156764 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11612 | |
| 2 | 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015 | **Угол универсальный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | шт. | 4 | | 3946,00 | -- | 15784 | -- | 15784 | -- | 17047 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1263 | |
| 3 | 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015 | **Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 6 | | 785,00 | -- | 4710 | -- | 4710 | -- | 5087 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 4 | 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015 | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 134 | | 757,00 | -- | 101438 | -- | 101438 | -- | 109553 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8115 | |
| 5 | 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 | **Воронка волосборная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм** | шт. | 6 | | 3989,00 | -- | 23934 | -- | 23934 | -- | 25849 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1915 | |
| 6 | 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | шт. | 6 | | 1833,00 | -- | 10998 | -- | 10998 | -- | 11878 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 72 | 2005,00 | -- | 144360 | -- | 144360 | -- | 155909 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11549 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 8 | 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 24 | 1839,00 | -- | 44136 | -- | 44136 | -- | 47667 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3531 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 9 | 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 42 | 1010,00 | -- | 42420 | -- | 42420 | -- | 45814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3394 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 532932 | -- | 532932 | -- | 575568 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 42636 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 532932 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 532932 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42635 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 575567 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 575567 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОДВАЛ /ЛИСТ 8 АС/** | | | | | | | | | |
| 10 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14,23 | 4781,94 | 118,04 | 68047 | 1680 | 36888 | 27798 | 103513 |
| | | | | | 2071,64 | 28,88 | 29479 | 411 | | 7668 | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 11 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Очистка щетками | м2 | 200 | 393,38 | -- | 78676 | -- | -- | 54286 | 143599 |
| | | | | | 393,38 | -- | 78676 | -- | | 10637 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 12 | 1113-0701-0701 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности бетонные. Огрунтовка на 2 раза | м2 | 200 | 121,99 | 55,58 | 24398 | 11116 | -- | 12979 | 40368 |
| | | | | | 66,41 | 27,64 | 13282 | 5528 | | 2990 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 13 | Прайс ИДЕАЛ ТРЕЙД Г.АЛМАТЫ | Концентрированная грунтовка для обработки абсорбирующих поверхностей на основе сополимера акрила MasterTile P 300 (ASTAR A), 10 кг | кг | 50 | 708,93 | -- | 35446 | -- | 35446 | -- | 38282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2836 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 206568 | 12796 | 72334 | 95063 | 325762 |
| | | | | | | | 121438 | 5939 | -- | 24131 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 206568 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 36888 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 127377 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 35446 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 95064 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24131 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 325762 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 127377 | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 325762 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 127377 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ЧЕРДАК /ЛИСТ 13АС/** | | | | | | | | | |
| 14 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные.Разборка покрытия** | м2 | 392 | 1900,72 | 614,14 | 745082 | 240741 | -- | 443894 | 1284094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1286,58 | 286,17 | 504341 | 112179 | | 95118 | |
| 15 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | м2 стяжки | 392 | 802,90 | 29,85 | 314736 | 11701 | 162785 | 137249 | 488144 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,78 | 14,69 | 140250 | 5760 | | 36159 | |
| 16 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 392 | 1356,84 | 60,80 | 531880 | 23834 | 487245 | 30297 | 607151 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 53,06 | 29,16 | 20801 | 11429 | | 44974 | |
| 17 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 392 | 931,97 | 52,82 | 365334 | 20704 | 129625 | 202369 | 613119 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 548,48 | 12,65 | 215005 | 4961 | | 45416 | |
| 18 | 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** | м3 | 20,188 | 16358,00 | -- | 330235 | -- | 330235 | -- | 356654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26419 | |
| 19 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Укрытие утеплителя в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 392 | 96,08 | 12,66 | 37661 | 4961 | -- | 31238 | 74411 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 83,42 | 3,20 | 32700 | 1254 | | 5512 | |
| 20 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82** | 1000 м2 | 0,4312 | 81817,00 | -- | 35279 | -- | 35279 | -- | 38102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2822 | |
| 21 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** | м2 | 74 | 482,86 | 3,37 | 35731 | 249 | 14918 | 16514 | 56425 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 277,89 | 1,07 | 20564 | 79 | | 4180 | |
| 22 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** | м3 | 3,885 | 20683,00 | -- | 80353 | -- | 80353 | -- | 86782 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6428 | |
| 23 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо** | м2 поверхности покрытия изоляции | 74 | 553,61 | 27,58 | 40967 | 2041 | 11025 | 21570 | 67540 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 377,04 | 6,50 | 27901 | 481 | | 5003 | |
| 24 | 2105-0401-0415 РСНБ РК 2015 | **Фольга алюминиевая** | м2 | 74 | 288,00 | -- | 21312 | -- | 21312 | -- | 23017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1705 | |
| 25 | 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 2,16 | 31507,17 | 2566,20 | 68055 | 5543 | 43264 | 19067 | 94092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8911,08 | 580,44 | 19248 | 1254 | | 6970 | |
| 26 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Доски ходовые. Укладка** | м ходов | 64,4 | 95,63 | 5,16 | 6159 | 332 | 3316 | 2383 | 9225 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 38,98 | 2,13 | 2511 | 137 | | 683 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 2612786 | 310107 | 1319357 | 904581 | 3798756 |
| | | | | | | | 983321 | 137533 | -- | 281389 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2612786 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 852179 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1120854 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 467180 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 904580 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 281389 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3798756 | | | | 942 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1120854 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3798756 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 942 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1120854 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ /ЛИСТ 20АС/** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 27 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные.Разборка покрытия** | м2 | 209,4 | 1900,72 | 614,14 | 398011 | 128600 | -- | 237121 | 685942 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1286,58 | 286,17 | 269411 | 59924 | | 50811 | |
| 28 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство** | м2 покрытия | 365,7 | 1002,97 | 97,63 | 366785 | 35703 | 198404 | 137567 | 544701 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 362,81 | 37,38 | 132678 | 13670 | | 40348 | |
| 29 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 до толщ.80мм | **Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | м2 покрытия | 365,7 | 980,26 | 43,78 | 358482 | 16010 | 304249 | 43486 | 434126 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 104,52 | 21,98 | 38223 | 8039 | | 32157 | |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 30 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | м2 стяжки | 462,3 | 802,90 | 29,85 | 371179 | 13799 | 191978 | 161863 | 575686 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,78 | 14,69 | 165402 | 6793 | | 42643 | |
| 31 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 462,3 | 452,28 | 20,27 | 209089 | 9370 | 191542 | 11910 | 238679 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 17,69 | 9,72 | 8177 | 4493 | | 17680 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1703546 | 203482 | 886173 | 591947 | 2479134 |
| | | | | | | | 613890 | 92920 | -- | 183639 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1703546 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 886175 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 706810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 591948 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183640 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2479133 | | | | 647 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 706810 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2479133 | | | | 647 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 706810 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **ЦОКОЛЬ /ЛИСТ 6АС/** | | | | | | | | | |
| 32 | 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены гладкие. Штукатурка декоративным раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 129,77 | 2534,40 | 35,49 | 328889 | 4605 | 57989 | 215918 | 588392 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2052,05 | 27,77 | 266295 | 3603 | | 43585 | |
| 33 | 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Разборка** | м3 | 4,0735 | 12134,85 | 3437,35 | 49431 | 14002 | -- | 35199 | 91400 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 8697,50 | 1589,30 | 35429 | 6474 | | 6770 | |
| 34 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** | м3 кладки | 4,0735 | 28468,11 | 2199,60 | 115965 | 8960 | 80392 | 26634 | 154007 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6533,10 | 497,52 | 26613 | 2027 | | 11408 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 494285 | 27567 | 138381 | 277751 | 833799 |
| | | | | | | | 328336 | 12104 | -- | 61763 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 494285 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 138381 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 340440 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 277752 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61763 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 833799 | | | | 248 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 340440 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 833799 | | | | 248 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 340440 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОТМОСТКА /ЛИСТ 6АС/** | | | | | | | | | |
| 35 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Отмостка бетонная. Разборка** | м3 | 4,7 | 18619,51 | 8488,76 | 87512 | 39897 | -- | 55492 | 154444 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10130,75 | 3924,88 | 47615 | 18447 | | 11440 | |
| 36 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 4,7 | 6352,38 | 1764,18 | 29856 | 8292 | 17325 | 7298 | 40127 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,85 | 767,80 | 4239 | 3609 | | 2972 | |
| 37 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 9,8 | 22517,76 | 7,68 | 220674 | 75 | 182543 | 35773 | 276962 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3883,26 | -- | 38056 | -- | | 20516 | |
| | | **ОТВЕРСТИЯ /ЛИСТ 14АС/** | | | | | | | | | |
| 38 | 1146-0302-0304 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм** | шт. | 31 | 1525,04 | 655,89 | 47276 | 20333 | -- | 30230 | 83706 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 869,15 | 291,74 | 26944 | 9044 | | 6200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015 | Потолки бетонные.Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 12 | 2962,29 | 1225,79 | 35547 | 14709 | -- | 23217 | 63465 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 1736,50 | 566,76 | 20838 | 6801 | | 4701 | |
| 40 | 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | м3 заделки | 0,096 | 82663,76 | 680,68 | 7936 | 65 | 3404 | 3779 | 12652 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 46535,72 | 331,68 | 4467 | 32 | | 937 | |
| 41 | 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | м3 заделки | 0,4712 | 116184,44 | 1202,81 | 54746 | 567 | 24175 | 25439 | 86600 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 63676,62 | 594,26 | 30004 | 280 | | 6415 | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Лм1 /ЛИСТ 18АС/ | | | | | | | | | |
| 42 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,551 | 77130,52 | 26634,30 | 42499 | 14676 | 6517 | 18007 | 65347 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 38668,20 | 8695,52 | 21306 | 4791 | | 4840 | |
| 43 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,551 | 582046,00 | -- | 320707 | -- | 320707 | -- | 346364 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25657 | |
| 44 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 16,53 | 145,60 | 3,44 | 2407 | 57 | 1456 | 623 | 3273 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,10 | 0,55 | 894 | 9 | | 242 | |
| 45 | 1146-0302-0302 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные.Пробивка гнезд размером до 300х300 мм /прим.3 лист 18Ас/ | шт. | 10 | 1162,33 | 473,16 | 11623 | 4732 | -- | 7627 | 20790 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 689,17 | 218,77 | 6892 | 2188 | | 1540 | |
| 46 | 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /прим.3 лист 18Ас/ | м3 заделки | 0,8 | 116985,75 | 1117,48 | 93589 | 894 | 29992 | 53042 | 158361 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 78379,24 | 552,80 | 62703 | 442 | | 11730 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 954372 | 104296 | 586119 | 260527 | 1312091 |
| | | | | | | | 263958 | 45643 | -- | 97190 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 591166 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 258893 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 283504 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 242520 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 66695 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 900381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 283504 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 363206 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6517 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26097 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 320707 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18007 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30497 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 411711 | | | | 19 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 26097 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1312091 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | | | | | 262 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 309601 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 47 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 47,5 | 1223,19 | 2,45 | 58102 | 117 | 638 | 56210 | 123456 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1207,32 | 0,20 | 57347 | 10 | | 9145 | |
| 48 | 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 47,025 | 93,00 | -- | 4373 | -- | 4373 | -- | 4723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 49 | 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 115 | 1218,55 | 2,03 | 140133 | 234 | 1312 | 135849 | 298061 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1205,10 | 0,30 | 138587 | 35 | | 22079 | |
| 50 | 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 113,85 | 136,00 | -- | 15484 | -- | 15484 | -- | 16722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1239 | |
| 51 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** | шт. | 126 | 2258,73 | 93,94 | 284600 | 11836 | 37535 | 232231 | 558178 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 235229 | 1741 | | 41347 | |
| 52 | 2304-1001-2802 РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 11823-91** | шт. | 40 | 3450,00 | -- | 138000 | -- | 138000 | -- | 149040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11040 | |
| 53 | 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 47 | 835,00 | -- | 39245 | -- | 39245 | -- | 42385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3140 | |
| 54 | 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 24 | 1037,00 | -- | 24888 | -- | 24888 | -- | 26879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1991 | |
| 55 | 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 15 | 1436,00 | -- | 21540 | -- | 21540 | -- | 23263 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1723 | |
| | | **ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3,Т4)** | | | | | | | | | |
| 56 | 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах** | м трубопровода | 110 | 1043,39 | 2,45 | 114773 | 270 | 1476 | 110788 | 243606 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1027,52 | 0,20 | 113027 | 22 | | 18045 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 108,9 | 167,00 | -- | 18186 | -- | 18186 | -- | 19641 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1455 | |
| 58 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 47,5 | 1223,19 | 2,45 | 58102 | 117 | 638 | 56210 | 123456 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1207,32 | 0,20 | 57347 | 10 | | 9145 | |
| 59 | 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 47,025 | 93,00 | -- | 4373 | -- | 4373 | -- | 4723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 60 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 89 | 2258,73 | 93,94 | 201027 | 8361 | 26512 | 164036 | 394269 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 166154 | 1230 | | 29205 | |
| 61 | 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 60 | 835,00 | -- | 50100 | -- | 50100 | -- | 54108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4008 | |
| 62 | 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15 | 1037,00 | -- | 15555 | -- | 15555 | -- | 16799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1244 | |
| 63 | 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14 | 1436,00 | -- | 20104 | -- | 20104 | -- | 21712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1608 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1** | | | | | | | | | |
| 64 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 85,2 | 812,44 | 3,40 | 69220 | 290 | 463 | 67188 | 147320 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,60 | 1,09 | 68467 | 93 | | 10913 | |
| 65 | 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 85,0296 | 1077,00 | -- | 91577 | -- | 91577 | -- | 98903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7326 | |
| 66 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 70,4 | 841,80 | 1,40 | 59263 | 98 | 167 | 57851 | 126483 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,04 | 0,47 | 58998 | 33 | | 9369 | |
| 67 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 70,2592 | 306,00 | -- | 21499 | -- | 21499 | -- | 23219 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1720 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 24 | 466,00 | -- | 11184 | -- | 11184 | -- | 12079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 895 | |
| 69 | 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 16 | 176,00 | -- | 2816 | -- | 2816 | -- | 3041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 70 | 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 36 | 131,00 | -- | 4716 | -- | 4716 | -- | 5093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 71 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 40 | 84,00 | -- | 3360 | -- | 3360 | -- | 3629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 1472220 | 21322 | 555741 | 880363 | 2540788 |
| | | | | | | | 895157 | 3173 | -- | 188208 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1472220 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 68740 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 898330 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 487001 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 880364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188207 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2540790 | | | | 672 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 898330 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 2540790 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 672 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 898330 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 72 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка | кВт | 60,61 | 1250,31 | 16,47 | 75781 | 998 | 31990 | 42281 | 127507 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,04 | 5,79 | 42793 | 351 | | 9445 | |
| 73 | 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 319 | 2161,00 | -- | 689359 | -- | 689359 | -- | 744508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55149 | |
| 74 | 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 20 | 1043,39 | 2,45 | 20868 | 49 | 269 | 20143 | 44292 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1027,52 | 0,20 | 20550 | 4 | | 3281 | |
| 75 | 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 19,8 | 437,00 | -- | 8653 | -- | 8653 | -- | 9345 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 692 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 357,6415 | 1039,85 | 2,03 | 371895 | 727 | 4081 | 359851 | 790286 |
| | | | | | 1026,41 | 0,30 | 367087 | 108 | | 58540 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 77 | 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 354,42 | 879,00 | -- | 311535 | -- | 311535 | -- | 336458 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24923 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 1478091 | 1775 | 1045887 | 422275 | 2052396 |
| | | | | | | | 430431 | 463 | -- | 152030 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1478091 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 36338 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 430893 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1009547 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 1275 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 422276 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 152029 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2052396 | | | | 315 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 430893 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 2052396 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 315 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 430893 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 13918294 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 3636532 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 681344 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 297774 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 5136924 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 3432507 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1030986 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 139182,94 | 14057477 |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | 281149,54 | 14338626 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 1433863 |
| | | Ценовая скидка К=0,9 | | | | | | | | | 12904764 |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | | 1548572 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | **14453335** |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Руководитель:

Есенжолов Ж. О.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОЙ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ"

Гончель В. А.

Подрядчик:
ТОО "Селтей"

Директор:

Жакупов

Технический надзор:
ЖК "Курылысмаркетинг"

Камалов М. У.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Завершение строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу ул.Достык 1 ,г. Приозерск

Наименование объекта - Строительство 24-х квартирного дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Договор № 49 2020-09-30 Дополнительное соглашение № 69 от 27.11.2020г

# АКТ выполненных работ № 2
## на 16 ноября 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ВРУ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Устройства вводно-распределительные.Монтаж**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | | 18957,14<br>8097,98 | 664,61<br>276,87 | 18957<br>8098 | 665<br>277 | 10194 | 6030<br>1999 | 26986 |
| 2 | 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 | **Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-56,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | | 266268,00<br>-- | --<br>-- | 266268<br>-- | --<br>-- | 266268 | --<br>-- | 266268 |
| 3 | 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 24 | | 3271,36<br>2209,97 | 56,83<br>22,82 | 78513<br>53039 | 1364<br>548 | 24110 | 38583<br>9368 | 126463 |
| 4 | 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40,на 12 модулей,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 24 | | 2165,00<br>-- | --<br>-- | 51960<br>-- | --<br>-- | 51960 | --<br>4157 | 56117 |
| 5 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 72 | | 2725,86<br>1361,00 | 25,13<br>-- | 196262<br>97992 | 1809<br>-- | 96461 | 70554<br>21345 | 288162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 48 | 5009,17 | 112,42 | 240440 | 5396 | 104388 | 95232 | 362526 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2722,00 | 33,56 | 130656 | 1611 | | 26854 | |
| 7 | 2307-0204-0719 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 644,00 | -- | 15456 | -- | 15456 | -- | 16692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1236 | |
| 8 | 2307-0204-1805 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 2536,00 | -- | 60864 | -- | 60864 | -- | 65733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4869 | |
| 9 | 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 473,00 | -- | 11352 | -- | 11352 | -- | 12260 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 908 | |
| 10 | 2307-0204-0712 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 589,00 | -- | 14136 | -- | 14136 | -- | 15267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1131 | |
| 11 | 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 491,00 | -- | 11784 | -- | 11784 | -- | 12727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 943 | |
| 12 | 1121-0502-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 50 кг.Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 8359,99 | 640,55 | 16720 | 1281 | 2009 | 10062 | 28924 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6714,89 | 272,51 | 13430 | 545 | | 2143 | |
| 13 | 2307-0201-0912 РСНБ РК 2015 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 56881,00 | -- | 113762 | -- | 113762 | -- | 122863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9101 | |
| 14 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 26 | 5009,17 | 112,42 | 130238 | 2923 | 56543 | 51584 | 196368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2722,00 | 33,56 | 70772 | 873 | | 14546 | |
| 15 | 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 7372,00 | -- | 14744 | -- | 14744 | -- | 15924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1180 | |
| 16 | 2307-0204-0718 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 644,00 | -- | 15456 | -- | 15456 | -- | 16692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1236 | |
| 17 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 24 | 592,37 | 82,09 | 14217 | 1970 | 537 | 9011 | 25086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 487,90 | 33,56 | 11710 | 805 | | 1858 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,однотарифные,типа Меркурий 201.22,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1 | шт. | 24 | 14343,00 | -- | 344232 | -- | 344232 | -- | 371771 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27539 | |
| 19 | 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования | комплект | 24 | 955,41 | 10,90 | 22930 | 262 | 626 | 15928 | 41966 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 918,40 | 3,36 | 22042 | 81 | | 3109 | |
| 20 | 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015 | Звонки электрические бытовые со светодиодом,номинальное напряжение до 220 В,степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 24 | 971,00 | -- | 23304 | -- | 23304 | -- | 25168 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1864 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1661595 | 15670 | 971918 | 296984 | 2093963 |
| | | | | | | | 407738 | 4739 | 266268 | 135386 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 266268 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 266268 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1281137 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 258556 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 336541 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 677050 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 242309 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 121876 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1645322 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 246 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 336541 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 114190 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 36313 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 75937 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13509 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 182373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75937 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2093963 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 302 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 412477 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 44 | 1992,46 | 785,99 | 87668 | 34584 | 5729 | 51083 | 149851 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1076,25 | 536,21 | 47355 | 23593 | | 11100 | |
| 22 | 2307-0101-0329 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные,тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 1659,00 | -- | 19908 | -- | 19908 | -- | 21501 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1593 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2307-0101-0749 РСНБ РК 2015 | Светильники,тип НПО03-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 24 | 2878,00 | -- | 69072 | -- | 69072 | -- | 74598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5526 | |
| 24 | 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные,настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные,модели ПСХ 60-002,цоколь Е27,мощность 1х15 Вт,степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 587,00 | -- | 4696 | -- | 4696 | -- | 5072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| 25 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка | шт. | 14 | 2436,73 | 15,68 | 34114 | 220 | 18718 | 10995 | 48717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1084,02 | 6,71 | 15176 | 94 | | 3609 | |
| 26 | 2307-0102-1318 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 14 | 2317,00 | -- | 32438 | -- | 32438 | -- | 35033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2595 | |
| 27 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4476,00 | -- | 4476 | -- | 4476 | -- | 4834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| 28 | 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 24 | 669,00 | -- | 16056 | -- | 16056 | -- | 17340 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1284 | |
| 29 | 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт, цоколь Е27 | шт. | 20 | 673,00 | -- | 13460 | -- | 13460 | -- | 14537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1077 | |
| 30 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 1 | 531,00 | -- | 531 | -- | 531 | -- | 573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 31 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 3 Вт | шт. | 1 | 531,00 | -- | 531 | -- | 531 | -- | 573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 32 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 14 | 373,00 | -- | 5222 | -- | 5222 | -- | 5640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 288172 | 34803 | 190837 | 62078 | 378269 |
| | | | | | | | 62531 | 23687 | -- | 28020 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 254058 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 5729 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 70948 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 166390 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51083 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24411 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 329552 | | | | 53 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 70948 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 34114 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18718 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 15270 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 10995 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3609 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48717 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | 12 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 15270 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 378270 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 65 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 86218 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Патроны настенные или потолочные.Установка | шт. | 24 | 436,41 | 12,04 | 10474 | 289 | 443 | 7101 | 18981 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 405,92 | 5,03 | 9742 | 121 | | 1406 | |
| 34 | 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Патроны подвесные.Установка | шт. | 56 | 387,23 | 10,19 | 21685 | 571 | 653 | 14908 | 39520 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 365,38 | 4,36 | 20461 | 244 | | 2927 | |
| 35 | 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015 | Патрон настенный для электроламп | шт. | 24 | 168,00 | -- | 4032 | -- | 4032 | -- | 4355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 36 | 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый,тип цоколя Е27,номинальный ток 6 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 56 | 125,00 | -- | 7000 | -- | 7000 | -- | 7560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 560 | |
| 37 | 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная | шт. | 96 | 1673,00 | -- | 160608 | -- | 160608 | -- | 173457 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12849 | |
| 38 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 348 | 232,71 | 0,19 | 80982 | 68 | 11741 | 49829 | 141276 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,77 | 0,10 | 69173 | 34 | | 10465 | |
| 39 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 827,00 | -- | 1654 | -- | 1654 | -- | 1786 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 40 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 88 | 285,00 | -- | 25080 | -- | 25080 | -- | 27086 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2006 | |
| 41 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 48 | 303,00 | -- | 14544 | -- | 14544 | -- | 15708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1164 | |
| 42 | 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 8 | 235,00 | -- | 1880 | -- | 1880 | -- | 2030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 43 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 168 | 340,00 | -- | 57120 | -- | 57120 | -- | 61690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570 | |
| 44 | 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 48 | 454,00 | -- | 21792 | -- | 21792 | -- | 23535 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1743 | |
| 45 | 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 10 | 404,00 | -- | 4040 | -- | 4040 | -- | 4363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 46 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 24 | 340,00 | -- | 8160 | -- | 8160 | -- | 8813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 653 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 419051 | 928 | 318747 | 71838 | 530160 |
| | | | | | | | 99376 | 399 | -- | 39271 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 305910 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 305910 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24473 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | | | 330383 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 113141 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 12837 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 99775 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71838 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14798 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | чел.-ч | | | | 199778 | | | | 86 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 99775 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 530160 | | | | 86 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | | 99775 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Ящик с понижающим трансформатором** | шт | 1 | 1620,82 | 167,82 | 1621 | 168 | 18 | 1082 | 2919 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1435,00 | 67,12 | 1435 | 67 | | 216 | |
| 48 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93** | шт. | 1 | 11237,00 | -- | 11237 | -- | 11237 | -- | 12136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 899 | |
| 49 | 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм** | шт. | 2 | 3939,00 | -- | 7878 | -- | 7878 | -- | 8508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| 50 | 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм** | шт. | 40 | 416,00 | -- | 16640 | -- | 16640 | -- | 17971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1331 | |
| 51 | 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015 | **Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,диаметром 63 мм,глубиной 40 мм,типа ИЭК** | шт. | 344 | 32,00 | -- | 11008 | -- | 11008 | -- | 11889 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881 | |
| 52 | 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 | **Розетка потолочная** | шт. | 96 | 311,00 | -- | 29856 | -- | 29856 | -- | 32244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2388 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 78240 | 168 | 76637 | 1082 | 85667 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1435 | 67 | -- | 6345 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 78240 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 18 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1502 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76619 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1082 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 6346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 85667 | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1502 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 85667 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1502 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ПРОВОДА СИЛОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 53 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 181 | 93,74<br>83,53 | 1,18<br>0,01 | 16967<br>15119 | 214<br>1 | 1634 | 10886<br>2228 | 30082 |
| 54 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 564 | 106,33<br>95,94 | 1,22<br>0,03 | 59969<br>54110 | 690<br>14 | 5169 | 38970<br>7915 | 106854 |
| 55 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 1128 | 33,24<br>31,68 | 0,06<br>0,03 | 37492<br>35733 | 70<br>29 | 1689 | 25749<br>5059 | 68300 |
| 56 | 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79<br>*СП - 8%* | км | 1,697 | 199492,00<br>-- | --<br>-- | 338538<br>-- | --<br>-- | 338538 | --<br>27083 | 365621 |
| 57 | 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79<br>*СП - 8%* | км | 0,181 | 52658,00<br>-- | --<br>-- | 9531<br>-- | --<br>-- | 9531 | --<br>762 | 10294 |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 58 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 181 | 213,60<br>205,99 | 2,47<br>0,11 | 38661<br>37285 | 447<br>19 | 929 | 26859<br>5242 | 70761 |
| 59 | 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 564 | 255,24<br>238,63 | 3,41<br>0,38 | 143957<br>134589 | 1925<br>214 | 7443 | 97058<br>19281 | 260296 |
| 60 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм<br>*СП - 8%* | м | 181 | 90,00<br>-- | --<br>-- | 16290<br>-- | --<br>-- | 16290 | --<br>1303 | 17593 |
| 61 | 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 564 | 269,00<br>-- | --<br>-- | 151716<br>-- | --<br>-- | 151716 | --<br>12137 | 163853 |
| | | **ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 503,37 | 21,95 | 30202 | 1317 | 16040 | 9524 | 42904 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 214,08 | 6,38 | 12845 | 383 | | 3178 | |
| 63 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям | м | 22 | 685,41 | 26,87 | 15079 | 591 | 9190 | 3948 | 20549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,84 | 8,39 | 5298 | 185 | | 1522 | |
| 64 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 30 | 373,27 | 15,38 | 11198 | 461 | 3913 | 4993 | 17486 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 227,46 | 3,69 | 6824 | 111 | | 1295 | |
| 65 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным основаниям | м | 30 | 500,01 | 21,95 | 15000 | 658 | 7117 | 5340 | 21967 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,84 | 6,38 | 7225 | 191 | | 1627 | |
| 66 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования | шт. | 6 | 4785,56 | 189,05 | 28713 | 1134 | 20354 | 5478 | 36926 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1204,20 | 63,76 | 7225 | 383 | | 2735 | |
| | | **ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | |
| 67 | 2113-0804-1301 РСНБ РК 2015 | Шнур резиновый прямоугольного сечения,с площадью сечения св.100 мм2 ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | 815,00 | -- | 8150 | -- | 8150 | -- | 8802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 652 | |
| 68 | 2204-0201-9902 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 10 | 1597,00 | -- | 15970 | -- | 15970 | -- | 17248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1278 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 937434 | 7508 | 613673 | 228805 | 1259536 |
| | | | | | | | 316254 | 1529 | -- | 93297 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 448262 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 56613 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 40669 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 348069 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29282 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38203 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 515747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40669 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 321166 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 16864 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 277113 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 24120 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 199522 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41655 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 562343 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 277113 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 168006 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 168006 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 181446 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1259536 | | | | 247 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 317783 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ОКНА** | | | | | | | | | |
| 69 | 1206-0101-0601 РСНБ РК 2015 прим. | **Регулировка окон и балконых дверей** | шт. | 92 | 1267,57 | 0,83 | 116617 | 77 | -- | 83936 | 216598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1266,74 | 0,41 | 116540 | 38 | | 16044 | |
| 70 | 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Приборы оконные. Смена замков** | шт. | 13 | 846,92 | -- | 11010 | -- | -- | 7927 | 20452 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 846,92 | -- | 11010 | -- | | 1515 | |
| 71 | 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015 | **Замок, управляемый ручками** | шт. | 13 | 5504,00 | -- | 71552 | -- | 71552 | -- | 77276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5724 | |
| 72 | 1206-0101-1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Приборы оконные. Установка ручек** | шт. | 92 | 284,62 | -- | 26185 | -- | -- | 18853 | 48642 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 284,62 | -- | 26185 | -- | | 3603 | |
| 73 | 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015 прим. | **Ручка** | шт. | 92 | 491,00 | -- | 45172 | -- | 45172 | -- | 48786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3614 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 270536 | 77 | 116724 | 110716 | 411754 |
| | | | | | | | 153735 | 38 | -- | 30500 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 153812 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 153774 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 110717 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 285691 | | | | 117 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 153774 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 116724 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 116724 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9338 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 126062 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 411753 | | | | 117 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 153774 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 74 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 183,96 | 1122,85 | 173,07 | 206559 | 31837 | -- | 160605 | 396537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 949,78 | 89,55 | 174722 | 16474 | | 29373 | |
| 75 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях /двери б/у с частичной заменой коробок/** | м2 | 183,96 | 1666,97 | 78,60 | 306656 | 14459 | 76539 | 200003 | 547192 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1172,31 | 35,70 | 215658 | 6567 | | 40533 | |
| 76 | | **Коробка дверная** | шт | 100 | 2857,14 | -- | 285714 | -- | 285714 | -- | 308571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22857 | |
| 77 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Наличники. Установка и крепление** | м коробок | 541,2 | 463,84 | 1,11 | 251028 | 602 | 205523 | 40682 | 315047 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 82,97 | 0,55 | 44903 | 299 | | 23337 | |
| 78 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | **Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | пара | 108 | 5102,00 | -- | 551016 | -- | 551016 | -- | 595097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44081 | |
| 79 | 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015 | **Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 18 | 5504,00 | -- | 99072 | -- | 99072 | -- | 106998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7926 | |
| 80 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах** | м2 | 10,8468 | 2629,40 | 51,82 | 28521 | 562 | 3557 | 17003 | 49165 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2249,66 | 22,14 | 24402 | 240 | | 3642 | |
| 81 | 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 10,8468 | 44250,00 | -- | 479971 | -- | 479971 | -- | 518369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38398 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 2208538 | 47460 | 1701392 | 418293 | 2836976 |
| | | | | | | | 459685 | 23580 | -- | 210147 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1049958 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 282063 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 458624 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 285714 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 401290 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116100 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1567348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 409 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 458624 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1158579 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3557 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 24642 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1130059 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17003 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94047 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1269629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24642 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2836977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 429 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 483266 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ /ЛИСТ 20АС/** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 82 | 1113-0701-0701 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные. Огрунтовка** | м2 | 718,5328 | 61,00 | 27,79 | 43828 | 19968 | -- | 23315 | 72514 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 33,21 | 13,82 | 23860 | 9930 | | 5371 | |
| 83 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | кг | 258,671808 | 235,00 | -- | 60788 | -- | 60788 | -- | 65651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4863 | |
| 84 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** | м2 стяжки | 718,5328 | 953,92 | 15,85 | 685424 | 11387 | 403188 | 257546 | 1018408 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 376,95 | 4,36 | 270849 | 3136 | | 75438 | |
| 85 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109** | м2 стяжки | 718,5328 | 1375,73 | 27,22 | 988504 | 19561 | 805708 | 159297 | 1239626 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 227,18 | 8,67 | 163235 | 6231 | | 91824 | |
| | | **ТИП 4** | | | | | | | | | |
| 86 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | м2 стяжки | 57,6295 | 802,90 | 29,85 | 46271 | 1720 | 23932 | 20178 | 71764 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,78 | 14,69 | 20619 | 847 | | 5316 | |
| 87 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 57,6295 | 1130,70 | 50,67 | 65162 | 2920 | 59694 | 3712 | 74383 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 44,22 | 24,30 | 2548 | 1400 | | 5510 | |
| | | **ТИП 5** | | | | | | | | | |
| 88 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | м2 стяжки | 121,36 | 802,90 | 29,85 | 97440 | 3622 | 50398 | 42491 | 151125 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,78 | 14,69 | 43420 | 1783 | | 11194 | |
| 89 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 121,36 | 678,42 | 30,40 | 82333 | 3689 | 75424 | 4690 | 93985 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 26,53 | 14,58 | 3220 | 1769 | | 6962 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 2069749 | 62868 | 1479132 | 511229 | 2787456 |
| | | | | | | | 527750 | 25096 | -- | 206478 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2069749 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1418342 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 552847 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 60788 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 511228 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 206478 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2787455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 471 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 552847 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | 2787455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 471 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 552847 | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | | | |
| **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 26,2 | 1256,65 | 7,56 | 32924 | 198 | 11092 | 17359 | 54306 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,72 | 2,49 | 21634 | 65 | | 4023 | |
| 91 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,8 | 1227,31 | 76,84 | 52529 | 3289 | 13909 | 30373 | 89534 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,50 | 61,55 | 35331 | 2634 | | 6632 | |
| **ГОСТИНАЯ** | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 532 | 1427,18 | 12,18 | 759262 | 6481 | 349181 | 324564 | 1170532 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 403600 | 2105 | | 86706 | |
| **СПАЛЬНЯ** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 532,24 | 1427,18 | 12,18 | 759605 | 6484 | 349339 | 324710 | 1171060 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 403782 | 2106 | | 86745 | |
| **ПРИХОЖАЯ** | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 299,7485 | 1427,18 | 12,18 | 427796 | 3651 | 196742 | 182871 | 659521 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 227403 | 1186 | | 48853 | |
| **КУХНЯ** | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 403,2 | 1427,18 | 12,18 | 575441 | 4912 | 264643 | 245985 | 887140 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 305886 | 1596 | | 65714 | |
| **САНУЗЕЛ,ВАННА** | | | | | | | | | | | |
| 96 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 110,5 | 1256,65 | 7,56 | 138860 | 835 | 46783 | 73213 | 229039 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,72 | 2,49 | 91242 | 275 | | 16966 | |
| 97 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 481 | 1427,18 | 12,18 | 686476 | 5859 | 315708 | 293450 | 1058320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 364909 | 1904 | | 78394 | |
| 98 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 191,36 | 790,19 | 56,85 | 151210 | 10878 | -- | 104720 | 276404 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 733,34 | 26,71 | 140332 | 5112 | | 20474 | |
| | | **ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,ТАМБУР** | | | | | | | | | |
| 99 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 125,6 | 1256,65 | 7,56 | 157835 | 949 | 53176 | 83218 | 260338 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,72 | 2,49 | 103710 | 312 | | 19284 | |
| 100 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 220,6735 | 1427,18 | 12,18 | 314942 | 2688 | 144841 | 134629 | 485537 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 167413 | 873 | | 35966 | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 101 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 110,4 | 3253,20 | 46,06 | 359154 | 5085 | 94204 | 209997 | 614683 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2353,85 | 23,83 | 259865 | 2631 | | 45532 | |
| 102 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 110,4 | 1427,18 | 12,18 | 157561 | 1345 | 72461 | 67353 | 242907 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 83755 | 437 | | 17993 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 4573594 | 52654 | 1912079 | 2092442 | 7199321 |
| | | | | | | | 2608861 | 21238 | -- | 533282 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4573594 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1912078 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2630099 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2092444 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 533283 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7199321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2005 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2630099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 7199321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2005 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2630099 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ВХОД** | | | | | | | | | |
| 103 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 49,71 | 530,85 | 38,40 | 26388 | 1909 | 323 | 26938 | 57593 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 485,94 | 15,83 | 24156 | 787 | | 4266 | |
| 104 | 2104-0509-0111 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 49,71 | 2469,00 | -- | 122734 | -- | 122734 | -- | 132553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9819 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 25,5 | 1692,24 | 32,00 | 43152 | 816 | 22116 | 22184 | 70563 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 792,93 | 12,59 | 20220 | 321 | | 5227 | |
| 106 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,408 | 45639,00 | -- | 18621 | -- | 18621 | -- | 20110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1490 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 16АС/** | | | | | | | | | |
| 107 | 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из металлосайдинга.Облицовка балконов | м2 | 73,2 | 769,31 | 2,73 | 56314 | 200 | 25460 | 24586 | 87372 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 418,78 | 1,07 | 30654 | 78 | | 6472 | |
| 108 | 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 84,18 | 2347,00 | -- | 197570 | -- | 197570 | -- | 213376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15806 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 464779 | 2925 | 386824 | 73708 | 581567 |
| | | | | | | | 75030 | 1186 | -- | 43080 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 464779 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 47899 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76216 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 197570 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 141355 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73709 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43079 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 581567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76216 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 581567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76216 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1** | | | | | | | | | |
| 109 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка | фильтр | 48 | 13773,55 | 159,52 | 661130 | 7657 | 603860 | 51060 | 769166 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1033,61 | 51,85 | 49613 | 2489 | | 56975 | |
| 110 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 48 | 593,96 | 27,79 | 28510 | 1334 | 844 | 26455 | 59363 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 548,58 | 13,82 | 26332 | 663 | | 4397 | |
| 111 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 48 | 3194,00 | -- | 153312 | -- | 153312 | -- | 165577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12265 | |
| 112 | 2302-1104-3303 РСНБ РК 2015 | **Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 1,0 м** | **шт.** | 24 | 376,00 | -- | 9024 | -- | 9024 | -- | 9746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 722 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 851976 | 8991 | 767040 | 77515 | 1003852 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 75945 | 3152 | -- | 74359 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 851976 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 604705 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 79097 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 162336 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1668 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77515 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 74359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1003851 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79097 | | | 59 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1003851 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 79097 | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ

| 113 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка** | **кВт** | 77,71 | 1250,31 | 16,47 | 97162 | 1280 | 41016 | 54210 | 163481 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,04 | 5,79 | 54866 | 450 | | 12110 | |
| 114 | 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | 409 | 2161,00 | -- | 883849 | -- | 883849 | -- | 954557 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70708 | |
| 115 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка** | **кВт** | 4,2 | 19556,43 | 162,35 | 82137 | 682 | 77776 | 3939 | 92963 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 875,97 | 81,14 | 3679 | 341 | | 6886 | |
| 116 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Краны воздушные.Установка** | **комплект** | 80 | 292,63 | -- | 23410 | -- | 8687 | 14429 | 40866 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 184,04 | -- | 14723 | -- | | 3027 | |
| 117 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** | **шт.** | 160 | 433,42 | 4,74 | 69347 | 758 | 1051 | 66252 | 146447 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,11 | 0,41 | 67538 | 66 | | 10848 | |
| 118 | 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | 80 | 2164,00 | -- | 173120 | -- | 173120 | -- | 186970 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13850 | |
| 119 | 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015 | **Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | 80 | 987,00 | -- | 78960 | -- | 78960 | -- | 85277 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6317 | |
| 120 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 80 | 2258,73 | 93,94 | 180699 | 7515 | 23832 | 147448 | 354399 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 149352 | 1106 | | 26252 | |
| 121 | 2307-0213-0301 РСНБ РК 2015 | Терморегулятор,с датчиком | шт. | 80 | 10517,00 | -- | 841360 | -- | 841360 | -- | 908669 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67309 | |
| 122 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 12 | 2258,73 | 93,94 | 27105 | 1127 | 3575 | 22117 | 53160 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 22403 | 166 | | 3938 | |
| 123 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 2 | 2286,52 | 121,73 | 4573 | 243 | 596 | 3713 | 8949 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 27,64 | 3734 | 55 | | 663 | |
| 124 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 818,00 | -- | 3272 | -- | 3272 | -- | 3534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262 | |
| 125 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 1259,00 | -- | 10072 | -- | 10072 | -- | 10878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 126 | 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 5822,00 | -- | 11644 | -- | 11644 | -- | 12576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 932 | |
| 127 | 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 100,3585 | 1039,85 | 2,03 | 104358 | 204 | 1145 | 100979 | 221764 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1026,41 | 0,30 | 103009 | 30 | | 16427 | |
| 128 | 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 99 | 879,00 | -- | 87021 | -- | 87021 | -- | 93983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6962 | |
| 129 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 40 | 2336,98 | 33,84 | 93479 | 1353 | 71562 | 20711 | 123325 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 514,10 | 14,23 | 20564 | 569 | | 9135 | |
| 130 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 55 | 2051,67 | 18,47 | 112842 | 1016 | 89251 | 22518 | 146189 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 22575 | 403 | | 10829 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка** | м трубопровода | 35 | 1919,23 | 18,47 | 67173 | 646 | 52161 | 14330 | 88023 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 14366 | 256 | | 6520 | |
| 132 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка** | м трубопровода | 86 | 1324,23 | 18,47 | 113884 | 1588 | 76997 | 35210 | 161022 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 35299 | 630 | | 11928 | |
| 133 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка** | м трубопровода | 62 | 1500,23 | 18,47 | 93014 | 1145 | 66421 | 25384 | 127870 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 25448 | 454 | | 9472 | |
| 134 | 1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Воздухосборники,наружный диаметр до 76 мм.Установка** | шт. | 4 | 4941,38 | 253,24 | 19766 | 1013 | 12529 | 6570 | 28442 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1556,03 | 119,97 | 6224 | 480 | | 2107 | |
| 135 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 31,2 | 84,49 | 2,43 | 2636 | 76 | 1116 | 1002 | 3930 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 46,29 | 0,28 | 1444 | 9 | | 291 | |
| 136 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | м2 | 62,4 | 100,63 | 3,13 | 6279 | 195 | 4816 | 893 | 7746 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 20,32 | 0,41 | 1268 | 26 | | 574 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 3187161 | 18844 | 2621829 | 539705 | 4025020 |
| | | | | | | | 546492 | 5041 | -- | 298153 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 841360 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 841360 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67309 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 908669 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8916 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5932 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2747 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1895 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 865 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11676 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2747 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2336886 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 526595 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 548786 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1247938 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 2402 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 537811 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 229976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3104672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 417 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 548786 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 4025017 | | | | 419 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 551533 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 23193537 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | 5334835 | 252894 | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 109753 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 11156832 | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 266268 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 4484395 | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 1698318 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 229272,69 | 23422810 |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 463130,83 | 23885941 |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | | 2388594 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 21497346 |
| | | Ценовая скидка К=0,9 | | | | | | | | | 2579682 |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | | **24077028** |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Руководитель:
_____ Есенжолов Ж. О.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОЙ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ"
_____ Семель В. А.

Подрядчик
ТОО "Селтей"

Директор:
_____ Жакупов К. А.

Технический надзор
ТОО "Курылыс маркетинг"
_____ Ержанхан М. У.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Завершение строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Наименование объекта - Строительство 24-х квартирного дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Договор № 49 2020-09-30 Дополнительное соглашение № 69 от 27.11.2020г

# АКТ выполненных работ № 3
## на 02 декабря 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА /ЛИСТ 19АС/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | **Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** | м труб | 168 | | 1508,44 | 91,16 | 253417 | 15314 | 8339 | 215380 | 506301 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1367,64 | 25,86 | 229764 | 4345 | | 37504 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 253417 | 15314 | 8339 | 215380 | 506301 |
| | | | | | | | | 229764 | 4345 | -- | 37504 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 253417 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 8340 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 234108 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 215380 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 37504 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 506301 | | | | 198 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 234108 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 506301 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 198 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 234108 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 26,1 | | 1666,97 | 78,60 | 43508 | 2051 | 10860 | 28376 | 77635 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1172,31 | 35,70 | 30597 | 932 | | 5751 | |
| 3 | 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 11,34 | | 6863,00 | -- | 77826 | -- | 77826 | -- | 84053 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6226 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 11,34 | 4459,00 | -- | 50565 | -- | 50565 | -- | 54610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4045 | |
| 5 | 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП,ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 | м2 | 3,42 | 30149,00 | -- | 103110 | -- | 103110 | -- | 111358 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8249 | |
| 6 | 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 | Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон | м2 | 3,42 | 9054,06 | 21,42 | 30965 | 73 | 26139 | 4307 | 38094 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1389,91 | 9,46 | 4753 | 32 | | 2822 | |
| 7 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники.Установка и крепление | м коробок | 61,2 | 463,84 | 1,11 | 28387 | 68 | 23241 | 4600 | 35626 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 82,97 | 0,55 | 5078 | 34 | | 2639 | |
| 8 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 28 | 435,00 | -- | 12180 | -- | 12180 | -- | 13154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 974 | |
| 9 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 14 | 5102,00 | -- | 71428 | -- | 71428 | -- | 77142 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5714 | |
| 10 | 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 14 | 5504,00 | -- | 77056 | -- | 77056 | -- | 83220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6164 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 495025 | 2193 | 452405 | 37283 | 574892 |
| | | | | | | | 40429 | 998 | -- | 42584 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 334361 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 60238 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 41426 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 231501 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37284 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29732 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 401376 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41426 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 160664 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 160664 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12853 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 173517 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 574893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41426 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ /ЛИСТ 20АС/** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1113-0701-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Огрунтовка<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 410,7872 | 61,00<br>33,21 | 27,79<br>13,82 | 25056<br>13641 | 11416<br>5677 | -- | 13329<br>3071 | 41456 |
| 12 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007<br>*СП - 8%* | кг | 147,883392 | 235,00<br>-- | --<br>-- | 34753<br>-- | --<br>-- | 34753 | --<br>2780 | 37533 |
| 13 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 410,7872 | 953,92<br>376,95 | 15,85<br>4,36 | 391859<br>154845 | 6510<br>1793 | 230504 | 147240<br>43128 | 582227 |
| 14 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 410,7872 | 1375,73<br>227,18 | 27,22<br>8,67 | 565131<br>93322 | 11183<br>3562 | 460626 | 91071<br>52496 | 708697 |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 15 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Отбивка штукатурки с поверхностей<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 59,91 | 220,90<br>220,90 | --<br>-- | 13234<br>13234 | --<br>-- | -- | 11117<br>1948 | 26299 |
| 16 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 59,91 | 802,90<br>357,78 | 29,85<br>14,69 | 48102<br>21435 | 1788<br>880 | 24879 | 20976<br>5526 | 74604 |
| 17 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 59,91 | 678,42<br>26,53 | 30,40<br>14,58 | 40644<br>1590 | 1821<br>873 | 37233 | 2315<br>3437 | 46396 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1118778<br>298066 | 32718<br>12786 | 787995<br>-- | 286048<br>112386 | 1517212 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1118778 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 753242 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 310851 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 34753 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 286047 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112386 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1517212 | | | | 265 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 310851 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1517212 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 265 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 310851 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | |
| | | **ГОСТИНАЯ** | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 117 | 2260,39<br>548,01 | 7,18<br>-- | 264465<br>64117 | 840<br>-- | 199508 | 51293<br>25261 | 341019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 199,735 | 1427,18 | 12,18 | 285059 | 2433 | 131098 | 121855 | 439467 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 151528 | 790 | | 32553 | |
| | | **СПАЛЬНЯ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 120,2 | 2260,39 | 7,18 | 271699 | 863 | 204966 | 52696 | 350346 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 65870 | -- | | 25952 | |
| 21 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 143,09 | 1427,18 | 12,18 | 204216 | 1743 | 93918 | 87297 | 314834 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 108555 | 566 | | 23321 | |
| | | **ПРИХОЖАЯ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 45,624 | 2260,39 | 7,18 | 103128 | 328 | 77798 | 20002 | 132980 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 25002 | -- | | 9850 | |
| 23 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 47 | 1427,18 | 12,18 | 67078 | 573 | 30849 | 28674 | 103412 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 35656 | 186 | | 7660 | |
| | | **КУХНЯ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 113,5 | 2260,39 | 7,18 | 256554 | 815 | 193540 | 49759 | 330818 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 62199 | -- | | 24505 | |
| 25 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 251,602 | 1427,18 | 12,18 | 359082 | 3065 | 165140 | 153498 | 553587 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 190877 | 996 | | 41006 | |
| | | **САНУЗЕЛ,ВАННА** | | | | | | | | | |
| 26 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 181 | 1427,18 | 12,18 | 258320 | 2205 | 118800 | 110425 | 398245 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 137315 | 716 | | 29500 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2069601 | 12866 | 1215617 | 675499 | 2964708 |
| | | | | | | | 841118 | 3255 | -- | 219608 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2069601 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1215617 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 844373 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 675499 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 219608 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2964708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 844373 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2964708 | | | | 640 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 844373 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **ЦОКОЛЬ /ЛИСТ 6АС/** | | | | | | | | | |
| 27 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 129,77 | 169,34 | 1,43 | 21975 | 186 | 11243 | 8509 | 32923 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 81,27 | 0,69 | 10546 | 90 | | 2439 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 21975 | 186 | 11243 | 8509 | 32923 |
| | | | | | | | 10546 | 90 | -- | 2439 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21975 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11243 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10636 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8509 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2439 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10636 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 32923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10636 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 5596036 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1419922 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 63277 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21473 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2475599 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1222719 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 414521 | |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | 55960,36 | 5651996 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | 113039,93 | 5765036 |
| | | Ценовая скидка К=0,9 | | | | | | | | | 576504 |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | | 5188533 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 622624 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **5811157** |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Руководитель:
Есенжолов Ж. О.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОЙ БИЗНЕС КОНСАЛДИНГ"
Гераськ В.А.

Подрядчик:
ТОО "Сеитей"

Директор:
Жакупов К. А.

Технический надзор:
ТОО "Курылысмаркетинг"
Жамалиев М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Завершение строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Наименование объекта - Строительство 24-х квартирного дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Договор № 49 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 69 от 27.11.2020г

# АКТ выполненных работ № 4
## на 11 декабря 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ /ЛИСТ 20АС/** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** | **м2 покрытия** | | **57,6295** | **1628,61** | **75,74** | **93856** | **4365** | **16064** | **70942** | **177982** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1274,12** | **35,46** | **73427** | **2043** | | **13184** | |
| 2 | 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015 | **Плитки керамические глазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | | **58,78209** | **2982,00** | **--** | **175288** | **--** | **175288** | **--** | **189311** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14023** | |
| | | **ТИП 5** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** | **м2 покрытия** | | **121,36** | **1628,61** | **75,74** | **197648** | **9192** | **33829** | **149394** | **374805** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1274,12** | **35,46** | **154627** | **4303** | | **27763** | |
| 4 | 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015 | **Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | | **123,7872** | **2462,00** | **--** | **304764** | **--** | **304764** | **--** | **329145** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24381** | |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** | **м2 покрытия** | | **59,91** | **1628,61** | **75,74** | **97570** | **4538** | **16699** | **73749** | **185025** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1274,12** | **35,46** | **76333** | **2124** | | **13706** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 61,1082 | 2462,00 | -- | 150448 | -- | 150448 | -- | 162484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12036 | |
| | | **ПЛИНТУС /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | |
| 7 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических.Устройство | м плинтусов | 151,8 | 2267,23 | 1,67 | 344165 | 253 | 295154 | 45950 | 421325 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,20 | 0,83 | 48758 | 126 | | 31209 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1363739 | 18348 | 992246 | 340035 | 1840077 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 353144 | 8596 | -- | 136302 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1363739 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 361746 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 361740 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 630501 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 340036 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 136302 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1840077 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 296 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 361740 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1840077 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 296 |
| | | | | | | | | 361740 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | |
| | | **ГОСТИНАЯ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 220,265 | 1427,18 | 12,18 | 314359 | 2683 | 144573 | 134380 | 484638 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 167103 | 872 | | 35899 | |
| | | **СПАЛЬНЯ** | | | | | | | | | |
| 9 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 166,91 | 1427,18 | 12,18 | 238211 | 2033 | 109552 | 101829 | 367243 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 126626 | 661 | | 27203 | |
| | | **ПРИХОЖАЯ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 98,1515 | 1427,18 | 12,18 | 140080 | 1196 | 64422 | 59881 | 215958 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 74462 | 388 | | 15997 | |
| | | **КУХНЯ** | | | | | | | | | |
| 11 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 63,398 | 1427,18 | 12,18 | 90481 | 772 | 41612 | 38678 | 139491 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 48097 | 251 | | 10333 | |
| | | **САНУЗЕЛ,ВАННА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 55 | 1427,18 | 12,18 | 78495 | 670 | 36099 | 33555 | 121014 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 41726 | 218 | | 8964 | |
| 13 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 239,2 | 3515,12 | 35,08 | 840817 | 8392 | 468241 | 294658 | 1226313 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1522,51 | 17,30 | 364184 | 4139 | | 90838 | |
| 14 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию /плитка б/у/ | м2 поверхности облицовки | 191,36 | 1821,12 | 35,08 | 348490 | 6713 | 50430 | 235727 | 630953 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1522,51 | 17,30 | 291347 | 3311 | | 46737 | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,ТАМБУР | | | | | | | | | |
| 15 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 95,0355 | 1427,18 | 12,18 | 135633 | 1158 | 62377 | 57980 | 209102 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 72098 | 376 | | 15489 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2186566 | 23617 | 977306 | 956688 | 3394712 |
| | | | | | | | 1185642 | 10216 | -- | 251460 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2186566 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 977307 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1195858 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 956686 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 251460 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3394712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 911 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1195858 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3394712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 911 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1195858 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ 16АС/ | | | | | | | | | |
| 16 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 12,54 | 1165,29 | 14,17 | 14613 | 178 | 332 | 13017 | 29841 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1124,60 | 3,73 | 14103 | 47 | | 2210 | |
| 17 | 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 12,54 | 2263,00 | -- | 28378 | -- | 28378 | -- | 30648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2270 | |
| | | КРЫЛЬЦО, НАВЕС | | | | | | | | | |
| 18 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,732 | 92109,82 | 21794,82 | 67424 | 15954 | 1758 | 37335 | 113141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 67913,00 | 6006,76 | 49712 | 4397 | | 8381 | |
| 19 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,315 | 262387,00 | -- | 82652 | -- | 82652 | -- | 89264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6612 | |
| 20 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,207 | 280581,00 | -- | 58080 | -- | 58080 | -- | 62727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4646 | |
| 21 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,21 | 273243,00 | -- | 57381 | -- | 57381 | -- | 61972 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4590 | |
| 22 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 66 | 640,01 | 168,76 | 42241 | 11138 | 5955 | 19675 | 66869 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 381,03 | 51,00 | 25148 | 3366 | | 4953 | |
| 23 | 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 75,9 | 2347,00 | -- | 178137 | -- | 178137 | -- | 192388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14251 | |
| 24 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 18 | 802,90 | 29,85 | 14452 | 537 | 7475 | 6302 | 22415 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 357,78 | 14,69 | 6440 | 264 | | 1660 | |
| 25 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 18 | 678,42 | 30,40 | 12212 | 547 | 11187 | 696 | 13940 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 26,53 | 14,58 | 478 | 262 | | 1033 | |
| 26 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 25 | 530,85 | 38,40 | 13271 | 960 | 163 | 13548 | 28965 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 485,94 | 15,83 | 12148 | 396 | | 2146 | |
| 27 | 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 20 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 25 | 1712,00 | -- | 42800 | -- | 42800 | -- | 46224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3424 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 611641 | 29314 | 474298 | 90573 | 758394 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 108029 | 8732 | -- | 56176 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 501976 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 19157 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 34138 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 404629 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 42800 | | | | |
| | | | | | | | 33563 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42843 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 578382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34138 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109665 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7713 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 82623 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 57010 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13334 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 180009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82623 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 758392 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 116761 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1** | | | | | | | | | |
| 28 | 2303-0102-3210 РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм,длиной от 650 мм до 700 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | шт. | 24 | 9937,00 | -- | 238488 | -- | 238488 | -- | 257567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19079 | |
| 29 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 24 | 17556,00 | -- | 421344 | -- | 421344 | -- | 455052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33708 | |
| 30 | 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015 | **Мойки из нержавеющей стали,размерами 500 мм х 600 мм** | шт. | 24 | 4295,00 | -- | 103080 | -- | 103080 | -- | 111326 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8246 | |
| 31 | 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015 | **Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | 24 | 21997,00 | -- | 527928 | -- | 527928 | -- | 570162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42234 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1290840 | -- | 1290840 | -- | 1394107 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 103267 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1290840 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1290840 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 103267 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1394107 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1394107 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| 32 | 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка** | комплект | 6 | 2875,16 | -- | 17251 | -- | 14554 | 2643 | 21486 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 449,57 | -- | 2697 | -- | | 1592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 8 | 496,32 | -- | 3971 | -- | 553 | 3349 | 7906 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 427,22 | -- | 3418 | -- | | 586 | |
| 34 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 1980,00 | -- | 15840 | -- | 15840 | -- | 17107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1267 | |
| 35 | 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка | шт. | 2 | 65066,07 | 434,08 | 130132 | 868 | 119566 | 9639 | 150953 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4848,93 | 69,13 | 9698 | 138 | | 11182 | |
| | | **СТУ В КОМПЛЕКТЕ - 2ШТ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 2 | 593,96 | 27,79 | 1188 | 56 | 35 | 1102 | 2473 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 548,58 | 13,82 | 1097 | 28 | | 183 | |
| 37 | ПРАЙС | Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС 32-30 (Qmin/max-30,0м3/ч) | шт | 2 | 130000,00 | -- | 260000 | -- | | -- | 260000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 260000 | -- | |
| 38 | ПРАЙС | Тепловычислитель ТВ7-01(С) | шт | 2 | 92000,00 | -- | 184000 | -- | | -- | 184000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 184000 | -- | |
| 39 | ПРАЙС | Комплект термоб\преобразователей температуры КТС-Б Pt-500 | шт | 1 | 16000,00 | -- | 16000 | -- | | -- | 16000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16000 | -- | |
| 40 | 2304-1005-3501 РСНБ РК 2015 | Клапан регулятор температуры VGS,присоединение - наружное G 3/4А,Тмакс 200°С,PN 25,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 250008,00 | -- | 250008 | -- | 250008 | -- | 270009 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20001 | |
| 41 | 2304-1010-1005 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления AVPQ,диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар,присоединение G 1 1/4А,пропускной способностью 8 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 600047,00 | -- | 600047 | -- | 600047 | -- | 648051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48004 | |
| 42 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка | шт. | 2 | 4109,99 | 286,38 | 8220 | 573 | 1043 | 6592 | 15997 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3302,00 | 61,20 | 6604 | 122 | | 1185 | |
| 43 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 44816,00 | -- | 89632 | -- | 89632 | -- | 96803 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7171 | |
| 44 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм | 1шт | 2 | 2258,73 | 93,94 | 4517 | 188 | 595 | 3686 | 8860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 3734 | 28 | | 656 | |
| 45 | 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-C с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 13235,00 | -- | 13235 | -- | 13235 | -- | 14294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1059 | |
| 46 | 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-C с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 8423,00 | -- | 8423 | -- | 8423 | -- | 9097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 47 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм | 1шт | 2 | 2258,73 | 93,94 | 4517 | 188 | 595 | 3686 | 8860 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 3734 | 28 | | 656 | |
| 48 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 1 | 2286,52 | 121,73 | 2287 | 122 | 298 | 1857 | 4475 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 27,64 | 1867 | 28 | | 331 | |
| 49 | 2304-1001-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара,Т 225°С,PN 16,DN 25 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 2945,00 | -- | 5890 | -- | 5890 | -- | 6361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 50 | 2304-1001-0705 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара,Т 225°С,PN 16,DN 40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 3641,00 | -- | 3641 | -- | 3641 | -- | 3932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |
| 51 | 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка | фильтр | 2 | 17211,36 | 225,26 | 34423 | 451 | 31507 | 2562 | 39943 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1232,55 | 74,43 | 2465 | 149 | | 2959 | |
| 52 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка | фильтр | 2 | 19393,74 | 231,58 | 38787 | 463 | 35859 | 2561 | 44657 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1232,55 | 74,22 | 2465 | 148 | | 3308 | |
| 53 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм | 1шт | 9 | 2258,73 | 93,94 | 20329 | 845 | 2682 | 16588 | 39870 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1866,90 | 13,82 | 16802 | 124 | | 2953 | |
| 54 | 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 1526,00 | -- | 13734 | -- | 13734 | -- | 14833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1099 | |
| 55 | 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015 | Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 344,00 | -- | 3096 | -- | 3096 | -- | 3344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 248 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка | м трубопровода | 5 | 3957,06 | 69,89 | 19785 | 349 | 14332 | 5125 | 26903 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1020,80 | 25,05 | 5104 | 125 | | 1993 | |
| 57 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 8 | 3205,95 | 36,81 | 25648 | 294 | 20567 | 4812 | 32896 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 598,41 | 15,34 | 4787 | 123 | | 2437 | |
| 58 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 5 | 2851,41 | 21,04 | 14257 | 105 | 11823 | 2324 | 17908 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 465,73 | 8,57 | 2329 | 43 | | 1326 | |
| 59 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 1 | 1500,23 | 18,47 | 1500 | 18 | 1072 | 409 | 2062 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 410 | 7 | | 153 | |
| 60 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 1 | 1626,66 | 18,47 | 1627 | 18 | 1199 | 409 | 2199 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 410 | 7 | | 163 | |
| 61 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка | м трубопровода | 6 | 1324,23 | 18,47 | 7945 | 111 | 5371 | 2457 | 11234 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 410,45 | 7,32 | 2463 | 44 | | 832 | |
| 62 | 2113-0816-3548 РСНБ РК 2015 | Шланги | м | 10 | 451,00 | -- | 4510 | -- | 4510 | -- | 4871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 63 | 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали,диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 6577,33 | 292,76 | 32887 | 1464 | 10693 | 12990 | 49546 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4146,00 | 112,91 | 20730 | 565 | | 3670 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1837327 | 6114 | 1280400 | 82791 | 2036930 |
| | | | | | | | 90815 | 1707 | 460000 | 116811 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 460000 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 460000 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 32887 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 10693 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 21295 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12990 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3670 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 49546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21295 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4510 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4510 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 361 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4871 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1339930 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 261649 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 71227 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1003546 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 656 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 69802 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112779 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1522511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71227 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2036928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 92521 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **9424217** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1737630 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 77393 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 29251 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5015090 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 460000 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1470087 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 664016 | |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | 89642,17 | 9513859 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | 181077,18 | 9694936 |
| | | Ценовая скидка К=0,9 | | | | | | | | | 969494 |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | | 8725443 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 1047053 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 9772496 |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Руководитель:
Есенжолов Ж. О.

Подрядчик:
ТОО "Сеятей"
Директор:
Жакупов К. А.

Авторский надзор:
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
Есель В. А.

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"
Жамалханұлы М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование стройки - Завершение строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Наименование объекта - Строительство 24-х квартирного дома по адресу ул. Достык ,1. г. Приозерск

Договор № 49 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 69 от 27.11.2020г

# АКТ выполненных работ № 5
## на 24 декабря 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | 4,884 | | **1515,22** | **180,13** | **7400** | **880** | **1529** | **4872** | **13254** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1021,90** | **86,48** | **4991** | **422** | | **982** | |
| 2 | **2109-0202-0601 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | 4,884 | | **32261,00** | **--** | **157563** | **--** | **157563** | **--** | **170168** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12605** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **164963** | **880** | **159092** | **4872** | **183422** |
| | | | | | | | | **4991** | **422** | **--** | **13587** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **164963** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1530** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **5413** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **157563** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **4872** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **13587** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **183422** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **5413** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **183422** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **5413** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ /ЛИСТ 20АС/** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 1129,32 | 729,11 | 21,72 | 823395 | 24530 | 325188 | 456891 | 1382709 |
| | | | | | 419,44 | 10,96 | 473677 | 12377 | | 102423 | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 4 | 2206-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21,22,23 ГОСТ 7251-77** | м2 | 1151,9064 | 2536,00 | -- | 2921235 | -- | 2921235 | -- | 3154933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 233699 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ПЛИНТУС /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах** | м плинтусов | 1402,2 | 288,34 | 2,29 | 404308 | 3211 | 276146 | 118640 | 564784 |
| | | | | | 89,11 | 0,90 | 124951 | 1262 | | 41836 | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4148937 | 27741 | 3522569 | 575531 | 5102426 |
| | | | | | | | 598629 | 13639 | -- | 377958 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4148937 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 601333 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 612267 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2921235 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 575531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 377957 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5102426 | | | | 535 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 612267 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 5102426 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 535 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 612267 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 21АС/** | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 6 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 26,2 | 106,58 | 0,78 | 2792 | 20 | 215 | 2054 | 5234 |
| | | | | | 97,61 | 0,39 | 2557 | 10 | | 388 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 7 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 42,8 | 106,58 | 0,78 | 4562 | 33 | 351 | 3356 | 8551 |
| | | | | | 97,61 | 0,39 | 4178 | 17 | | 633 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ГОСТИНАЯ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 273 | 2260,39 | 7,18 | 617086 | 1961 | 465520 | 119684 | 795712 |
| | | | | | 548,01 | -- | 149605 | -- | | 58942 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 9 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 952 | 681,79 | 4,62 | 649064 | 4394 | 181684 | 372144 | 1102904 |
| | | | | | 486,33 | 2,30 | 462986 | 2194 | | 81697 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СПАЛЬНЯ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 180,3 | 2260,39 | 7,18 | 407548 | 1295 | 307448 | 79044 | 525520 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 98805 | -- | | 38927 | |
| 11 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 842,24 | 681,79 | 4,62 | 574230 | 3888 | 160735 | 329238 | 975746 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 409607 | 1941 | | 72277 | |
| | | **ПРИХОЖАЯ** | | | | | | | | | |
| 12 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 106,456 | 2260,39 | 7,18 | 240632 | 765 | 181529 | 46671 | 310287 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 58338 | -- | | 22984 | |
| 13 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 444,9 | 681,79 | 4,62 | 303328 | 2054 | 84906 | 173915 | 515422 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 216368 | 1025 | | 38179 | |
| | | **КУХНЯ** | | | | | | | | | |
| 14 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки натяжные одноуровневые.Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 113,5 | 2260,39 | 7,18 | 256554 | 815 | 193540 | 49759 | 330818 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,01 | -- | 62199 | -- | | 24505 | |
| 15 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 323,2 | 681,79 | 4,62 | 220354 | 1492 | 61680 | 126341 | 374431 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 157182 | 745 | | 27736 | |
| 16 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 395 | 334,24 | 0,78 | 132024 | 308 | 32303 | 79654 | 228612 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 251,68 | 0,39 | 99413 | 155 | | 16934 | |
| 17 | 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** | м2 окрашиваемой поверхности | 395 | 164,67 | 0,32 | 65045 | 127 | 12701 | 41824 | 115419 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 132,19 | 0,16 | 52217 | 64 | | 8550 | |
| | | **САНУЗЕЛ,ВАННА** | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 110,5 | 824,03 | 4,89 | 91055 | 541 | 22995 | 54231 | 156909 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 611,03 | 2,44 | 67519 | 270 | | 11623 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 322,65 | 681,79 | 4,62 | 219979 | 1489 | 61576 | 126126 | 373794 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 156914 | 744 | | 27688 | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,ТАМБУР | | | | | | | | | |
| 20 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 125,6 | 824,03 | 4,89 | 103498 | 615 | 26138 | 61642 | 178351 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 611,03 | 2,44 | 76745 | 307 | | 13211 | |
| 21 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 0,491 | 1427,18 | 12,18 | 701 | 6 | 323 | 300 | 1080 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,65 | 3,96 | 372 | 2 | | 80 | |
| 22 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 160,9 | 681,79 | 4,62 | 109700 | 743 | 30707 | 62897 | 186405 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,33 | 2,30 | 78250 | 371 | | 13808 | |
| 23 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены,подготовленные под окраску.Окраска эмалевыми составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 384,8 | 334,24 | 0,78 | 128615 | 300 | 31469 | 77597 | 222709 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 251,68 | 0,39 | 96846 | 151 | | 16497 | |
| 24 | 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены,подготовленные под окраску.Окраска эмалевыми составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 384,8 | 164,67 | 0,32 | 63365 | 124 | 12373 | 40744 | 112439 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 132,19 | 0,16 | 50868 | 62 | | 8329 | |
| 25 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки лестничные. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 24,3985 | 916,63 | 1,06 | 22364 | 26 | 3030 | 15457 | 40847 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 791,35 | 0,53 | 19308 | 13 | | 3026 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 4212497 | 20996 | 1871223 | 1862678 | 6561190 |
| | | | | | | | 2320279 | 8069 | -- | 486014 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4212497 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1871223 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2328348 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1862678 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 486014 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6561189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1846 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2328348 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6561189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1846 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2328348 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | |
| 26 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 225 | 610,00 | -- | 137250 | -- | | -- | 148230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10980 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 225 | 574,00 | -- | 129150 | -- | | -- | 139482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10332 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 266400 | -- | -- | -- | 287712 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 21312 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 266400 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 266400 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21312 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 287712 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 287712 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3,Т4)** | | | | | | | | | |
| 28 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Смесители.Установка** | шт. | 72 | 1000,49 | 0,14 | 72036 | 10 | 2373 | 68260 | 151519 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 967,40 | -- | 69653 | -- | | 11224 | |
| 29 | 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015 | **Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | 24 | 8170,00 | -- | 196080 | -- | 196080 | -- | 211766 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15686 | |
| 30 | 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015 | **Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | шт. | 24 | 8703,00 | -- | 208872 | -- | 208872 | -- | 225582 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16710 | |
| 31 | 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015 | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | 24 | 6777,00 | -- | 162648 | -- | 162648 | -- | 175660 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13012 | |
| 32 | 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Полотенцесушители латунные хромированные.Установка** | шт. | 24 | 10692,48 | 28,35 | 256620 | 680 | 173683 | 80937 | 364561 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3427,36 | 13,82 | 82257 | 332 | | 27004 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 896255 | 690 | 743656 | 149197 | 1129088 |
| | | | | | | | 151909 | 332 | -- | 83636 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 896255 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 176055 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 152241 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 567600 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 149196 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83636 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1129088 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 152241 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1129088 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 152241 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1** | | | | | | | | | |
| 33 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | 24 | 3005,99 | 90,49 | 72144 | 2172 | 5294 | 64453 | 147524 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2694,90 | 45,45 | 64678 | 1091 | | 10928 | |
| 34 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка** | комплект | 24 | 3737,67 | 180,21 | 89704 | 4325 | 12865 | 73202 | 175939 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3021,42 | 90,92 | 72514 | 2182 | | 13033 | |
| 35 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Мойки на одно отделение.Установка** | комплект | 24 | 2553,40 | 68,25 | 61281 | 1638 | 7901 | 51516 | 121821 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2155,92 | 34,39 | 51742 | 825 | | 9024 | |
| 36 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Ванны купальные стальные.Установка** | комплект | 24 | 3275,21 | 356,34 | 78605 | 8552 | 5375 | 67454 | 157743 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2694,90 | 173,03 | 64678 | 4153 | | 11685 | |
| 37 | 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015 | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | шт. | 24 | 1100,00 | -- | 26400 | -- | 26400 | -- | 28512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2112 | |
| 38 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | 48 | 1005,00 | -- | 48240 | -- | 48240 | -- | 52099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3859 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 376374 | 16687 | 106075 | 256625 | 683638 |
| | | | | | | | 253611 | 8251 | -- | 50641 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 376374 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31436 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 261862 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 74640 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 256625 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50640 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 683639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 191 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 261862 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 683639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 191 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 261862 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 39 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х150 мм.Установка** | решетка | 48 | 2555,00 | 56,96 | 122640 | 2734 | 52658 | 66586 | 204364 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1401,00 | 14,51 | 67248 | 697 | | 15138 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 150х150 мм.Установка** | **решетка** | 24 | 2555,00 | 56,96 | 61320 | 1367 | 26329 | 33293 | 102182 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1401,00 | 14,51 | 33624 | 348 | | 7569 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 183960 | 4101 | 78987 | 99879 | 306546 |
| | | | | | | | 100872 | 1045 | -- | 22707 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 183960 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 78986 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 101917 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4999 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 99879 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22707 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 306546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101917 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 306546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101917 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.СИСТЕМЫ СВЯЗИ** | | | | | | | | | |
| 41 | 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 | **Коробка телефонная распределительная,ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10** | **шт.** | 4 | 3556,00 | -- | 14224 | -- | 14224 | -- | 15362 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1138 | |
| 42 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** | **м кабеля** | 175 | 333,72 | 149,41 | 58401 | 26146 | 8070 | 23436 | 88384 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,20 | 47,80 | 24185 | 8365 | | 6547 | |
| 43 | 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015 | **Кабели связи ТППэп 10х 2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012** | **км** | 0,0255 | 283766,00 | -- | 7236 | -- | 7236 | -- | 7815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 44 | 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015 | **Кабель UTP емк.1х2х0,52 CAT5E** | **км** | 0,153 | 88014,00 | -- | 13466 | -- | 13466 | -- | 14543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1077 | |
| 45 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | **Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная** | **шт** | 24 | 1172,52 | -- | 28140 | -- | 372 | 16938 | 48685 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1157,00 | -- | 27768 | -- | | 3606 | |
| 46 | 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015 | **Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная,IP20 ГОСТ 8810-81** | **шт.** | 24 | 467,00 | -- | 11208 | -- | 11208 | -- | 12105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 47 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубы винипластовые поустановленным конструкциям по стенам и колоннам скреплениемскобами,диаметр до 25 мм** | **м** | 120 | 366,57 | 15,00 | 43988 | 1800 | 6865 | 25752 | 75319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 294,36 | 3,69 | 35323 | 443 | | 5579 | |
| 48 | 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая 25х2,8** | **м** | 120 | 159,00 | -- | 19080 | -- | 19080 | -- | 20606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1526 | |
| 49 | 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Шкаф настенный,размером до 640х840 мм** | **шт** | 1 | 4224,41 | 74,72 | 4224 | 75 | 1609 | 1566 | 6254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 27,64 | 2540 | 28 | | 463 | |
| 50 | 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015 | **Бокс монтажный 250 мм х 350 мм х 95мм** | **шт.** | **1** | 10913,00 | -- | 10913 | -- | 10913 | -- | 11786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 210881 | 28021 | 93043 | 67692 | 300859 |
| | | | | | | | 89816 | 8835 | -- | 22285 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 191801 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16917 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 98652 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 57047 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67692 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20759 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 280253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98652 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 19080 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19080 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1526 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 20606 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 300859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98652 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 14554881 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3520107 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 99117 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 40593 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6574645 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 266400 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3016474 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1078140 | |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | 145548,8091 | 14700430 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | 294008,59 | 14994438 |
| | | Ценовая скидка К=0,9 | | | | | | | | | 1499444 |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | | 13494994 |
| | | НДС 12 % | | | | | | | | | 1619399 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 15114393,82 |

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Руководитель:

_____ Есенжолов Ж. О.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОЙ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ"

_____ Гемель В. А.

Подрядчик:
ТОО "Селтей"

Директор

_____ Жакупов Е. А.

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ Жамалхан М.