Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Сыпатаева №233 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда **№ П-4/45/29 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 4589-2-С31-НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы /ПОС Приложение 5 /==										
		==Разработка грунта В1,К3==										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	186,24		338,46	326,17	63034	60746	50	10905	79855
						12,02	69,31	2238	12908		5915	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,76		2516,24	--	14494	--	--	10435	26924
						2516,24	--	14494	--		1994	
3	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1680		47,00	--	78960	--		--	85277
						--	--	--	--		6317	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	192		24,66	21,16	4735	4062	18	1691	6940
						3,41	8,82	655	1693		514	
		==Обратная засыпка В1,К3==										
5	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3/грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	169		336,89	326,17	56934	55122	46	9705	71970
						10,45	69,31	1766	11713		5331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1478,75	47,00	--	69501	--		--	75061
					--	--	--	--		5560	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,2	21,94	21,94	2966	2967	--	890	4164
					--	9,14	--	1236		308	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,8	1094,33	--	36988	--	--	26632	68709
					1094,33	--	36988	--		5090	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	3462,50	188,25	27700	1506	15646	10909	41698
					1318,45	58,93	10548	471		3089	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	996,37	--	7971	--	--	5739	14807
					996,37	--	7971	--		1097	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135,2	197,64	91,08	26721	12314	--	14675	44707
					106,56	44,19	14407	5974		3312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390004	136717	15760	91581	520112
							89067	33995	--	38527	
		РАЗДЕЛ 2.==Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1==									
12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Д=1500;1000 мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	26610,67	11059,19	62535	25989	6041	41240	112077
					12980,79	4745,30	30505	11151		8302	
13	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
					--	--	--	--		944	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
					--	--	--	--		1937	
15	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7449,00	--	14898	--	14898	--	16090
					--	--	--	--		1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10236,00	--	10236	--	10236	--	11055
					--	--	--	--		819	
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15749,00	--	31498	--	31498	--	34018
					--	--	--	--		2520	
18	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
					--	--	--	--		713	
19	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
					--	--	--	--		1939	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852,00	--	5556	--	5556	--	6000
					--	--	--	--		444	
21	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20885,00	--	41770	--	41770	--	45112
					--	--	--	--		3342	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04788	962853,37	1583,17	46101	76	31351	13385	64245
					306484,20	714,43	14674	34		4759	
23	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,6001	196,63	3,14	511	8	391	78	636
					43,09	0,51	112	1		47	
24	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,71388	208,37	4,00	149	2	100	33	196
					65,94	0,67	47	--		15	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Гильзы/	т фасонных частей	0,01989	1253510,65	605480,82	24932	12043	372	16115	44330
					629308,75	189058,46	12517	3760		3284	
26	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	0,6	6495,00	--	3897	--	3897	--	4209
					--	--	--	--		312	
27	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	0,2	8815,00	--	1763	--	1763	--	1904
					--	--	--	--		141	
28	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3338,31	217,67	3338	218	554	2638	6454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2566,02	98,62	2566	99		478	
29	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42553,00	--	42553	--	42553	--	45957
					--	--	--	--		3404	
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,094	1253510,65	605480,82	117830	56915	1760	76157	209506
					629308,75	189058,46	59155	17771		15519	
31	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376,00	--	115376	--	115376	--	124606
					--	--	--	--		9230	
32	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2515,90	98,74	2516	99	327	2119	5006
					2089,78	50,51	2090	51		371	
33	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87611,00	--	87611	--	87611	--	94620
					--	--	--	--		7009	
34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1519,61	32,91	1520	33	173	1317	3064
					1313,58	16,84	1314	17		227	
35	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54301,00	--	54301	--	54301	--	58645
					--	--	--	--		4344	
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2715,24	141,90	5430	283	596	4526	10752
					2275,41	33,67	4551	67		797	
37	2304-0601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24897,00	--	49794	--	49794	--	53778
					--	--	--	--		3984	
38	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	12856,44	6810,27	25713	13620	806	16037	45091
					5643,72	2456,03	11287	4912		3340	
39	2305-1206-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86/Резиновый фланцевый/	комплект	2	13631,00	--	27262	--	27262	--	29443
					--	--	--	--		2181	
40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1347,01	78,25	8082	470	367	7173	16475
					1207,50	--	7245	--		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2375,00	--	14250	--	14250	--	15390
					--	--	--	--		1140	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	704,24	39,12	2113	117	64	1913	4348
					644,00	--	1932	--		322	
43	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1302,00	--	3906	--	3906	--	4218
					--	--	--	--		312	
44	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4/Свободный/	шт.	4	8642,00	--	34568	--	34568	--	37333
					--	--	--	--		2765	
45	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0052	1253510,65	605480,82	6518	3148	98	4213	11589
					629308,75	189058,46	3272	983		858	
47	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/110x6,6 мм/	шт.	1	3400,00	--	3400	--	3400	--	3672
					--	--	--	--		272	
48	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/114x4-57x3 мм/	шт.	1	951,00	--	951	--	951	--	1027
					--	--	--	--		76	
49	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/114x4-32x3 мм/	шт.	1	3007,00	--	3007	--	3007	--	3248
					--	--	--	--		241	
50	2302-0103-3523 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	7573,00	--	7573	--	7573	--	8179
					--	--	--	--		606	
51	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	439636,96	125710,12	8353	2388	56	6575	16122
					311001,40	38543,22	5909	732		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,755	1646,00	--	42393	--	42393	--	45784
					--	--	--	--		3391	
53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	559838,96	83206,16	11757	1748	196	10374	23901
					467265,70	31703,38	9813	666		1770	
54	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	546,00	--	2741	--	2741	--	2960
					--	--	--	--		219	
55	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	1042,00	--	16739	--	16739	--	18078
					--	--	--	--		1339	
56	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	797018,89	155827,54	2391	467	107	1984	4724
					605783,20	62067,94	1817	186		350	
57	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3583,00	--	10792	--	10792	--	11655
					--	--	--	--		863	
58	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,25	391,61	8,45	490	10	268	147	688
					169,26	1,01	212	1		51	
59	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	830,58	--	831	--	--	631	1579
					830,58	--	831	--		117	
60	2401-0201-0118 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/Указетель пожарного гидранта/	шт.	1	7412,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
61	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,5	2044,57	14,12	13290	92	3272	9859	25001
					1527,03	5,05	9926	33		1852	
62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	34044,54	3708,90	34045	3709	18189	12109	49846
					12147,20	84,18	12147	84		3692	
63	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	15578,00	--	101257	--	101257	--	109358
					--	--	--	--		8101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0255	34037,06	22814,55	868	582	--	260	1219
					11222,51	5519,23	286	141		90	
65	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	25,5	114,00	--	2907	--	2907	--	3140
					--	--	--	--		233	
66	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	4586392,11	358473,73	29812	2330	23698	4183	36714
					582159,90	67812,05	3784	441		2720	
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007	1253510,65	605480,82	877	423	13	567	1560
					629308,75	189058,46	441	132		116	
68	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	723,00	--	723	--	723	--	781
					--	--	--	--		58	
69	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	1020428,22	42350,96	21429	890	13587	6886	30580
					331032,10	168,36	6952	4		2265	
70	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,5	2154,48	141,53	1077	71	481	426	1624
					1049,49	72,39	525	36		120	
71	2111-0403-1907 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм СТ РК 3364-2019	м2	0,55	5990,00	--	3294	--	3294	--	3558
					--	--	--	--		264	
		==Дополнительные объемы работ==									
72	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	9148,74	4986,02	9149	4986	319	5484	15804
					3844,02	1695,35	3844	1695		1171	
73	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	80837,72	--	2061	--	209	1833	4206
					72609,85	--	1852	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	74675,57	--	1568	--	43	1510	3324
					72609,85	--	1525	--		246	
75	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	80837,72	--	243	--	25	216	495
					72609,85	--	218	--		37	
76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения . Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,016416	84652,08	1292,40	1390	21	97	882	2454
					77471,13	426,01	1272	7		182	
77	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	Ограждения. Монтаж	--	142741,93	1846,28	--	--	--	--	--
					129118,55	608,58	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1264288	130738	920929	250870	1636369
							212621	43004	--	121214	
				РАЗДЕЛ 3.==КЗ==							
78	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0167	1005830,88	284020,08	16797	4743	950	12692	31849
					664884,00	102821,43	11104	1717		2359	
79	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	16,7668	8413,00	--	141059	--	141059	--	152344
					--	--	--	--		11285	
80	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,335	33680,10	8554,66	44963	11420	13591	24621	75151
					14944,97	3683,94	19952	4918		5567	
81	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,48	42804,68	12880,83	20546	6182	4059	12755	35965
					21467,82	5373,85	10305	2579		2664	
82	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
					--	--	--	--		944	
83	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24207,00	--	24207	--	24207	--	26144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1937	
84	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7449,00	--	7449	--	7449	--	8045
					--	--	--	--		596	
85	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749,00	--	15749	--	15749	--	17009
					--	--	--	--		1260	
86	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11324,00	--	11324	--	11324	--	12230
					--	--	--	--		906	
87	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
					--	--	--	--		585	
88	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
					--	--	--	--		1939	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852,00	--	5556	--	5556	--	6000
					--	--	--	--		444	
90	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288,00	--	50576	--	50576	--	54622
					--	--	--	--		4046	
91	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0259	614994,00	--	15928	--	15928	--	17202
					--	--	--	--		1274	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06518	962853,37	1583,17	62759	104	42678	18221	87459
					306484,20	714,43	19977	47		6478	
93	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,75986	196,63	3,14	346	6	264	53	431
					43,09	0,51	76	1		32	
94	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,75986	208,37	4,00	367	7	244	81	484
					65,94	0,67	116	1		36	
95	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,66	16318,11	2037,78	10770	1345	7315	2289	14104
					3197,53	572,42	2110	378		1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,22	12067,35	1990,99	2655	438	418	1873	4890
					8176,71	976,49	1799	215		362	
		==Перепадной колодец (1шт)==									
97	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0011	791366,89	155827,54	871	171	34	727	1726
					605783,20	62067,94	666	68		128	
98	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	3239,00	--	3577	--	3577	--	3863
					--	--	--	--		286	
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0039	1253510,65	605480,82	4889	2361	74	3160	8693
					629308,75	189058,46	2454	737		644	
100	2302-0101-3362 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001/159х8-114х6 мм/	шт.	1	47573,00	--	47573	--	47573	--	51379
					--	--	--	--		3806	
101	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,00253	834270,81	524543,84	2111	1327	32	1133	3503
					297246,25	155031,02	752	392		259	
102	2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/отвод 60°/	шт.	1	54278,00	--	54278	--	54278	--	58620
					--	--	--	--		4342	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	537,00	--	3437	--	3437	--	3712
					--	--	--	--		275	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетон М100 на упоры/	м3	0,02	17284,08	1294,85	346	26	288	35	411
					1592,87	305,24	32	6		30	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	103,11	2,82	52	1	23	20	77
					56,42	0,34	28	--		6	
106	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за 2 раза/	м2	0,5	237,62	7,26	119	4	90	17	147
					49,54	1,01	25	1		11	
107	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0167	2445682,41	247623,27	40843	4136	29735	7696	52422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					417459,20	48055,74	6972	803		3883	
				Дополнительные объемы работ							
108	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	27669,87	--	27670	--	1603	25806	57754
					26066,64	--	26067	--		4278	
109	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0167	106038,41	--	1771	--	316	1441	3468
					87131,82	--	1455	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				661942	32271	525781	112620	836526
							103890	11863	--	61964	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2993007**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							92783
		Итого с временными	Тенге								3085790
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							72207
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3157998
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							63160
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3221158
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								3382335
		НДС	Тенге	12 %							405880
		Итого с НДС	Тенге								**3 788 215**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : "ТОО Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)