Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі Солтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Ақан сері" орман шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 15288514-1
Конкурстың атауы:	Көшеттерді сатып алу қарағаш (қауырсын тәрізді тармақталған)
Лоттың нөмірі:	№ 80067494-ОК1
Лоттың атауы	Екпе көшет
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	013010.500.000000
Тауардың атауы*:	Екпе көшет
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	710000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	85
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	60350000

Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	596657100, Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Рузаевка а. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Рузаевка а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Отырғызу материалы: қарағаш көшеті ұсақ жапырақты (қауырсын тәрізді тармақталған) мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: отырғызу материалының жасы кемінде 1 және 3 жылдан аспайды; тамыр мойнындағы діннің қалыңдығы кемінде 3,5 мм; діннің биіктігі кемінде 10 см және 60 см-ден аспайды; стандартты отырғызу материалының тамыр жүйесінің ұзындығы кемінде 20 см және 30 см артық емес. Отырғызу материалында тегіс діндер, өркендердің толығымен лигирленген шыңдары, тыныштық жағдайында түпкілікті қалыптасқан бүршіктер, сондай-ақ жеткілікті талшықты тамырлары бар жақсы тармақталған сау тамыр жүйесі бар. Көшеттер "Ормандарды молықтыру және орман өсіру үшін тұқымдар мен отырғызу материалдарын пайдалану, орнын ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-02/897 бұйрығына сәйкес келуге тиіс.
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Отырғызу материалы: қарағаш көшеті ұсақ жапырақты (қауырсын тәрізді тармақталған) мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: отырғызу материалының жасы кемінде 1 және 3 жылдан аспайды; тамыр мойнындағы діннің қалыңдығы кемінде 3,5 мм; діннің биіктігі кемінде 10 см және 60 см-ден аспайды; стандартты отырғызу материалының тамыр жүйесінің ұзындығы кемінде 20 см және 30 см артық емес. Отырғызу материалында тегіс діндер, өркендердің толығымен лигирленген шыңдары, тыныштық жағдайында түпкілікті қалыптасқан бүршіктер, сондай-ақ жеткілікті талшықты тамырлары бар жақсы тармақталған сау тамыр жүйесі бар. Көшеттер "Ормандарды молықтыру және орман өсіру үшін тұқымдар мен отырғызу материалдарын пайдалану, орнын ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-02/897 бұйрығына сәйкес келуге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	1. Отырғызу материалын тасымалдау кезінде: 1) оларды бумалап байлайды, саңылауы бар жәшіктерге, қаптарға және себеттерге салады; 2) тамыр жүйесінің кеуіп қалуына жол бермеу мақсатында олардың бетіне ылғалды ағаш ұнтақтары, қар, сабан немесе қамыс төсейді. 3) Тиеу, тасу және түсіру кезінде отырғызу материалына механикалық зақым келмеуі тиіс. 4) Отырғызу материалының орнын ауыстыру (тасымалдау) көліктің барлық түрімен жүзеге асырылады, оларда діндері, бұтақтары және тамыр жүйесі бүлінбейтіндей етіп отырғызу материалын біркелкі орналастыру қамтамасыз етіледі. 5) Отырғызу материалының паспорты отырғызу материалын қабылдау актісінің негізінде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес,«Ормандарды молықтыру және орман өсіру үшін тұқымдарды және отырғызу материалын пайдалану, орнын ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-02/897 бұйрығымен жасалады. 2. Отырғызу материалдары үшін «ҚР аумағын карантиндік объектілерден және бөтен түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 15-08/590 бұйрығына сәйкес: 1) карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісінің болуы (1-қосымша), 2) фитосанитариялық сертификат (6-қосымша), 3) карантиндік сертификат (14-қосымша). Сенім білдірілген тұлға тауар партиясының келгені туралы Тапсырыс беруші тауарды қабылдау комиссиясын жинай алуы үшін кемінде 2 жұмыс күні бұрын хабарлайды.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Лесное хозяйство "Ақан сері" акимата Северо-Казахстанской области управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности акимата Северо-Казахстанской области»
№ конкурса:	№ 15288514-1
Наименование конкурса:	Приобретение сеянцев вяза мелколистного (перистоветвистый)
Номер лота:	№ 80067494-ОК1
Наименование лота:	Сеянец
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	013010.500.000000
Наименование товара*:	Сеянец
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	710000

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	85
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	60350000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 16 календарных дней с момента вступления договора в силу.
Место поставки товара*:	596657100, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Рузаевка КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Рузаевка,
Размер авансового платежа **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Посадочный материал: сеянец вяза мелколистного (перистоветвистый) должен соответствовать следующим требованиям: возраст посадочного материала не менее 1 и не более 3 лет; толщина стволика у корневой шейки не менее 3,5 мм; высота стволика не менее 10 см и не более 60 см; длина корневой системы стандартного посадочного материала составляет не менее 20 см и не более 30 см. Посадочный материал имеет ровные стволики, полностью одревесневшие верхушки побегов, окончательно сформированные почки, находящиеся в состоянии покоя, а также хорошо разветвленную здоровую корневую систему, с достаточным количеством мочковатых корней. Сеянцы должны соответствовать приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 18-02/897 «Об утверждении Правил использования, перемещения семян и посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения».

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Посадочный материал: сеянец вяза мелколистного (перистоветвистый) должен соответствовать следующим требованиям: возраст посадочного материала не менее 1 и не более 3 лет; толщина стволика у корневой шейки не менее 3,5 мм; высота стволика не менее 10 см и не более 60 см; длина корневой системы стандартного посадочного материала составляет не менее 20 см и не более 30 см. Посадочный материал имеет ровные стволики, полностью одревесневшие верхушки побегов, окончательно сформированные почки, находящиеся в состоянии покоя, а также хорошо разветвленную здоровую корневую систему, с достаточным количеством мочковатых корней. Сеянцы должны соответствовать приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 18-02/897 «Об утверждении Правил использования, перемещения семян и посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения».
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. При транспортировке посадочного материала: 1) их увязывают в пучки и укладывают в ящики с отверстиями, в мешки и корзины; 2) в целях недопущения пересыхания корневой системы их пересыпают влажными опилками, снегом, соломой или камышом 3) при погрузке, перевозке и разгрузке посадочный материал не должен подвергаться механическим повреждениям 4) Перемещение посадочного материала (транспортировка) осуществляется всеми видами транспорта, в которых обеспечивается равномерное размещение посадочного материала, не допускающее повреждение, пересыхание стволов, ветвей и корневой системы. 5) Наличие паспорта на посадочный материал составляется по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам на основании акта приемки посадочного материала, приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 18-02/897 «Об утверждении Правил использования, перемещения семян и посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения» . 2. Для посадочного материала, согласно приказа Министра сельского хозяйства РК от 29 июня 2015 года № 15-08/590 «Об утверждении Правил по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов», необходимо: 1) наличие акта карантинного фитосанитарного контроля и надзора (приложение 1), 2) фитосанитарный сертификат (приложение 6), 3) карантинный сертификат (приложение 14). О прибытии партии товара доверенное лицо сообщает минимум за 2 рабочих дня для того, чтобы Заказчик смог собрать комиссию приемки товара.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителюуказывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).