Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140007772

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000005	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стро-ство ЖК 6-ти 12 этажных домов с коммерч. помещ. в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/А)			тенге	1	40 159 214,00	40 159 214,00
				Итого	1	x	40 159 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Шахин С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	40.159.214	35.856.442							4.302.772,98	40.159.214
	АКТ 1		4.397.810,88							527.737,31	4.925.548
	АКТ 2		31.458.630,64							3.775.035,68	35.233.666
2	Удержание аванса	3.113.581	2.779.983							333.597,99	3.113.581
	Всего к оплате		**33.076.458**							**3.969.174,99**	**37.045.633**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсепали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Тюрбиз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction'
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 ССЦ W4 F50**	м3	**69,5481684**		**16796,26 1278,45**	**1111,53 244,94**	**1168149 88914**	**77305 17035**	**1001930**	**96413 101165**	**1365728**
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150**	м3	**547,149246**		**23575,52 2024,49**	**1707,94 394,49**	**12899327 1107698**	**934496 215846**	**10857133**	**1204425 1128300**	**15232052**
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**	т	**21,5847848**		**247045,00 –**	**– –**	**5332413 –**	**– –**	**5332413**	**– 426593**	**5759006**
		СП - 8%										
4	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАХЛЕСТОК И ЗАГИБА**	т	**1,6521525**		**212819,00 –**	**– –**	**351609 –**	**– –**	**351609**	**– 28129**	**379738**
		СП - 8%										
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ**	т	**1,8694783**		**212819,00 –**	**– –**	**397861 –**	**– –**	**397861**	**– 31829**	**429689**
		СП - 8%										
6	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**	т	**0,4635022**		**221796,00 –**	**– –**	**102803 –**	**– –**	**102803**	**– 8224**	**111027**
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ									
			т	1,7518404	228894,00	–	400986	–	400986	–	433065
		СП - 8%			–	–	–	–		32079	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАС ФК-1									
			т	6,0741174	212819,00	–	1292688	–	1292688	–	1396103
		СП - 8%			–	–	–	–		103415	
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	6,0741174	20223,20	1379,72	122838	8381	1749	104698	245739
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	112708	2345		18203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	259,45938	875,56	19,75	227172	5125	148835	68739	319584
		НР - 93%, СП - 8%			282,17	2,70	73212	701		23673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22295846**	**1025307**	**19888007**	**1474275**	**25671731**
		РАЗДЕЛ 2.Выпуски арматуры из фундаментов									
		Фрагмент 1									
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		ПР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 1н									
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		ПР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		ПР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 2									
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1823885	212819,00	–	38816	–	38816	–	41921
		СП - 8%			–	–	–	–		3105	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439939	221796,00	–	9758	–	9758	–	10538
		СП - 8%			–	–	–	–		781	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104436	228894,00	–	2390	–	2390	–	2582
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,236826	20391,27	1011,99	4829	240	68	4185	9735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4521	78		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,2829739	43725,15	2192,58	12373	620	120	10771	24996
		ПР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	11633	203		1852	
		Фрагмент 3									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		ПР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		ПР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 3и									
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
40	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 4/4н									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	–	63795	–	63795	–	68898
		СП - 8%			–	–	–	–		5104	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0987	221796,00	–	21891	–	21891	–	23643
		СП - 8%			–	–	–	–		1751	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	–	5567	–	5567	–	6012
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,42278	20391,27	1011,99	8621	428	122	7471	17380
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	8071	139		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1248	221796,00	–	27680	–	27680	–	29895
		СП - 8%			–	–	–	–		2214	
46	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54758	43725,15	2192,58	23943	1201	231	20843	48369
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	22511	393		3583	
		Фрагмент 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	3338	57		532	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
52	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 5и									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	3338	57		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05408	221796,00 –	– –	11995 –	– –	11995	– 960	12954
		СП - 8%									
58	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2289	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	10009 9410	502 164	97	8713 1498	20219
		Фрагмент 6									
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242	212819,00 –	– –	47714 –	– –	47714	– 3817	51531
		СП - 8%									
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	221796,00 –	– –	6281 –	– –	6281	– 503	6784
		СП - 8%									
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	228894,00 –	– –	2637 –	– –	2637	– 211	2848
		СП - 8%									
62	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,26404	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5384 5041	267 87	76	4666 804	10854
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796,00 –	– –	12634 –	– –	12634	– 1011	13644
		СП - 8%									
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,321	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	14036 13196	704 230	136	12218 2100	28354
		Фрагмент 7									
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1202	212819,00 –	– –	25581 –	– –	25581	– 2046	27627
		СП - 8%									
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796,00 –	– –	4188 –	– –	4188	– 335	4523
		СП - 8%									
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894,00 –	– –	2051 –	– –	2051	– 164	2215
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%; СП - 85%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 85%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 7н									
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%; СП - 85%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 85%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 8									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,30048	212819,00	–	63948	–	63948	–	69064
		СП - 8%			–	–	–	–		5116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07414	221796,00	–	16444	–	16444	–	17759
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01728	228894,00	–	3955	–	3955	–	4272
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,3919	20391,27	1011,99	7991	397	112	6926	16110
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7482	129		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10396	221796,00	–	23058	–	23058	–	24903
		СП - 8%			–	–	–	–		1845	
82	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,49586	43725,15	2192,58	21682	1087	210	18874	43800
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	20385	356		3244	
		Фрагмент 9									
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,35682	212819,00	–	75938	–	75938	–	82013
		СП - 8%			–	–	–	–		6075	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,10509	221796,00	–	23309	–	23309	–	25173
		СП - 8%			–	–	–	–		1865	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02208	228894,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48399	20391,27	1011,99	9869	490	139	8553	19896
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9240	159		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1246	221796,00	–	27636	–	27636	–	29847
		СП - 8%			–	–	–	–		2211	
88	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60859	43725,15	2192,58	26611	1334	258	23165	53758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25019	437		3982	
		Фрагмент 10									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12108	212819,00	–	25768	–	25768	–	27830
		СП - 8%			–	–	–	–		2061	
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01856	228894,00	–	4248	–	4248	–	4588
		СП - 8%			–	–	–	–		340	
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,22189	20391,27	1011,99	4525	225	64	3921	9121
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4236	73		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,309199	43725,15	2192,58	13520	678	131	11769	27312
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12711	222		2023	
		Фрагмент 11									
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11049	212819,00	–	23514	–	23514	–	25396
		СП - 8%			–	–	–	–		1881	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01792	228894,00	–	4102	–	4102	–	4430
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,21066	20391,27	1011,99	4296	213	61	3723	8660
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4022	69		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
100	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,297969	43725,15	2192,58	13029	653	126	11342	26320
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12250	214		1950	
		Фрагмент 12									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
103	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	1035	18		165	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
105	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 12н									
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	1035	18		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
110	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 13									
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
113	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	716	12		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,0228	221796,00	–	5057	–	5057	–	5462
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
115	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 13и									
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	716	12		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796,00 –	– –	5057 –	– –	5057	– 405	5462
		СП - 8%									
120	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	3421 3216	172 56	33	2978 512	6911
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фрагмент 14									
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	212819,00 –	– –	43100 –	– –	43100	– 3448	46548
		СП - 8%									
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05392	221796,00 –	– –	11959 –	– –	11959	– 957	12916
		СП - 8%									
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	228894,00 –	– –	2930 –	– –	2930	– 234	3164
		СП - 8%									
124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26924	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5490 5140	272 88	78	4758 820	11068
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796,00 –	– –	12634 –	– –	12634	– 1011	13644
		СП - 8%									
126	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,3262	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	14263 13410	715 234	138	12416 2134	28814
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фрагмент 15/15в									
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3649б	212819,00 –	– –	77670 –	– –	77670	– 6214	83884
		СП - 8%									
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	221796,00 –	– –	20849 –	– –	20849	– 1668	22517
		СП - 8%									
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	228894,00 –	– –	5567 –	– –	5567	– 445	6012
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,48328	20391,27	1011,99	9855	489	140	8540	19867
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9226	159		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СП - 8%			–	–	–	–		2223	
132	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,60856	43725,15	2192,58	26609	1334	257	23164	53755
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25018	437		3982	
		Фрагмент 16/16н									
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29976	212819,00	–	63795	–	63795	–	68898
		СП - 8%			–	–	–	–		5104	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,094	221796,00	–	20849	–	20849	–	22517
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02368	228894,00	–	5420	–	5420	–	5854
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
136	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,41744	20391,27	1011,99	8512	422	121	7377	17160
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7969	137		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СП - 8%			–	–	–	–		2223	
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,54272	43725,15	2192,58	23734	1190	230	20658	47939
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	22311	389		3551	
		Фрагмент 17									
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,38129	212819,00	–	81146	–	81146	–	87637
		СП - 8%			–	–	–	–		6492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02115	221796,00 –	– –	4691 –	– –	4691	– 375	5066
		СП - 8%									
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	228894,00 –	– –	4615 –	– –	4615	– 369	4984
		СП - 8%									
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4226	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	8617 8068	428 139	121	7468 1287	17372
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09496	221796,00 –	– –	21062 –	– –	21062	– 1685	22747
		СП - 8%									
144	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51756	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	22630 21277	1135 371	218	19700 3386	45717
		НР - 90%; СП - 8%									
		Фрагмент 18									
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3805	212819,00 –	– –	80978 –	– –	80978	– 6478	87456
		СП - 8%									
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796,00 –	– –	4188 –	– –	4188	– 335	4523
		СП - 8%									
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	228894,00 –	– –	4688 –	– –	4688	– 375	5063
		СП - 8%									
148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41986	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	8561 8016	425 138	120	7420 1278	17260
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09256	221796,00 –	– –	20529 –	– –	20529	– 1642	22172
		СП - 8%									
150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51242	43725,15	2192,58	22406	1124	216	19504	45263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	21066	368		3353	
		Фрагмент 19									
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,114	212819,00	–	24261	–	24261	–	26202
		СП - 8%			–	–	–	–		1941	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14154	221796,00	–	31393	–	31393	–	33904
		СП - 8%			–	–	–	–		2511	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01952	228894,00	–	4468	–	4468	–	4825
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,27506	20391,27	1011,99	5609	278	80	4861	11307
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	5251	90		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
156	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,37919	43725,15	2192,58	16580	831	160	14433	33494
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	15589	272		2481	
		Фрагмент 20									
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,174	212819,00	–	37031	–	37031	–	39993
		СП - 8%			–	–	–	–		2962	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13817	221796,00	–	30646	–	30646	–	33097
		СП - 8%			–	–	–	–		2452	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224	228894,00	–	5127	–	5127	–	5537
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
160	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,33457	20391,27	1011,99	6822	339	96	5912	13753
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6387	110		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,10413	221796,00 –	– –	23096 –	– –	23096	– 1848	24943
		СП - 8%									
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4387	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	19182 18035	962 315	185	16698 2870	38751
		НР - 91%, СП - 8%									
		Фрагмент 21									
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06468	212819,00 –	– –	13765 –	– –	13765	– 1101	14866
		СП - 8%									
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00 –	– –	1025 –	– –	1025	– 82	1107
		СП - 8%									
165	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06916	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	1410 1320	70 23	20	1222 211	2843
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,02248	221796,00 –	– –	4986 –	– –	4986	– 399	5385
		СП - 8%									
167	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,11404	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	4986 4688	250 82	48	4341 746	10073
		НР - 91%, СП - 8%									
		Фрагмент 22/22и									
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3344	212819,00 –	– –	71167 –	– –	71167	– 5693	76860
		СП - 8%									
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	228894,00 –	– –	3223 –	– –	3223	– 258	3481
		СП - 8%									
170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34848	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	7106 6653	353 114	100	6158 1061	14325
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,06768	221796,00	–	15011	–	15011	–	16212
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
172	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,46096	43725,15	2192,58	20156	1011	195	17546	40717
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	18950	331		3016	
		Фрагмент 23/23-1/23-1и									
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
175	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
177	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 24/24-1/24-1и									
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30492	212819,00	–	64893	–	64893	–	70084
		СП - 8%			–	–	–	–		5191	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02112	228894,00	–	4834	–	4834	–	5221
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
180	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,32604	20391,27	1011,99	6648	330	93	5762	13403
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	6225	107		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09936	221796,00	–	22038	–	22038	–	23801
		СП - 8%			–	–	–	–		1763	
182	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,4926	43725,15	2192,58	21539	1080	208	18750	43512
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	20251	353		3223	
		Фрагмент 25/25-1/25-1н									
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
185	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
187	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 26									
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07854	212819,00	–	16715	–	16715	–	18052
		СП - 8%			–	–	–	–		1337	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	228894,00	–	1245	–	1245	–	1345
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
190	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08398	20391,27	1011,99	1712	85	24	1484	3452
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	1603	28		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,02528	221796,00 –	– –	5607 –	– –	5607	– 449	6056
		СП - 8%									
192	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *ПР - 91%; СП - 8%*	т	0,13166	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	5757 5413	289 94	55	5011 861	11630
		Фрагмент 27/27-1									
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2584	212819,00 –	– –	54992 –	– –	54992	– 4399	59392
		СП - 8%									
194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01088	228894,00 –	– –	2490 –	– –	2490	– 199	2690
		СП - 8%									
195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,26928	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5491 5141	273 88	77	4759 820	11070
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**	т	0,05056	221796,00 –	– –	11214 –	– –	11214	– 897	12111
		СП - 8%									
197	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *ПР - 91%; СП - 8%*	т	0,36464	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	15944 14990	800 262	154	13879 2386	32209
		Фрагмент 28									
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2888	212819,00 –	– –	61462 –	– –	61462	– 4917	66379
		СП - 8%									
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01216	228894,00 –	– –	2783 –	– –	2783	– 223	3006
		СП - 8%									
200	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,30096	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	6137 5746	305 99	86	5318 916	12372
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,058	221796,00	–	12864	–	12864	–	13893
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
202	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,38136	43725,15	2192,58	16675	836	161	14516	33686
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	15678	274		2495	
		Фрагмент 29									
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2318	212819,00	–	49331	–	49331	–	53278
		СП - 8%			–	–	–	–		3947	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	221796,00	–	6281	–	6281	–	6784
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01184	228894,00	–	2710	–	2710	–	2927
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27196	20391,27	1011,99	5546	275	79	4806	11180
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	5192	89		828	
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
208	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,32892	43725,15	2192,58	14382	721	139	12520	29054
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13522	236		2152	
		Фрагмент 30									
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1472	212819,00	–	31327	–	31327	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	228894,00	–	2234	–	2234	–	2413
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
211	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15696	20391,27	1011,99	3201	159	45	2774	6452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**19091,28**	**328,10**	**2997**	**51**		**478**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.**									
	1106-0301-0404	**Установка при бетонировании**									
	РСНБ РК 2015		**т**	**0,15696**	**43725,15**	**2192,58**	**6863**	**344**	**66**	**5974**	**13865**
		НР - 91%; СП - 8%			**41110,20**	**717,61**	**6453**	**113**		**1027**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3022511**	**33473**	**2360431**	**581978**	**3892849**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29 564 581**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**29 564 581**					**29 564 581**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9%**	266 081					
		Итого с временными	Тенге			29 830 662					
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49%**	146 170					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			29 976 832					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**	599 537					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			30 576 369					
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге			9 784 438					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге			21 832 276					
		ИТОГО	Тенге			31 616 714					
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге			31 458 631					
		НДС	Тенге		**12%**	3 775 036					
		Итого с НДС	Тенге			**35 233 666**					

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JcR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Горбов С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	240,69345	26,72	26,72	6431	6431	1840	8934
		НР - 72%; СП - 8%				10,62		2556	662	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240,69345	23,12	23,12	5565	5565	1593	7730
		НР - 72%; СП - 8%				9,19		2212	573	
3	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1011,659048	114,12	108,59	115451	109856	21881	148318
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	5594	24796	10987	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,0193724	2018,02		36363		26182	67549
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02		36363		5004	
5	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1613,684361	220,38	209,17	355624	337534	74417	464444
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			11,12	52,93	17944	85412	34483	

ТОО «JeR Group»
ОБРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,7424695	3737,26		107418		77341	199540
		НР - 72%; СП - 8%			3737,26		107418		14781	
7	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	28,7424695	220,38	209,17	6334	6012	1325	8273
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			11,12	52,93	320	1521	613	
8	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	2874,246953	581,00		1669937			1803532
		СП - 8%							133595	
9	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	313,30944	384,00	384,00	120311	120311		129936
		СП - 8%				284,00		88980	9625	
10	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	391,6368	200,35	190,15	78464	74470	16417	102472
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			10,11	48,11	3959	18842	7590	
11	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	685,3644	581,00		398197			430052
		СП - 8%							31856	
12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВАЯ ПОДУШКА	м3 грунтовой подушки	391,6368	491,09	489,50	192329	191706	41792	252851
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1,54	146,67	603	57441	18730	
17	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	372,87087	200,35	190,15	74705	70901	15630	97562
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			10,11	48,11	3770	17939	7227	
18	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км лишний грунт	т	652,5240225	581,00		379116			409446
		СП - 8%							30329	
		Разработка въезда								
19	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16,3182	114,12	108,59	1862	1772	353	2392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%, СП - 8%			5,53	24,51	90	400	177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							4133029
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**37.197**			
		Итого с временными								4.170.226
		Зимние удорожания			**0,49 %**		**20.434**			
		Итого с зимними удорожаниями								4.190.660
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**83.813**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4.274.474
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	**Тенге**							1.367.832
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	**Тенге**							3.052.079
		ИТОГО								4.419.910
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516								4.397.811
		НДС			**12 %**		**527.737**			
		Итого с НДС								4.925.548

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88