Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3 — 050140007772

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181 — 021140015835

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№249 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000036	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/Б)			Одна услуга	1	185 714 286.00	185 714 286.00
				Итого	1	x	185 714 286.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ: 20.12.20

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей) Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	249	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);	743 776 488	165 816 327							19 897 959	185 714 286
	АКТ 4	185 714 286	165 816 327							19 897 959	185 714 286
	Удержание аванса	223 132 946	49 744 898							5 969 388	55 714 286
	Всего к оплате	**520 643 542**	**116 071 429**							**13 928 571**	**130 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенали С.

Инженер-эксперт _____ Мамбетулин Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Ибрашев В.

Главный инженер проекта _____ Турсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Баз У.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "ЛеК Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

Форма 2

Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №4
приемки выполненых работ за декабрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные									
		Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280									
284	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	940,7126587	1590,30	278,09	1496015	261603	261772	972753	2666269
					1033,94	102,39	972640	96320		197501	
285	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3899772	1056174,00	--	411884	--	411884	--	441835
					--	--	--	--		32951	
286	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	940,7126587	821,51	499,92	772808	470281	72773	313865	1173607
					244,23	122,41	229754	115153		86934	
287	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	152,9972626	19609,00	--	3000123	--	3000123	--	3240133
					--	--	--	--		240010	
288	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,0306498	419679,00	--	4209653	--	4209653	--	4546425
					--	--	--	--		336772	
289	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	10,0306498	11265,62	2624,33	113002	26324	4494	82253	210875
					8193,29	817,88	82184	8204		15620	
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5659575	373950,00	--	959540	--	959540	--	1036303
					--	--	--	--		76763	
291	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,5659575	30349,07	2654,54	77874	6811	1724	65042	154350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27022,53	832,63	69339	2136		11433	
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,4081501	373950,00	--	2396328	--	2396328	--	2588034
					--	--	--	--		191706	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1454915	392348,00	--	449431	--	449431	--	485386
					--	--	--	--		35955	
294	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,5536416	11265,62	2624,33	85096	19823	3384	61941	158800
					8193,29	817,88	61889	6178		11763	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5499996	392348,00	--	1000487	--	1000487	--	1080526
					--	--	--	--		80039	
296	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,5499996	30349,07	2654,54	77390	6769	1714	64638	153390
					27022,53	832,63	68907	2123		11362	
297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6779373	386515,00	--	262033	--	262033	--	282996
					--	--	--	--		20963	
298	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,6779373	53003,77	2624,33	35933	1779	455	31170	72472
					49707,44	817,88	33699	554		5368	
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1578416	386515,00	--	61008	--	61008	--	65889
					--	--	--	--		4881	
300	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,1578416	30349,07	2654,54	4790	419	106	4001	9494
					27022,53	832,63	4265	131		703	
		Монолитное перекрытие на отм. +34,040									
301	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	688,95	1590,30	278,09	1095637	191591	191714	712415	1952697
					1033,94	102,39	712332	70542		144644	
302	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	1056174,00	--	301651	--	301651	--	325783
					--	--	--	--		24132	
303	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	688,95	821,51	499,92	565982	344420	53297	229865	859515
					244,23	122,41	168265	84334		63668	
304	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	19609,00	--	2210915	--	2210915	--	2387788
					--	--	--	--		176873	
305	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	419679,00	--	3102267	--	3102267	--	3350448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		248181	
306	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	11265,62	2624,33	83275	19399	3311	60616	155402
					8193,29	817,88	60565	6046		11511	
307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	--	601424	--	601424	--	649538
					--	--	--	--		48114	
308	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	30349,07	2654,54	48810	4269	1081	40768	96744
					27022,53	832,63	43460	1339		7166	
309	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7224304	373950,00	--	1765953	--	1765953	--	1907229
					--	--	--	--		141276	
310	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84416	392348,00	--	331204	--	331204	--	357700
					--	--	--	--		26496	
311	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5665904	11265,62	2624,33	62711	14609	2493	45647	117027
					8193,29	817,88	45609	4553		8669	
312	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	392348,00	--	737300	--	737300	--	796284
					--	--	--	--		58984	
313	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	30349,07	2654,54	57032	4989	1262	47634	113040
					27022,53	832,63	50781	1565		8373	
314	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	--	304195	--	304195	--	328531
					--	--	--	--		24336	
315	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	53003,77	2624,33	41715	2066	528	36186	84133
					49707,44	817,88	39121	644		6232	
316	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37811	386515,00	--	146145	--	146145	--	157837
					--	--	--	--		11692	
317	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,37811	30349,07	2654,54	11475	1004	254	9584	22744
					27022,53	832,63	10217	315		1685	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
321	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	14,08	1590,30	278,09	22391	3916	3917	14560	39907
					1033,94	102,39	14558	1442		2956	
322	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	1056174,00	--	6165	--	6165	--	6658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		493	
323	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	14,08	821,51	499,92	11567	7039	1089	4698	17566
					244,23	122,41	3439	1724		1301	
324	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	19609,00	--	55297	--	55297	--	59721
					--	--	--	--		4424	
325	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	419679,00	--	672343	--	672343	--	726130
					--	--	--	--		53787	
326	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	11265,62	2624,33	18048	4204	718	13137	33680
					8193,29	817,88	13126	1310		2495	
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	373950,00	--	41867	--	41867	--	45216
					--	--	--	--		3349	
328	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	30349,07	2654,54	3398	297	76	2838	6735
					27022,53	832,63	3025	93		499	
329	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	392348,00	--	14831	--	14831	--	16017
					--	--	--	--		1186	
330	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	30349,07	2654,54	1147	100	26	958	2274
					27022,53	832,63	1021	31		168	
				Лестница-60%							
331	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	26,082	19671,67	8486,89	513076	221355	34948	280250	856792
					9844,84	1962,82	256773	51194		63466	
332	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,47323	19609,00	--	519114	--	519114	--	560643
					--	--	--	--		41529	
333	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	26,082	10775,17	171,27	281038	4467	130603	133725	447944
					5596,50	37,66	145968	982		33181	
334	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. 1143-1-0.4	м3 бетона	26,082	3067,26	158,45	80000	4133	--	69918	161912
					2908,81	37,03	75868	966		11993	
		Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	59,772	19358,03	94,00	1157068	5619	1113770	47259	1300673
					630,38	39,66	37679	2371		96346	
336	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	59,772	10061,00	--	601366	--	601366	--	649475
					--	--	--	--		48109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30879802	1627286	26048033	3345721	36963567
		Накладные расходы	Тенге				3345721				
		Сметная прибыль	Тенге				2738038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ.	Тенге				36963561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурные решения									
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм. +3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,24	9233,29	519,00	168415	9466	36422	116292	307484
					6717,50	138,07	122527	2518		22777	
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	133,76	529,01	0,10	70760	14	42821	25977	104475
					208,77	0,05	27925	7		7739	
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,784	52283,80	9913,77	40990	7773	12614	15567	61082
					26278,70	2498,28	20603	1959		4525	
4	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,77728	720945,00	--	560376	--	560376	--	605206
					--	--	--	--		44830	
5	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	438170,00	--	2945	--	2945	--	3181
					--	--	--	--		236	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,784	88701,85	8219,17	69542	6444	6522	68254	148820
					72163,00	1616,07	56576	1267		11024	
7	С1261-102-0121 261-102-0121 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,77728	405467,00	--	315161	--	315161	--	340374
					--	--	--	--		25213	
8	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	438170,00	--	2945	--	2945	--	3181
					--	--	--	--		236	
9	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	320	30,00	--	9600	--	9600	--	10368
					--	--	--	--		768	
10	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0030144	3161235,00	--	9529	--	9529	--	10291
					--	--	--	--		762	
11	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04352	531089,26	2469,26	23113	108	19593	3207	28426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					78396,00	847,26	3412	37		2106	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
12	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	9233,29	519,00	79776	4484	17253	55086	145651
					6717,50	138,07	58039	1193		10789	
13	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	529,01	0,10	67375	12	40774	24734	99477
					208,77	0,05	26589	6		7369	
14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55216	52283,80	9913,77	28869	5474	8885	10964	43019
					26278,70	2498,28	14510	1379		3187	
15	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,54544	720945,00	--	393232	--	393232	--	424691
					--	--	--	--		31459	
16	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	438170,00	--	2945	--	2945	--	3181
					--	--	--	--		236	
17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	192	30,00	--	5760	--	5760	--	6221
					--	--	--	--		461	
18	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,001808	3161235,00	--	5716	--	5716	--	6173
					--	--	--	--		457	
19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01856	531089,26	2469,26	9857	46	8356	1368	12123
					78396,00	847,26	1455	16		898	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
20	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	59,84	9233,29	519,00	552520	31057	119488	381521	1008764
					6717,50	138,07	401975	8262		74723	
21	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	416,24	529,01	0,10	220195	42	133255	80835	325112
					208,77	0,05	86898	21		24082	
22	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,32408	52283,80	9913,77	121512	23040	37398	46147	181072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					26278,70	2498,28	61074	5806		13413	
23	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	2,3056	720945,00	–	1662211	–	1662211	–	1795188
					–	–	–	–		132977	
24	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01848	438170,00	–	8097	–	8097	–	8745
					–	–	–	–		648	
25	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	880	30,00	–	26400	–	26400	–	28512
					–	–	–	–		2112	
26	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0082896	3161235,00	–	26205	–	26205	–	28301
					–	–	–	–		2096	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1364	531089,26	2469,26	72441	337	61411	10052	89093
					78396,00	847,26	10693	116		6599	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
28	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,96	9233,29	519,00	138130	7765	29871	95380	252191
					6717,50	138,07	100494	2066		18681	
29	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	
30	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,1341	52283,80	9913,77	59295	11243	18249	22519	88359
					26278,70	2498,28	29803	2833		6545	
31	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	1,12486	720945,00	–	810962	–	810962	–	875839
					–	–	–	–		64877	
32	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	–	4049	–	4049	–	4373
					–	–	–	–		324	
33	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	440	30,00	–	13200	–	13200	–	14256
					–	–	–	–		1056	
34	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0041448	3161235,00	–	13103	–	13103	–	14151
					–	–	–	–		1048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
36	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	17,16	9233,29	519,00	158443	8906	34265	109407	289278
					6717,50	138,07	115272	2369		21428	
37	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	
38	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,11298	52283,80	9913,77	58191	11034	17909	22099	86714
					26278,70	2498,28	29248	2781		6423	
39	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1.5 до 3 мм	т	1,10374	720945,00	–	795736	–	795736	–	859395
					–	–	–	–		63659	
40	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	–	4049	–	4049	–	4373
					–	–	–	–		324	
41	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	440	30,00	–	13200	–	13200	–	14256
					–	–	–	–		1056	
42	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0041448	3161235,00	–	13103	–	13103	–	14151
					–	–	–	–		1048	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03674	531089,26	2469,26	19512	91	16541	2708	23997
					78396,00	847,26	2880	31		1778	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
44	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	15,4	9233,29	519,00	142193	7992	30751	98185	259609
					6717,50	138,07	103450	2126		19230	
45	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,74668	52283,80	9913,77	39039	7402	12015	14826	58174
					26278,70	2498,28	19622	1865		4309	
47	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,73744	720945,00	--	531654	--	531654	--	574186
					--	--	--	--		42532	
48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	--	4049	--	4049	--	4373
					--	--	--	--		324	
49	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	352	30,00	--	10560	--	10560	--	11405
					--	--	--	--		845	
50	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0033154	3161235,00	--	10481	--	10481	--	11319
					--	--	--	--		838	
51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03597	531089,26	2469,26	19103	88	16195	2651	23494
					78396,00	847,26	2820	30		1740	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
52	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	25,3	9233,29	519,00	233602	13131	50518	161305	426499
					6717,50	138,07	169953	3493		31593	
53	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
54	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,58344	52283,80	9913,77	30504	5784	9388	11585	45456
					26278,70	2498,28	15332	1458		3367	
55	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,58344	720945,00	--	420628	--	420628	--	454278
					--	--	--	--		33650	
56	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	440	30,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	
57	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0041448	3161235,00	--	13103	--	13103	--	14151
					--	--	--	--		1048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06545	531089,26	2469,26	34760	161	29468	4823	42750
					78396,00	847,26	5131	55		3167	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
59	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,75	9233,29	519,00	126958	7136	27456	87666	231793
					6717,50	138,07	92366	1898		17170	
60	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
61	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,88352	52283,80	9913,77	46194	8759	14217	17543	68836
					26278,70	2498,28	23218	2207		5099	
62	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,87428	720945,00	--	630308	--	630308	--	680733
					--	--	--	--		50425	
63	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	--	4049	--	4049	--	4373
					--	--	--	--		324	
64	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	352	30,00	--	10560	--	10560	--	11405
					--	--	--	--		845	
65	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0033154	3161235,00	--	10481	--	10481	--	11319
					--	--	--	--		838	
66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
67	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	23,1	9233,29	519,00	213289	11988	46127	147278	389413
					6717,50	138,07	155174	3189		28845	
68	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	179,52	529,01	0,10	94968	18	57472	34863	140218
					208,77	0,05	37478	9		10386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
70	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	1,06876	720945,00	--	770517	--	770517	--	832158
					--	--	--	--		61641	
71	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	--	4049	--	4049	--	4373
					--	--	--	--		324	
72	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	440	30,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	
73	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0041448	3161235,00	--	13103	--	13103	--	14151
					--	--	--	--		1048	
74	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08536	531089,26	2469,26	45334	210	38432	6291	55755
					78396,00	847,26	6692	72		4130	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж Количество этажей 11									
75	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	19,8	9233,29	519,00	182819	10276	39537	126238	333782
					6717,50	138,07	133006	2734		24725	
76	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	170,72	529,01	0,10	90313	18	54654	33154	133345
					208,77	0,05	35641	9		9877	
77	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
78	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	1,06876	720945,00	--	770517	--	770517	--	832158
					--	--	--	--		61641	
79	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00924	438170,00	--	4049	--	4049	--	4373
					--	--	--	--		324	
80	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	440	30,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0041448	3161235,00	--	13103	--	13103	--	14151
					--	--	--	--		1048	
82	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0451	531089,26	2469,26	23952	111	20305	3324	29458
					78396,00	847,26	3536	38		2182	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
83	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,7	9233,29	519,00	71096	3996	15375	49093	129804
					6717,50	138,07	51725	1063		9615	
84	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	153,12	529,01	0,10	81002	16	49019	29736	119597
					208,77	0,05	31967	8		8859	
85	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5863	52283,80	9913,77	30654	5813	9434	11642	45679
					26278,70	2498,28	15407	1465		3384	
86	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,57244	720945,00	--	412698	--	412698	--	445714
					--	--	--	--		33016	
87	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01386	438170,00	--	6073	--	6073	--	6559
					--	--	--	--		486	
88	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	264	30,00	--	7920	--	7920	--	8554
					--	--	--	--		634	
89	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,002486	3161235,00	--	7859	--	7859	--	8488
					--	--	--	--		629	
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,022	531089,26	2469,26	11684	55	9904	1621	14370
					78396,00	847,26	1725	19		1064	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
91	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	11	9233,29	519,00	101566	5709	21965	70132	185434
					6717,50	138,07	73892	1519		13736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	130,46	529,01	0,10	69015	14	41765	25336	101899
					208,77	0,05	27236	7		7548	
93	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38896	52283,80	9913,77	20336	3856	6259	7723	30304
					26278,70	2498,28	10221	972		2245	
94	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,38896	720945,00	--	280419	--	280419	--	302853
					--	--	--	--		22434	
95	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	176	30,00	--	5280	--	5280	--	5702
					--	--	--	--		422	
96	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0016588	3161235,00	--	5244	--	5244	--	5664
					--	--	--	--		420	
97	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02904	531089,26	2469,26	15423	72	13074	2140	18968
					78396,00	847,26	2277	25		1405	
		Фрагмент 21/21и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
98	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	32,2	9233,29	519,00	297312	16712	64296	205297	542818
					6717,50	138,07	216304	4446		40209	
99	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	222,88	529,01	0,10	117906	22	71353	43284	174085
					208,77	0,05	46531	11		12895	
100	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5918	52283,80	9913,77	83225	15781	25614	31607	124019
					26278,70	2498,28	41830	3977		9187	
101	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	1,57416	720945,00	--	1134883	--	1134883	--	1225674
					--	--	--	--		90791	
102	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01764	438170,00	--	7729	--	7729	--	8347
					--	--	--	--		618	
103	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	672	30,00	--	20160	--	20160	--	21773
					--	--	--	--		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0063308	3161235,00	--	20013	--	20013	--	21614
					--	--	--	--		1601	
105	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0504	531089,26	2469,26	26767	125	22691	3714	32920
					78396,00	847,26	3951	43		2438	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.-3,760; +6,520; -9,280; +12,040							
		Фрагмент 61-8шт									
106	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	5109,80	92,32	228919	4136	135680	83847	337787
					1988,91	23,54	89103	1055		25021	
107	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2836	720945,00	--	204460	--	204460	--	220817
					--	--	--	--		16357	
108	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
109	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0208	450224,00	--	9365	--	9365	--	10114
					--	--	--	--		749	
110	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
111	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 62-8шт									
112	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5109,80	92,32	183953	3323	109029	67377	271436
					1988,91	23,54	71601	847		20106	
113	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,28144	720945,00	--	202903	--	202903	--	219135
					--	--	--	--		16232	
114	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
115	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0156	450224,00	--	7023	--	7023	--	7585
					--	--	--	--		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	160	30,00	–	4800	–	4800	–	5184
					–	–	–	–		384	
117	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	–	4765	–	4765	–	5146
					–	–	–	–		381	
		Фрагмент 63-8шт									
118	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	5109,80	92,32	163514	2954	96915	59891	241277
					1988,91	23,54	63645	753		17872	
119	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,11744	720945,00	–	84668	–	84668	–	91441
					–	–	–	–		6773	
120	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0156	450224,00	–	7023	–	7023	–	7585
					–	–	–	–		562	
121	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	30,00	–	1920	–	1920	–	2074
					–	–	–	–		154	
122	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0006032	3161235,00	–	1907	–	1907	–	2060
					–	–	–	–		153	
		Фрагмент 58-8шт									
123	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5109,80	92,32	327027	5909	193828	119781	482553
					1988,91	23,54	127290	1507		35745	
124	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,5504	720945,00	–	396808	–	396808	–	428553
					–	–	–	–		31745	
125	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00816	438170,00	–	3575	–	3575	–	3861
					–	–	–	–		286	
126	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02864	450224,00	–	12894	–	12894	–	13926
					–	–	–	–		1032	
127	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	288	30,00	–	8640	–	8640	–	9331
					–	–	–	–		691	
128	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0027128	3161235,00	–	8576	–	8576	–	9262
					–	–	–	–		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 59-8шт									
129	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
130	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,11744	720945,00	--	84668	--	84668	--	91441
					--	--	--	--		6773	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0208	450224,00	--	9365	--	9365	--	10114
					--	--	--	--		749	
132	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	30,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
133	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0006032	3161235,00	--	1907	--	1907	--	2060
					--	--	--	--		153	
		Фрагмент 60-8шт									
134	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
135	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,28992	720945,00	--	209016	--	209016	--	225737
					--	--	--	--		16721	
136	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00784	450224,00	--	3530	--	3530	--	3812
					--	--	--	--		282	
138	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
139	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 56-8шт									
140	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,3652	720945,00	--	263289	--	263289	--	284352
					--	--	--	--		21063	
142	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00544	438170,00	--	2384	--	2384	--	2575
					--	--	--	--		191	
143	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01696	450224,00	--	7636	--	7636	--	8247
					--	--	--	--		611	
144	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	192	30,00	--	5760	--	5760	--	6221
					--	--	--	--		461	
145	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0018088	3161235,00	--	5718	--	5718	--	6175
					--	--	--	--		457	
		Фрагмент 57-8шт									
146	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
147	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2836	720945,00	--	204460	--	204460	--	220817
					--	--	--	--		16357	
148	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
149	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01688	450224,00	--	7600	--	7600	--	8208
					--	--	--	--		608	
150	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
151	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 69-8шт									
152	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9024,33	445,24	144389	7124	96839	40025	199167
					2526,60	163,25	40426	2612		14753	
153	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,1752	720945,00	--	126310	--	126310	--	136415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10105	
154	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	438170,00	--	2945	--	2945	--	3181
					--	--	--	--		236	
155	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01088	450224,00	--	4898	--	4898	--	5290
					--	--	--	--		392	
156	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	30,00	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--		230	
157	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,000904	3161235,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
		Фрагмент 70-8шт									
158	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5109,80	92,32	122635	2216	72685	44918	180957
					1988,91	23,54	47734	565		13404	
159	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,11744	720945,00	--	84668	--	84668	--	91441
					--	--	--	--		6773	
160	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	450224,00	--	2341	--	2341	--	2528
					--	--	--	--		187	
161	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	64	30,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
162	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0006032	3161235,00	--	1907	--	1907	--	2060
					--	--	--	--		153	
		Фрагмент 71-8шт									
163	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
164	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,28144	720945,00	--	202903	--	202903	--	219135
					--	--	--	--		16232	
165	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01952	450224,00	--	8788	--	8788	--	9491
					--	--	--	--		703	
167	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
168	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 66-4шт									
169	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	9024,33	445,24	81219	4007	54473	22514	112032
					2526,60	163,25	22739	1469		8299	
170	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,172	720945,00	--	124003	--	124003	--	133923
					--	--	--	--		9920	
171	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	438170,00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
172	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0038	450224,00	--	1711	--	1711	--	1848
					--	--	--	--		137	
173	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	30,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
174	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0007536	3161235,00	--	2382	--	2382	--	2573
					--	--	--	--		191	
		Фрагмент 67-4шт									
175	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	9024,33	445,24	532435	26269	357097	147592	734429
					2526,60	163,25	149069	9632		54402	
176	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,21216	720945,00	--	152956	--	152956	--	165192
					--	--	--	--		12236	
177	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031	450224,00	--	13957	--	13957	--	15074
					--	--	--	--		1117	
178	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	30,00	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0009044	3161235,00	--	2859	--	2859	--	3088
					--	--	--	--		229	
		Фрагмент 68-8шт									
180	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	9024,33	445,24	234633	11576	157365	65041	323647
					2526,60	163,25	65692	4244		23974	
181	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,14144	720945,00	--	101970	--	101970	--	110128
					--	--	--	--		8158	
182	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0136	450224,00	--	6123	--	6123	--	6613
					--	--	--	--		490	
183	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	30,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
184	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0006032	3161235,00	--	1907	--	1907	--	2060
					--	--	--	--		153	
		Фрагмент 64-8шт									
185	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	5109,80	92,32	306588	5539	181714	112295	452393
					1988,91	23,54	119335	1412		33511	
186	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,28144	720945,00	--	202903	--	202903	--	219135
					--	--	--	--		16232	
187	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02864	450224,00	--	12894	--	12894	--	13926
					--	--	--	--		1032	
189	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
190	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 65-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	9024,33	445,24	433168	21372	290519	120075	597502
					2526,60	163,25	121277	7836		44259	
192	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,344	720945,00	--	248005	--	248005	--	267845
					--	--	--	--		19840	
193	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00336	438170,00	--	1472	--	1472	--	1590
					--	--	--	--		118	
194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02288	450224,00	--	10301	--	10301	--	11125
					--	--	--	--		824	
195	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
196	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 79-4шт									
197	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
198	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,083	720945,00	--	59838	--	59838	--	64625
					--	--	--	--		4787	
199	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00136	438170,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
200	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	30,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
201	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,000452	3161235,00	--	1429	--	1429	--	1543
					--	--	--	--		114	
		Фрагмент 80-4шт									
202	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,20044	720945,00	--	144506	--	144506	--	156066
					--	--	--	--		11560	
204	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00136	438170,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
205	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01884	450224,00	--	8482	--	8482	--	9161
					--	--	--	--		679	
206	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
207	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010552	3161235,00	--	3336	--	3336	--	3603
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 81-12шт									
208	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	5109,80	92,32	355642	6425	210789	130262	524776
					1988,91	23,54	138428	1638		38872	
209	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,57912	720945,00	--	417514	--	417514	--	450915
					--	--	--	--		33401	
210	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00816	438170,00	--	3575	--	3575	--	3861
					--	--	--	--		286	
211	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03312	450224,00	--	14911	--	14911	--	16104
					--	--	--	--		1193	
212	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	288	30,00	--	8640	--	8640	--	9331
					--	--	--	--		691	
213	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0027132	3161235,00	--	8577	--	8577	--	9263
					--	--	--	--		686	
		Фрагмент 81-1-8шт									
214	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
215	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,35232	720945,00	--	254003	--	254003	--	274323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--		20320	
			т	0,0208	450224,00	--	9365	--	9365	--	10114
217	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100			--	--	--	--		749	
			шт.	192	30,00	--	5760	--	5760	--	6221
218	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный			--	--	--	--		461	
			т	0,0018088	3161235,00	--	5718	--	5718	--	6175
		Фрагмент 75-8шт			--	--	--	--		457	
219	Г11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
220	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм									
			т	0,11744	720945,00	--	84668	--	84668	--	91441
221	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--		6773	
			т	0,0208	450224,00	--	9365	--	9365	--	10114
222	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100			--	--	--	--		749	
			шт.	64	30,00	--	1920	--	1920	--	2074
223	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный			--	--	--	--		154	
			т	0,0006032	3161235,00	--	1907	--	1907	--	2060
		Фрагмент 76-8шт			--	--	--	--		153	
224	Г11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5109,80	92,32	102196	1847	60571	37432	150798
					1988,91	23,54	39778	471		11170	
225	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм									
			т	0,11744	720945,00	--	84668	--	84668	--	91441
226	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--		6773	
			т	0,0104	450224,00	--	4682	--	4682	--	5057
227	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100			--	--	--	--		375	
			шт.	64	30,00	--	1920	--	1920	--	2074
228	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный			--	--	--	--		154	
			т	0,0006032	3161235,00	--	1907	--	1907	--	2060
					--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 77-4шт									
229	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	5109,80	92,32	30659	554	18172	11229	45240
					1988,91	23,54	11933	141		3351	
230	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,05872	720945,00	--	42334	--	42334	--	45721
					--	--	--	--		3387	
231	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0026	450224,00	--	1171	--	1171	--	1265
					--	--	--	--		94	
232	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	30,00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	
233	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0003016	3161235,00	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--		76	
		Фрагмент 78-4шт									
234	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
235	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,14064	720945,00	--	101394	--	101394	--	109505
					--	--	--	--		8111	
236	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00136	438170,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
237	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	450224,00	--	2341	--	2341	--	2528
					--	--	--	--		187	
238	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	80	30,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
239	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0007536	3161235,00	--	2382	--	2382	--	2573
					--	--	--	--		191	
		Фрагмент 72-8шт									
240	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,28344	720945,00	--	204345	--	204345	--	220693
					--	--	--	--		16348	
242	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00272	438170,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
243	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01824	450224,00	--	8212	--	8212	--	8869
					--	--	--	--		657	
244	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	30,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
245	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015072	3161235,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
		Фрагмент 73-8шт									
246	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5109,80	92,32	510980	9232	302857	187158	753989
					1988,91	23,54	198891	2354		55851	
247	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,73704	720945,00	--	531365	--	531365	--	573874
					--	--	--	--		42509	
248	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00816	438170,00	--	3575	--	3575	--	3861
					--	--	--	--		286	
249	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04496	450224,00	--	20242	--	20242	--	21861
					--	--	--	--		1619	
250	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	256	30,00	--	7680	--	7680	--	8294
					--	--	--	--		614	
251	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0024112	3161235,00	--	7622	--	7622	--	8232
					--	--	--	--		610	
		Фрагмент 74-4шт									
252	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	9024,33	445,24	866336	42743	581039	240150	1195005
					2526,60	163,25	242554	15672		88519	
253	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,45488	720945,00	--	327943	--	327943	--	354178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		26235	
254	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	438170,00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
255	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04964	450224,00	--	22349	--	22349	--	24137
					--	--	--	--		1788	
256	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	208	30,00	--	6240	--	6240	--	6739
					--	--	--	--		499	
257	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0019592	3161235,00	--	6193	--	6193	--	6688
					--	--	--	--		495	
		Фрагмент 81.2-4шт									
258	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	5109,80	92,32	136943	2474	81166	50158	202069
					1988,91	23,54	53303	631		14968	
259	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,25392	720945,00	--	183062	--	183062	--	197707
					--	--	--	--		14645	
260	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00408	438170,00	--	1788	--	1788	--	1931
					--	--	--	--		143	
261	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01108	450224,00	--	4988	--	4988	--	5387
					--	--	--	--		399	
262	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	128	30,00	--	3840	--	3840	--	4147
					--	--	--	--		307	
263	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0012056	3161235,00	--	3811	--	3811	--	4116
					--	--	--	--		305	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм. +14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)							
		Фрагмент 67-7шт									
264	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	9024,33	445,24	931762	45971	624920	258286	1285252
					2526,60	163,25	260871	16856		95204	
265	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,3717	720945,00	--	267975	--	267975	--	289413
					--	--	--	--		21438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05425	450224,00	--	24425	--	24425	--	26379
					--	--	--	--		1954	
267	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	168	30,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
268	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0015827	3161235,00	--	5003	--	5003	--	5403
					--	--	--	--		400	
		Фрагмент 68-14шт									
269	Г11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
270	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2478	720945,00	--	178650	--	178650	--	192942
					--	--	--	--		14292	
271	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0238	450224,00	--	10715	--	10715	--	11572
					--	--	--	--		857	
272	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
273	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 69-14шт									
274	Г11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	9024,33	445,24	252681	12467	169469	70044	348543
					2526,60	163,25	70745	4571		25818	
275	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,32886	720945,00	--	237090	--	237090	--	256057
					--	--	--	--		18967	
276	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01764	438170,00	--	7729	--	7729	--	8347
					--	--	--	--		618	
277	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01904	450224,00	--	8572	--	8572	--	9258
					--	--	--	--		686	
278	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	168	30,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,001582	3161235,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
		Фрагмент 63-14шт									
280	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5109,80	92,32	286149	5170	169600	104808	422234
					1988,91	23,54	111379	1318		31277	
281	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,25004	720945,00	--	180265	--	180265	--	194686
					--	--	--	--		14421	
282	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0273	450224,00	--	12291	--	12291	--	13274
					--	--	--	--		983	
283	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
284	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 65-14шт									
285	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	9024,33	445,24	758044	37400	508410	210131	1045629
					2526,60	163,25	212234	13713		77454	
286	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,62916	720945,00	--	453590	--	453590	--	489877
					--	--	--	--		36287	
287	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00588	438170,00	--	2576	--	2576	--	2782
					--	--	--	--		206	
288	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04004	450224,00	--	18027	--	18027	--	19469
					--	--	--	--		1442	
289	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	30,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
290	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0026376	3161235,00	--	8338	--	8338	--	9005
					--	--	--	--		667	
		Фрагмент 66-7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	9024,33	445,24	142133	7012	95327	39400	196055
					2526,60	163,25	39794	2571		14523	
292	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,31458	720945,00	--	226795	--	226795	--	244939
					--	--	--	--		18144	
293	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00294	438170,00	--	1288	--	1288	--	1391
					--	--	--	--		103	
294	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00665	450224,00	--	2994	--	2994	--	3234
					--	--	--	--		240	
295	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	140	30,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
296	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0013188	3161235,00	--	4169	--	4169	--	4503
					--	--	--	--		334	
		Фрагмент 58-14шт									
297	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	5109,80	92,32	572298	10339	339201	209617	844468
					1988,91	23,54	222758	2636		62553	
298	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,91868	720945,00	--	662318	--	662318	--	715303
					--	--	--	--		52985	
299	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01428	438170,00	--	6257	--	6257	--	6758
					--	--	--	--		501	
300	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05012	450224,00	--	22565	--	22565	--	24370
					--	--	--	--		1805	
301	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	504	30,00	--	15120	--	15120	--	16330
					--	--	--	--		1210	
302	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0047474	3161235,00	--	15008	--	15008	--	16209
					--	--	--	--		1201	
		Фрагмент 61-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	5109,80	92,32	400608	7238	237439	146732	591127
					1988,91	23,54	155931	1846		43787	
304	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,48132	720945,00	--	347005	--	347005	--	374765
					--	--	--	--		27760	
305	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00476	438170,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
306	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0364	450224,00	--	16388	--	16388	--	17699
					--	--	--	--		1311	
307	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	30,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
308	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0026376	3161235,00	--	8338	--	8338	--	9005
					--	--	--	--		667	
		Фрагмент 81-14шт									
309	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	5109,80	92,32	414916	7496	245921	151972	612239
					1988,91	23,54	161499	1911		45351	
310	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,64652	720945,00	--	466105	--	466105	--	503393
					--	--	--	--		37288	
311	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00952	438170,00	--	4171	--	4171	--	4505
					--	--	--	--		334	
312	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03864	450224,00	--	17397	--	17397	--	18789
					--	--	--	--		1392	
313	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	336	30,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
314	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0031654	3161235,00	--	10007	--	10007	--	10808
					--	--	--	--		801	
		Фрагмент 82-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5109,80	92,32	178843	3231	106000	65505	263896
					1988,91	23,54	69612	824		19548	
316	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,49238	720945,00	--	354979	--	354979	--	383377
					--	--	--	--		28398	
317	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00476	438170,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
318	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01274	450224,00	--	5736	--	5736	--	6195
					--	--	--	--		459	
319	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	30,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
320	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0026376	3161235,00	--	8338	--	8338	--	9005
					--	--	--	--		667	
		Фрагмент 83-14шт									
321	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
322	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2478	720945,00	--	178650	--	178650	--	192942
					--	--	--	--		14292	
323	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0238	450224,00	--	10715	--	10715	--	11572
					--	--	--	--		857	
324	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
325	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 78-7шт									
326	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,23884	720945,00	--	172191	--	172191	--	185996
					--	--	--	--		13775	
328	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00238	438170,00	--	1043	--	1043	--	1126
					--	--	--	--		83	
329	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0091	450224,00	--	4097	--	4097	--	4425
					--	--	--	--		328	
330	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	140	30,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
331	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0013188	3161235,00	--	4169	--	4169	--	4503
					--	--	--	--		334	
		Фрагмент 79-7шт									
332	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
333	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,13972	720945,00	--	100730	--	100730	--	108788
					--	--	--	--		8058	
334	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00238	438170,00	--	1043	--	1043	--	1126
					--	--	--	--		83	
335	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	84	30,00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	
336	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,000791	3161235,00	--	2501	--	2501	--	2701
					--	--	--	--		200	
		Фрагмент 80-7шт									
337	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	5109,80	92,32	357686	6463	211999	131010	527792
					1988,91	23,54	139224	1648		39096	
338	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,34342	720945,00	--	247587	--	247587	--	267394
					--	--	--	--		19807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00238	438170,00	--	1043	--	1043	--	1126
					--	--	--	--		83	
340	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03297	450224,00	--	14844	--	14844	--	16032
					--	--	--	--		1188	
341	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	196	30,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
342	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0018466	3161235,00	--	5838	--	5838	--	6305
					--	--	--	--		467	
		Фрагмент 74-7шт									
343	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	9024,33	445,24	1516087	74800	1016818	420262	2091257
					2526,60	163,25	424469	27426		154908	
344	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,78792	720945,00	--	568047	--	568047	--	613491
					--	--	--	--		45444	
345	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00238	438170,00	--	1043	--	1043	--	1126
					--	--	--	--		83	
346	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08687	450224,00	--	39111	--	39111	--	42240
					--	--	--	--		3129	
347	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	364	30,00	--	10920	--	10920	--	11794
					--	--	--	--		874	
348	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0034286	3161235,00	--	10839	--	10839	--	11706
					--	--	--	--		867	
		Фрагмент 77-7шт									
349	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	5109,80	92,32	53653	969	31800	19652	79169
					1988,91	23,54	20884	247		5864	
350	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,10276	720945,00	--	74084	--	74084	--	80011
					--	--	--	--		5927	
351	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00455	450224,00	--	2049	--	2049	--	2213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		164	
352	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	30,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
353	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0005278	3161235,00	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--		133	
		Фрагмент 91-14шт									
354	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33	445,24	555899	27427	372833	154096	766795
					2526,60	163,25	155639	10056		56800	
355	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2478	720945,00	--	178650	--	178650	--	192942
					--	--	--	--		14292	
356	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03248	450224,00	--	14623	--	14623	--	15793
					--	--	--	--		1170	
357	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
358	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 92-14шт									
359	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	5109,80	92,32	643835	11632	381600	235819	950026
					1988,91	23,54	250603	2966		70372	
360	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,6979	720945,00	--	503148	--	503148	--	543400
					--	--	--	--		40252	
361	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01904	438170,00	--	8343	--	8343	--	9010
					--	--	--	--		667	
362	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05824	450224,00	--	26221	--	26221	--	28319
					--	--	--	--		2098	
363	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	392	30,00	--	11760	--	11760	--	12701
					--	--	--	--		941	
364	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0036932	3161235,00	--	11675	--	11675	--	12609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		934	
		Фрагмент 93-14шт									
365	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	5109,80	92,32	393455	7109	233200	144112	580572
					1988,91	23,54	153146	1813		43005	
366	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,61656	720945,00	--	444506	--	444506	--	480066
					--	--	--	--		35560	
367	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0364	450224,00	--	16388	--	16388	--	17699
					--	--	--	--		1311	
368	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	336	30,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
369	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0031654	3161235,00	--	10007	--	10007	--	10808
					--	--	--	--		801	
		Фрагмент 94-7шт									
370	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5109,80	92,32	239650	4330	142040	87777	353621
					1988,91	23,54	93280	1104		26194	
371	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,43722	720945,00	--	315212	--	315212	--	340429
					--	--	--	--		25217	
372	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00476	438170,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
373	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01939	450224,00	--	8730	--	8730	--	9428
					--	--	--	--		698	
374	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	224	30,00	--	6720	--	6720	--	7258
					--	--	--	--		538	
375	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0021098	3161235,00	--	6670	--	6670	--	7204
					--	--	--	--		534	
		Фрагмент 87-14шт									
376	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	5109,80	92,32	343379	6204	203520	125770	506681
					1988,91	23,54	133655	1582		37532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,20552	720945,00	--	148169	--	148169	--	160022
					--	--	--	--		11853	
378	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03192	450224,00	--	14371	--	14371	--	15521
					--	--	--	--		1150	
379	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
380	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 88-14шт									
381	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	5109,80	92,32	107306	1938	63601	39303	158338
					1988,91	23,54	41767	494		11729	
382	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,2478	720945,00	--	178650	--	178650	--	192942
					--	--	--	--		14292	
383	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00854	450224,00	--	3845	--	3845	--	4153
					--	--	--	--		308	
384	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
385	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 89-14шт									
386	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	5109,80	92,32	786909	14217	466400	288223	1161143
					1988,91	23,54	306292	3625		86011	
387	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,4956	720945,00	--	357300	--	357300	--	385884
					--	--	--	--		28584	
388	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07994	450224,00	--	35991	--	35991	--	38870
					--	--	--	--		2879	
389	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	224	30,00	--	6720	--	6720	--	7258
					--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0021098	3161235,00	--	6670	--	6670	--	7204
					--	--	--	--		534	
		Фрагмент 90-14шт									
391	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	5109,80	92,32	429223	7755	254400	157213	633350
					1988,91	23,54	167068	1977		46915	
392	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,20552	720945,00	--	148169	--	148169	--	160022
					--	--	--	--		11853	
393	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04004	450224,00	--	18027	--	18027	--	19469
					--	--	--	--		1442	
394	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	112	30,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
395	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0010556	3161235,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
		Фрагмент 84-14шт									
396	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	9024,33	445,24	1174968	57970	788035	325703	1620725
					2526,60	163,25	328963	21255		120054	
397	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,4956	720945,00	--	357300	--	357300	--	385884
					--	--	--	--		28584	
398	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06902	450224,00	--	31074	--	31074	--	33560
					--	--	--	--		2486	
399	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	224	30,00	--	6720	--	6720	--	7258
					--	--	--	--		538	
400	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0021098	3161235,00	--	6670	--	6670	--	7204
					--	--	--	--		534	
		Фрагмент 85-14шт									
401	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8	5109,80	92,32	193150	3490	114479	70746	285007
					1988,91	23,54	75181	890		21112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,49238	720945,00	--	354979	--	354979	--	383377
					--	--	--	--		28398	
403	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00476	438170,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
404	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0091	450224,00	--	4097	--	4097	--	4425
					--	--	--	--		328	
405	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	280	30,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
406	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0026376	3161235,00	--	8338	--	8338	--	9005
					--	--	--	--		667	
		Фрагмент 86-14шт									
407	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,2	5109,80	92,32	629527	11374	373119	230578	928914
					1988,91	23,54	245034	2900		68808	
408	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,75348	720945,00	--	543218	--	543218	--	586675
					--	--	--	--		43457	
409	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00952	438170,00	--	4171	--	4171	--	4505
					--	--	--	--		334	
410	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0546	450224,00	--	24582	--	24582	--	26549
					--	--	--	--		1967	
411	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	448	30,00	--	13440	--	13440	--	14515
					--	--	--	--		1075	
412	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0042196	3161235,00	--	13339	--	13339	--	14406
					--	--	--	--		1067	
				Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5							
413	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	9233,29	519,00	1167550	65628	252494	806205	2131655
					6717,50	138,07	849428	17459		157900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,32356	52283,80	9913,77	435187	82518	133937	165274	648497
					26278,70	2498,28	218732	20795		48037	
415	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,557599	531089,26	2469,26	827224	3846	701268	114789	1017374
					78396,00	847,26	122110	1320		75361	
416	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0162	80865,26	2469,26	1310	40	--	1194	2704
					78396,00	847,26	1270	14		200	
417	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиса в опалубке. Устройство	м3	1,04	35224,48	5085,61	36633	5289	19195	12135	52669
					11682,00	1140,19	12149	1186		3901	
418	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,4	32783,28	5553,69	177030	29990	96549	52224	247594
					9350,25	1277,36	50491	6898		18340	
419	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	504,56	7,07	147473	2066	--	111275	279448
					497,49	3,45	145406	1008		20700	
420	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	300,28	5496,52	15,06	1650495	4522	1262744	353742	2164576
					1276,24	4,24	383229	1273		160339	
421	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,128	5496,52	15,06	149110	409	114079	31958	195553
					1276,24	4,24	34622	115		14485	
422	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	46053,05	2149,86	151975	7094	91277	52692	221040
					16243,50	925,56	53604	3054		16375	
				Покрытие на отм. +14,800							
423	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
					94,73	3,63	6631	254		1518	
424	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
					622,64	14,37	43585	1006		9074	
425	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
427	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
					3989,37	455,01	32394	3695		29020	
428	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	
429	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
430	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
					209,62	4,89	14673	342		2424	
				Металлическая решетка							
431	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,18902	67951,43	2985,20	12844	564	715	8054	22570
					61185,80	567,03	11565	107		1672	
432	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	861632,00	--	162866	--	162866	--	175895
					--	--	--	--		13029	
433	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,68	167,42	3,87	784	18	479	200	1063
					61,42	0,63	287	3		79	
				Проемы							
		Окна									
434	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	65,808	3295,58	202,52	216876	13327	103651	95652	337530
					1518,02	96,98	99898	6382		25002	
435	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	427,52	2494,97	199,17	1066650	85149	505021	466346	1655420
					1114,52	96,98	476480	41461		122624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	461,68	2814,24	201,78	1299278	93158	561181	621232	2074151
					1396,94	98,16	644939	45319		153641	
437	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	618,3	1293,04	5,83	799487	3605	623859	156424	1032384
					278,22	2,88	172023	1781		76473	
438	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	98,01	5496,52	15,06	538714	1476	412154	115460	706508
					1276,24	4,24	125084	416		52334	
		Двери									
439	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	3357,86	54,08	738293	11891	122615	420192	1251164
					2746,11	23,59	603787	5187		92679	
440	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1492,97	2,89	7465	14	--	5141	13614
					1490,08	--	7450	--		1008	
441	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1945,47	41,87	89881	1934	18983	62807	164903
					1492,72	17,80	68964	822		12215	
442	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	522,9275	1930,63	89,81	1009580	46964	266453	645621	1787618
					1331,28	40,53	696163	21194		132416	
443	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1861,41	205,39	386485	42645	103085	235023	671228
					1159,54	98,16	240755	20381		49721	
		Витражи									
444	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2807,90	2,83	344973	348	194185	135396	518798
					1224,50	--	150440	--		38429	
				Наружняя отделка							
		Утепление покрытия									
585	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	465,40	13,27	227782	6495	174923	44289	293837
					94,73	3,63	46364	1777		21766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	1034,33	55,15	506234	26992	174502	286831	856510
					622,64	14,37	304740	7033		63445	
587	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	489,4317726	794,31	113,45	388761	55526	202527	133957	564536
					267,06	30,44	130708	14898		41817	
588	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	311,35	25,12	152385	12294	132823	9866	175231
					14,85	7,06	7268	3455		12980	
		Звукоизоляция шахты лифта									
589	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	616,3565317	2188,70	39,99	1349020	24648	283839	841928	2366224
					1688,20	19,27	1040533	11877		175276	
590	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	616,3565317	319,17	3,57	196723	2201	--	156214	381172
					315,60	1,21	194522	746		28235	
591	С1235-103-0415 235-103-0415 РСНБ РК 2015 прим	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2	м2	2,0772938	842,00	--	1749	--	1749	--	1889
					--	--	--	--		140	
592	С1217-109-0103 217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	3693,91757	17,00	--	62797	--	62797	--	67821
					--	--	--	--		5024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63352924	1549192	45585996	15000838	84622069
		Накладные расходы	Тенге				15000838				
		Сметная прибыль	Тенге				6268299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	Тенге				84622061				

2080 Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции металлические									
		Кровля									
1	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,6417986	28990,67	13884,77	47597	22796	11131	14109	66642
					8326,08	4128,27	13670	6778		4936	
2	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,0007337	48291,12	20988,11	96618	41992	12626	37351	144687
					20992,40	6063,78	42000	12132		10718	
3	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9645688	102251,34	22496,13	98628	21699	2539	55869	166857
					77122,50	6821,44	74390	6580		12360	
4	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,9587746	32862,03	10846,46	162955	53785	13731	77801	260016
					19246,50	3491,89	95439	17315		19260	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5251768	102251,34	22496,13	53700	11814	1383	30419	90848
					77122,50	6821,44	40503	3582		6730	
6	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,0910525	15696,61	2292,94	158395	23139	18386	80673	258193
					11581,50	4,71	116870	48		19125	
7	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	292,6405223	9408,83	93,33	2753405	27313	2455798	187010	3175648
					923,64	2,51	270294	735		235233	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	292,6405223	167,42	3,87	48994	1132	29888	12529	66445
					61,42	0,63	17974	184		4922	
9	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7074705	818975,00	–	1398376	–	1398376	–	1510246
					–	–	–	–		111870	
10	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0807631	818975,00	–	1704093	–	1704093	–	1840420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		136327	
11	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0031516	818975,00	–	821556	–	821556	–	887280
					--	–	--	--		65724	
12	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,1571256	816313,00	–	4209829	–	4209829	–	4546615
					--	–	--	--		336786	
13	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4881348	818918,00	–	399742	–	399742	–	431721
					--	--	--	--		31979	
14	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0558164	647579,00	–	36146	–	36146	–	39038
					--	--	--	--		2892	
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,67971	5496,52	15,06	811724	2224	621025	173973	1064553
					1276,24	4,24	188475	626		78856	
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	522,1824	899,67	23,09	469792	12057	39007	389721	928274
					801,88	9,35	418728	4882		68761	
17	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	600,50976	4305,00	–	2585195	–	2585195	–	2792011
					--	--	--	--		206816	
		Ограждение									
18	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	137,07288	115,23	26,24	15795	3597	957	11287	29248
					82,01	7,49	11241	1027		2167	
19	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	645236,00	–	242488	–	242488	–	261887
					--	--	--	--		19399	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,8985687	167,42	3,87	1825	42	1114	467	2475
					61,42	0,63	669	7		183	
		Лоток									
21	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	609,12	0,96	8349	13	5924	2225	11420
					175,94	0,47	2412	6		846	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0863559	981175,85	8219,17	84730	710	77788	7518	99628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					72163,00	1616,07	6232	140		7380	
		Водосточная система									
23	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1706,24	96,80	5569	316	184	4752	11146
					1553,24	29,36	5069	96		826	
24	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1918,00	--	3130	--	3130	--	3380
					--	--	--	--		250	
25	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2135,00	--	6968	--	6968	--	7525
					--	--	--	--		557	
26	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	2006,00	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--		262	
		Парапет									
27	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,5117074	102251,34	22496,13	972585	213977	25041	550931	1615397
					77122,50	6821,44	733567	64884		121881	
28	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5117074	15696,61	2292,94	149302	21810	17332	76041	243371
					11581,50	4,71	110160	45		18027	
29	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,838327	818975,00	--	8057344	--	8057344	--	8701932
					--	--	--	--		644588	
30	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0470095	818918,00	--	38497	--	38497	--	41577
					--	--	--	--		3080	
31	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0065762	647579,00	--	4259	--	4259	--	4600
					--	--	--	--		341	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	275,8395157	167,42	3,87	46181	1068	28171	11810	62630
					61,42	0,63	16942	174		4639	
				Будка выхода на кровлю -1шт							
33	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	28669,92	2817,76	93568	9196	68116	17214	119644
					4981,08	690,36	16256	2253		8863	
34	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	43,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,26364	1712,00	--	5587	--	5587	--	6034
					--	--	--	--		447	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	531089,26	2469,26	13034	61	11049	1809	16030
					78396,00	847,26	1924	21		1187	
37	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,489546	32783,28	5553,69	16049	2718	8754	4734	22446
					9350,25	1277,36	4577	625		1663	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0173626	392348,00	--	6812	--	6812	--	7357
					--	--	--	--		545	
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443855	386515,00	--	17156	--	17156	--	18528
					--	--	--	--		1372	
40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1468638	46696,35	4701,26	6858	691	3591	2486	10091
					17540,90	1059,14	2576	156		748	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034431	392348,00	--	1351	--	1351	--	1459
					--	--	--	--		108	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123366	386515,00	--	4768	--	4768	--	5149
					--	--	--	--		381	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044059	80865,26	2469,26	356	11	--	325	735
					78396,00	847,26	345	4		54	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044059	392348,00	--	1729	--	1729	--	1867
					--	--	--	--		138	
		Монолитная плита ПМ-1									
45	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	37827,93	1595,50	18519	781	11183	6145	26637
					13390,00	404,22	6555	198		1973	
46	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	419679,00	--	25353	--	25353	--	27381
					--	--	--	--		2028	
		Стремянка СМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0304334	85235,52	28533,28	2594	869	389	1129	4021
					43899,10	9875,03	1336	301		298	
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0316508	887579,00	--	28093	--	28093	--	30340
					--	--	--	--		2247	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8825698	167,42	3,87	148	4	90	38	201
					61,42	0,63	54	1		15	
		Люк Л-1. Стремянка ЛС-1									
50	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0165222	115329,56	5312,38	1905	88	36	1254	3412
					107797,30	2243,46	1781	37		253	
51	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0090964	818975,00	--	7450	--	7450	--	8046
					--	--	--	--		596	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001142	392348,00	--	45	--	45	--	49
					--	--	--	--		4	
53	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	818918,00	--	6511	--	6511	--	7032
					--	--	--	--		521	
54	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	856578,00	--	15	--	15	--	16
					--	--	--	--		1	
55	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	1,63182	520,00	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--		68	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4791431	167,42	3,87	80	2	49	21	109
					61,42	0,63	29	--		8	
57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0271208	85235,52	28533,28	2312	774	347	1006	3584
					43899,10	9875,03	1191	268		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0282057	887579,00	--	25035	--	25035	--	27038
					--	--	--	--		2003	
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7865046	167,42	3,87	132	3	81	34	179
					61,42	0,63	48	--		13	
				Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780							
60	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,92652	85235,52	28533,28	78972	26436	11863	34378	122418
					43899,10	9875,03	40673	9149		9068	
61	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9635808	645236,00	--	621737	--	621737	--	671476
					--	--	--	--		49739	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,86908	167,42	3,87	4498	104	2744	1150	6100
					61,42	0,63	1650	17		452	
		Металлическая стойка Ст-1									
63	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	6,39611	28530,55	12188,48	182485	77959	16734	77279	280545
					13725,80	3784,59	87792	24207		20781	
64	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,39611	3604,17	609,29	23053	3897	1826	11965	37819
					2709,48	1,57	17330	10		2801	
65	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	4,70288	475761,00	--	2237447	--	2237447	--	2416443
					--	--	--	--		178996	
66	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,8048576	818918,00	--	1478030	--	1478030	--	1596272
					--	--	--	--		118242	
67	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,13867	647579,00	--	89800	--	89800	--	96984
					--	--	--	--		7184	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	185,48719	167,42	3,87	31054	718	18943	7942	42115
					61,42	0,63	11393	117		3120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900							
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31508	85235,52	28533,28	26856	8990	4034	11691	41631
					43899,10	9875,03	13832	3111		3084	
70	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3276832	645236,00	--	211433	--	211433	--	228348
					--	--	--	--		16915	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,13732	167,42	3,87	1530	36	933	391	2075
					61,42	0,63	561	6		154	
				Люк Л-2. Стремянка ЛС-2							
72	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,47528	115329,56	5312,38	170143	7838	3274	112015	304731
					107797,30	2243,46	159031	3310		22573	
73	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8042112	818975,00	--	658629	--	658629	--	711319
					--	--	--	--		52690	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	392348,00	--	3955	--	3955	--	4271
					--	--	--	--		316	
75	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7180992	818918,00	--	588064	--	588064	--	635109
					--	--	--	--		47045	
76	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014976	856578,00	--	1283	--	1283	--	1386
					--	--	--	--		103	
77	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	144	520,00	--	74880	--	74880	--	80870
					--	--	--	--		5990	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,78312	167,42	3,87	7163	166	4369	1832	9714
					61,42	0,63	2628	27		720	
79	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,20752	85235,52	28533,28	188159	62987	28264	81908	291673
					43899,10	9875,03	96908	21799		21605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,2958208	887579,00	--	2037722	--	2037722	--	2200740
					--	--	--	--		163018	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,01808	167,42	3,87	10718	247	6539	2741	14536
					61,42	0,63	3932	40		1077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34515872	664060	31214775	2103973	39549427
		Накладные расходы	Тенге				2103973				
		Сметная прибыль	Тенге				2929586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ МК:	Тенге				39549431				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**161135053**				161135053
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		1 450 215				
		Итого с временными	Тенге				162 585 268				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		796 668				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				163 381 936				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		3 267 639				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				166 649 575				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				166 649 575				
		Итого с понижающим коэф.-0,9949999999738968	Тенге				165 816 327				
		НДС	Тенге		12 %		19 897 959				
		Итого с НДС	**Тенге**				**185 714 286**				

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ **Арстанлы С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор **Цихалев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсейтов Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.