1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 35919,64									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			--	--	--	34327	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				156318	109	57203	37297	206005
							206003				
		РАЗДЕЛ 18.Компьютерная сеть									
412	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**КОНЦЕНТРАТОР НА 11 ПОРТОВ. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	1	30984,88	2,40	30985	2	462	18618	53571
					30521,00	--	30521	--		3968	
413	Прайс-лист	**Switch на 11 портов D-Link DES-1016**									
		Отпускная цена - 6514,23	шт	1	6592,40	--	6592	--		--	6592
					--	--	--	--	6592	--	
414	Прайс-лист	**Switch на 5 портов D-Link DES-1016**									
		Отпускная цена - 5760,40	шт	1	5829,53	--	5830	--		--	5830
					--	--	--	--	5830	--	
415	Прайс-лист	**Switch на 5 портов D-Link DES-1016**									
		Отпускная цена - 5760,40	шт	1	5829,53	--	5830	--		--	5830
					--	--	--	--	5830	--	
416	Прайс-лист	**Patch cord RG-45 экранированный UTP**									
		СП - 8%	шт	19	198,46	--	3771	--	3771	--	4072
					--	--	--	--		302	
417	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	57	1064,26	--	60663	--	870	36474	104908
					1049,00	--	59793	--		7771	
418	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, RJ-45**									
		СП - 8%	шт.	57	609,00	--	34713	--	34713	--	37490
					--	--	--	--		2777	
419	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель. масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	88	241,48	45,89	21250	4038	5098	9475	33183
					137,66	11,88	12114	1045		2458	
420	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**									
		СП - 8%	км	0,088	85682,00	--	7540	--	7540	--	8143
					--	--	--	--		603	
421	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%, СП - 8%	м	25	294,28	2,83	7357	71	1009	4521	12828
					251,08	0,10	6277	3		950	
422	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**									
		СП - 8%	м	25	196,00	--	4900	--	4900	--	5292
					--	--	--	--		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				189431	4111	58363	69088	277738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				277739				
		РАЗДЕЛ 19. Телефонная связь									
423	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	1082,81	--	4331	--	719	2203	7057
					902,88	--	3612	--		523	
424	СТПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ МИНИ АТС**									
		СП - 8%	шт	1	56495,54	--	56496	--	56496	--	61015
					--	--	--	--		4520	
425	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361**									
		СП - 8%	шт.	3	5250,00	--	15750	--	15750	--	17010
					--	--	--	--		1260	
426	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский Huawei ETS 1000**									
			шт.	1	24308,00	--	24308	--	24308	--	26253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
427	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	3	1064,26	--	3193	--	46	1920	5521
					1049,00	--	3147	--		409	
428	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 ТР4-020									
		СП - 8%	шт.	3	379,00	--	1137	--	1137	--	1228
					--	--	--	--		91	
429	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%, СП - 8%	м кабеля	100	640,86	68,36	64086	6836	19234	24360	95522
					380,16	19,19	38016	1919		7076	
430	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель RG-58AU									
		СП - 8%	км	0,1	85682,00	--	8568	--	8568	--	9254
					--	--	--	--		685	
431	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	м	100	224,59	2,28	22459	228	2113	14493	39908
					201,18	0,10	20118	10		2956	
432	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм									
		СП - 8%	м	100	43,00	--	4300	--	4300	--	4644
					--	--	--	--		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				204628	7064	132671	42976	267412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				267412				
		ОТДЕЛ 9. Технологическое оборудование									
433	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная									
		Отпускная цена - 6958884,00	комплект	1	-7028472,84	--	-7028473	--		--	-7028473
		Лифт пассажирский			--	--	--	--	-7028473	--	
434	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная									
		Отпускная цена - 6958884,00	комплект	1	7042390,61	--	7042391	--		--	7042391
					--	--	--	--	7042391	--	
		РАЗДЕЛ 20. БЛОК "Г"									
435	Прайс-лист	Стенка гимнастическая шведская, габ.1000х3200									
		Отпускная цена - 275446,43	шт.	10	278751,79	--	2787518	--		--	2787518
					--	--	--	--	2787518	--	
436	Прайс-лист	Стойка баскетбольная провессиональная мобильная складная,высота щита-2,25,щит из оргстекла 1800х1050,кольцо с сеткой в комплекте									
		Отпускная цена - 179234,82	шт	2	181486,84	--	362974	--		--	362974
					--	--	--	--	362974	--	
437	Прайс-лист	Перекладина гимнастическая, габ.2520х2600-1400									
		Отпускная цена - 82500,00	шт.	1	83490,00	--	83490	--		--	83490
					--	--	--	--	83490	--	
438	Прайс-лист	Кольца гимнастические									
		Отпускная цена - 38592,86	шт.	1	38853,57	--	38854	--		--	38854
					--	--	--	--	38854	--	
439	Прайс-лист	Канат для лазания									
		Отпускная цена - 46428,57	шт.	1	46985,71	--	46986	--		--	46986
					--	--	--	--	46986	--	
440	Прайс-лист	Сетка волейбольная									
			шт.	1	64153,57	--	64154	--		--	64154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 63392,86			--	--	--	--	64154	--	
441	Прайс-лист	Стойка волейбольная 2шт,металлическая	к-т.	1	64153,57	--	64154	--		--	64154
		Отпускная цена - 63392,86			--	--	--	--	64154	--	
442	Прайс-лист	Брусья гимнастические разновысокие женские,расстояние между точками крепления жердеи:2400мм.Высота жердеи от пола: нижняя жердь-1400...1600 с шагом 50,верхняя жердь-2200...2400 с шагом 50	шт.	1	438232,14	--	438232	--		--	438232
		Отпускная цена - 433035,71			--	--	--	--	438232	--	
443	Прайс-лист	Брусья гимнастические (мужские),в комплекте:рама,4стойки,4вертлюги,2жержи,длина 2300мм,высота 1150/1750мм	шт.	1	438232,14	--	438232	--		--	438232
		Отпускная цена - 433035,71			--	--	--	--	438232	--	
444	Прайс-лист	Бревно гимнастическое,габ.5000x700-1200	шт.	1	145475,00	--	145475	--		--	145475
		Отпускная цена - 143750,00			--	--	--	--	145475	--	
445	Прайс-лист	Скамья гимнастическая 3500x230x400мм	шт.	4	16264,29	--	65057	--		--	65057
		Отпускная цена - 16071,43			--	--	--	--	65057	--	
446	Прайс-лист	Мат гимнастический поролоновый, габ.2000x1000x50	шт.	5	21396,57	--	106983	--		--	106983
		Отпускная цена - 21142,86			--	--	--	--	106983	--	
447	Прайс-лист	Конь гимнастический, габ.1600x450	шт.	1	82225,00	--	82225	--		--	82225
		Отпускная цена - 81250,00			--	--	--	--	82225	--	
448	Прайс-лист	Козел гимнастический	шт.	1	38221,07	--	38221	--		--	38221
		Отпускная цена - 37767,86			--	--	--	--	38221	--	
449	Прайс-лист	Щит для метания мяча в цель подвесной 450x600мм:фанера	шт	2	91129,70	--	182259	--		--	182259
		Отпускная цена - 90049,11			--	--	--	--	182259	--	
450	Прайс-лист	Мостик для опорных прыжков, габ.1200x600x120мм:фанера	шт.	2	73912,14	--	147824	--		--	147824
		Отпускная цена - 73035,71			--	--	--	--	147824	--	
451	Прайс-лист	Стойка для прыжков в высоту 600x600x1500мм:металлическая	шт.	2	23854,29	--	47709	--		--	47709
		Отпускная цена - 23571,43			--	--	--	--	47709	--	
452	Прайс-лист	Обруч алюминевый Д 900мм	шт.	12	16987,14	--	203846	--		--	203846
		Отпускная цена - 16785,71			--	--	--	--	203846	--	
453	Прайс-лист	Палка гимнастическая,длина:120см	шт.	12	16987,14	--	203846	--		--	203846
		Отпускная цена - 16785,71			--	--	--	--	203846	--	
454	Прайс-лист	Эспандер кистевой детский	шт.	6	17782,29	--	106694	--		--	106694
		Отпускная цена - 17571,43			--	--	--	--	106694	--	
455	Прайс-лист	Мяч баскетбольный:синтетическая кожа	шт.	4	9939,29	--	39757	--		--	39757
		Отпускная цена - 9821,43			--	--	--	--	39757	--	
456	Прайс-лист	Мяч валейбольный:синтетическая кожа	шт.	4	9939,29	--	39757	--		--	39757
		Отпускная цена - 9821,43			--	--	--	--	39757	--	
457	Прайс-лист	Мяч футбольный:синтетическая кожа	шт.	4	9939,29	--	39757	--		--	39757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 9821,43			--	--	--	--	39757	--	
458	Прайс-лист	**Стол для настольного тенниса (передвижной,складной)**	компл.	1	47889,29	--	47889	--		--	47889
		Отпускная цена - 47321,43			--	--	--	--	47889	--	
459	Прайс-лист	**Набор для тенниса (сетка,2ракетки,мяч)**	шт.	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
		Отпускная цена - 22321,43			--	--	--	--	22589	--	
460	Прайс-лист	**Барьер легкоатлетический 1200х780х762мм;основа выполнена из квадратного профиля 40х40мм,вертикальные стойки из профиля 25х25мм,5 уровней регулировки высоты,планка**	шт.	2	200041,68	--	400083	--		--	400083
		Отпускная цена - 197669,64			--	--	--	--	400083	--	
461	Прайс-лист	**Шкаф для спортинвентаря, габ.1404х580х2200мм:ЛДСП 16мм,кромка-ПВХ**	шт.	2	63810,21	--	127620	--		--	127620
		Отпускная цена - 63053,57			--	--	--	--	127620	--	
462	Прайс-лист	**Шкаф металлический для одежды, габ.300х500х1850мм**	шт.	14	28372,14	--	397210	--		--	397210
		Отпускная цена - 28035,71			--	--	--	--	397210	--	
463	Прайс-лист	**Шкаф для уборочного инвентаря, габ.800х432х1900мм**	шт.	1	26763,79	--	26764	--		--	26764
		Отпускная цена - 26446,43			--	--	--	--	26764	--	
464	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	2	839,85	26,60	1680	53	97	1524	3460
		НР - 98%; СП - 8%			764,94	12,54	1530	25		256	
465	Прайс-лист	**Полотенцесушитель. Габ.50х50,мощность от 160Вт**	шт	2	27107,14	--	54214	--		--	54214
		Отпускная цена - 26785,71			--	--	--	--	54214	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6865969	53	97	1524	6867750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6853832				
		РАЗДЕЛ 21. МАСТЕРСКАЯ									
466	Прайс-лист	**Стол учителя, габ.1200х600х730мм**	шт.	3	18297,32	--	54892	--		--	54892
		Отпускная цена - 18080,36			--	--	--	--	54892	--	
467	Прайс-лист	**Стул учителя, габ.420х425 х820мм**	шт.	3	7228,57	--	21686	--		--	21686
		Отпускная цена - 7142,86			--	--	--	--	21686	--	
468	Прайс-лист	**Станок токарный по металлу ученический, 3ф,380в,1,1кВт, габ.1100х470х1100, /ТВ-6/**	шт	1	235832,14	--	235832	--		--	235832
		Отпускная цена - 233035,71			--	--	--	--	235832	--	
469	Прайс-лист	**Верстак школьный комбинированный, габ.1000х500х790-900, в к-те: прижимноеустройство, табурет, тиски, защитный экран, /ВК-1/**	компл	7	167160,71	--	1170125	--		--	1170125
		Отпускная цена - 165178,57			--	--	--	--	1170125	--	
470	Прайс-лист	**Станок настольно-сверлильный, габ.370х770х950, 380в,3ф,0,6кВт, /2М-112/**	шт	1	180443,21	--	180443	--		--	180443
		Отпускная цена - 178305,57			--	--	--	--	180443	--	
471	Прайс-лист	**Станок фуговально-пильный ученический, габ.960х400х700,380в,3ф,1,1кВт, /СДН-1/**	шт	1	257517,86	--	257518	--		--	257518
		Отпускная цена - 254464,29			--	--	--	--	257518	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	Прайс-лист	Станок токарный по дереву, 380в,3ф,0,4кВт, габ.1250х575х550, /СТД-120М/									
		Отпускная цена - 195535,71	шт	1	197882,14	--	197882	--		--	197882
					--	--	--	--	197882	--	
473	Прайс-лист	Печь муфельная, tгр.С-400-900.220в.1ф.2.2кВт.габ.425х390х530									
		Отпускная цена - 230357,14	шт.	1	233121,43	--	233121	--		--	233121
					--	--	--	--	233121	--	
474	Прайс-лист	Табурет рабочий поворотный, габ.320х600									
		Отпускная цена - 8392,86	шт.	7	8493,57	--	59455	--		--	59455
					--	--	--	--	59455	--	
475	Прайс-лист	Станок заточный, 220в,1 ф,0,56квт,габ.430х280х320									
		Отпускная цена - 294642,86	шт	1	298178,57	--	298179	--		--	298179
					--	--	--	--	298179	--	
476	Прайс-лист	Стол-подставка для фуговального станка									
		Отпускная цена - 37187,50	шт.	1	37633,75	--	37634	--		--	37634
					--	--	--	--	37634	--	
477	Прайс-лист	Стол-подставка для сверлильного станка									
		Отпускная цена - 26339,29	шт.	1	26655,36	--	26655	--		--	26655
					--	--	--	--	26655	--	
478	Прайс-лист	Стол-подставка для токарно-винторезного станка по металлу									
		Отпускная цена - 20071,43	шт.	1	20312,29	--	20312	--		--	20312
					--	--	--	--	20312	--	
479	Прайс-лист	Стол-подставка для муфельной печи, габ.800х800х600(750)									
		Отпускная цена - 19419,64	шт.	1	19652,68	--	19653	--		--	19653
					--	--	--	--	19653	--	
480	Прайс-лист	Стол-подставка для токарного станка по дереву									
		Отпускная цена - 26339,29	шт.	1	26655,36	--	26655	--		--	26655
					--	--	--	--	26655	--	
481	Прайс-лист	Стол-подставка для заточного станка									
		Отпускная цена - 23125,00	шт.	1	23402,50	--	23403	--		--	23403
					--	--	--	--	23403	--	
482	Прайс-лист	Стеллаж для инструментов, габ.1000х350х2000мм									
		Отпускная цена - 27678,57	шт.	5	28010,71	--	140054	--		--	140054
					--	--	--	--	140054	--	
483	Прайс-лист	Набор инструментов столярного кабинета									
		Отпускная цена - 40625,00	компл.	7	41112,50	--	287788	--		--	287788
					--	--	--	--	287788	--	
484	Прайс-лист	Набор инструментов слесарного кабинета									
		Отпускная цена - 40625,00	компл.	7	41112,50	--	287788	--		--	287788
					--	--	--	--	287788	--	
485	Прайс-лист	Доска для мела основная одностороняя, габ.2100х1050									
		Отпускная цена - 26651,79	шт.	2	26971,61	--	53943	--		--	53943
					--	--	--	--	53943	--	
486	Прайс-лист	Печь для керамики. Размер камеры,345х345х365, габ.755х755х885, Тмакс.+1250гр.С, 220в,4,5кВт /КЭП 43К/1250/									
		Отпускная цена - 1901768,71	шт	1	1924607,14	--	1924607	--		--	1924607
					--	--	--	--	1924607	--	
487	Прайс-лист	Круг гончарный, габ.560 х720х520, 220в,0,1кВт, /Shimpo RK-55 Япония/									
		Отпускная цена - 162946,43	шт	1	164901,79	--	164902	--		--	164902
					--	--	--	--	164902	--	
488	Прайс-лист	Стеллаж для сушки изделий (металл),5 полок, габ.900х450х1900									
		Отпускная цена - 44321,43	шт	2	44853,29	--	89707	--		--	89707
					--	--	--	--	89707	--	
489	Прайс-лист	Стол-подставка для муфельной печи, габ.800х800х750									
			шт	2	23276,00	--	46552	--		--	46552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 23000,00			--	--	--	--	46552	--	
490	Прайс-лист	**Стол рабочий, габ.800х500 х700/760**									
		Отпускная цена - 9732,14	шт	7	9848,93	--	68942	--		--	68942
					--	--	--	--	68942	--	
491	Прайс-лист	**Ванная для хранения глины, габ.1500х600х550**									
		Отпускная цена - 3660,14	шт	1	37046,43	--	37046	--		--	37046
					--	--	--	--	37046	--	
492	Прайс-лист	**Набор гончара (8), /С-53/**									
		Отпускная цена - 13392,86	шт	7	13553,57	--	94875	--		--	94875
					--	--	--	--	94875	--	
493	Прайс-лист	**Набор стеки деревянные-6шт, /ИК-209 С-28А/**									
		Отпускная цена - 5580,36	шт	3	5647,32	--	16942	--		--	16942
					--	--	--	--	16942	--	
494	Прайс-лист	**Набор дыроколов (6), /С42 1-6/**									
		Отпускная цена - 17187,50	шт	3	17393,75	--	52181	--		--	52181
					--	--	--	--	52181	--	
495	Прайс-лист	**Набор двухсторонних петель (6), /РК 17/**									
		Отпускная цена - 16696,43	шт	3	16896,79	--	50690	--		--	50690
					--	--	--	--	50690	--	
496	Прайс-лист	**Набор кистей для глазури(6), /ВК 5/**									
		Отпускная цена - 9642,86	шт	7	9758,57	--	68310	--		--	68310
					--	--	--	--	68310	--	
497	Прайс-лист	**Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт**									
		Отпускная цена - 63500,00	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
498	Прайс-лист	**Подвижный столик для технических стредств обучения, габ.500х400х470-720**									
		Отпускная цена - 17500,00	шт	1	17710,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	
499	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	839,85	26,60	840	27	48	762	1730
					764,94	12,54	765	13		128	
500	Прайс-лист	**Полотенцесушитель. Габ.50х50,мощность от 160Вт**									
		Отпускная цена - 26785,71	шт	1	27107,14	--	27107	--		--	27107
					--	--	--	--	27107	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				6356677	27	48	762	6357569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6357569				

ОТДЕЛ 10. Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 22. Светильник наружного освещение-30шт

501	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2**									
		НР - 80%, СП - 8%	котлован	30	4464,86	3348,80	133946	100464	--	66331	216299
					1116,06	1647,72	33482	49432		16022	
502	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/**									
		НР - 80%, СП - 8%	м3	7,5	15457,04	26,40	115928	198	104086	9315	135262
					1552,52	--	11644	--		10019	
503	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
		НР - 67%, СП - 8%	т конструкций	1,2384	24323,89	11215,90	30123	13890	2651	11956	45445
					10967,55	3023,90	13582	3745		3366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,3768	463501,00	--	174647	--	174647	--	188619
					--	--	--	--		13972	
505	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,8616	514897,00	--	443635	--	443635	--	479126
					--	--	--	--		35491	
506	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью									
		НР - 80%, СП - 8%	т	1,2384	12728,58	8737,04	15763	10820	1620	4504	21888
					2683,56	1862,64	3323	2307		1621	
507	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,04638	391233,68	1388,87	18145	64	11776	5754	25811
					135936,00	397,91	6305	18		1912	
508	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%, СП - 8%	м	300	93,91	1,75	28172	525	5795	15865	47560
					72,84	0,61	21852	183		3523	
509	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,15	50138,00	--	7521	--	7521	--	8122
					--	--	--	--		602	
510	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	3014,41	477,15	90432	14314	--	58389	160727
					2537,26	165,95	76118	4979		11906	
511	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм									
		СП - 8%	шт.	30	1298,00	--	38940	--	38940	--	42055
					--	--	--	--		3115	
512	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	90	4994,61	1564,26	449515	140784	18125	278518	786276
					3228,96	1069,16	290606	96224		58243	
513	2307-0103-0305 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Светильник, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт									
		СП - 8%	шт.	90	6887,00	--	619830	--	619830	--	669416
					--	--	--	--		49586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2166597	281060	1428626	450632	2826606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2826608				
		ОТДЕЛ 11. Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 23. Сеть К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
514	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн' , "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	231,85	199,92	189,83	46352	44011	--	9160	59953
					10,10	44,78	2341	10381		4441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,2	1560,02	--	15912	--	--	11457	29559
516	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			1560,02	--	15912	--		2190	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	138,3	34,02	34,02	4705	4705	--	1202	6380
517	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			--	12,07	--	1670		473	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	56,4	814,54	--	45940	--	--	33077	85338
518	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			814,54	--	45940	--		6321	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	138,3	181,25	86,44	25067	11954	--	13343	41484
519	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ			94,82	39,19	13113	5420		3073	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,35	48,54	48,54	2298	2298	--	587	3117
520	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка			--	17,23	--	816		231	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2	451153,60	146298,72	90231	29260	3025	65494	168183
521	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001			289731,00	41048,34	57946	8210		12458	
		СП - 8%	м	202	2049,00	--	413898	--	413898	--	447010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге		--	--	--	--		33112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				644403	92229	416923	134320	841024
							841022				
		РАЗДЕЛ 24. Насосная									
522	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	70882,72	5666,65	70883	5667	8155	35922	115349
523	Прайс-лист стр.1	Насосная станция Wilo TESCO COR-2 Helix VE 403/K/CCe			57061,00	1827,00	57061	1827		8544	
		Оборудование цена = 4073240,71	шт	1	4122089,24	--	4122089	--		--	4122089
524	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов			--	--	--	--	4122089	--	
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	35	2237,58	1058,80	78315	37058	1229	30428	117443
525	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			1143,65	281,56	40028	9855		8699	
		СП - 8%	м	35	1002,00	--	35070	--	35070	--	37876
526	1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования			--	--	--	--		2806	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	8937,66	319,91	44688	1600	598	26003	76346
					8498,00	27,52	42490	138		5655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	5	9677,00	--	48385	--	48385	--	52256
					--	--	--	--		3871	
528	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	3	2210,00	--	6630	--	6630	--	7160
					--	--	--	--		530	
529	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--		145	
530	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	5	1652,00	--	8260	--	8260	--	8921
					--	--	--	--		661	
531	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	4	565,00	--	2260	--	2260	--	2441
					--	--	--	--		181	
532	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный. Монтаж оборудования									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	1	35043,91	994,25	35044	994	1272	20050	59502
					32778,00	91,35	32778	91		4408	
533	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Насос дренажный погружной, Q 5,4 м3/ч, Н 10 м вод. ст.									
		Отпускная цена - 26745,00	шт.	1	37185,94	--	37186	--		--	37186
					--	--	--	--	37186	--	
534	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	9,96	545,56	1,00	5434	10	1341	3270	9400
					409,96	0,48	4083	5		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**4496062**	**45328**	**115018**	**115673**	**4647932**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4647932				

ОТДЕЛ 12. Покрытие

РАЗДЕЛ 25. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1

535	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.									
		НР - 108%, СП - 8%	м2 основания или покрытия	2232,4	368,87	126,77	823457	282998	446384	191397	1096042
					42,14	37,24	94075	83144		81183	
536	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	2232,4	1160,93	96,94	2591652	216414	2281177	171251	2983935
					42,13	28,89	94061	64505		221032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2232,4	1321,94	96,94	2951094	216414	2640619	171251	3372132
					42,13	28,89	94061	64505		249788	
538	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесямтипа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	2232,4	-295,32	-0,04	-659262	-96	-658662	-544	-712591
					-0,23	--	-504	--		-52785	
539	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1086,8	1587,32	30,44	1725104	33084	910676	857264	2788957
					718,94	11,43	781344	12419		206589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**7432045**	**748813**	**5620194**	**1390619**	**9528475**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				9528476				
		РАЗДЕЛ 26. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2									
540	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10 см из ГПС. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	353,4	567,41	125,66	200522	44408	67662	110715	336136
					250,29	39,79	88452	14061		24899	
541	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщинык нормам 11-270701-0201									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	353,4	-52,89	-8,85	-18690	-3128	-11631	-5203	-25804
					-11,12	-2,51	-3931	-886		-1911	
542	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	353,4	502,80	36,67	177691	12959	35068	145567	349119
					366,90	14,49	129664	5121		25861	
543	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий									
		НР - 108%; СП - 8%	м	197,9	1252,79	30,44	247927	6024	99625	156103	436352
					718,94	11,43	142278	2261		32322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**607450**	**60263**	**190724**	**407182**	**1095803**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1095802				
		РАЗДЕЛ 27. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП-3									
544	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	566,8	602,79	200,46	341663	113623	206316	57538	431137
					38,33	55,67	21724	31552		31936	
545	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ/. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	566,8	1156,72	96,94	655632	54947	576803	43430	755041
					42,13	28,89	23882	16378		55929	
546	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий									
		НР - 108%; СП - 8%	м	185,8	1252,79	30,44	232768	5656	93533	146558	409673
					718,94	11,43	133579	2123		30346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**1230063**	**174226**	**876652**	**247576**	**1595851**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1595850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 28. Отмостка									
547	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ**									
		НР - 94%; СП - 8%	**м3**	**58,845**	**18706,19**	**8,16**	**1100766**	**480**	**892882**	**194960**	**1399384**
					3524,58	**--**	**207404**	**--**		**103658**	
548	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**392,3**	**1121,44**	**2,82**	**439941**	**1105**	**371442**	**73203**	**554196**
					171,79	**0,99**	**67394**	**386**		**41052**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**1540707**	**1585**	**1264324**	**268163**	**1953580**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**1953580**				
		ОТДЕЛ 13. Ограждение									
549	**86-010605-0202**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**127186,00**	**4809,00**	**127186**	**4809**	**99482**	**22424**	**161579**
					22895,00	**1747,00**	**22895**	**1747**		**11969**	
49.1	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	127186,00	4809,00	127186	4809	99482	22424	161579
					22895,00	1747,00	22895	1747		11969	
550	**86-010605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**шт.**	**1**	**299059,00**	**2353,00**	**299059**	**2353**	**251052**	**42254**	**368618**
					45654,00	**779,00**	**45654**	**779**		**27305**	
50.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	299059,00	2353,00	299059	2353	251052	42254	368618
					45654,00	779,00	45654	779		27305	
551	**86-010605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70625,00**	**156,00**	**70625**	**156**	**60101**	**9482**	**86516**
					10368,00	**52,00**	**10368**	**52**		**6409**	
51.1	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	70625,00	156,00	70625	156	60101	9482	86516
					10368,00	52,00	10368	52		6409	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**496870**	**7318**	**410635**	**74160**	**616713**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				**616713**				
		ОТДЕЛ 14. МАФ									
552	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**18**	**75448,00**	**193,00**	**1358064**	**3474**	**1257822**	**88845**	**1562662**
					5376,00	**48,00**	**96768**	**864**		**115753**	
52.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-	Скамья со спинкой									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	18	75448,00	193,00	1358064	3474	1257822	88845	1562662
					5376,00	48,00	96768	864		115753	
553	**86-010303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**15**	**30863,00**	**--**	**462945**	**--**	**462945**	**--**	**499981**
					--	**--**	**--**	**--**		**37036**	
53.1	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-	Урна со вставкой и подставкой для основания									
		СП - 8%	шт.	15	30863,00	--	462945	--	462945	--	499981
					--	--	--	--		37036	
554	**86-010104-0204**	**Диван-качели**	**комплект**	**4**	**136297,00**	**266,00**	**545188**	**1064**	**511660**	**29764**	**620948**
					8116,00	**61,00**	**32464**	**244**		**45996**	
54.1	8601-0104-0204 УСН РК 8.02-03-	Диван-качели									
		НР - 91%; СП - 8%	комплект	4	136297,00	266,00	545188	1064	511660	29764	620948
					8116,00	61,00	32464	244		45996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	**86-010102-0108**	**Горка**	**комплект**	**2**	**432547,00**	**280,00**	**865094**	**560**	**852006**	**11522**	**946746**
					6264,00	**67,00**	**12528**	**134**		**70129**	
55.1	8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-	Горка	комплект	2	432547,00	280,00	865094	560	852006	11522	946746
		НР - 91%; СП - 8%			6264,00	67,00	12528	134		70129	
556	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**2**	**40106,00**	**202,00**	**80212**	**404**	**71470**	**7669**	**94912**
					4169,00	**45,00**	**8338**	**90**		**7031**	
56.1	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-	Лестница-лиана	шт.	2	40106,00	202,00	80212	404	71470	7669	94912
		НР - 91%; СП - 8%			4169,00	45,00	8338	90		7031	
557	**86-010201-0110**	**Гимнастический комплекс (разборный)**	**комплект**	**1**	**129150,00**	**1990,00**	**129150**	**1990**	**115359**	**11251**	**151633**
					11801,00	**563,00**	**11801**	**563**		**11232**	
57.1	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-	Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	1	129150,00	1990,00	129150	1990	115359	11251	151633
		НР - 91%; СП - 8%			11801,00	563,00	11801	563		11232	
558	**86-010201-0108**	**Гимнастическая вышка**	**комплект**	**2**	**247379,00**	**5038,00**	**494758**	**10076**	**447446**	**36511**	**573771**
					18618,00	**1443,00**	**37236**	**2886**		**42502**	
58.1	8601-0201-0108 УСН РК 8.02-03-	Гимнастический комплекс силовой	комплект	2	247379,00	5038,00	494758	10076	447446	36511	573771
		НР - 91%; СП - 8%			18618,00	1443,00	37236	2886		42502	
559	**86-010210-0104**	**Стойки волейбольные с сеткой**	**комплект**	**1**	**60758,00**	**2649,00**	**60758**	**2649**	**51269**	**5261**	**71301**
					6840,00	**785,00**	**6840**	**785**		**5282**	
59.1	8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	60758,00	2649,00	60758	2649	51269	5261	71301
		НР - 69%; СП - 8%			6840,00	785,00	6840	785		5282	
560	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**169152,00**	**2530,00**	**338304**	**5060**	**316202**	**12746**	**379134**
					8521,00	**715,00**	**17042**	**1430**		**28084**	
60.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	169152,00	2530,00	338304	5060	316202	12746	379134
		НР - 69%; СП - 8%			8521,00	715,00	17042	1430		28084	
561	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**108318,00**	**1807,00**	**216636**	**3614**	**202216**	**10784**	**245613**
					5403,00	**522,00**	**10806**	**1044**		**18194**	
61.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-	Ворота футбольные игровые	комплект	2	108318,00	1807,00	216636	3614	202216	10784	245613
		НР - 91%; СП - 8%			5403,00	522,00	10806	1044		18194	
562	**86-010307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**179553,00**	**305,00**	**179553**	**305**	**175724**	**3277**	**197456**
					3524,00	**77,00**	**3524**	**77**		**14626**	
62.1	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	179553,00	305,00	179553	305	175724	3277	197456
		НР - 91%; СП - 8%			3524,00	77,00	3524	77		14626	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**4730662**	**29196**	**4464119**	**217630**	**5344157**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				**5344156**				
		ОТДЕЛ 15. Озеленение									
563	**1147-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**ямa**	**26**	**591,77**	**--**	**15386**	**--**	**--**	**13540**	**31249**
		НР - 88%; СП - 8%			**591,77**	**--**	**15386**	**--**		**2314**	
564	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадкавямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**26**	**1290,87**	**150,39**	**33563**	**3910**	**2885**	**24330**	**62524**
		НР - 88%; СП - 8%			**1029,53**	**33,86**	**26768**	**880**		**4631**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	16	9266,00	--	148256	--	148256	--	160116
		СП - 8%			--	--	--	--		11860	
566	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	3	418,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
567	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 прим.	ПЛОДОВЫЙ САД	шт.	7	4093,46	--	28654	--	28654	--	30947
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
568	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	15,3333333	398,61	--	6112	--	--	5379	12410
		НР - 88%; СП - 8%			398,61	--	6112	--		919	
569	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	15,3333333	553,85	94,69	8492	1452	28	6459	16147
		НР - 88%; СП - 8%			457,33	21,32	7012	327		1196	
570	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	ЛИГУСТРУМ	шт.	46	3660,00	--	168360	--	168360	--	181829
		СП - 8%			--	--	--	--		13469	
571	1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х 0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	2399,57	--	59989	--	--	52791	121802
		НР - 88%; СП - 8%			2399,57	--	59989	--		9022	
572	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	25	2534,53	844,46	63363	21112	2938	40549	112225
		НР - 88%; СП - 8%			1572,52	270,64	39313	6766		8313	
573	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	25	429,87	--	10747	--	10747	--	11606
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				544176	26474	363122	143048	742200
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				742202				
		ОТДЕЛ 16. Уборная на 12 очков									
		Земляные работы									
574	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	330,12	165,21	158,85	54540	52441	--	12727	72647
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	2098	15577		5381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3985	1872,02	--	6362	--	--	4581	11818
		НР - 72%, СП - 8%			1872,02	--	6362	--		875	
576	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	99	445,56	444,01	44110	43957	12	9801	58224
		НР - 72%, СП - 8%			1,43	136,07	141	13471		4313	
577	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/	м3 грунта	91	165,21	158,85	15034	14456	--	3508	20026
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	47,19	578	4294		1483	
578	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/	м3 грунта	91	34,02	34,02	3096	3096	--	791	4198
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1099		311	
579	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,92	34,02	34,02	4556	4556	--	1164	6178
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1617		458	
580	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,92	151,99	72,61	20354	9724	--	10828	33677
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	10631	4408		2495	
581	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,08	741,63	--	7476	--	--	5382	13887
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	7476	--		1029	
582	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	93	48,54	48,54	4514	4514	--	1154	6121
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	1602		453	
		Фундаменты									
583	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В3,5,сульфатостойкий/	м3	1	16674,73	1089,24	16675	1089	14401	1286	19397
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	1185	227		1437	
584	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/	м3	14,17	18737,71	1331,12	265513	18862	203894	42591	332753
		НР - 91%, СП - 8%			3017,40	285,62	42757	4047		24648	
585	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	237762,00	--	3281	--	3281	--	3544
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		Гидроизоляция фундаментов									
586	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	41,7	2163,07	43,53	90200	1815	64283	22682	121913
		НР - 93%; СП - 8%			577,98	6,90	24102	288		9031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	10,91	21970,98 5932,15	2155,32 451,44	239703 64720	23515 4925	151468	64770 24358	328831
588	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР - 93%; СП - 8%	м3 изолирующего слоя	30,64	9550,57 6084,54	1586,88 727,32	292629 186430	48622 22285	57577	194105 38939	525674
589	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	7,7	797,47 400,72	10,52 5,02	6141 3086	81 39	2974	2905 724	9770
590	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	69,35	854,37 261,82	21,09 2,51	59251 18157	1463 174	39631	17048 6104	82402
		Выгреб									
591	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В3,5,сульфатостойкий/ НР - 91%, СП - 8%	м3	2,34	16674,73 1185,30	1089,24 227,35	39019 2774	2549 532	33696	3008 3362	45389
592	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/ НР - 91%, СП - 8%	м3	20,45	18737,71 3017,40	1331,12 285,62	383186 61706	27221 5841	294259	61468 35572	480226
593	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1218	287262,00 --	-- --	34989 --	-- --	34989	-- 2799	37788
		Гидроизоляция выгреба									
594	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	13,55	1031,09 400,72	10,52 5,02	13971 5430	143 68	8398	5113 1527	20611
595	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%, СП - 8%	м2 поверхности	13,55	381,26 362,41	0,79 0,38	5166 4911	11 5	244	4473 771	10411
596	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/ НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,55	663,36 357,70	46,21 5,02	8988 4847	626 68	3515	4620 1089	14697
597	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	40,65	247,42 120,70	23,84 2,80	10058 4907	969 114	4182	4719 1182	15959
598	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	54,05	1724,26 1041,62	10,52 5,02	93196 56300	569 271	36327	52611 11665	157472
599	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%, СП - 8%	м2 поверхности	54,05	381,26 362,41	0,79 0,38	20607 19588	43 20	976	17844 3076	41527
600	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	54,05	1264,63	31,64	68353	1710	45416	19930	95346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			392,73	3,76	21227	203		7063	
601	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/	м2 поверхности	56,71	854,37	21,09	48451	1196	32407	13941	67383
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	14848	142		4991	
		Оголовок и крышка выгреба									
602	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0298	87279,11	1003,38	2601	30	1892	623	3482
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	679	13		258	
603	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0298	8782,00	55,65	262	2	235	23	308
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	25	1		23	
604	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,6	2833,29	14,78	4533	24	3888	569	5511
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	621	11		408	
605	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,24	347,00	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
606	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	6992,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
607	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	481,78	1,26	723	2	189	426	1241
		НР - 80%; СП - 8%			354,58	0,61	532	1		92	
		Вытяжной короб									
608	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,6	2833,29	14,78	15866	83	13608	1993	19288
		НР - 90%, СП - 8%			388,41	7,02	2175	39		1429	
609	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,14	8782,00	55,65	1229	8	1104	108	1445
		НР - 90%, СП - 8%			834,60	24,00	117	3		107	
610	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	481,78	1,26	2168	6	566	1279	3722
		НР - 80%, СП - 8%			354,58	0,61	1596	3		276	
		Стены									
611	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,4	34255,55	2394,80	630302	44064	502953	86039	773648
		НР - 95%, СП - 8%			4526,38	501,60	83285	9229		57307	
612	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2	63,3	-274,63	--	-17384	--	--	-16167	-36235
		НР - 95%, СП - 8%			-274,63	--	-17384	--		-2684	
613	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,6	20156,73	2394,80	92721	11016	61617	20827	122632
		НР - 95%, СП - 8%			4366,86	501,60	20088	2307		9084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,28409	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	100032 17801	623 192	81608	16734 9341	126108
615	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,25	5033,06 1269,29	246,07 51,54	56622 14280	2768 580	39574	13819 5635	76076
		Перемычка /ППМ-1/									
616	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /из бетона кл.В20/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,14	40390,06 14017,00	4353,37 846,50	5655 1962	609 119	3084	1894 604	8152
617	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01144	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	215 197	15 4	3	183 32	430
618	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00744	214266,00 --	-- --	1594 --	-- --	1594	-- 128	1722
619	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004	221225,00 --	-- --	885 --	-- --	885	-- 71	956
		Плита /ПМ-1/									
620	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В20/ НР - 91%, СП - 8%	м3	1,92	33397,76 8624,20	1816,24 395,92	64124 16558	3487 760	44079	15760 6391	86274
621	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,116	214266,00 --	-- --	24855 --	-- --	24855	-- 1988	26843
622	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-1/ СП - 8%	т	0,21134	287262,00 --	-- --	60710 --	-- --	60710	-- 4857	65567
		Балка /БМ-1/									
623	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В20/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	43660,59 15408,00	6237,49 1210,71	23577 8320	3368 654	11889	8166 2539	34283
624	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 2 5 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1507	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	2839 2594	202 54	43	2409 420	5668
625	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0172	221225,00 --	-- --	3805 --	-- --	3805	-- 304	4109
626	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0126	214266,00 --	-- --	2700 --	-- --	2700	-- 216	2916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786	202102,00	--	15885	--	15885	--	17156
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
628	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423	221225,00	--	9358	--	9358	--	10106
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
		Проемы									
629	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	3,24	3676,95	468,55	11913	1518	4380	5766	19094
		НР - 90%, СП - 8%			1856,48	120,93	6015	392		1414	
630	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,18	2584,33	538,51	8218	1712	3153	3399	12546
		НР - 90%, СП - 8%			1054,53	133,04	3353	423		929	
631	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,18	516,92	0,26	1644	1	449	1075	2936
		НР - 90%, СП - 8%			375,54	0,13	1194	--		218	
632	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-9 2	м2	3,24	9699,00	--	31425	--	31425	--	33939
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
633	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18	5239,00	--	16660	--	16660	--	17993
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
634	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
635	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Полы									
636	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	22,78	256,58	30,35	5845	691	3583	1713	8163
		НР - 94%, СП - 8%			68,99	11,04	1571	251		605	
637	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8224	18706,19	8,16	34090	15	27652	6038	43338
		НР - 94%, СП - 8%			3524,58	--	6423	--		3210	
638	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	654,94	28,05	12536	537	5785	6081	20106
		НР - 94%, СП - 8%			324,67	13,32	6214	255		1489	
639	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	1532,39	90,58	29330	1734	15430	11643	44251
		НР - 94%, СП - 8%			635,65	11,49	12166	220		3278	
640	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	966,31	44,53	18495	852	10302	7018	27554
		НР - 94%, СП - 8%			383,53	6,55	7341	125		2041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	19,14	654,94 324,67	28,05 13,32	12536 6214	537 255	5785	6081 1489	20106
642	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	32,98	928,48 329,23	93,03 33,91	30621 10858	3068 1118	16695	11258 3350	45229
643	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	32,98	-175,53 -18,97	-8,21 -3,99	-5789 -626	-271 -131	-4892	-712 -520	-7021
		Внутренняя отделка									
644	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	36,3	946,48 753,41	3,10 1,48	34357 27349	113 54	6895	21922 4502	60781
645	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,8	1358,85 898,36	75,90 58,11	164149 108522	9169 7020	46458	92434 20527	277109
646	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	58,5	143,15 114,33	1,26 0,61	8374 6688	74 35	1612	5379 1100	14853
647	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	730,00 539,14	3,10 1,48	50297 37146	214 102	12937	29799 6408	86504
		Наружная отделка									
648	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,5	1118,64 766,19	30,27 25,18	78864 54017	2134 1775	22713	44633 9880	133377
649	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	82,7	49,56 44,29	0,57 0,25	4098 3663	47 21	388	2947 564	7609
650	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1118,64 766,19	30,27 25,18	4698 3218	127 106	1353	2659 589	7946
651	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов	28	516,24 401,28	0,77 --	14455 11236	22 --	3197	8989 1875	25319
		Кровля									
652	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,442	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	42011 9739	606 241	31666	8982 4079	55072
653	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,442	8782,00	55,65	3882	25	3488	342	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			834,60	24,00	369	11		338	
654	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,054	82627,14	1276,96	4462	69	3459	867	5755
					17305,20	531,99	934	29		426	
655	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,054	8782,00	55,65	474	3	426	42	557
					834,60	24,00	45	1		41	
656	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Накладок,связей жесткости. Установка НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,042	95047,61	1372,14	3992	58	3009	853	5233
					22033,70	544,53	925	23		388	
657	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,042	8782,00	55,65	369	2	332	32	433
					834,60	24,00	35	1		32	
658	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	50,3	1560,27	77,03	78481	3875	51786	22075	108600
					453,68	23,34	22820	1174		8044	
659	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ СП - 8%	м3	0,731	21616,00	--	15801	--	15801	--	17065
					--	--	--	--		1264	
660	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	50,3	305,65	2,58	15374	130	13653	1483	18206
					31,64	1,11	1591	56		1349	
661	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ СП - 8%	м3	0,067	47193,00	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--		253	
662	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,067	8782,00	55,65	588	4	528	52	691
					834,60	24,00	56	2		51	
663	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,00509	711967,70	6916,40	3624	35	3295	354	4296
					57687,70	1291,62	294	7		318	
664	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладкарубероида шириной 1м/. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	38,3	686,67	27,29	26299	1045	18047	6767	35712
					188,17	3,89	7207	149		2645	
665	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	15	1147,00	--	17205	--	17205	--	18581
					--	--	--	--		1376	
666	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом НР - 80%, СП - 8%	м2	33	8585,54	61,94	283323	2044	55882	181091	501567
					6830,21	29,31	225397	967		37153	
667	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	33,99	490,00	--	16655	--	16655	--	17988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	**Тенге**				4063732	359724	2404323	1228797	5715929
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				5715934				
		ОТДЕЛ 17. Уборная на 12 очков Электроосвещение									
668	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2640,80	26,34	2641	26	1380	889	3812
669	ТПК "Электрокомплект " стр.102	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/**			1235,00	--	1235	--		282	
		СП - 8%	шт	1	3258,93	--	3259	--	3259	--	3520
670	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**			--	--	--	--		261	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1814,84	657,08	14519	5257	1033	8482	24841
671	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82**			1028,58	443,96	8229	3552		1840	
		СП - 8%	шт.	8	1481,00	--	11848	--	11848	--	12796
672	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**			--	--	--	--		948	
		СП - 8%	шт.	8	637,00	--	5096	--	5096	--	5504
673	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		408	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1005,30	17,94	2011	36	204	1279	3553
674	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/**			885,36	3,05	1771	6		263	
		СП - 8%	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
675	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**			--	--	--	--		132	
		СП - 8%	шт.	8	42,00	--	336	--	336	--	363
676	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**			--	--	--	--		27	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	787,34	27,92	15747	558	4506	7802	25432
677	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**			534,16	7,61	10683	152		1884	
		СП - 8%	км	0,02	171879,00	--	3438	--	3438	--	3713
		Трубы			--	--	--	--		275	
678	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	403,76	15,90	8075	318	2415	3894	12927
					267,08	3,35	5342	67		958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	**Тенге**				69138	6195	35685	22346	98805
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				98803				
		ОТДЕЛ 18. Уборная на 2 очка									
680	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15,0059	165,21	158,85	2479	2384	--	578	3302
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	47,19	95	708		245	
681	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4641	1560,02	--	724	--	--	521	1345
		НР - 72%, СП - 8%			1560,02	--	724	--		100	
682	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,85	814,54	--	3136	--	--	2258	5825
		НР - 72%, СП - 8%			814,54	--	3136	--		432	
683	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,768	151,99	72,61	117	56	--	62	193
		НР - 72%, СП - 8%			79,38	32,92	61	25		14	
684	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,4	1488,71	90,58	5062	308	2593	2068	7700
		НР - 94%, СП - 8%			635,65	11,49	2161	39		570	
685	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	7,8	27056,67	3073,79	211042	23976	125422	63469	296472
		НР - 91%, СП - 8%			7903,14	1038,72	61644	8102		21961	
686	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02308	228396,00	--	5271	--	5271	--	5693
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
687	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	16450,33	1089,24	5593	370	4820	437	6513
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	403	77		482	
688	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,02	654,94	28,05	2633	113	1215	1277	4223
		НР - 94%, СП - 8%			324,67	13,32	1305	54		313	
689	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	4,02	133,76	2,33	538	9	297	161	755
		НР - 69%, СП - 8%			57,78	0,25	232	1		56	
690	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	8,04	106,28	2,33	854	19	370	322	1271
		НР - 69%, СП - 8%			57,78	0,25	465	2		94	
691	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,32	511,13	5,22	9875	101	1975	6280	17447
		НР - 80%, СП - 8%			403,67	2,62	7799	51		1292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2	19,32	133,76 57,78	2,33 0,25	2584 1116	45 5	1423	774 269	3627
693	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	19,32	854,37 261,82	21,09 2,51	16506 5058	408 48	11040	4749 1700	22956
694	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР - 90%; СП - 8%	м2	0,8464	3619,18 195,25	120,93 50,67	3063 165	102 43	2796	187 260	3511
695	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	0,41	347,00 --	-- --	142 --	-- --	142	-- 11	154
696	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,92	2833,29 388,41	14,78 7,02	5440 746	28 13	4666	683 490	6613
697	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,096	47432,00 --	-- --	4553 --	-- --	4553	-- 364	4918
698	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	448,87 278,21	1,52 0,73	1392 862	5 2	525	692 167	2250
		РАЗДЕЛ 29. СТЕНЫ									
699	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	5,1	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	103613 23085	12213 2558	68315	23848 10197	137657
700	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	20,4	-274,63 -274,63	-- --	-5602 -5602	-- --	--	-5210 -865	-11678
701	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2	3122,00 1269,29	246,07 51,54	9990 4062	787 165	5141	3931 1114	15035
702	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00314	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	1106 197	7 2	902	185 103	1394
703	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 94%; СП - 8%	т	0,00314	18972,38 17707,12	977,26 304,47	60 56	3 1	1	51 9	120
704	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00314	214266,00 --	-- --	673 --	-- --	673	-- 54	727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,04452	41205,05	19431,26	1834	865	222	664	2698
					16773,90	4844,77	747	216		200	
706	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,04452	288156,00	--	12829	--	12829	--	13855
					--	--	--	--		1026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**124502**	**13876**	**7933075**	**1793968**	**13072380**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				159809				
		РАЗДЕЛ 30. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ									
707	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,03	32881,13	1816,24	33868	1871	23114	8455	45708
					8624,20	395,92	8883	408		3386	
708	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03063	287262,00	--	8799	--	8799	--	9503
					--	--	--	--		704	
709	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03908	237762,00	--	9292	--	9292	--	10035
					--	--	--	--		743	
710	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,15	654,94	28,05	3373	144	1557	1636	5410
					324,67	13,32	1672	69		401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**55331**	**2015**	**42762**	**10091**	**70656**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				70656				
		РАЗДЕЛ 31. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ									
711	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	3,06	2584,33	538,51	7908	1648	3033	3271	12073
					1054,53	133,04	3227	407		894	
712	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	3,06	516,92	0,26	1582	1	432	1035	2826
					375,54	0,13	1149	--		209	
713	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	3,06	15124,00	--	46279	--	46279	--	49982
					--	--	--	--		3702	
714	1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий.Заполнение переплетами одинарными глухими									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,302	4710,43	177,05	1423	53	830	503	2080
					1786,90	64,50	540	19		154	
715	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площадипроемов по наружному обводу коробок	0,302	1010,27	17,35	305	5	232	56	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			225,54	5,39	68	2		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				57497	1707	50806	4865	67351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				67350				
		РАЗДЕЛ 32. КРОВЛЯ									
716	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	7,3	2391,17	74,83	17456	546	13598	3199	22307
		НР - 92%; СП - 8%			453,68	22,66	3312	165		1652	
717	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,041	18355,00	--	753	--	753	--	813
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
718	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,082	95047,61	1372,14	7794	113	5874	1666	10217
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	1807	45		757	
719	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	8,5	305,65	2,58	2598	22	2307	251	3076
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	269	9		228	
720	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,123	8782,00	55,65	1080	7	970	95	1269
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	103	3		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				29680	688	23502	5211	37682
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				37683				
		РАЗДЕЛ 33. ПОЛЫ									
721	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	м2 покрытия	1,6	5176,58	46,24	8283	74	7200	981	10005
		НР - 94%, СП - 8%			630,45	21,77	1009	35		741	
722	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,63	2833,29	14,78	1785	9	1531	224	2170
		НР - 90%, СП - 8%			388,41	7,02	245	4		161	
723	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.0756	47432,00	--	3586	--	3586	--	3873
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
724	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	4,5	386,55	2,10	1739	9	1369	344	2250
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	361	5		167	
725	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска простая масляныемисоставами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,26	376,87	1,26	475	2	173	240	772
		НР - 80%; СП - 8%			237,84	0,61	300	1		57	
726	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	0,63	448,87	1,52	283	1	107	141	457
		НР - 80%; СП - 8%			278,21	0,73	175	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**16150**	**95**	**13966**	**1930**	**19527**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**19527**				
		РАЗДЕЛ 34. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
727	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,62**	**1118,64**	**30,27**	**25304**	**685**	**7288**	**14321**	**42794**
		НР - 80%; СП - 8%			**766,19**	**25,18**	**17331**	**569**		**3170**	
728	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**25,9**	**49,56**	**0,57**	**1284**	**15**	**122**	**923**	**2383**
		НР - 80%; СП - 8%			**44,29**	**0,25**	**1147**	**6**		**177**	
729	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**11,4**	**516,24**	**0,77**	**5885**	**9**	**1301**	**3660**	**10308**
		НР - 80%; СП - 8%			**401,28**	**--**	**4575**	**--**		**764**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**32472**	**708**	**8711**	**18904**	**55485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**55486**				
		РАЗДЕЛ 35. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
730	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,58**	**1079,08**	**71,31**	**27603**	**1824**	**6625**	**16465**	**47594**
		НР - 80%; СП - 8%			**748,80**	**55,81**	**19154**	**1428**		**3525**	
731	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**28,86**	**96,41**	**0,73**	**2782**	**21**	**204**	**2054**	**5223**
		НР - 80%; СП - 8%			**88,60**	**0,36**	**2557**	**10**		**387**	
		КРЫШКА ЛЮКА И ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									
732	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,166**	**93980,74**	**1003,38**	**15601**	**167**	**11650**	**3473**	**20599**
		НР - 90%; СП - 8%			**22792,50**	**451,44**	**3784**	**75**		**1526**	
733	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,166**	**8188,68**	**40,31**	**1359**	**7**	**1012**	**309**	**1802**
		НР - 90%; СП - 8%			**2051,08**	**17,20**	**340**	**3**		**133**	
734	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**	**221225,00**	**--**	**487**	**--**	**487**	**--**	**526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**47832**	**2019**	**19978**	**22301**	**75744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**75744**				
		ОТДЕЛ 19. Уборная на 2 очка Электроосвещение									
735	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2640,80**	**26,34**	**2641**	**26**	**1380**	**889**	**3812**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	**--**	**1235**	**--**		**282**	
736	**Прайс-листстр.**	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/**	**шт**	**1**	**2112,86**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1846,78	741,10	5540	2223	387	3159	9396
738	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82			976,50	486,19	2930	1459		696	
		СП - 8%	шт.	3	1481,00	--	4443	--	4443	--	4798
739	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт			--	--	--	--		355	
		СП - 8%	шт.	3	1285,00	--	3855	--	3855	--	4163
740	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования			--	--	--	--		308	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1005,30	17,94	3016	54	306	1919	5330
741	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			885,36	3,05	2656	9		395	
		СП - 8%	шт.	3	825,00	--	2475	--	2475	--	2673
742	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3			--	--	--	--		198	
		СП - 8%	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
743	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыиметаллические рукава			--	--	--	--		3	
		НР - 72%; СП - 8%	м	35	93,91	1,75	3287	61	677	1851	5549
744	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			72,84	0,61	2549	21		411	
		СП - 8%	км	0,015	171879,00	--	2578	--	2578	--	2784
745	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--		206	
		СП - 8%	км	0,02	119598,00	--	2392	--	2392	--	2583
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	**Тенге**		--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				32379	2365	20645	7818	43412
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				43413				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				80445897				80445897
		Оборудования	Тенге						20877502		
		Временный здания и сосружения 1,5%	Тенге				20877502				
		Итого:	Тенге				893526				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				81339423				
		Итого:	Тенге				423233				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				81762656				
		Итого:	Тенге				1217703				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				82980359				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				49788216				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				33192144				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				49788216				
		ИТОГО:	Тенге				34348940				
							84137155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				79930297				
		НДС 12%	Тенге				9591636				
		ИТОГО с НДС	Тенге				89 521 933,16				

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Ка Нур"

Муканов Е.

Эксперт авторского надзора:

Ликанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс сервис 2014"

Аманкулов С.М.

Эксперт технического надзора:

Ильясов К.К.