Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор №102 от 29.04.2022г; к Доп.соглашение №102/1 от 29.05.2023г;

Форма № 3-КС

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за от 28.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	254 680 476	27 287 194							9 669 667	90 250 227
Затраты инжиниринговых услуг	7 430 222	796 095							282 109	2 633 022
Затраты авторского надзора	3 763 062	403 185							142 875	1 333 503
Всего по стройке	**265 873 760**	**28 486 474**							**10 094 652**	**94 216 752**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Главный специалист

Технический надзор:

Директор ТОО "Құрылыс сервис 2014"

Аманкулов С.М.

Инженер-эксперт

Ильясов К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПСИ Қаз Нұр"

Жаниясова А.М.

Эксперт авторского надзора:

Джанаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS инжиниринг"

Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

18080

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №5
за Август 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	83,094	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	1688159 376115	198994 41680	1113050	388549 166137	2242845
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	218,668421	-274,63 -274,63	-- --	-60052 -60052	-- --	--	-55848 -9272	-125172
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	69,41	20156,73 4366,86	2394,80 501,60	1399079 303104	166223 34816	929752	314265 137068	1850412
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,992	3172,14 1269,29	246,07 51,54	358427 143420	27803 5824	187204	138796 39778	537001
		Узел "1" (АС-40)									
5	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**									
		НР - 92%; СП - 8%	м деформационных швов	3,52	2823,29 878,94	66,46 9,51	9938 3094	234 33	6610	2877 1025	13840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3395550 4518925	393254	2236616	788639	4518926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-61,62,63)									
6	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	270	6845,68 3156,48	1259,33 283,53	1848334 852250	340019 76553	656065	1095987 235546	3179867
7	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**									
			шт. сборных конструкций	147	5381,31	959,34	791052	141024	294406	456221	1347055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
		Пояс-обвязка			2419,20	210,92	355622	31006		99782	
8	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,026	391233,68	1388,87	10172	36	6602	3226	14470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		135936,00	397,91	3534	10		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2649558	481079	957073	1555434	4541392
							4541391				
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА									
		отм.-2,100 (АС-17)									
9	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	9	15278,00	--	137502	--	137502	--	148502
		отм.+0,000			--	--	--	--		11000	
10	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	81,81	20134,00	--	1647163	--	1647163	--	1778936
11	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99			--	--	--	--		131773	
		СП - 8%	м2	3,57	21769,00	--	77715	--	77715	--	83933
12	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			--	--	--	--		6217	
		СП - 8%	м2	2,7	15278,00	--	41251	--	41251	--	44551
13	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99			--	--	--	--		3300	
		СП - 8%	м	54,7	1571,00	--	85934	--	85934	--	92808
		отм.+3,300 (АС-30)			--	--	--	--		6875	
14	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	97,11	20134,00	--	1955213	--	1955213	--	2111630
15	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99			--	--	--	--		156417	
		СП - 8%	м2	7,14	21769,00	--	155431	--	155431	--	167865
16	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99			--	--	--	--		12434	
		СП - 8%	м	66,5	1571,00	--	104472	--	104472	--	112829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		8358	
							4204679	--	4204681	--	4541054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											18080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4541053				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.0,000 (АС-25,26)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
17	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8	2916,48	42,99	145241	2141	36754	85938	249673
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	106346	1076		18494	
		отм.3,300 (АС-32)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1531,49	1358,85	75,90	2081062	116247	588986	1171865	3513161
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	1375829	89002		260234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2226303	118388	625740	1257803	3762834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3762834				
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1(АС-114-120)									
19	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,17366	70999,91	25916,30	154330	56333	21735	64454	236286
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	76262	17149		17503	
20	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,68	38377,74	3171,14	141230	11670	73646	52885	209645
		НР - 91%; СП - 8%			15194,00	598,37	55914	2202		15529	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27808	18972,38	977,26	5276	272	80	4558	10620
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	4924	85		787	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2448	491939,00	1275,00	120427	312	103758	15003	146264
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	16357	130		10834	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство=Н-1,Н-2	м3	4,2	30748,72	4707,81	129145	19773	70148	39177	181787
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	39224	3827		13466	
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,399	18972,38	977,26	7570	390	115	6540	15239
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	7065	121		1129	
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,08	21201,50	979,21	22898	1058	17457	4324	29399
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	4383	368		2178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				580874	89807	286939	186941	829240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				829240				
		РАЗДЕЛ 6. Лифт пассажирский									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											18080
26	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6958884,00	--	6958884	--		--	6958884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			--	--	--	--	6958884	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6958884	--	--	--	6958884
			Тенге				6958884				
		ОТДЕЛ 2. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	27,17	20316,25	2394,80	551993	65067	363944	127048	733363
					4526,38	501,60	122982	13628		54323	
28	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	71,5	-274,63	--	-19636	--	--	-18261	-40929
		Узел "1" (АС-26)			-274,63	--	-19636	--		-3032	
29	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике									
		НР - 92%; СП - 8%	м деформационных швов	1,32	2823,29	66,46	3727	88	2479	1079	5190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			878,94	9,51	1160	13		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536084	65154	366423	109866	697624
			Тенге				697625				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-33-37)									
30	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	31	6845,68	1259,33	212216	39039	75326	125836	365096
					3156,48	283,53	97851	8789		27044	
31	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	36	5381,31	959,34	193727	34536	72100	111728	329891
		Анкера для крепления плит к стенам			2419,20	210,92	87091	7593		24436	
32	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,07209	391233,68	1388,87	28204	100	18304	8944	40120
		Узел 29			135936,00	397,91	9800	29		2972	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0888	221225,00	--	19645	--	19645	--	21216
		Пояс-обвязка			--	--	--	--		1572	
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,56	29795,63	4707,81	135868	21468	71814	42535	192675
					9339,00	911,28	42586	4155		14272	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,33744	18837,36	1338,48	6356	452	96	5395	12692
					17210,88	358,20	5808	121		940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							18080
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,094	221225,00	--	20795	--	20795	--	22459
					--	--	--	--		1664	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,19744	214266,00	--	42305	--	42305	--	45689
					--	--	--	--		3384	
38	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01212	391233,68	1388,87	4742	17	3077	1504	6745
					135936,00	397,91	1648	5		500	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-1									
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,192	28820,41	2645,45	5534	508	3339	1627	7734
					8784,70	529,42	1687	102		573	
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02016	18837,36	1338,48	380	27	6	322	758
					17210,88	358,20	347	7		56	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01542	214266,00	--	3304	--	3304	--	3568
					--	--	--	--		264	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00474	221225,00	--	1049	--	1049	--	1132
					--	--	--	--		84	
		УМ-2									
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	28820,41	2645,45	26515	2434	15999	7798	37058
					8784,70	529,42	8082	487		2745	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,15312	18837,36	1338,48	2884	205	44	2448	5759
					17210,88	358,20	2635	55		427	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04112	214266,00	--	8811	--	8811	--	9515
					--	--	--	--		705	
46	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0936	216827,00	--	20295	--	20295	--	21919
					--	--	--	--		1624	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0184	221225,00	--	4071	--	4071	--	4396
					--	--	--	--		326	
		УМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						18080
48	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	28820,41	2645,45	37467	3439	22608	11019	52364
					8784,70	529,42	11420	688		3879	
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2294	18837,36	1338,48	4321	307	66	3668	8628
					17210,88	358,20	3948	82		639	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0514	214266,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
51	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,148	216827,00	--	32090	--	32090	--	34658
					--	--	--	--		2567	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03	221225,00	--	6637	--	6637	--	7168
					--	--	--	--		531	
		УМ-4									
53	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,296	47201,13	2887,69	61173	3742	32470	23345	91279
					19260,00	534,74	24961	693		6761	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2445	18837,36	1338,48	4606	327	71	3909	9196
					17210,88	358,20	4208	88		681	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,10236	202102,00	--	20687	--	20687	--	22342
					--	--	--	--		1655	
56	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12636	216827,00	--	27398	--	27398	--	29590
					--	--	--	--		2192	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01578	221225,00	--	3491	--	3491	--	3770
					--	--	--	--		279	
		УМ-5									
58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,583	28820,41	2645,45	16802	1542	10139	4941	23483
					8784,70	529,42	5121	309		1739	
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0883	18837,36	1338,48	1663	118	25	1412	3321
					17210,88	358,20	1520	32		246	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03412	202102,00	--	6896	--	6896	--	7447
					--	--	--	--		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7					18080
61	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04777	216827,00	--	10358	--	10358	--	11186
					--	--	--	--		829	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00641	221225,00	--	1418	--	1418	--	1531
					--	--	--	--		113	
		УМ-6									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,28	28820,41	2645,45	65711	6032	39650	19325	91838
					8784,70	529,42	20029	1207		6803	
64	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,20247	237762,00	--	48140	--	48140	--	51991
					--	--	--	--		3851	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0192	214266,00	--	4114	--	4114	--	4443
					--	--	--	--		329	
		УМ-7									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,35	28820,41	2645,45	38908	3571	23478	11442	54378
					8784,70	529,42	11859	715		4028	
67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,11988	237762,00	--	28503	--	28503	--	30783
					--	--	--	--		2280	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0108	214266,00	--	2314	--	2314	--	2499
					--	--	--	--		185	
		Вент.решетка ВР-1(АС-41)									
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06276	55444,47	2643,86	3480	166	246	2136	6065
					48883,40	453,18	3068	28		449	
70	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
		СП - 8%	т	0,05049	709705,00	--	35833	--	35833	--	38700
					--	--	--	--		2867	
71	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	5,04	381,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,82004	853,30	1,00	1553	2	245	1046	2807
					717,71	0,48	1306	1		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1213194	118033	750190	390380	1731857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1731859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											18080
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА									
		отм.-2,100 (АС-14)									
73	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	8,55	15278,00	--	130627	--	130627	--	141077
		1-2 этаж			--	--	--	--		10450	
74	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	46,92	20134,00	--	944687	--	944687	--	1020262
					--	--	--	--		75575	
75	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	25,6	1571,00	--	40218	--	40218	--	43435
					--	--	--	--		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1115532	--	1115532	--	1204774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1204774				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,67	1358,85	75,90	299857	16750	84866	168852	506206
		1,2 этаж			898,36	58,11	198241	12824		37497	
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,49	1358,85	75,90	669219	37382	189404	376843	1129747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		898,36	58,11	442433	28621		83685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				969076	54132	274270	545695	1635953
							1635953				
		ОТДЕЛ 3. Блок В									
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ									
78	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	61,02	20316,25	2394,80	1239698	146131	817367	285331	1647031
					4526,38	501,60	276200	30608		122002	
79	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	187,5789474	-274,63	--	-51514	--	--	-47908	-107376
					-274,63	--	-51514	--		-7954	
80	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	53,088	20156,73	2394,80	1070081	127135	711118	240365	1415281
					4366,86	501,60	231828	26629		104836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	378	3172,14	246,07	1199069	93013	626264	464324	1796465
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	479792	19482		133071	
		Узел "1" (АС-36)									
82	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	32	2823,29	66,46	90345	2127	60092	26156	125821
		НР - 92%; СП - 8%			878,94	9,51	28126	304		9320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3547679	368405	2214841	968268	4877222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4877223				
		РАЗДЕЛ 12. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-33,34)									
83	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	6,24	39873,43	4353,37	248810	27165	134179	84401	359868
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	87466	5282		26657	
84	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,92135	18837,36	1338,48	17356	1233	266	14730	34653
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	15857	330		2567	
85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60463	202102,00	--	122197	--	122197	--	131973
		СП - 8%			--	--	--	--		9776	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11014	214266,00	--	23599	--	23599	--	25487
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2066	221225,00	--	45705	--	45705	--	49361
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
88	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01189	287262,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				461083	28398	329362	99131	605031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				605031				
		РАЗДЕЛ 13. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-46-47)									
		РМ-1									
89	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	16,53	35277,73	6123,29	583141	101218	294367	189897	834881
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	187556	21122		61843	
90	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,74	43660,59	6237,49	468915	66991	236442	162421	681843
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	165482	13003		50507	
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,39773	18837,36	1338,48	82842	5886	1267	70310	165404
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	75689	1575		12252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
		СП - 8%	т	0,0504	357199,00 --	-- --	18003 --	-- --	18003	-- 1440	19443
		РМ-2									
93	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,07	35277,73 11346,40	6123,29 1277,78	108303 34833	18799 3923	54671	35268 11486	155056
94	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,38	43660,59 15408,00	6237,49 1210,71	234894 82895	33558 6514	118441	81362 25300	341556
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,00847	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	18997 17357	1350 361	290	16123 2810	37930
96	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
		СП - 8%	т	0,0168	357199,00 --	-- --	6001 --	-- --	6001	-- 480	6481
		Колонна К1									
97	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,08	48753,35 22474,60	7002,18 1387,84	150160 69222	21567 4275	59371	66882 17363	234405
98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,39936	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	7523 6873	535 143	115	6385 1113	15020
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02846	221225,00 --	-- --	6296 --	-- --	6296	-- 504	6800
100	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
		СП - 8%	т	0,37	357199,00 --	-- --	132164 --	-- --	132164	-- 10573	142737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1817237	249902	927428	628648	2641556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2641557				
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52)									
101	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	57	6845,68 3156,48	1259,33 283,53	390204 179919	71782 16161	138503	231375 49726	671305
102	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	25	5381,31 2419,20	959,34 210,92	134533 60480	23984 5273	50069	77589 16970	229091
		Анкера для крепления плит к стенам									
103	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
			т	0,0345	391233,68	1388,87	13498	48	8760	4280	19200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		Пояс-обвязка			135936,00	397,91	4690	14		1422	
104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7353	29795,63	4707,81	21909	3462	11580	6859	31069
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	6867	670		2301	
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0544122	18837,36	1338,48	1025	73	16	870	2047
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	936	19		152	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151575	221225,00	--	3353	--	3353	--	3621
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318372	214266,00	--	6822	--	6822	--	7367
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
108	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,002364	391233,68	1388,87	925	3	601	293	1316
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	321	1		97	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-52-53)									
		УМ-1									
109	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,06	28820,41	2645,45	88190	8095	53214	25936	123257
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	26881	1620		9130	
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54792	18837,36	1338,48	10321	733	158	8760	20608
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	9430	196		1527	
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22752	202102,00	--	45982	--	45982	--	49661
		СП - 8%			--	--	--	--		3679	
112	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2808	216827,00	--	60885	--	60885	--	65756
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	221225,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		УМ-2									
114	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,054	28820,41	2645,45	30377	2788	18330	8934	42455
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	9259	558		3145	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18816	18837,36	1338,48	3544	252	54	3008	7077
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3238	67		524	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	202102,00	--	15845	--	15845	--	17112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
117	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,096	216827,00	--	20815	--	20815	--	22481
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1665	
		СП - 8%	т	0,01376	221225,00	--	3044	--	3044	--	3288
		УМ-3			--	--	--	--		244	
119	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	28820,41	2645,45	17292	1587	10434	5086	24168
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	5271	318		1790	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,09786	18837,36	1338,48	1843	131	28	1565	3681
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	1684	35		273	
		СП - 8%	т	0,0392	202102,00	--	7922	--	7922	--	8556
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		634	
		СП - 8%	т	0,05176	216827,00	--	11223	--	11223	--	12121
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		898	
		СП - 8%	т	0,0069	221225,00	--	1526	--	1526	--	1649
		УМ-4			--	--	--	--		122	
124	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,81	47201,13	2887,69	38233	2339	20293	14591	57050
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			19260,00	534,74	15601	433		4226	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,10739	18837,36	1338,48	2023	144	31	1717	4039
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	1848	38		299	
		СП - 8%	т	0,0392	202102,00	--	7922	--	7922	--	8556
127	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		634	
		СП - 8%	т	0,0592	216827,00	--	12836	--	12836	--	13863
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1027	
		СП - 8%	т	0,00899	221225,00	--	1989	--	1989	--	2148
		УМ-5			--	--	--	--		159	
129	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,44	28820,41	2645,45	41501	3809	25042	12205	58003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	12650	762		4297	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,19346	18837,36	1338,48	3644	259	55	3093	7276
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	3330	69		539	
		СП - 8%	т	0,16064	202102,00	--	32466	--	32466	--	35063
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2597	
		СП - 8%	т	0,02942	221225,00	--	6508	--	6508	--	7029
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		521	
		СП - 8%	т	0,04158	287262,00	--	11944	--	11944	--	12900
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		956	
		СП - 8%	т	0,0034	214266,00	--	729	--	729	--	787
135	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом			--	--	--	--		58	
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,74	13255,02	1692,16	9809	1252	6796	1910	12656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		2379,38	426,36	1761	316		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1069524	120741	604615	408071	1595803
							1595802				
		РАЗДЕЛ 15. Ферма металлическая									
		Ферма ФМ-1									
136	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,0167862	463125,00	--	7774	--	7774	--	8396
		Прогоны			--	--	--	--		622	
137	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	3,2547048	463125,00	--	1507335	--	1507335	--	1627922
		Вертикальная связь			--	--	--	--		120587	
138	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/									
		СП - 8%	т	2,2937504	466997,00	--	1071175	--	1071175	--	1156869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		--	--	--	--		85694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2586284	--	2586284	--	2793187
							2793187				
		РАЗДЕЛ 16. ОКНА									
		отм.-2,100 (АС-17)									
139	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	7,95	15278,00	--	121460	--	121460	--	131177
					--	--	--	--		9717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,2-этаж									
140	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	75,78	20134,00 --	-- --	1525755 --	-- --	1525755	-- 122060	1647815
		СП - 8%									
141	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	42,6	1571,00 --	-- --	66925 --	-- --	66925	-- 5354	72279
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1714139	--	1714140	--	1851271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1851270				
		ОТДЕЛ 4. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ									
142	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	132,6	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	2693935 600198	317550 66512	1776187	620040 265118	3579094
		НР - 93%; СП - 8%									
143	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	348,9473684	-274,63 -274,63	-- --	-95830 -95830	-- --	--	-89122 -14796	-199748
		НР - 93%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17)									
144	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,35	39873,43 14017,00	4353,37 846,50	93703 32940	10230 1989	50533	31786 10039	135527
		НР - 91%; СП - 8%									
145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34772	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	6550 5985	465 125	100	5559 969	13078
		НР - 91%; СП - 8%									
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2478	202102,00 --	-- --	50081 --	-- --	50081	-- 4006	54087
		СП - 8%									
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02051	214266,00 --	-- --	4395 --	-- --	4395	-- 352	4746
		СП - 8%									
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07941	221225,00 --	-- --	17567 --	-- --	17567	-- 1405	18973
		СП - 8%									
149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00739	287262,00 --	-- --	2123 --	-- --	2123	-- 170	2293
		СП - 8%									
		Колонна К1									
150	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,68	48753,35 22474,60	7002,18 1387,84	764453 352402	109794 21761	302257	340488 88395	1193336
		НР - 91%; СП - 8%									
151	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,66992	18837,36	1338,48	31457	2235	481	26698	62808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	28741	508		4652	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,16816	202102,00 --	-- --	236087 --	-- --	236087	-- 18887	254974
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,50176	221225,00 --	-- --	111002 --	-- --	111002	-- 8880	119882
154	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
		СП - 8%	т	2,072	357199,00 --	-- --	740116 --	-- --	740116	-- 59209	799326
		Пояс-обвязка									
155	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10,332	29795,63 9339,00	4707,81 911,28	307848 96491	48641 9415	162716	96374 32338	436561
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,41204	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	26599 24302	1890 506	407	22576 3934	53109
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,246	221225,00 --	-- --	54421 --	-- --	54421	-- 4354	58775
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,16604	202102,00 --	-- --	235659 --	-- --	235659	-- 18853	254512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5280167	490807	3744132	1054399	6841333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6841332				
		РАЗДЕЛ 18. Парапет									
159	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,5	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	152372 33948	17961 3762	100463	35070 14995	202437
		Пояс обвязки									
160	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,26	30748,72 9339,00	4707,81 911,28	38743 11767	5932 1148	21044	11753 4040	54536
161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,118188	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	2226 2034	158 42	34	1890 329	4445
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08946	214266,00 --	-- --	19168 --	-- --	19168	-- 1533	20702
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,028728	221225,00 --	-- --	6355 --	-- --	6355	-- 508	6864
		Решетка Р-1(АС-18)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3828	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	21224 18713	1012 173	1499	13031 2740	36996
165	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,216	709705,00 --	-- --	153296 --	-- --	153296	-- 12264	165560
166	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	68,4	381,00 --	-- --	26060 --	-- --	26060	-- 2085	28145
167	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,1012	853,30 717,71	1,00 0,48	9473 7967	11 5	1495	6378 1268	17119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				428919	25074	329414	68122	536804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				536804				
		РАЗДЕЛ 19. КРОВЛЯ									
		Ферма ФМ-1									
168	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,386628	463125,00 --	-- --	179057 --	-- --	179057	-- 14325	193382
		Прогоны									
169	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	3,3751776	463125,00 --	-- --	1563129 --	-- --	1563129	-- 125050	1688179
		Горизонтальная связь									
170	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ *СП - 8%*	т	0,946067	466997,00 --	-- --	441810 --	-- --	441810	-- 35345	477155
		Вертикальная связь									
171	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ *СП - 8%*	т	1,6311904	466997,00 --	-- --	761761 --	-- --	761761	-- 60941	822702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2945758	--	2945757	--	3181418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3181418				
		РАЗДЕЛ 20. ОКНА									
172	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	68,4	20134,00 --	-- --	1377166 --	-- --	1377166	-- 110173	1487339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	19,2	1571,00	--	30163	--	30163	--	32576
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1407329	--	1407329	--	1519915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1519915				
		ОТДЕЛ 5. Мастерская									
		РАЗДЕЛ 21. СТЕНЫ									
174	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,06	20316,25	2394,80	1463989	172569	965249	336954	1945019
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	326171	36145		144075	
175	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	189,6315789	-274,63	--	-52078	--	--	-48432	-108551
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-52078	--		-8041	
176	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,41	20156,73	2394,80	572653	68036	380555	128631	757387
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	124062	14250		56103	
177	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,13	3172,14	246,07	35306	2739	18440	13672	52896
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	14127	574		3918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2019870	243344	1364244	430825	2646751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2646750				
		РАЗДЕЛ 22. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19)									
178	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,54	39873,43	4353,37	101279	11058	54618	34355	146485
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	35603	2150		10851	
179	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3558	18837,36	1338,48	6702	476	102	5688	13382
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6124	127		991	
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24396	202102,00	--	49305	--	49305	--	53249
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	214266,00	--	6479	--	6479	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	221225,00	--	18052	--	18052	--	19496
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00986	287262,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				184649	11534	131388	40043	242669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				242669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23. ПОКРЫТИЕ									
184	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	6845,68 3156,48	1259,33 283,53	95840 44191	17631 3969	34018	56829 12213	164882
185	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	5381,31 2419,20	959,34 210,92	64576 29030	11512 2531	24034	37243 8145	109964
186	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	137,6804	6283,00 --	-- --	865046 --	-- --	865046	-- 69204	934250
		Анкера для крепления плит к стенам									
187	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01951	391233,68 135936,00	1388,87 397,91	7633 2652	27 8	4954	2420 804	10858
		Пояс-обвязка									
188	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,0267	29795,63 9339,00	4707,81 911,28	90182 28266	14249 2758	47667	28232 9473	127888
189	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2239758	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4219 3855	300 80	64	3581 624	8424
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0623925	221225,00 --	-- --	13803 --	-- --	13803	-- 1104	14907
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1310508	214266,00 --	-- --	28080 --	-- --	28080	-- 2246	30326
192	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00798	391233,68 135936,00	1388,87 397,91	3122 1085	11 3	2026	990 329	4441
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-1									
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	28820,41 8784,70	2645,45 529,42	2306 703	212 42	1391	678 239	3222
194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,010744	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	202 185	14 4	3	172 30	404
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00948	202102,00 --	-- --	1916 --	-- --	1916	-- 153	2069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,001264	221225,00	--	280	--	280	--	302
		УМ-2			--	--	--	--		22	
197	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,51	28820,41	2645,45	14698	1349	8869	4323	20543
198	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	4480	270		1522	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,09631	18837,36	1338,48	1814	129	27	1540	3622
199	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	1658	34		268	
		СП - 8%	т	0,03981	202102,00	--	8046	--	8046	--	8689
200	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		644	
		СП - 8%	т	0,04914	216827,00	--	10655	--	10655	--	11507
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		852	
		СП - 8%	т	0,00736	221225,00	--	1628	--	1628	--	1758
		УМ-3			--	--	--	--		130	
202	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,62	28820,41	2645,45	17869	1640	10782	5255	24974
203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8784,70	529,42	5447	328		1850	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,09138	18837,36	1338,48	1721	122	26	1461	3437
204	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	1573	33		255	
		СП - 8%	т	0,07328	202102,00	--	14810	--	14810	--	15995
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1185	
		СП - 8%	т	0,0147	221225,00	--	3252	--	3252	--	3512
206	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		260	
		СП - 8%	т	0,02525	287262,00	--	7253	--	7253	--	7834
207	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		580	
		СП - 8%	т	0,0034	214266,00	--	729	--	729	--	787
208	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом			--	--	--	--		58	
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	0,4	13255,02	1692,16	5302	677	3673	1033	6841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге		2379,38	426,36	952	171		507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1264981	47873	1093032	143757	1521436
							1521436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 24. Сеть В1									
209	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	283,5	199,92 10,10	189,83 44,78	56678 2862	53815 12694	--	11200 5430	73309
210	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,5	1560,02 1560,02	-- --	17940 17940	-- --	--	12917 2469	33326
211	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	268,2	34,02 --	34,02 12,07	9125 --	9125 3238	--	2332 916	12372
212	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,04	814,54 814,54	-- --	7363 7363	-- --	--	5302 1013	13678
213	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	268,2	151,99 79,38	72,61 32,92	40763 21290	19473 8828	--	21685 4996	67444
214	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,76	48,54 --	48,54 17,23	862 --	862 306	--	220 87	1169
		Трубопроводы									
215	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,075	340537,60 231442,00	103361,72 28679,90	25540 17358	7752 2151	430	19314 3588	48443
216	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	75,75	1500,00 --	-- --	113625 --	-- --	113625	-- 9090	122715
217	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,062	895621,76 347875,00	67819,82 23603,50	55529 21568	4205 1463	29756	22801 6266	84596
218	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,018	1579345,76 347875,00	67819,82 23603,50	28428 6262	1221 425	20945	6620 2804	37852
219	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	2779149,66 371250,00	107866,88 38965,28	55583 7425	2157 779	46001	8122 5096	68802
220	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1961,62 1555,40	78,90 37,62	1962 1555	79 38	328	1577 283	3822
221	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87599,00	--	87599	--	87599	--	94607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
222	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002052	985136,99	497995,54	2022	1022	39	1237	3520
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	961	289		261	
223	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2554,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Гильзы									
224	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300/315/ мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	598640,23	238923,62	479	191	1	339	883
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	287	55		65	
225	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	12343,00	--	9874	--	9874	--	10664
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
226	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250/280/ мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	561548,77	213562,16	225	85	1	162	417
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	139	24		31	
227	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	9751,00	--	9751	--	9751	--	10531
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
228	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,175	57921,94	--	10136	--	682	9360	21056
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	9454	--		1560	
		Фланцы приварные									
229	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	536,12	35,64	6970	463	275	6169	14190
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	6232	--		1051	
230	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1369,00	--	15059	--	15059	--	16264
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
231	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		Пожарный гидрант									
232	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	1	2638,94	175,26	2639	175	555	1963	4970
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	1909	73		368	
233	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	37459,00	--	37459	--	37459	--	40456
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
234	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	1	827,56	--	828	--	104	782	1738
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	724	--		129	
235	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100шт.	0,01	110750,00	--	1108	--	1108	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фланцы свободные									
236	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	2623,00 -- --	-- -- --	7869 -- --	-- -- --	7869	-- 630	8499
237	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1274,00 -- --	-- -- --	1274 -- --	-- -- --	1274	-- 102	1376
238	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00966	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	9516 4525	4811 1359	180	5826 1227	16569
239	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	2210,00 -- --	-- -- --	4420 -- --	-- -- --	4420	-- 354	4774
240	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	115370,00 -- --	-- -- --	115370 -- --	-- -- --	115370	-- 9230	124600
241	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1263,00 -- --	-- -- --	2526 -- --	-- -- --	2526	-- 202	2728
242	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	392,00 -- --	-- -- --	392 -- --	-- -- --	392	-- 31	423
243	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	2190,00 -- --	-- -- --	2190 -- --	-- -- --	2190	-- 175	2365
244	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	228,00 -- --	-- -- --	912 -- --	-- -- --	912	-- 73	985
245	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	19372,64 4058,20	979,21 340,98	8718 1826	441 153	6451	1801 842	11361
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(3шт)									
246	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	35396,17 9666,26	8932,99 3533,17	156097 42628	39394 15581	74075	57627 17098	230822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15									
		СП - 8%	шт.	3	14992,00 --	-- --	44976 --	-- --	44976	-- 3598	48574
248	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	3	13793,00 --	-- --	41379 --	-- --	41379	-- 3310	44689
249	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9									
		СП - 8%	шт.	6	14058,00 --	-- --	84348 --	-- --	84348	-- 6748	91096
250	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%	шт.	3	2169,00 --	-- --	6507 --	-- --	6507	-- 521	7028
251	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка С-2/									
		СП - 8%	т	0,05124	544347,00 --	-- --	27892 --	-- --	27892	-- 2231	30124
252	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013									
		СП - 8%	комплект	3	4341,00 --	-- --	13023 --	-- --	13023	-- 1042	14065
253	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м3	2,46	18706,19 3524,58	8,16 --	46017 8670	20 --	37327	8150 4333	58501
		КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 3000х3500									
254	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	41,4852686	165,21 6,36	158,85 47,19	6854 264	6590 1958	--	1599 676	9129
255	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,7389234	1872,02 1872,02	-- --	1383 1383	-- --	--	996 190	2570
256	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	8,3358464	34,02 --	34,02 12,07	284 --	284 101	--	72 28	385
257	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	8,3358464	79,82 8,97	67,95 15,30	665 75	566 128	24	146 65	876
258	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	8,3358464	151,99 79,38	72,61 32,92	1267 662	605 274	--	674 155	2096
259	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	3,5725056	741,63 741,63	-- --	2649 2649	-- --	--	1908 365	4922
260	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,69	50243,56 11809,14	3515,89 1577,90	436617 102621	30553 13712	303443	115170 44143	595930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	12752,00	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
262	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,41	13606,00	--	87214	--	87214	--	94192
		СП - 8%			--	--	--	--		6977	
263	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П2(1шт) из бетона кл.В25	м3	1,05	34599,00	--	36329	--	36329	--	39235
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
264	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П20(1шт) из бетона кл.В25	м3	1,4	34599,00	--	48439	--	48439	--	52314
		СП - 8%			--	--	--	--		3875	
265	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21 из бетона кл.В25	м3	0,44	34599,00	--	15224	--	15224	--	16441
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
266	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П29(2шт) из бетона кл.В25	м3	1	72022,26	--	72022	--	72022	--	77784
		СП - 8%			--	--	--	--		5762	
267	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
268	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
269	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	
270	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1524875,73	38045,10	30498	761	24760	4943	38276
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	4977	16		2835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1941043	184658	1459955	333668	2456691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2456688				
		РАЗДЕЛ 25. Сеть К1									
271	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1000мм** Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,08	35160,63	10420,01	178616	52934	44518	100473	301416
		НР - 99%; СП - 8%			15977,09	4000,88	81164	20324		22327	
272	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	10	8450,00	--	84500	--	84500	--	91260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6760	
273	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10	6781,00	--	67810	--	67810	--	73235
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
274	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	9751,00	--	39004	--	39004	--	42124
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
275	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	6216,00	--	43512	--	43512	--	46993
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
276	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2169,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1500мм									
277	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,855	28597,78	6908,56	81647	19724	30168	39190	130504
		НР - 99%; СП - 8%			11122,56	2742,94	31755	7831		9667	
278	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14992,00	--	29984	--	29984	--	32383
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
279	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13793,00	--	27586	--	27586	--	29793
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
280	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14058,00	--	42174	--	42174	--	45548
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
281	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9094,00	--	9094	--	9094	--	9822
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
282	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
283	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
284	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	12	4341,00	--	52092	--	52092	--	56259
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	
285	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-00,С1-01,С1-02,С1-03,С1-04	т	0,1204	544347,00	--	65539	--	65539	--	70783
		СП - 8%			--	--	--	--		5243	
286	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,4916	853,30	1,00	2979	3	470	2006	5384
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	2506	2		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9,612	18706,19 3524,58	8,16 --	179804 33878	78 --	145848	31846 16932	228581
288	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,3662	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	260723 21125	2533 473	237065	25486 22897	309105
289	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Жироуловитель Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	6580 474	436 91	5670	514 568	7662
290	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,87	28597,78 11122,56	6908,56 2742,94	53478 20799	12919 5129	19760	25669 6332	85479
291	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	14992,00 --	-- --	14992 --	-- --	14992	-- 1199	16191
292	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	13793,00 --	-- --	13793 --	-- --	13793	-- 1103	14896
293	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	14058,00 --	-- --	42174 --	-- --	42174	-- 3374	45548
294	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2169,00 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- 174	2343
295	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	28254,00 --	-- --	28254 --	-- --	28254	-- 2260	30514
296	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	2	4279,00 --	-- --	8558 --	-- --	8558	-- 685	9243
297	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные частичугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0154	78537,86 44162,90	2761,50 1316,70	1209 680	43 20	486	693 152	2055
298	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ *СП - 8%*	т	0,00553	544347,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251
299	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,22924	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	163211 13224	1586 296	148401	15954 14333	193499
300	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0004	274635,83 38131,20	2110,26 665,93	110 15	1 --	94	14 10	134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**1532023**	**90256**	**1236145**	**241845**	**1915778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1915778				

РАЗДЕЛ 26. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	243	19257,97 795,18	152,92 73,60	4679686 193230	37159 17885	4449297	206892 390926	5277505
302	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	46	1697,00 --	-- --	78062 --	-- --	78062	-- 6245	84307
303	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	11210,00 --	-- --	179360 --	-- --	179360	-- 14349	193709
304	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	11210,00 --	-- --	22420 --	-- --	22420	-- 1794	24214
305	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	12360,00 --	-- --	197760 --	-- --	197760	-- 15821	213581
306	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	13431,00 --	-- --	80586 --	-- --	80586	-- 6447	87033
307	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 *СП - 8%*	шт.	6	2855,00 --	-- --	17130 --	-- --	17130	-- 1370	18500
308	2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	2	153287,00 --	-- --	306574 --	-- --	306574	-- 24526	331100
309	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	27093,00 --	-- --	54186 --	-- --	54186	-- 4335	58521
310	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	13131,00 --	-- --	26262 --	-- --	26262	-- 2101	28363
311	2111-0404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	10	244,00 --	-- --	2440 --	-- --	2440	-- 195	2635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	15	302,00 --	-- --	4530 --	-- --	4530	-- 362	4892
313	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	378,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
314	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	115	537,00 --	-- --	61755 --	-- --	61755	-- 4940	66695
315	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм *СП - 8%*	100 шт.	5,08	5602,00 --	-- --	28458 --	-- --	28458	-- 2277	30735
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Блок А)									
316	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	35110,00 --	-- --	140440 --	-- --	140440	-- 11235	151675
317	2304-1009-0618 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	756912,00 --	-- --	1513824 --	-- --	1513824	-- 121106	1634930
318	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	11210,00 --	-- --	89680 --	-- --	89680	-- 7174	96854
319	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	13431,00 --	-- --	53724 --	-- --	53724	-- 4298	58022
320	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	4	1697,00 --	-- --	6788 --	-- --	6788	-- 543	7331
321	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,495	6992,00 --	-- --	3461 --	-- --	3461	-- 277	3738
322	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,00299	438576,00 --	-- --	1311 --	-- --	1311	-- 105	1416
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Мастерская)									
323	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210,00	--	44840	--	44840	--	48427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									18080
324	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	--	24720	--	24720	--	26698
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
325	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13431,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
326	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,33	6992,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
327	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001725	438576,00	--	757	--	757	--	817
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				7683102	37159	7452712	206892	8521193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				8521194				

ОТДЕЛ 6. Блок А,Б,В,Г

РАЗДЕЛ 27. Электрооборудование

		1РП									
328	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
329	2307-0501-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	15822,00	--	15822	--	15822	--	17088
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
330	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015 прим.	Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
331	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель автоматический ВА88-39/3/320/30мА	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
332	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
333	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1935,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
334	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
335	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1602,00	--	14418	--	14418	--	15571
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1/1"А"ЩС									18080
336	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	6029,00	--	6029	--	6029	--	6511
					--	--	--	--		482	
337	2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
338	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
					--	--	--	--		128	
339	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
340	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
					--	--	--	--		666	
341	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
					--	--	--	--		253	
		1/2"А"ЩС									
342	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	3823,00	--	3823	--	3823	--	4129
					--	--	--	--		306	
343	2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
344	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
					--	--	--	--		333	
345	2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	4126,00	--	16504	--	16504	--	17824
					--	--	--	--		1320	
		2/1"А"ЩС									
346	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
					--	--	--	--		633	
347	2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
348	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
					--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	
350	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	5	4163,00	--	20815	--	20815	--	22480
					--	--	--	--		1665	
351	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	3	3164,00	--	9492	--	9492	--	10251
					--	--	--	--		759	
		2/2 "А"ЩС									
352	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
					--	--	--	--		633	
353	2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
354	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
					--	--	--	--		128	
355	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
					--	--	--	--		666	
356	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	3164,00	--	12656	--	12656	--	13668
					--	--	--	--		1012	
		2Щк,3Щк									
357	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	2	5612,00	--	11224	--	11224	--	12122
					--	--	--	--		898	
358	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
359	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	5	4163,00	--	20815	--	20815	--	22480
					--	--	--	--		1665	
		1Щк									
360	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
					--	--	--	--		440	
361	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				32							18080
362	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	3	4163,00	--	12489	--	12489	--	13488
					--	--	--	--		999	
363	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-6,3А									
		СП - 8%	шт	3	5098,21	--	15295	--	15295	--	16518
					--	--	--	--		1224	
364	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А									
		СП - 8%	шт	2	5053,57	--	10107	--	10107	--	10916
					--	--	--	--		809	
365	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-32А									
		СП - 8%	шт	1	7696,43	--	7696	--	7696	--	8312
					--	--	--	--		616	
366	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-50А									
		СП - 8%	шт	1	7696,43	--	7696	--	7696	--	8312
					--	--	--	--		616	
367	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 112002 25А, 380В									
		СП - 8%	шт	1	4080,36	--	4080	--	4080	--	4407
					--	--	--	--		326	
368	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 МРП-4 ACDC24В УХЛ4									
		СП - 8%	шт.	1	1606,00	--	1606	--	1606	--	1734
					--	--	--	--		128	
		Электроустановочные изделия									
369	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РА16-254/РС16-201/									
		СП - 8%	шт.	119	361,00	--	42959	--	42959	--	46396
					--	--	--	--		3437	
370	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /РС16-184/									
		СП - 8%	шт.	8	444,00	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--		284	
371	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)									
		СП - 8%	шт.	78	28,00	--	2184	--	2184	--	2359
					--	--	--	--		175	
372	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86									
		СП - 8%	шт.	14	7393,00	--	103502	--	103502	--	111782
					--	--	--	--		8280	
		Кабели									
373	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3000	317,77	147,15	953306	441464	135642	364490	1423220
					125,40	43,35	376200	130037		105424	
		Трубы									
374	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2480	257,65	9,78	638971	24265	193205	309461	1024307
					169,96	3,35	421501	8307		75875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											18080
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				50193261				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				34628381				
		ИТОГО:	Тенге				84821642				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				80580559				
		НДС 12%	Тенге				9669667				
		ИТОГО с НДС	Тенге				90 250 227				

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖСА Инжиниринг"

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Казжолжол институты"
Джанибеков А.
Эксперт авторского надзора:
Джанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс сервис 2014"
Шанкулов С.М.
Эксперт технического надзора:
Ильясов К.К.