Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор №102 от 29.04.2022г; к Доп.соглашение №102/1 от 29.05.2023г;

Форма № 3-КС

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за от 21.09.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	384 887 997	41 238 000							13 950 806	130 207 521
Затраты инжиниринговых услуг	11 228 985	1 203 106							407 010	3 798 763
Затраты авторского надзора	5 686 959	609 317							206 132	1 923 897
Всего по стройке	**401 803 942**	**43 050 422**							**14 563 948**	**135 930 182**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Бесенова Л.А.

Главный специалист

_____ Жубанышев Н.

Технический надзор:

Директор ТОО "Құрылыс сервис 2014"

_____ Аманкулов С.М.

Инженер-эксперт

_____ Ильясов К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПСИ Қаз Нұр"

_____ Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора:

_____ Джанаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №6
за Сентябрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. Парапет									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9,5	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	193004 43001	22751 4765	127252	44422 18994	256421
		Пояс обвязки									
2	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,82	30748,72 9339,00	4707,81 911,28	25214 7658	3860 747	13696	7649 2629	35492
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,076916	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	1449 1324	103 28	22	1230 214	2893
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05822	214266,00 --	-- --	12475 --	-- --	12475	-- 998	13473
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,018696	221225,00 --	-- --	4136 --	-- --	4136	-- 331	4467
		Перемычка монолитная Прм-1б									
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,077	39873,43 14017,00	4353,37 846,50	3070 1079	335 65	1656	1041 329	4441
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00678	18972,38 17707,12	977,26 304,47	129 120	7 2	2	111 19	259
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00488	214266,00 --	-- --	1046 --	-- --	1046	-- 84	1129
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0019	221225,00	--	420	--	420	--	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Дв-1н (АС-74)									
10	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,06819	148164,13	74604,33	10103	5087	1270	3193	14360
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	3746	881		1064	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01788	251727,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,03255	463501,00	--	15087	--	15087	--	16294
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
13	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	0,01776	460593,00	--	8180	--	8180	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
14	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	1,89	403,23	5,79	762	11	--	575	1444
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	751	5		107	
15	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,0945	16233,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
16	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	1,89	5091,59	9,54	9623	18	5504	3121	13764
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	4101	5		1020	
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/**	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
18	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
19	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,89	173,98	3,30	329	6	230	65	425
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	93	1		31	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз**	м2	1,89	175,13	4,67	331	9	163	110	477
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	159	1		35	
		Вент.решетка ВР-1(АС-71)									
22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,2216	55444,47	2643,86	12286	586	867	7544	21417
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	10833	100		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1788	709705,00	--	126895	--	126895	--	137047
		СП - 8%			--	--	--	--		10152	
24	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,6	381,00	--	6706	--	6706	--	7242
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4264	853,30	1,00	5484	6	866	3692	9910
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	4612	3		734	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-68)									
26	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,6	3193,83	528,72	5110	846	2237	2005	7685
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	2027	201		569	
27	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,6	33102,00	--	52963	--	52963	--	57200
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
28	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
29	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,84	1105,39	2,58	4245	10	506	2987	7810
		НР - 80%; СП - 8%			971,14	1,23	3729	5		579	
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,168	32071,54	1003,38	5388	169	1390	3514	9615
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	3829	76		712	
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,168	8782,00	55,65	1475	9	1326	130	1734
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	140	4		128	
32	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	4	489,43	3,93	1958	16	--	1754	4008
		НР - 90%; СП - 8%			485,50	1,63	1942	7		297	
33	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		СМ-1									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05396	70999,91	25916,30	3831	1398	540	1600	5866
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1893	426		434	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05396	544347,00	--	29373	--	29373	--	31723
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,56484	853,30	1,00	1335	2	210	899	2413
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1123	1		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				570217	35271	442438	86061	708786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				708781				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС-72-85)									
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	923,06	848,54	52,90	783250	48826	275012	432410	1312913
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	459412	10599		97253	
38	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	142,61277	31339,00	--	4469342	--	4469342	--	4826889
		СП - 8%			--	--	--	--		357547	
39	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	923,06	593,52	100,51	547855	92781	258135	201843	809673
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	196939	22456		59976	
40	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	923,06	163,59	14,84	151006	13697	130015	9905	173784
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	7294	3473		12873	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0227505	14268,44	1349,48	14593	1380	32	12518	29280
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	13181	575		2169	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0227505	287262,00	--	293797	--	293797	--	317301
		СП - 8%			--	--	--	--		23504	
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/	м2 изолируемой поверхности	1120	148,35	12,63	166149	14148	67200	81007	266929
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	84801	3250		19772	
44	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	1232	227,00	--	279664	--	279664	--	302037
		СП - 8%			--	--	--	--		22373	
45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1120	5148,03	98,25	5765793	110040	3606489	1912124	8292150
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	2049264	29132		614233	
46	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,474	21616,00	--	226406	--	226406	--	244518
		СП - 8%			--	--	--	--		18112	
47	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,664	21616,00	--	35969	--	35969	--	38847
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1120	305,65	2,58	342330	2891	304003	33015	405373
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	35436	1248		30028	
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17,702	95047,61	1372,14	1682533	24290	1268202	359712	2205624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	390041	9639		163380	
50	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,351	82627,14	1276,96	359511	5556	278660	69849	463708
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	75295	2315		34349	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,053	8782,00	55,65	193669	1227	174037	17041	227568
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	18405	529		16857	
52	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	94,5	1538,30	23,87	145370	2256	1357	128541	295823
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	141757	1067		21913	
53	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,646	47113,00	--	266000	--	266000	--	287280
		СП - 8%			--	--	--	--		21280	
54	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	94,5	946,48	3,10	89442	293	17952	57070	158233
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	71197	140		11721	
55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности	173	686,67	27,29	118793	4720	81520	30568	161310
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	32553	672		11949	
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	67	1959,17	1501,91	131265	100628	4657	43565	188815
		НР - 92%; СП - 8%			387,76	319,00	25980	21373		13986	
57	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1147,00	--	76849	--	76849	--	82997
		СП - 8%			--	--	--	--		6148	
58	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	140	1021,00	--	142940	--	142940	--	154375
		СП - 8%			--	--	--	--		11435	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,21728	711967,70	6916,40	154696	1503	140659	15122	183404
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	12534	281		13585	
60	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03966	228396,00	--	9058	--	9058	--	9783
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
				Ходовые доски							
61	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	59,4	42,89	4,91	2548	291	157	1993	4905
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	2100	115		363	
62	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	21616,00	--	19454	--	19454	--	21011
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,9	8782,00 834,60	55,65 24,00	7904 751	50 22	7103	695 688	9287
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	36	2942,26 1019,63	13,82 3,39	105921 36707	497 122	68717	33882 11184	150988
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2ШТ									
65	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	7758,04 6377,92	821,52 334,95	15516 12756	1643 670	1117	12083 2208	29807
66	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/ *СП - 8%*	м3	0,3811	54444,00 --	-- --	20749 --	-- --	20749	-- 1660	22408
67	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86/ОБРЕШЕТКА/ *СП - 8%*	м3	0,1133	47193,00 --	-- --	5347 --	-- --	5347	-- 428	5775
68	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/ *СП - 8%*	м3	0,00824	47193,00 --	-- --	389 --	-- --	389	-- 31	420
69	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/ *СП - 8%*	м3	0,08858	52851,00 --	-- --	4682 --	-- --	4682	-- 375	5056
70	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,59122	8188,68 2051,08	40,31 17,20	4841 1213	24 10	3604	1101 475	6417
71	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,62	4860,14 1583,60	98,25 26,01	56475 18401	1142 302	36932	17207 5895	79577
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	2942,26 1019,63	13,82 3,39	27363 9483	128 31	17752	8753 2889	39005
73	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,5324	14017,00 --	-- --	7463 --	-- --	7463	-- 597	8060
74	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	4	295,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
75	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	4	486,00 --	-- --	1944 --	-- --	1944	-- 156	2100
76	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	827,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1211,36	18,21	485	7	345	108	640
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	133	2		47	
78	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	781,90	2,31	4942	15	1054	3104	8689
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	3873	7		644	
		Лестница к слуховому окну									
79	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0425	31903,19	1003,38	1356	43	344	889	2425
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	969	19		180	
80	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0425	53169,00	--	2260	--	2260	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
81	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0425	8188,68	40,31	348	2	259	79	461
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	87	1		34	
		Металлическое ограждение									
82	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	170	96,03	23,50	16326	3995	1188	11188	29714
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	11143	1017		2201	
83	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,901	544347,00	--	490457	--	490457	--	529693
		СП - 8%			--	--	--	--		39237	
		Ходовые мостики									
84	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	64	42,89	4,91	2745	314	168	2148	5284
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	2263	124		391	
85	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6896	18355,00	--	31013	--	31013	--	33494
		СП - 8%			--	--	--	--		2481	
86	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0163328	21616,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7059328	8782,00	55,65	14981	95	13462	1318	17604
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1424	41		1304	
		Водосточная труба /АС-85/									
88	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	150	1990,74	389,35	298612	58403	156617	80230	409149
		НР - 72%; СП - 8%			557,28	185,59	83592	27839		30307	
89	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	157	1931,20	11,36	303198	1784	255629	42613	373477
		НР - 92%; СП - 8%			291,62	3,40	45785	534		27665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	1745,00	--	31410	--	31410	--	33923
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
91	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	1665,00	--	29970	--	29970	--	32368
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
92	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	262	703,00	--	184186	--	184186	--	198921
		СП - 8%			--	--	--	--		14735	
93	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	144	1010,00	--	145440	--	145440	--	157075
		СП - 8%			--	--	--	--		11635	
94	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3562,00	--	14248	--	14248	--	15388
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18302037	492668	13964602	3621681	23677616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23677615				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-61,62,63)									
95	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	189	-6845,68	-1259,33	-1293834	-238013	-459246	-767191	-2225907
		НР - 118%; СП - 8%			-3156,48	-283,53	-596575	-53587		-164882	
96	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	103	-5381,31	-959,34	-554275	-98812	-206285	-319665	-943855
		НР - 118%; СП - 8%			-2419,20	-210,92	-249178	-21725		-69915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-1848108	-336826	-665531	-1086856	-3169762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3169762				
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
		отм.+0,000									
97	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	79,05	2036,63	164,65	160996	13016	77562	68890	248276
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	70418	6126		18391	
98	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,76	2689,43	167,89	7423	463	3611	3206	11479
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	3349	214		850	
99	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,7	2977,58	161,36	8039	436	3531	3850	12841
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	4072	206		951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	54,7	1071,91 222,28	4,78 2,30	58634 12159	261 126	46214	11056 5575	75265
101	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	68	111,00 --	-- --	7548 --	-- --	7548	-- 604	8152
102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,475	2942,26 1019,63	13,82 3,39	42589 14759	200 49	27630	13623 4497	60710
		отм.+3,300 (АС-30)									
103	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	94,35	2036,63 890,80	164,65 77,50	192156 84047	15535 7312	92574	82223 21950	296330
104	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,76	2689,43 1213,30	167,89 77,50	7423 3349	463 214	3611	3206 850	11479
105	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,14	2293,01 1116,53	166,86 78,44	16372 7972	1191 560	7209	7679 1924	25975
106	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	66,5	1071,91 222,28	4,78 2,30	71282 14782	318 153	56182	13441 6778	91502
107	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	82	111,00 --	-- --	9102 --	-- --	9102	-- 728	9830
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,625	2942,26 1019,63	13,82 3,39	48915 16951	230 56	31734	15647 5165	69727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				630480	32114	366508	222821	921566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				921566				
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
		отм.-2,100. Тип ТД-740 (АС-17)									
109	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	796,48	157,54 130,42	1,05 0,50	125479 103874	838 400	20767	98017 17880	241375
		отм.+0,000 (АС-25)									
		Тип ТД-345									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	407,37	654,94 324,67	28,05 13,32	266803 132262	11425 5427	123116	129427 31698	427929
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	407,37	654,94	28,05	266803	11425	123116	129427	427929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	132262	5427		31698	
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	407,37	4228,89	124,22	1722723	50605	1265513	403767	2296610
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	406605	22935		170119	
113	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоб лицовки	57,1	4865,84	19,12	277839	1092	142790	107582	416255
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	133957	521		30834	
		отм.+3,300 (АС-32)									
				Тип ТД-345							
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	289,07	654,94	28,05	189323	8107	87363	91842	303658
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	93853	3851		22493	
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	289,07	654,94	28,05	189323	8107	87363	91842	303658
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	93853	3851		22493	
116	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	289,07	4228,89	124,22	1222446	35909	898010	286514	1629676
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	288527	16275		120717	
117	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоб лицовки	24,22	4865,84	19,12	117851	463	60568	45633	176562
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	56820	221		13079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4378590	127972	2808606	1384051	6223652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6223653				
				РАЗДЕЛ 6. БЛОК "А"							
118	Прайс-лист	Стол учителя, габ.1200х 600х730мм	шт.	27	17393,75	--	469631	--		--	469631
		Отпускная цена - 17187,50			--	--	--	--	469631	--	
119	Прайс-лист	Стул учителя, габ.420х425х820мм	шт.	29	7228,57	--	209629	--		--	209629
		Отпускная цена - 7142,86			--	--	--	--	209629	--	
120	Прайс-лист	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста 4 - 6 , габ. 600х500х640/700/760	шт	16	9991,69	--	159867	--		--	159867
		Отпускная цена - 9873,21			--	--	--	--	159867	--	
121	Прайс-лист	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста 1-4 , габ. 600х500х460/520/580/640	шт	10	9991,69	--	99917	--		--	99917
		Отпускная цена - 9873,21			--	--	--	--	99917	--	
122	Прайс-лист	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 1-4, габ. 1200х500х640/520/580/640	шт	25	15085,13	--	377128	--		--	377128
		Отпускная цена - 14906,25			--	--	--	--	377128	--	
123	Прайс-лист	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 4-6, габ. 1200х500х640/700/760	шт	34	15085,13	--	512894	--		--	512894
		Отпускная цена - 14906,25			--	--	--	--	512894	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Прайс-лист	**Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 1-4, габ.420x460x260/300/340/380**	шт	72	6279,82	--	452147	--		--	452147
		Отпускная цена - 6205,36			--	--	--	--	452147	--	
125	Прайс-лист	**Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 4-6, габ.420x460x380/420/460**	шт	130	7680,36	--	998446	--		--	998446
		Отпускная цена - 7589,29			--	--	--	--	998446	--	
126	Прайс-лист	**Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000x1000**	шт	17	44762,93	--	760970	--		--	760970
		Отпускная цена - 44232,14			--	--	--	--	760970	--	
127	Прайс-лист	**Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов, габ.1050x450x1800**	шт	34	34968,21	--	1188919	--		--	1188919
		Отпускная цена - 34553,57			--	--	--	--	1188919	--	
128	Прайс-лист	**Экран пластиковый сворачивающийся, габ.1800x1200**	шт	17	50419,29	--	857128	--		--	857128
		Отпускная цена - 49821,43			--	--	--	--	857128	--	
129	Прайс-лист	**Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой, габ.1200x750x900мм,220в,42в (2 розетки)**	шт.	1	100206,07	--	100206	--		--	100206
		Отпускная цена - 99017,86			--	--	--	--	100206	--	
130	Прайс-лист	**Комплект электрооборудования кабинета химии (шкаф настенный),220в,1ф,1,6кВт**	шт.	1	53328,79	--	53329	--		--	53329
		Отпускная цена - 52696,43			--	--	--	--	53329	--	
131	Прайс-лист	**Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой, габ. 1226x 616x760/820,42в x2(две розетки)**	шт	7	29018,20	--	203127	--		--	203127
		Отпускная цена - 28674,11			--	--	--	--	203127	--	
132	Прайс-лист	**Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800x430x2260**	шт	3	53636,00	--	160908	--		--	160908
		Отпускная цена - 53000,00			--	--	--	--	160908	--	
133	Прайс-лист	**Шкаф металлический для хранения химреактивов, габ.800x470x1780**	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
		Отпускная цена - 88392,86			--	--	--	--	89454	--	
134	Прайс-лист	**Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032x800x2100.220в,1ф,3кВт**	шт	1	86291,07	--	86291	--		--	86291
		Отпускная цена - 85267,86			--	--	--	--	86291	--	
135	Прайс-лист	**Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400x750x900,220в,42В**	шт	1	62337,39	--	62337	--		--	62337
		Отпускная цена - 61598,21			--	--	--	--	62337	--	
136	Прайс-лист	**Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6 кВт /КЭФ-1/**	компл	1	140053,57	--	140054	--		--	140054
		Отпускная цена - 138392,86			--	--	--	--	140054	--	
137	Прайс-лист	**Стол ученический лабораторный для кабинета физики, габ.1226x616x760/820,42 в x2(две розетки)**	шт	9	19300,29	--	173703	--		--	173703
		Отпускная цена - 19071,43			--	--	--	--	173703	--	
138	Прайс-лист	**Вешалка двухсторонняя, габ.1500x300x1050**	шт.	10	15360,71	--	153607	--		--	153607
		Отпускная цена - 15178,57			--	--	--	--	153607	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Прайс-лист	Вешалка настенная, габ.1500х300									
		Отпускная цена - 8035,71	шт.	4	8132,14	--	32529	--		--	32529
					--	--	--	--	32529	--	
140	Прайс-лист	Стол компьютерный (регулируемый по высоте); Габ.,мм:800х600х520/580/640									
		Отпускная цена - 16571,43	шт	16	16770,29	--	268325	--		--	268325
					--	--	--	--	268325	--	
141	Прайс-лист	Стол компьютерный с выдвижной полкой; Габ.,мм:600х800х760									
		Отпускная цена - 16571,43	шт	12	16770,29	--	201243	--		--	201243
					--	--	--	--	201243	--	
142	Прайс-лист	Компьютерный комплект PENTIUM Intel Core, 240в, 1ф, 0,45квт(ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты,колонки звуковые)									
		Отпускная цена - 265776,79	компл.	35	268966,11	--	9413814	--		--	9413814
					--	--	--	--	9413814	--	
143	Прайс-лист	Стул полумягкий, габ.400х450х1150мм									
		Отпускная цена - 6107,14	шт.	24	6180,43	--	148330	--		--	148330
					--	--	--	--	148330	--	
144	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов, габ.800х400х2000мм									
		Отпускная цена - 35982,14	шт.	16	36413,93	--	582623	--		--	582623
					--	--	--	--	582623	--	
145	Прайс-лист	Машина швейная с эл. приводом, габ. 500х200х300, 220в,1ф,0,6кВт									
		Отпускная цена - 46276,79	шт	7	46832,11	--	327825	--		--	327825
					--	--	--	--	327825	--	
146	Прайс-лист	Доска гладильная									
		Отпускная цена - 22767,86	шт	1	23041,07	--	23041	--		--	23041
					--	--	--	--	23041	--	
147	Прайс-лист	Кабина примерочная в комплекте с трельяжем и манекеном, габ.1300х1200х1850									
		Отпускная цена - 46071,43	шт	1	46624,29	--	46624	--		--	46624
					--	--	--	--	46624	--	
148	Прайс-лист	Стол для закройки материала, габ.2000х1200х800									
		Отпускная цена - 35500,00	шт	1	35926,00	--	35926	--		--	35926
					--	--	--	--	35926	--	
149	Прайс-лист	Манекен (мужской,женский), габ.500х500х1800									
		Отпускная цена - 16964,29	шт	2	17167,86	--	34336	--		--	34336
					--	--	--	--	34336	--	
		Комплект лингофонного оборудования									
150	Прайс-лист	Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт									
		Отпускная цена - 142857,14	компл	13	144571,43	--	1879429	--		--	1879429
					--	--	--	--	1879429	--	
151	Прайс-лист	Монитор 17"									
		Отпускная цена - 46071,43	шт	13	46624,29	--	606116	--		--	606116
					--	--	--	--	606116	--	
152	Прайс-лист	Гарнитура(наушник) учащегося									
		Отпускная цена - 6053,57	шт	13	6126,21	--	79641	--		--	79641
					--	--	--	--	79641	--	
153	Прайс-лист	Комплект монтажных материалов									
		Отпускная цена - 25892,86	компл	13	26203,57	--	340646	--		--	340646
					--	--	--	--	340646	--	
154	Прайс-лист	Мебель для учащегося									
		Отпускная цена - 18660,71	шт	13	18884,64	--	245500	--		--	245500
					--	--	--	--	245500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Прайс-лист	**Мебель для преподавателя**	шт	13	25300,00	--	328900	--		--	328900
		Отпускная цена - 25000,00			--	--	--	--	328900	--	
156	Прайс-лист	**Програмное обеспечение CRMS, LMS, Coursware**	Комплект	13	9939,29	--	129211	--		--	129211
		Отпускная цена - 9821,43			--	--	--	--	129211	--	
157	Прайс-лист	**Графопроектор. Размер рабочего стола 285x285мм,220в,1ф,0,28кВт**	шт	15	63250,00	--	948750	--		--	948750
		Отпускная цена - 62500,00			--	--	--	--	948750	--	
158	Прайс-лист	**Подвижный столик для технических средств обучения, габ.500x400x470-720**	шт	15	16806,43	--	252096	--		--	252096
		Отпускная цена - 16607,14			--	--	--	--	252096	--	
159	Прайс-лист	**Шкаф для уборочного инвентаря, габ.800x432x1900мм**	шт.	2	26763,79	--	53528	--		--	53528
		Отпускная цена - 26446,43			--	--	--	--	53528	--	
160	Прайс-лист	**Стеллаж, габ.1500x750x1800мм**	шт.	4	28010,71	--	112043	--		--	112043
		Отпускная цена - 27678,57			--	--	--	--	112043	--	
161	Прайс-лист	**Стол обеденный со стульями на 4 места, габ.1000x750мм**	шт.	1	26022,86	--	26023	--		--	26023
		Отпускная цена - 25714,29			--	--	--	--	26023	--	
162	Прайс-лист	**Шкаф для одежды, габ.800x432x1900мм**	шт.	10	51865,00	--	518650	--		--	518650
		Отпускная цена - 51250,00			--	--	--	--	518650	--	
163	Прайс-лист	**Шкаф медицинский двухстворчатый; Габариты,мм: 1000x540x1850**	шт	2	44099,71	--	88199	--		--	88199
		Отпускная цена - 43576,79			--	--	--	--	88199	--	
164	Прайс-лист	**Стол врача; Габариты,мм:1100x640x700**	шт	2	23556,11	--	47112	--		--	47112
		Отпускная цена - 23276,79			--	--	--	--	47112	--	
165	Прайс-лист	**Кушетка медицинская; Габариты,мм:2000x600x500**	шт	2	26574,04	--	53148	--		--	53148
		Отпускная цена - 26258,93			--	--	--	--	53148	--	
166	Прайс-лист	**Ширма медицинская**	шт	1	26474,64	--	26475	--		--	26475
		Отпускная цена - 26160,71			--	--	--	--	26475	--	
167	Прайс-лист	**Облучатель бактерицидный настенно- потолочный; Габариты,мм:950x70x135; 220в,1ф, 0,1кВт/ОБН 150/**	шт	2	22860,36	--	45721	--		--	45721
		Отпускная цена - 22589,29			--	--	--	--	45721	--	
168	Прайс-лист	**Ростомер**	шт	1	23199,20	--	23199	--		--	23199
		Отпускная цена - 22924,11			--	--	--	--	23199	--	
169	Прайс-лист	**Весы медицинские, от 0 до150 кг**	шт	1	55840,71	--	55841	--		--	55841
		Отпускная цена - 55178,57			--	--	--	--	55841	--	
170	Прайс-лист	**Стул - кресло для врача; Габариты,мм:450x450x**	шт	2	23700,68	--	47401	--		--	47401
		Отпускная цена - 23419,64			--	--	--	--	47401	--	
171	Прайс-лист	**Столик инструментальный медицинский; Габариты,мм:589x450x650**	шт	1	18544,00	--	18544	--		--	18544
		Отпускная цена - 18324,11			--	--	--	--	18544	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Прайс-лист	**Холодильник бытовой,Габариты,мм:500x500x1600. Рабочий диапазон температур;220в,1ф**	шт	2	114301,79	--	228604	--		--	228604
		Отпускная цена - 112946,43			--	--	--	--	228604	--	
173	Прайс-лист	**Облучатель ртутно-кварцевый передвижной на штативе,габ.550x1600, 220в,1ф, 1.0кВт/ОРК-21М/**	шт	1	31173,21	--	31173	--		--	31173
		Отпускная цена - 30803,57			--	--	--	--	31173	--	
174	Прайс-лист	**Стол руководителя 1-тумбовый овальный (1600x700,с приставкой овальной (1800x700)**	шт	1	33432,14	--	33432	--		--	33432
		Отпускная цена - 33035,71			--	--	--	--	33432	--	
175	Прайс-лист	**Кресло руководителя**	шт	1	35311,57	--	35312	--		--	35312
		Отпускная цена - 34892,86			--	--	--	--	35312	--	
176	Прайс-лист	**Сейф; Габариты,мм: 450x 450x1550**	шт	3	44347,29	--	133042	--		--	133042
		Отпускная цена - 43821,43			--	--	--	--	133042	--	
177	Прайс-лист	**Стол однотумбовый, габ.1200x600x750мм**	шт.	7	28010,71	--	196075	--		--	196075
		Отпускная цена - 27678,57			--	--	--	--	196075	--	
178	Прайс-лист	**Стул подъемно-поворотный**	шт.	5	7445,43	--	37227	--		--	37227
		Отпускная цена - 7357,14			--	--	--	--	37227	--	
179	Прайс-лист	**Стол конференционный; Габариты, мм:2000x800x750**	шт	1	16951,00	--	16951	--		--	16951
		Отпускная цена - 16750,00			--	--	--	--	16951	--	
180	Прайс-лист	**Пирамида для хранения оружия; Габариты,мм:1050x530x2100**	шт	2	47708,57	--	95417	--		--	95417
		Отпускная цена - 47142,86			--	--	--	--	95417	--	
181	Прайс-лист	**Ящик для мусора и обтирочного материала;Габариты,мм: 450x450x600**	шт	1	25968,64	--	25969	--		--	25969
		Отпускная цена - 25660,71			--	--	--	--	25969	--	
182	Прайс-лист	**Подставка для чистки оружия; Габариты,мм:1200x750x1890**	шт	1	53310,71	--	53311	--		--	53311
		Отпускная цена - 52678,57			--	--	--	--	53311	--	
183	2308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	3	5152,00	--	15456	--	15456	--	16692
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
184	Прайслист	**Противогаз учебныйшт.**		8	16806,43	--	134451	--		--	134451
		Отпускная цена - 16607,14			--	--	--	--	134451	--	
185	Прайслист	**Курвиметр**	шт.	1	5236,20	--	5236	--		--	5236
		Отпускная цена - 5174,11			--	--	--	--	5236	--	
186	Прайслист	**Автомат Калашникова**	шт.	8	22408,57	--	179269	--		--	179269
		Отпускная цена - 22142,86			--	--	--	--	179269	--	
187	Прайс-лист	**Телевизор, 220в,1ф,0,3кВт**	шт	2	915932,29	--	1831865	--		--	1831865
		Отпускная цена - 905071,43			--	--	--	--	1831865	--	
188	Прайс-лист	**Тумбочка под телевизор**	шт	2	16386,27	--	32773	--		--	32773
		Отпускная цена - 16191,96			--	--	--	--	32773	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Прайс-лист	Видеопроектор;Размер матрицы 1024x768,220в,1ф,50 Hz	компл	2	127403,57	--	254807	--		--	254807
		Отпускная цена - 125892,86			--	--	--	--	254807	--	
190	Прайс-лист	Телесканер,220в,1ф,0,3кВт	шт	2	44275,00	--	88550	--		--	88550
		Отпускная цена - 43750,00			--	--	--	--	88550	--	
191	Прайс-лист	МФУ /ксерокс, принтер, сканер/,220в,1ф,0,3кВт	шт	2	43552,14	--	87104	--		--	87104
		Отпускная цена - 43035,71			--	--	--	--	87104	--	
192	Прайс-лист	Принтер,220в,1ф,0,3кВт	шт	5	43823,21	--	219116	--		--	219116
		Отпускная цена - 43303,57			--	--	--	--	219116	--	
193	Прайс-лист	Подвесная установка для видеопроектора, габ.350x300	шт	2	33522,50	--	67045	--		--	67045
		Отпускная цена - 33125,00			--	--	--	--	67045	--	
194	Прайс-лист	Жалюзи светозащитные для учебных помещений;размер 1510x1800	м	7	19788,21	--	138518	--		--	138518
		Отпускная цена - 19553,57			--	--	--	--	138518	--	
195	Прайс-лист	Наборы натуральных коллекций,приборов демонстрационных,приборов лабороторных,наборы принадлежностей для демонстрации опытов, набор химической посуды и химических реактивов,набор экранно-звуковых пособий для кабинета химии	компл	1	344116,14	--	344116	--		--	344116
		Отпускная цена - 340035,71			--	--	--	--	344116	--	
196	Прайс-лист	Наборы приборов демонстрационных,коллекций,микропрепаратов,моделей,муляжей,посуды, проекционных принадлежностей для кабинета биологии	компл	1	611925,68	--	611926	--		--	611926
		Отпускная цена - 604669,64			--	--	--	--	611926	--	
197	Прайс-лист	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных; комплектов лабораторных приборов и принадлежностей; набор химической посуды и принадлежностей;набор слесарно - монтажных электротехнических инструментов; комплект печатных и экранно- звуковых пособий для кабинета физики	компл	1	773258,36	--	773258	--		--	773258
		Отпускная цена - 764089,29			--	--	--	--	773258	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**30020480**	--	**15456**	--	**30021718**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30021718				

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ

198	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1637,63	1087,45	7,31	1780844	11976	712401	848130	2839293
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	1056467	3696		210318	
199	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	158,93	4865,84	19,12	773328	3038	397440	299440	1158589
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	372850	1450		85821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2554172**	**15014**	**1109841**	**1147570**	**3997882**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3997882				
		ОТДЕЛ 2. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 8. Стойки Ст-1									
200	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0466	25411,58	12328,82	1184	575	299	320	1625
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	310	154		120	
201	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0466	2958,20	507,39	138	24	13	70	224
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	101	--		17	
202	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,047066	478036,00	--	22499	--	22499	--	24299
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
203	2111-0203-0802 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10 м2	0,63	3356,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
204	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,43	8157,46	2634,28	27980	9036	5291	14457	45832
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	13653	1893		3395	
205	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	ПЕНОБЛОК	м3	3,43	15645,00	--	53662	--	53662	--	57955
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				107578	9634	83878	14847	132218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				132219				
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ (АС-47-53)									
206	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	150	848,54	52,90	127281	7934	44691	70268	213352
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	74656	1722		15804	
207	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	23,175	31339,00	--	726281	--	726281	--	784384
		СП - 8%			--	--	--	--		58103	
208	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	150	593,52	100,51	89028	15077	41948	32800	131574
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	32003	3649		9746	
209	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	150	163,59	14,84	24539	2226	21128	1610	28240
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	1185	564		2092	
210	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1662	14268,44	1349,48	2371	224	5	2034	4758
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	2142	93		352	
211	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1662	287262,00	--	47743	--	47743	--	51562
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/	м2 изолируемой поверхности	255	148,35	12,63	37829	3221	15301	18444	60774
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	19307	740		4502	
213	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	280,5	227,00	--	63674	--	63674	--	68767
		СП - 8%			--	--	--	--		5094	
214	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	255	5148,03	98,25	1312747	25054	821119	435350	1887945
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	466574	6633		139848	
215	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1	21616,00	--	45394	--	45394	--	49025
		СП - 8%			--	--	--	--		3631	
216	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	21616,00	--	9079	--	9079	--	9805
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
217	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255	305,65	2,58	77941	658	69215	7517	92295
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	8068	284		6837	
218	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,484	95047,61	1372,14	331146	4781	249600	70796	434098
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	76765	1897		32155	
219	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,703	82627,14	1276,96	58087	898	45023	11286	74922
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	12166	374		5550	
220	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,187	8782,00	55,65	36770	233	33043	3235	43206
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3494	101		3200	
221	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	57,75	1538,30	23,87	88837	1379	829	78553	180781
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	86629	652		13391	
222	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,41	47113,00	--	160655	--	160655	--	173508
		СП - 8%			--	--	--	--		12852	
223	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	57,75	946,48	3,10	54659	179	10971	34876	96698
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	43509	86		7163	
224	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	1959,17	1501,91	27428	21027	972	9103	39454
		НР - 92%; СП - 8%			387,76	319,00	5429	4466		2923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1147,00	--	16058	--	16058	--	17343
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
226	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1021,00	--	30630	--	30630	--	33080
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
				Ходовые доски							
227	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	16	42,89	4,91	686	79	41	537	1321
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	566	31		98	
228	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	21616,00	--	3891	--	3891	--	4202
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
229	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	8782,00	55,65	1581	10	1421	139	1857
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	150	4		138	
230	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11	2942,26	13,82	32365	152	20997	10353	46135
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	11216	37		3417	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2ШТ									
231	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7758,04	821,52	15516	1643	1117	12083	29807
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	12756	670		2208	
232	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,3811	54444,00	--	20749	--	20749	--	22408
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
233	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,1133	47193,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
234	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,00824	47193,00	--	389	--	389	--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
235	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,08858	52851,00	--	4682	--	4682	--	5056
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
236	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,59122	8188,68	40,31	4841	24	3604	1101	6417
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	1213	10		475	
237	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4860,14	98,25	56475	1142	36932	17207	79577
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	18401	302		5895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	2942,26	13,82	27363	128	17752	8753	39005
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	9483	31		2889	
239	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,5324	14017,00	--	7463	--	7463	--	8060
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
240	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
241	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
242	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
243	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1211,36	18,21	485	7	345	108	640
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	133	2		47	
244	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	781,90	2,31	4942	15	1054	3104	8689
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	3873	7		644	
		Лестница к слуховому окну									
245	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0425	31903,19	1003,38	1356	43	344	889	2425
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	969	19		180	
246	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0425	53169,00	--	2260	--	2260	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
247	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0425	8188,68	40,31	348	2	259	79	461
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	87	1		34	
		Металлическое ограждение									
248	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	31	96,03	23,50	2977	729	216	2040	5418
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	2032	185		401	
249	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1643	544347,00	--	89436	--	89436	--	96591
		СП - 8%			--	--	--	--		7155	
		Водосточная труба									
250	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	56	1990,74	389,35	111482	21804	58470	29953	152749
		НР - 72%; СП - 8%			557,28	185,59	31208	10393		11315	
251	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	32	1931,20	11,36	61798	364	52102	8686	76123
		НР - 92%; СП - 8%			291,62	3,40	9332	109		5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1745,00	--	13960	--	13960	--	15077
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
253	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1665,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
254	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	53	703,00	--	37259	--	37259	--	40240
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
255	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1010,00	--	56560	--	56560	--	61085
		СП - 8%			--	--	--	--		4525	
256	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3562,00	--	7124	--	7124	--	7694
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3957607	109030	2915231	870904	5214789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5214791				
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА									
		отм.-2,100 (АС-14)									
257	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,55	2977,58	161,36	25458	1380	11185	12192	40663
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	12893	654		3012	
258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,55	2942,26	13,82	13387	63	8685	4282	19083
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4639	15		1414	
		1-2 этаж									
259	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	46,92	2036,63	164,65	95559	7725	46038	40889	147364
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	41796	3636		10916	
260	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,6	1071,91	4,78	27441	122	21629	5174	35225
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	5690	59		2609	
261	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	32	111,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
262	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,35	2942,26	13,82	21626	102	14030	6918	30827
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	7494	25		2283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				187023	9392	105119	69455	276998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				276997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ									
		1,2 этаж									
		Тип ТД-345									
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,67	654,94	28,05	92785	3973	42816	45011	148820
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	45996	1887		11024	
264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,67	654,94	28.05	92785	3973	42816	45011	148820
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	45996	1887		11024	
265	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	141,67	4228,89	124,22	599107	17599	440104	140417	798686
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	141404	7976		59162	
266	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоб лицовки	62,8	4865,84	19,12	305575	1201	157045	118321	457808
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	147329	573		33912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1090252	26746	682781	348760	1554134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1554133				
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1,2 этаж									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
267	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	410,72	1087,45	7,31	446638	3004	178670	212712	712099
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	264964	927		52748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				446638	3004	178670	212712	712099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				712099				
		ОТДЕЛ 3. Блок В									
		РАЗДЕЛ 13. Парапет									
268	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,5	20316,25	2394,80	396167	46699	261204	91182	526337
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	88264	9781		38988	
		Пояс обвязки									
269	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,3	30748,72	4707,81	39973	6120	21712	12126	56267
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	12141	1185		4168	
270	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12194	18837,36	1338,48	2297	163	35	1950	4586
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	2099	44		340	
271	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0923	214266,00	--	19777	--	19777	--	21359
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
272	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	221225,00	--	6557	--	6557	--	7082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		Вент.решетка ВР-1(АС-56)									
273	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01662	55444,47	2643,86	921	44	65	566	1606
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	812	8		119	
274	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,01341	709705,00	--	9517	--	9517	--	10279
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
275	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,32	381,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
276	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,48198	853,30	1,00	411	--	65	277	743
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	346	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				476124	53026	319435	106101	628802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				628803				
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ (АС-60-64)									
277	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	75,6	848,54	52,90	64149	3999	22524	35415	107530
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	37626	868		7965	
278	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	11,6802	31339,00	--	366046	--	366046	--	395329
		СП - 8%			--	--	--	--		29284	
279	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	75,6	593,52	100,51	44870	7599	21141	16531	66313
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	16130	1839		4912	
280	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	75,6	163,59	14,84	12368	1122	10649	811	14233
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	597	284		1054	
281	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0837648	14268,44	1349,48	1195	113	2	1025	2398
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	1080	47		178	
282	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0837648	287262,00	--	24062	--	24062	--	25987
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
283	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/**	м2 изолируемой поверхности	110	148,35	12,63	16318	1389	6600	7956	26216
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	8329	319		1942	
284	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	**Изол**	м2	121	227,00	--	27467	--	27467	--	29664
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	110	5148,03 1829,70	98,25 26,01	566283 201267	10807 2861	354209	187798 60326	814408
286	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,76	21616,00 --	-- --	16428 --	-- --	16428	-- 1314	17742
287	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,1	21616,00 --	-- --	2162 --	-- --	2162	-- 173	2335
288	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	110	305,65 31,64	2,58 1,11	33622 3480	284 123	29858	3243 2949	39813
289	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,899	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	180495 41842	2606 1034	136047	38588 17527	236611
290	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,546	82627,14 17305,20	1276,96 531,99	45114 9449	697 290	34968	8765 4310	58190
291	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,445	8782,00 834,60	55,65 24,00	21472 2041	136 59	19295	1889 1869	25230
292	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,75	1538,30 1500,07	23,87 11,29	14998 14626	233 110	139	13262 2261	30521
293	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,582	47113,00 --	-- --	27420 --	-- --	27420	-- 2194	29613
294	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9,75	946,48 753,41	3,10 1,48	9228 7346	30 14	1852	5888 1209	16326
295	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	6,5	1959,17 387,76	1501,91 319,00	12735 2520	9762 2073	453	4226 1357	18318
296	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	6,5	1147,00 --	-- --	7456 --	-- --	7456	-- 596	8052
297	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1021,00	--	30630	--	30630	--	33080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
				Ходовые доски							
298	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	57	42,89	4,91	2445	280	150	1913	4706
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	2015	110		349	
299	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66	21616,00	--	14267	--	14267	--	15408
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
300	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,66	8782,00	55,65	5796	37	5208	510	6811
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	551	16		504	
301	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	2942,26	13,82	26480	124	17179	8471	37747
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	9177	30		2796	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
302	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7758,04	821,52	7758	822	558	6042	14904
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1104	
303	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1747	47432,00	--	8286	--	8286	--	8949
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
304	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	25440,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
305	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	47432,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
306	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,5	4860,14	98,25	17010	344	11123	5183	23969
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	5543	91		1775	
307	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2617	8782,00	55,65	2298	15	2065	202	2701
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	218	6		200	
308	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,54	9699,00	--	5237	--	5237	--	5656
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
309	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
310	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,54	1211,36	18,21	654	10	465	146	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	179	3		64	
311	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	1587,31	2,58	2381	4	200	1743	4454
		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	2177	2		330	
		Металлическое ограждение									
312	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	170	96,03	23,50	16326	3995	1188	11188	29714
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	11143	1017		2201	
313	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,901	544347,00	--	490457	--	490457	--	529693
		СП - 8%			--	--	--	--		39237	
		Водосточная труба /АС-76/									
314	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	100	1990,74	389,35	199074	38935	104411	53487	272766
		НР - 72%; СП - 8%			557,28	185,59	55728	18559		20205	
315	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	53	1931,20	11,36	102354	602	86296	14385	126078
		НР - 92%; СП - 8%			291,62	3,40	15456	180		9339	
316	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	1745,00	--	19195	--	19195	--	20731
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
317	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	1665,00	--	18315	--	18315	--	19780
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
318	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32	703,00	--	22496	--	22496	--	24296
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
319	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	88	1010,00	--	88880	--	88880	--	95990
		СП - 8%			--	--	--	--		7110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2578390	83945	2039546	428667	3247621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3247623				
		РАЗДЕЛ 15. Ферма металлическая									
		Ферма ФМ-1									
320	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,98304	53733,33	24366,78	160289	72687	9936	67489	245999
		НР - 69%; СП - 8%			26036,00	6752,55	77666	20143		18222	
		Прогоны									
321	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,22248	29199,41	10017,87	94095	32282	12241	40410	145264
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	49572	8993		10760	
		Вертикальная связь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,27104	70567,32	13765,33	160261	31262	4866	91333	271722
		НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	124133	8234		20128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				414644	136231	27043	199232	662985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				662986				
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦА Л-1(АС-38-44)									
323	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,08683	434829,00	--	472585	--	472585	--	510392
		СП - 8%			--	--	--	--		37807	
324	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10032	202102,00	--	20275	--	20275	--	21897
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
325	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03872	221225,00	--	8566	--	8566	--	9251
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
326	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12957	214266,00	--	27762	--	27762	--	29983
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
327	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06993	221225,00	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
328	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0699944	287262,00	--	20107	--	20107	--	21715
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				564765	--	564765	--	609946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				609947				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		отм.+0,000 (АС-25)									
		Тип ТД-345									
329	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,68	654,94	28,05	156976	6722	72437	76150	251776
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	77817	3193		18650	
330	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,68	654,94	28,05	156976	6722	72437	76150	251776
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	77817	3193		18650	
331	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	239,68	4228,89	124,22	1013581	29774	744577	237560	1351232
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	239230	13494		100091	
332	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоб лицовки	23,8	4865,84	19,12	115807	455	59517	44842	173500
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	55835	217		12852	
		отм.+3,300 (АС-26)									
		Тип ТД-345									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,64	654,94	28,05	46920	2009	21651	22761	75255
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	23260	954		5574	
334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,64	654,94	28,05	46920	2009	21651	22761	75255
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	23260	954		5574	
335	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,64	4228,89	124,22	302958	8899	222554	71006	403881
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	71505	4033		29917	
336	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоб лицовки	11,5	4865,84	19,12	55957	220	28758	21667	83834
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	26979	105		6210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1896094	56811	1243582	572897	2666509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2666511				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
337	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатурива емой поверхности	141,63	1358,85	75,90	192454	10750	54469	108372	324892
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	127235	8231		24066	
338	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	158,52	97,05	0,73	15384	116	1224	11280	28798
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	14044	56		2133	
339	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурива емой поверхности	8,85	2916,48	42,99	25811	380	6532	15272	44370
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	18899	191		3287	
		отм.0,000 (АС-25)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
340	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатурива емой поверхности	724,05	1358,85	75,90	983874	54959	278457	554028	1660934
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	650458	42078		123032	
341	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	618,91	1087,45	7,31	673035	4526	269238	320534	1073055
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	399271	1397		79486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1890557	70732	609920	1009486	3132049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3132049				
		ОТДЕЛ 4. Блок Г									
		Ферма ФМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,64832	53733,33	24366,78	142303	64531	8820	59916	218396
		НР - 69%; СП - 8%			26036,00	6752,55	68952	17883		16178	
		Прогоны									
343	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,34176	29199,41	10017,87	97577	33477	12693	41905	150641
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	51407	9326		11159	
		Горизонтальная связь									
344	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9367	84967,92	21072,21	79589	19738	2111	43363	132788
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	57740	5105		9836	
		Вертикальная связь									
345	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,61504	70567,32	13765,33	113969	22232	3460	64951	193234
		НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	88277	5855		14314	
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
346	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	334,8	1358,85	75,90	454942	25413	128758	256182	768014
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	300771	19457		56890	
347	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	334,8	1087,45	7,31	364079	2448	145645	173393	580470
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	215986	756		42998	
348	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	8,54182	13109,75	1909,49	111981	16311	16609	54574	179880
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	79061	32		13324	
349	СТССЦ РК 8.04-08-2017 Т.Ч.Раз.21-06 Т.6.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	8,54182	5772,00	--	49303	--	49303	--	53248
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				980306	44172	367399	694284	2276671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1581612				
		РАЗДЕЛ 20. Электроосвещение									
		Светотехнические изделия									
350	Прайс-лист	Светильники, тип OPL/S-2x36	шт.	157	13571,43	--	2130714	--	2130714	--	2301171
		СП - 8%			--	--	--	--		170457	
351	Прайс-лист	Светильники, тип ALS.OPL/S-2x36	шт.	3	13571,43	--	40714	--	40714	--	43971
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
352	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S-2x36	шт.	12	11607,14	--	139286	--	139286	--	150429
		СП - 8%			--	--	--	--		11143	
353	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S-2 x18	шт.	8	11607,14	--	92857	--	92857	--	100286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7429	
354	Прайс-лист	**Светильники, тип ASM/S 2-36**	шт.	28	14910,71	--	417500	--	417500	--	450900
		СП - 8%			--	--	--	--		33400	
		Кабели									
355	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1765	110,50	3,50	195026	6181	38855	109540	328932
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	149990	2150		24365	
356	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	6135	94,02	1,75	576806	10742	119191	324439	973344
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	446873	3736		72100	
		Трубы									
357	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	м	6059	257,65	9,78	1561099	59284	472027	756059	2502531
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	1029788	20295		185373	
358	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2879,8617	32,00	--	92156	--	92156	--	99528
		СП - 8%			--	--	--	--		7372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5246157	76207	3543300	1190038	6951092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6951091				
		РАЗДЕЛ 21. Сети 0,4кВ									
359	5108-0103-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P230H, 200 кВа, 184 кВт**	шт.	1	12936268,87	--	12936269	--		--	12936269
		Отпускная цена - 12808187,00			--	--	--	--	12936269	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12936269	--	--	--	12936269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12936269				
		РАЗДЕЛ 22. Оборудование									
360	5104-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Блоки котельные модульные на твердом топливе с тепловой мощностью отопительной системы 800 кВт**	комплект	1	14737671,54	--	14737672	--		--	14737672
		Отпускная цена - 14591754,00			--	--	--	--	14737672	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				14737672	--	--	--	14737672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				14737672				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				118121311				118121311
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						57678966		
		Оборудования	Тенге				57678966				
		Временный здания и сооружения 1,5%	Тенге				906635				
		Итого:	Тенге				119027946				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				429443				
		Итого:	Тенге				119457389				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1235568				
		Итого:	Тенге				120692957				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				72415774				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				48277183				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				72415774				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				49959715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге				122375490				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				116256715				
		НДС 12%	Тенге				13950806				
		ИТОГО с НДС	Тенге				130 207 521				

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"
_____Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Казгипрострой"
_____Жанибекова А.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс сервис 2014"
_____Аманкулов С.М.

Эксперт авторского надзора:
_____Джанаев А.

Эксперт технического надзора:
_____Ильясов К.К.