Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом № 54, корпус 1В** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080840017805**
Исполнитель	**ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061040006160**

Договор (контракт) Договор №109/23 от 27.11.2023

Номер документа	Дата составления
49	**21.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства пятна №8(паркинга) семи16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы			раб.	1	34 530 674,00	34 530 674,00	3 699 715,07
				Итого	1	x	34 530 674,00	3 699 715,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Балпық Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель ПТ / _____ / Терехов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №109/23 от 27.11.2023г.

Реестр актов выполненных работ №5
за ноябрь **2024** года

по объекту:«Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районегорода Алматы".(без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Стоимость по договору 641 595 099,43 тенге
Стоимость по смете 675 363 262,00 тенге
Скидка 5%

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	07-02	15	3180	Покрытие работы	34 530 674	
				Итого	34 530 674	

L

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Шепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и**

(наименование, адрес)

Объект : **Паркинг п.8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/23 от 27.11.2023г.

Акт выполненных работ № 15

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-02 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуаров, тип 2											
1	16	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	771,24		2404,64	115,36	1854555	88970	943759	786480	2852316	
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1065,59	19,26	821826	14854		211281		
2	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	м2 стяжки	808		969,09	36,56	783025	29541	313730	430341	1310439	
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				544,25	22,35	439754	18059		97073		
3	20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	808		658,51	37,35	532076	30178	469279	47502	625941	
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				40,37	22,17	32619	17913		46363		
4	21	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	808		325,08	21,60	262665	17452	9536	221877	523302	
			НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				291,68	6,80	235677	5494		38760		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
5	22	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1858,4	1283,00	--	2384327	--	2384327	--	2575073	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190746		
6	23	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	808	81,69	37,67	66006	30438	32	48577	123746	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	35536	9446		9163		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	24	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	808	420,00	--	339360	--	339360	--	366509	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27149		
8	25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,16	5156,77	1378,20	83333	22272	57299	10641	101492	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	3762	6091		7518		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	26	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	808	2569,27	557,40	2075970	450379	757290	1285181	3630045	
			НР - 108%; СП - 8%			1074,63	398,12	868301	321681		268894		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	27	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	65,9328	20227,00	--	1333623	--	1333623	--	1440313	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106690		
11	28	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	808	23,77	0,91	19206	735	--	20305	42670	
			НР - 108%; СП - 8%			22,86	0,41	18471	331		3159		
12	29	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,32704	567060,00	--	1319571	--	1319571	--	1425137	
			СП - 8%			--	--	--	--		105566		
13	30	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	808	81,69	37,67	66006	30438	32	48577	123746	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	35536	9446		9163		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
14	31	С1217-203-0308 217-203-0308 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	808	612,00	--	494496	--	494496	--	534056	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39560		
15	32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,48	5156,77	1378,20	250000	66815	171898	31924	304478	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	11287	18272		22554		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие детских площадок, тип 3										
16	37	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	47,25	8526,00	4952,58	402854	234009	60917	212704	664803	
			НР - 108%; СП - 8%			2284,20	1884,02	107928	89020		49244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	38	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	47,25	20902,00	--	987620	--	987620	--	1066630	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		79010		
18	39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2 стяжки	67,7	969,09	36,56	65607	2475	26286	36057	109797	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	36846	1513		8133		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	67,7	658,51	37,35	44581	2529	39319	3980	52446	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	2733	1501		3885		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	315	2041,76	115,36	643154	36339	271154	321224	1041528	
			НР - 94%; СП - 8%			1065,59	19,26	335661	6067		77150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	42	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	724,5	1283,00	--	929534	--	929534	--	1003897	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		74363		
22	43	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	67,7	81,69	37,67	5530	2550	3	4070	10368	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	2977	791		768		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	44	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	67,7	420,00	--	28434	--	28434	--	30709	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2275		
24	45	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	315	2569,27	557,40	809320	175581	295231	501030	1415178	
			НР - 108%; СП - 8%			1074,63	398,12	338508	125408		104829		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	46	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,704	20227,00	--	519915	--	519915	--	561508	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41593		
26	47	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	315	23,77	0,91	7488	287	--	7916	16636	
			НР - 108%; СП - 8%			22,86	0,41	7201	129		1232		
27	48	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9072	567060,00	--	514437	--	514437	--	555592	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41155		
28	49	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	315	81,69	37,67	25732	11866	12	18938	48242	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	13854	3682		3572		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	50	С1217-203-0308 217-203-0308 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	315	612,00	--	192780	--	192780	--	208202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15422		
30	51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2 стяжки	126	1011,36	36,56	127431	4606	54249	67108	210102	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	68576	2816		15564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	126	721,91	37,35	90961	4706	81168	7408	106239	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	5087	2793		7870		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	53	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	126	14579,38	34,57	1837002	4356	1697481	147789	2143574	
			НР - 108%; СП - 8%			1072,74	13,31	135165	1677		158783		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие тротуаров, тип 4										
			Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 5										
			Покрытие газонное, тип 6										
33	72	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из плит из ячеистого бетона	м3	29,874	8526,00	4952,58	254706	147953	38515	134483	420324	
			НР - 108%; СП - 8%			2284,20	1884,02	68238	56283		31135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	73	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон)	м3	29,874	20902,00	--	624426	--	624426	--	674380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49954		
35	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство	м2 стяжки	466,1	969,09	36,56	451693	17040	180978	248245	755935	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	253675	10417		55997		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	466,1	658,51	37,35	306932	17408	270708	27402	361079	
			НР - 94%; СП - 8%			40,37	22,17	18816	10333		26745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	76	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	533,8	325,08	21,60	173528	11530	6299	146581	345716	
			НР - 92%; СП - 8%			291,68	6,80	155699	3630		25606		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	77	С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1227,74	1283,00	--	1575190	--	1575190	--	1701205	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126015		
39	78	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	466,1	81,69	37,67	38076	17558	19	28022	71384	
			НР - 108%; СП - 8%			43,98	11,69	20499	5449		5286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	79	С1217-203-0305 217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	466,1	420,00	--	195762	--	195762	--	211423	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15661		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
41	80	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,62	5156,77	1378,20	101176	27041	69567	12920	123223	
			НР - 108%, СП - 8%			232,82	376,90	4568	7395		9128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Почвенный слой и газонное покрытие учтены в смете на озеленение										
			Отмостка, тип 7										
			Отмостка, тип 8										
			Покрытие детских площадок по грунту, тип 9										
42	103	Е11-270601-0701 1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	81	2569,27	557,40	208111	45150	75916	128836	363903	
			НР - 108%; СП - 8%			1074,63	398,12	87045	32248		26956		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	104	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6096	20227,00	--	133692	--	133692	--	144387	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10695		
44	105	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка металлической сетки	м2 покрытия	81	23,77	0,91	1925	74	--	2036	4277	
			НР - 108%; СП - 8%			22,86	0,41	1852	33		317		
45	106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23328	567060,00	--	132284	--	132284	--	142867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10583		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30544819**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4167697					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1530276				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					782772				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17596124			
			- Накладные расходы	Тенге							4988154		
			- Сметная прибыль	Тенге							2262565		

			Временные здания и сооружения			1 %		305448,19					
			Итого с временными								30850267		
			Зимние удорожания			0,42 %		129571					
			Итого с зимними удорожаниями								30979838		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		619597					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								31599435		
			Итого в текущих ценах 2022 года-40%, к = 1			40%					12639774		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Итого в текущих ценах 2023 года-60%, к = 1,04505387		60%						19813867		
			Итого в текущих ценах								32453641		
			НДС		12 %		3894437						
			Итого с НДС								36348078		
			Итого со скидкой		5%		1817404				34 530 674		
			в том числе НДС								3699715		

Заказчик:
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Директор департамента
управления проектам (ДУП) _____ Канарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Главный менеджер ДУП _____ Мирзакулов А.А.

Комплекс - офицер _____ Сапаев Р.С.

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»
Эксперт _____ Мукашева Д.Ж.

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»
Эксперт _____ Молдабеков Б.Т.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Директор _____ Балпык Т.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы". (без внутриплощадочных и внеплощадочных сетей) Завершение строительства пятно № 8 (паркинг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова»

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109/23	27.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**192 990 302,00**	**30 830 959**							**3 699 715**	**34 530 674,00**

М.П. **Заказчик:** **Төрехан М.А.**
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Балпык Т.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Директор технического надзора:** **Мамбеталиев А.С.**
ТОО «IT-Invest company»