Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» 05 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BAQ Building Group», РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, дом 34, кв. 4**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Мамашов Калижан Ердаулетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»; И.о. Руководителя С. Муратулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «SAN REAL GROUP», БИН 171040021484, Лицензия №18008196 от 23.04.2018 г., в лице директора - Жамбулов А.Н.;**

2) ТОО «BAQ Engineering», БИН 130140000376, Лицензия №22000829 от 19.01.2022 г., в лице директора - Ашимов Қайырхан Багдатұлы;

3) ТОО «ДорСтрой-7», БИН 190940009964, Лицензия №19019306 от 19.09.2019 г., в лице директора – Ширимбеков Б.Ж.;

4) ТОО «Ботакара 2030», БИН 120240015009, Лицензия №13003121 от 26.04.2023 г., в лице директора – Ахшонтаев А.Ж.;

5) ТОО «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ», БИН 051040008214, Лицензия №24012863 от 06.03.2024 г, в лице директора – Әбілқасым Б.М.;

6) ТОО «Bina Qurylys», БИН 920940001110, Лицензия №13-ГСЛ №008426 от 23.08.2023 г., в лице директора - Нурмагамбетов Д.Е.

7) ТОО «GT ENGINEERING», БИН 130840021265, Лицензия №0781142 от 26.12.2024 г. в лице директора – Торе Т.Т.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» №621-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», № 105од от 13.05.2024 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, олняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно евой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование предусмотрено выполнение следующих работ:

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба емкостью 4 м3.

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб Ø32х2,3 мм марки ПЭ100SDR17 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004.

бопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и иэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из иэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004.

я отвода хоз-бытовых сточных вод проложены канализационные сети из гофрированных труб 160х6,2мм по ГОСТ Р 54475-2011. Сточные воды самотеком отводятся в выгреб, с оследующим вывозом спецавтотранспортом.

Электроснабжение фельдшерско-акушерского пункта осуществляется от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №350 подключенной к фидеру 4 ПС "Пушкина" строительством ВЛИ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы "Нилед" на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 с расчетным сечением до концевой опоры ВЛИ-0,4кВ, далее в земле кабелем марки АВБбШв-1,0 с расчетным сечением.

Прибор учета электроэнергии предусматривается в КТПН-10/0,4кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **май 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц **1** :

по норме или по проекту организации строительства **1** месяца;

фактически **7** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ерaльный директор ТОО «Қарағанды Жарық» Д.Ахмадин

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

п. „Ботанова су кожалығы" Сорамундин Д.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

2.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением ыдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую кспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с.Акбел Бухар-Жырауский район»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «BAQ Building Group» Мамашов Калижан Ердаулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «BAQ Engineering» Ашимов К.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «ДорСтрой-7» Ширимбеков Б.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «Ботакара 2030» Ахшонтаев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Әбілқасым Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «Bina Qurylys» Нурмагамбетов Д.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

Директор ТОО «GT ENGINEERING» Төре Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати