Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Субподрядчик ТОО "ОЛ-ЖА"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопровод и арматура** | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,245** | **495158,41** | **172276,37** | **121314** | **42208** | **5322** | **84706** | **222502** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **301158,00** | **48074,43** | **73784** | **11778** | | **16482** | |
| **2** | **Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160,140 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **3,101** | **406355,58** | **132580,26** | **1260109** | **411131** | **42436** | **911639** | **2345488** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **260091,00** | **36860,92** | **806542** | **114306** | | **173740** | |
| **3** | **Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **1,202** | **370334,35** | **109035,03** | **445142** | **131060** | **9986** | **336646** | **844331** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **252992,00** | **29908,60** | **304096** | **35950** | | **62543** | |
| **4** | **Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **6,851** | **306773,03** | **93610,71** | **2101702** | **641327** | **35586** | **1585219** | **3981875** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **207968,00** | **25754,26** | **1424789** | **176442** | | **294954** | |
| **5** | **Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **13,12** | **252245,33** | **65337,85** | **3309459** | **857233** | **19043** | **2640103** | **6425527** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **185456,00** | **17803,99** | **2433183** | **233588** | | **475965** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С123-010501-1318<br>2301-0501-1318<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 254,52 | 4616,00 | -- | 1174864 | -- | 1174864 | -- | 1268853 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 93989 | |
| 7 | С123-010501-1316<br>2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 812,04 | 2955,00 | -- | 2399578 | -- | 2399578 | -- | 2591544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 191966 | |
| 8 | С123-010501-1315<br>2301-0501-1315<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2433,09 | 2250,00 | -- | 5474453 | -- | 5474453 | -- | 5912409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 437956 | |
| 9 | С123-010501-1314<br>2301-0501-1314<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1214,02 | 1812,00 | -- | 2199804 | -- | 2199804 | -- | 2375789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175984 | |
| 10 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7078,08 | 1373,00 | -- | 9718204 | -- | 9718204 | -- | 10495660 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 777456 | |
| 11 | С123-010501-1308<br>2301-0501-1308<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1386,73 | 292,00 | -- | 404925 | -- | 404925 | -- | 437319 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32394 | |
| 12 | С123-010501-1502<br>2301-0501-1502<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11890,73 | 113,00 | -- | 1343652 | -- | 1343652 | -- | 1451145 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 107492 | |
| 13 | Е11-161101-0103<br>1116-1101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 119 | 119,16 | 1,22 | 14180 | 145 | 5539 | 8326 | 24306 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 71,39 | -- | 8496 | -- | | 1800 | |
| 14 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 157 | 83,78 | 1,22 | 13154 | 191 | 1754 | 10984 | 26070 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 71,39 | -- | 11209 | -- | | 1931 | |
| 15 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 26 | 75,86 | 1,22 | 1972 | 32 | 84 | 1819 | 4095 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 71,39 | -- | 1856 | -- | | 303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-220701-0106<br>1122-0701-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,252 | 114836,75 | -- | 28939 | -- | 14269 | 14524 | 46939 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58215,60 | -- | 14670 | -- | | 3477 | |
| 17 | Е11-220701-0105<br>1122-0701-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 3,213 | 90673,59 | -- | 291334 | -- | 104287 | 185176 | 514631 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58215,60 | -- | 187047 | -- | | 38121 | |
| 18 | Е11-220701-0104<br>1122-0701-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,202 | 80755,87 | -- | 97069 | -- | 27094 | 69275 | 179651 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58215,60 | -- | 69975 | -- | | 13308 | |
| 19 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 7,008 | 62638,23 | -- | 438969 | -- | 98990 | 336579 | 837592 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 48513,00 | -- | 339979 | -- | | 62044 | |
| 20 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 13,146 | 52059,34 | -- | 684372 | -- | 46620 | 631374 | 1421006 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 48513,00 | -- | 637752 | -- | | 105260 | |
| 21 | Е11-220901-0106<br>1122-0901-0106<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 5637,88 | 1859,70 | 11276 | 3719 | 1155 | 7379 | 20148 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3201,12 | 525,86 | 6402 | 1052 | | 1492 | |
| 22 | Е11-220901-0105<br>1122-0901-0105<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 25 | 2646,37 | 175,21 | 66159 | 4380 | 11840 | 51390 | 126953 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1997,55 | 78,82 | 49939 | 1971 | | 9404 | |
| 23 | Е11-220901-0104<br>1122-0901-0104<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 2338,62 | 125,15 | 18709 | 1001 | 2698 | 15306 | 36736 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1876,24 | 56,30 | 15010 | 450 | | 2721 | |
| 24 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 49 | 1802,71 | 75,09 | 88333 | 3679 | 16191 | 69417 | 170370 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1397,20 | 33,78 | 68463 | 1655 | | 12620 | |
| 25 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 23 | 1078,00 | 25,03 | 24794 | 576 | 4018 | 20254 | 48652 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 20200 | 259 | | 3604 | |
| 26 | С123-040501-0216<br>2304-0501-0216<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 1814,00 | -- | 7256 | -- | 7256 | -- | 7836 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 580 | |
| 27 | С123-040102-1408<br>2304-0102-1408<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 191190,00 | -- | 382380 | -- | 382380 | -- | 412970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30590 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С123-040102-1407<br>2304-0102-1407<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 25 | 119007,00 | -- | 2975175 | -- | 2975175 | -- | 3213189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 238014 | |
| 29 | С123-040102-1406<br>2304-0102-1406<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 118350,00 | -- | 946800 | -- | 946800 | -- | 1022544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 75744 | |
| 30 | С123-040102-1405<br>2304-0102-1405<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 49 | 78684,00 | -- | 3855516 | -- | 3855516 | -- | 4163957 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 308441 | |
| 31 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 19 | 48768,00 | -- | 926592 | -- | 926592 | -- | 1000719 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 74127 | |
| 32 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 41 | 487,08 | 35,46 | 19970 | 1454 | 870 | 17470 | 40436 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 17646 | -- | | 2995 | |
| 33 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 157 | 939,47 | 70,92 | 147497 | 11134 | 9664 | 125432 | 294763 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 126699 | -- | | 21834 | |
| 34 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 28 | 1108,04 | 78,80 | 31025 | 2206 | 2080 | 26471 | 62096 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 954,95 | -- | 26739 | -- | | 4600 | |
| 35 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 62 | 1429,39 | 125,50 | 88622 | 7781 | 5790 | 74992 | 176703 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 75051 | 698 | | 13089 | |
| 36 | Е11-221201-0106<br>1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 49 | 2256,66 | 210,21 | 110576 | 10300 | 6032 | 93848 | 220778 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1923,35 | 11,26 | 94244 | 552 | | 16354 | |
| 37 | С123-020103-0205<br>2302-0103-0205<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 749,00 | -- | 2247 | -- | 2247 | -- | 2427 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| 38 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 38 | 1102,00 | -- | 41876 | -- | 41876 | -- | 45226 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 157 | 2156,00 | -- | 338492 | -- | 338492 | -- | 365571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27079 | |
| 40 | С123-020103-0211<br>2302-0103-0211<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | шт. | 28 | 2804,00 | -- | 78512 | -- | 78512 | -- | 84793 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6281 | |
| 41 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 62 | 3703,00 | -- | 229586 | -- | 229586 | -- | 247953 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18367 | |
| 42 | С123-020103-0213<br>2302-0103-0213<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 49 | 5518,00 | -- | 270382 | -- | 270382 | -- | 292013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21631 | |
| 43 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка Н=1000мм | шт. | 56 | 62742,98 | 162,75 | 3513607 | 9114 | 3408484 | 98704 | 3901296 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1714,44 | 65,94 | 96009 | 3693 | | 288985 | |
| 44 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 56 | 754,72 | -- | 42264 | -- | 5865 | 39311 | 88101 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 649,98 | -- | 36399 | -- | | 6526 | |
| 45 | С124-010107-0502<br>2401-0107-0502<br>РСНБ РК 2015 | Указатель пожарного гидранта | 100 шт. | 0,56 | 111681,00 | -- | 62541 | -- | 62541 | -- | 67545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5003 | |
| 46 | Е11-221001-0101<br>1122-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 2 | 1942,82 | 50,06 | 3886 | 100 | 433 | 3364 | 7830 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1676,70 | 22,52 | 3353 | 45 | | 580 | |
| 47 | С123-051206-0104<br>2305-1206-0104<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d<br>100 мм | комплект | 2 | 59231,00 | -- | 118462 | -- | 118462 | -- | 127939 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9477 | |
| 48 | Е11-220801-0102<br>1122-0801-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | т фасонных частей | 1,1293 | 280170,30 | 13657,03 | 316396 | 15423 | 266187 | 38816 | 383630 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 30803,40 | 3915,82 | 34786 | 4422 | | 28417 | |
| 49 | Е11-220801-0101<br>1122-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 1,2512 | 326567,20 | 2628,15 | 408601 | 3288 | 355693 | 50589 | 495925 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 39658,20 | 1182,30 | 49620 | 1479 | | 36735 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,04095 | 1237168,56 | 454333,60 | 50662 | 18605 | 14834 | 22173 | 78662 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 17223 | 5174 | | 5827 | |
| 51 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,25985 | 893724,56 | 454333,60 | 232234 | 118059 | 4887 | 140700 | 402769 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 109288 | 32833 | | 29835 | |
| 52 | С123-020101-0636<br>2302-0101-0636<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 9667,00 | -- | 29001 | -- | 29001 | -- | 31321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2320 | |
| 53 | С123-020101-0632<br>2302-0101-0632<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 7 | 5303,00 | -- | 37121 | -- | 37121 | -- | 40091 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2970 | |
| 54 | С123-020101-0620<br>2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 2541,00 | -- | 12705 | -- | 12705 | -- | 13721 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | |
| 55 | С123-020101-0735<br>2302-0101-0735<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125х4 108х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 4458,00 | -- | 4458 | -- | 4458 | -- | 4815 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 56 | С123-020101-0747<br>2302-0101-0747<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 108х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 5408,00 | -- | 16224 | -- | 16224 | -- | 17522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 57 | С123-020101-0202<br>2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90гр наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 1511,00 | -- | 3022 | -- | 3022 | -- | 3264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | |
| 58 | С123-020101-1032<br>2302-0101-1032<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 108х4 - 57х4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 15 | 1053,00 | -- | 15795 | -- | 15795 | -- | 17059 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1264 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С123-020101-1042<br>2302-0101-1042<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 140-32, 125-100, 125-32, 125-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 11 | 1323,00 | -- | 14553 | -- | 14553 | -- | 15717 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1164 | |
| 60 | С123-020101-1050<br>2302-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 140-100, 140-125 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 11 | 1357,00 | -- | 14927 | -- | 14927 | -- | 16121 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1194 | |
| 61 | С123-020101-1064<br>2302-0101-1064<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 159х4,5 - 133х4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 1971,00 | -- | 3942 | -- | 3942 | -- | 4257 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 62 | С123-020101-1108<br>2302-0101-1108<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 219х6 - 108х4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2838,00 | -- | 2838 | -- | 2838 | -- | 3065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 63 | С123-020101-1114<br>2302-0101-1114<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 219х6 - 159х4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 3568,00 | -- | 7136 | -- | 7136 | -- | 7707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 64 | С123-020101-1060<br>2302-0101-1060<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 159х4,5 - 108х4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2090,00 | -- | 4180 | -- | 4180 | -- | 4514 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 65 | С123-020103-3419<br>2302-0103-3419<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 6 | 835,00 | -- | 5010 | -- | 5010 | -- | 5411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 401 | |
| 66 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы собственного изготовления. Установка | шт. | 172 | 1236,51 | 808,02 | 212679 | 138979 | -- | 109314 | 347753 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 73700 | 36718 | | 25759 | |
| 67 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 694,00 | -- | 12492 | -- | 12492 | -- | 13491 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 999 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 86 | 1485,00 | -- | 127710 | -- | 127710 | -- | 137927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10217 | |
| 69 | С123-020302-8011<br>2302-0302-8011<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 1605,00 | -- | 19260 | -- | 19260 | -- | 20801 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1541 | |
| 70 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 32 | 2413,00 | -- | 77216 | -- | 77216 | -- | 83393 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6177 | |
| 71 | С123-020302-8013<br>2302-0302-8013<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 2815,00 | -- | 61930 | -- | 61930 | -- | 66884 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 72 | С123-020302-8015<br>2302-0302-8015<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4032,00 | -- | 8064 | -- | 8064 | -- | 8709 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |
| 73 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3,7,5 | т стальных элементов | 11,232 | 681916,20 | 6764,34 | 7659283 | 75977 | 7001543 | 701851 | 9030025 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 51795,10 | 1159,78 | 581763 | 13027 | | 668891 | |
| | | **Гильзы** | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-220501-0110<br>1122-0501-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0006 | 780830,01 | 313298,01 | 468 | 188 | 1 | 331 | 863 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 467532,00 | 89568,28 | 281 | 54 | | 64 | |
| 75 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0066 | 536984,54 | 213984,50 | 3544 | 1412 | 5 | 2507 | 6535 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 2127 | 406 | | 484 | |
| 76 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0132 | 503322,73 | 190852,69 | 6644 | 2519 | 11 | 4787 | 12345 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 4114 | 721 | | 914 | |
| 77 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0258 | 471381,41 | 169441,37 | 12162 | 4372 | 20 | 8920 | 22768 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 301158,00 | 48074,43 | 7770 | 1240 | | 1687 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0054 | 300707,03 | 92638,71 | 1624 | 500 | 1 | 1249 | 3103 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 1123 | 139 | | 230 | |
| 79 | С123-010501-1324<br>2301-0501-1324<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,6 | 18341,00 | -- | 11005 | -- | 11005 | -- | 11885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |
| 80 | С123-010501-1322<br>2301-0501-1322<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,6 | 11411,00 | -- | 75313 | -- | 75313 | -- | 81338 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6025 | |
| 81 | С123-010501-1321<br>2301-0501-1321<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,6 | 9009,00 | -- | 86486 | -- | 86486 | -- | 93405 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6919 | |
| 82 | С123-010501-1320<br>2301-0501-1320<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 7291,00 | -- | 26248 | -- | 26248 | -- | 28347 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2100 | |
| 83 | С123-010501-1318<br>2301-0501-1318<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 25,8 | 4616,00 | -- | 119093 | -- | 119093 | -- | 128620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9527 | |
| 84 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,4 | 1373,00 | -- | 7414 | -- | 7414 | -- | 8007 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 593 | |
| | | **Футляры** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-220501-0111<br>1122-0501-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,007 | 980447,62 | 374972,62 | 6863 | 2625 | -- | 4930 | 12736 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 605475,00 | 105864,73 | 4238 | 741 | | 943 | |
| 86 | Е11-220501-0109<br>1122-0501-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,08 | 701571,60 | 266682,60 | 56126 | 21335 | -- | 40511 | 104367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 434889,00 | 76609,06 | 34791 | 6129 | | 7731 | |
| 87 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,145 | 536984,54 | 213984,50 | 77863 | 31028 | 113 | 55082 | 143581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 46722 | 8917 | | 10636 | |
| 88 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,026 | 503322,73 | 190852,69 | 13086 | 4962 | 20 | 9429 | 24317 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 8104 | 1421 | | 1801 | |
| 89 | Е11-221401-0501<br>1122-1401-0501<br>РСНБ РК 2015 | Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длинну до 30 м (Закрытый метод ГНБ 44м) | м футляра | 44 | 19317,70 | 16470,94 | 849979 | 724721 | 869 | 275032 | 1215012 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2827,02 | 3486,84 | 124389 | 153421 | | 90001 | |
| 90 | С123-010501-1125<br>2301-0501-1125<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500х23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7 | 23197,00 | -- | 162379 | -- | 162379 | -- | 175369 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12990 | |
| 91 | С123-010501-1122<br>2301-0501-1122<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355х16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 112 | 11968,00 | -- | 1340416 | -- | 1340416 | -- | 1447649 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 107233 | |
| 92 | С123-010501-1121<br>2301-0501-1121<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 157 | 9296,00 | -- | 1459472 | -- | 1459472 | -- | 1576230 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 116758 | |
| 93 | С123-010501-1119<br>2301-0501-1119<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 26 | 5844,00 | -- | 151944 | -- | 151944 | -- | 164100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12156 | |
| 94 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диам. до 100 мм /50,110мм/ Протаскивание в футляр | м футляра | 183 | 1111,54 | 7,12 | 203412 | 1304 | 28195 | 172521 | 406007 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 950,34 | 1,91 | 173913 | 350 | | 30075 | |
| 95 | Е11-221401-0302<br>1122-1401-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диам. до 150 мм /160,140мм/ Протаскивание в футляр | м футляра | 112 | 1228,03 | 7,62 | 137540 | 854 | 23564 | 112228 | 269749 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1010,02 | 2,14 | 113122 | 240 | | 19981 | |
| 96 | Е11-221401-0303<br>1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диам. до 200 мм /200мм/ Протаскивание в футляр | м футляра | 7 | 1290,98 | 8,13 | 9037 | 57 | 1902 | 7024 | 17345 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1011,15 | 2,36 | 7078 | 17 | | 1285 | |
| | | **Опора бетонная под задвижки** | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Опора бетонная В7,5 под задвижки | м3 | 7,416 | 22130,91 | 1114,41 | 164123 | 8264 | 121628 | 32671 | 212537 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4615,80 | 225,39 | 34231 | 1671 | | 15744 | |
| 98 | Е11-090305-0304<br>1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов в колодцах. Монтаж | т конструкций | 0,161916 | 104810,57 | 1818,53 | 16971 | 294 | 243 | 11385 | 30624 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101498,40 | 406,90 | 16434 | 66 | | 2268 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 107,12 | 542,00 | -- | 58059 | -- | 58059 | -- | 62704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4645 | |
| 100 | С121-130201-0903<br>2113-0201-0903<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,054796 | 531732,00 | -- | 29137 | -- | 29137 | -- | 31468 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2331 | |
| | | **Колодец водопроводный D-2000мм -3шт** | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,57 | 47695,46 | 8334,20 | 313359 | 54756 | 160705 | 117648 | 465488 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 97898 | 20938 | | 34481 | |
| 102 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,15 | 14422,00 | -- | 2163 | -- | 2163 | -- | 2336 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 103 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт. | 3 | 25785,00 | -- | 77355 | -- | 77355 | -- | 83543 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6188 | |
| 104 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б | шт. | 6 | 19654,00 | -- | 117924 | -- | 117924 | -- | 127358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9434 | |
| 105 | С121-040302-0113<br>2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | шт. | 3 | 25290,00 | -- | 75870 | -- | 75870 | -- | 81940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6070 | |
| 106 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 107 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 108 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 1,486 | 790,98 | 0,94 | 1175 | 1 | 216 | 767 | 2098 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 644,71 | 0,43 | 958 | 1 | | 155 | |
| 110 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/ | м3 подстилающего слоя | 2,403 | 20584,10 | 8,16 | 49464 | 20 | 41845 | 7143 | 61135 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 7599 | -- | | 4529 | |
| | | **Колодец водопроводный D-1500мм -69шт** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 95,91 | 47695,46 | 8334,20 | 4574472 | 799333 | 2346003 | 1717444 | 6795269 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 1429136 | 305656 | | 503353 | |
| 112 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,45 | 14422,00 | -- | 49756 | -- | 49756 | -- | 53736 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3980 | |
| 113 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 69 | 14781,00 | -- | 1019889 | -- | 1019889 | -- | 1101480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81591 | |
| 114 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 138 | 13752,00 | -- | 1897776 | -- | 1897776 | -- | 2049598 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 151822 | |
| 115 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 69 | 16398,00 | -- | 1131462 | -- | 1131462 | -- | 1221979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90517 | |
| 116 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 69 | 2206,00 | -- | 152214 | -- | 152214 | -- | 164391 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| 117 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 69 | 20326,00 | -- | 1402494 | -- | 1402494 | -- | 1514694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 112200 | |
| 118 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,17852 | 521278,00 | -- | 614337 | -- | 614337 | -- | 663483 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 49147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **34,1771** | **790,98** | **0,94** | **27033** | **32** | **4967** | **17639** | **48246** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **644,71** | **0,43** | **22034** | **15** | | **3574** | |
| **120** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/** | **м3 подстилающего слоя** | **55,269** | **20584,10** | **8,16** | **1137663** | **451** | **962438** | **164287** | **1406106** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **174774** | **--** | | **104156** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **73108287** | **4168131** | **58813413** | **11286686** | **91146571** |
| | | | | | | | **10126747** | **1178235** | **--** | **6751595** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **34093322** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **15214395** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11266921** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **91678** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **4531027** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11254176** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3627800** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **48975298** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10550** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11266921** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **658017** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **242** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **16500** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **641047** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11385** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **53552** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **722955** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16500** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **38356947** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7379** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21561** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **38327641** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **21129** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3070246** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **41448323** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21561** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **91146575** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10581** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11304982** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление гравийного покрытия -443м2** | | | | | | | | | |
| **121** | **Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **17,595** | **324,73** | **232,53** | **5714** | **4091** | **1** | **2639** | **9021** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **92,20** | **46,70** | **1622** | **822** | | **668** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 30,9672 | 79,00 | -- | 2446 | -- | | -- | 2642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 123 | С341-020103-1012<br>4102-0103-1012<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км** | т | 30,9672 | 331,00 | -- | 10250 | -- | | -- | 11070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 124 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>ТЧ 27 п.1.39,<br>таблица 1 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** | м2 основания или покрытия | 58,65 | 516,00 | 119,19 | 30263 | 6991 | 21052 | 4516 | 37562 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 37,86 | 33,44 | 2220 | 1961 | | 2782 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 48673 | 11082 | 21053 | 7155 | 60295 |
| | | | | | | | 3842 | 2783 | -- | 4466 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48673 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6625 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 21021 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 12697 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7155 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 60295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6625 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 60295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6625 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д160мм - 1шт

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0018 | 387159,73 | 62051,83 | 697 | 112 | 23 | 595 | 1395 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 562 | 38 | | 103 | |
| 126 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 0,8032 | 1059,00 | -- | 851 | -- | 851 | -- | 919 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 127 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | м | 1,004 | 439,00 | -- | 441 | -- | 441 | -- | 476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 358,00 | -- | 1790 | -- | 1790 | -- | 1933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 129 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 5 | 490,46 | 25,03 | 2452 | 125 | 92 | 2245 | 5073 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 2235 | 56 | | 376 | |
| 130 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 5 | 2694,00 | -- | 13470 | -- | 13470 | -- | 14548 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 131 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 487,08 | 35,46 | 974 | 71 | 42 | 852 | 1972 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 861 | -- | | 146 | |
| 132 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 133 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 5 | 241,00 | -- | 1205 | -- | 1205 | -- | 1301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| 134 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0012 | 536984,54 | 213984,50 | 644 | 257 | -- | 456 | 1188 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 387 | 74 | | 88 | |
| 135 | С123-010501-1019<br>2301-0501-1019<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 7565,00 | -- | 9078 | -- | 9078 | -- | 9804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |
| 136 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0038 | 893724,56 | 454333,60 | 3396 | 1726 | 72 | 2058 | 5890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1598 | 480 | | 436 | |
| 137 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5408,00 | -- | 5408 | -- | 5408 | -- | 5841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 1429,39 | 125,50 | 2859 | 251 | 187 | 2419 | 5700 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 2421 | 23 | | 422 | |
| 139 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 3703,00 | -- | 14812 | -- | 14812 | -- | 15997 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1185 | |
| 140 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 141 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |
| 142 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 143 | С123-020302-8013<br>2302-0302-8013<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |
| 145 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 146 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 147 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 149 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 150 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 151 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 152 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,944 | 86,96 | 1,59 | 343 | 6 | 250 | 61 | 436 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 87 | 1 | | 32 | |
| 153 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 20584,10 | 8,16 | 16488 | 7 | 13948 | 2381 | 20378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 2533 | -- | | 1510 | |
| 154 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0002512 | 231687,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 63 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 155 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00453 | 211214,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 156 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,1386548 | 86,96 | 1,59 | 12 | -- | 9 | 2 | 15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 3 | -- | | 1 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **293282** | **15781** | **244367** | **38111** | **357900** |
| | | | | | | | **33134** | **5540** | **--** | **26509** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **157944** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48706** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **36383** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1015** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **61668** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35865** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15505** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **209314** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36383 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 712 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9616 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 126435 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 93 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2291 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 123982 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2245 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10294 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 138974 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2291 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 357903 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38674 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д160мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| **157** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0014** | **387159,73** | **62051,83** | **542** | **87** | **18** | **462** | **1085** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **437** | **30** | | **80** | |
| **158** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,6024** | **1059,00** | **--** | **638** | **--** | **638** | **--** | **689** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **51** | |
| **159** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,8032** | **439,00** | **--** | **353** | **--** | **353** | **--** | **381** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **28** | |
| **160** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4** | **358,00** | **--** | **1432** | **--** | **1432** | **--** | **1547** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **115** | |
| **161** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **4** | **490,46** | **25,03** | **1962** | **100** | **74** | **1796** | **4058** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **1788** | **45** | | **301** | |
| **162** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15** | **шт.** | **4** | **2694,00** | **--** | **10776** | **--** | **10776** | **--** | **11638** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **862** | |
| **163** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **2** | **487,08** | **35,46** | **974** | **71** | **42** | **852** | **1972** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **861** | **--** | | **146** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 165 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 4 | 241,00 | -- | 964 | -- | 964 | -- | 1041 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 166 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0012 | 536984,54 | 213984,50 | 644 | 257 | -- | 456 | 1188 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 387 | 74 | | 88 | |
| 167 | С123-010501-1019<br>2301-0501-1019<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 7565,00 | -- | 9078 | -- | 9078 | -- | 9804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |
| 168 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0038 | 893724,56 | 454333,60 | 3396 | 1726 | 72 | 2058 | 5890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1598 | 480 | | 436 | |
| 169 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5408,00 | -- | 5408 | -- | 5408 | -- | 5841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 170 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 1429,39 | 125,50 | 2859 | 251 | 187 | 2419 | 5700 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 2421 | 23 | | 422 | |
| 171 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 3703,00 | -- | 14812 | -- | 14812 | -- | 15997 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1185 | |
| 172 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 173 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 175 | С123-020302-8013<br>2302-0302-8013<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 176 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |
| 177 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 178 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 179 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| 180 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 181 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 182 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 183 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **184** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **3,944** | **86,96** | **1,59** | **343** | **6** | **250** | **61** | **436** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **87** | **1** | | **32** | |
| **185** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,801** | **20584,10** | **8,16** | **16488** | **7** | **13948** | **2381** | **20378** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **2533** | **--** | | **1510** | |
| **186** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0002512** | **231687,00** | **--** | **58** | **--** | **58** | **--** | **63** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5** | |
| **187** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,00453** | **211214,00** | **--** | **957** | **--** | **957** | **--** | **1033** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **77** | |
| **188** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,1386548** | **86,96** | **1,59** | **12** | **--** | **9** | **2** | **15** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **3** | **--** | | **1** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **289043** | **15731** | **240750** | **37529** | **352694** |
| | | | | | | | **32562** | **5520** | **--** | **26124** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **157789** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48701** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **36249** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1015** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **61668** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35733** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15482** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **209004** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **36249** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **712** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **9616** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **122350** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1833** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **120389** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1796** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9932** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **134078** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1833** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **352697** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38082** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д160мм - 5шт** | | | | | | | | | |
| 189 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 387159,73 | 62051,83 | 2323 | 372 | 76 | 1982 | 4649 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 1875 | 127 | | 344 | |
| 190 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | 1059,00 | -- | 3190 | -- | 3190 | -- | 3445 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 191 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | 439,00 | -- | 1322 | -- | 1322 | -- | 1428 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 192 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 358,00 | -- | 3580 | -- | 3580 | -- | 3866 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 193 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 10 | 490,46 | 25,03 | 4905 | 250 | 186 | 4490 | 10146 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 4469 | 113 | | 752 | |
| 194 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 10 | 2694,00 | -- | 26940 | -- | 26940 | -- | 29095 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2155 | |
| 195 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 10 | 487,08 | 35,46 | 4871 | 355 | 212 | 4261 | 9862 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 4304 | -- | | 731 | |
| 196 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1102,00 | -- | 11020 | -- | 11020 | -- | 11902 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 197 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 10 | 241,00 | -- | 2410 | -- | 2410 | -- | 2603 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 198 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,006 | 536984,54 | 213984,50 | 3222 | 1284 | 5 | 2279 | 5941 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 1933 | 369 | | 440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | С123-010501-1019<br>2301-0501-1019<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6 | 7565,00 | -- | 45390 | -- | 45390 | -- | 49021 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3631 | |
| 200 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,019 | 893724,56 | 454333,60 | 16981 | 8632 | 358 | 10288 | 29450 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 7991 | 2401 | | 2181 | |
| 201 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 5408,00 | -- | 27040 | -- | 27040 | -- | 29203 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2163 | |
| 202 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 10 | 1429,39 | 125,50 | 14294 | 1255 | 934 | 12095 | 28500 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 12105 | 113 | | 2111 | |
| 203 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 20 | 3703,00 | -- | 74060 | -- | 74060 | -- | 79985 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5925 | |
| 204 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 1078,00 | 25,03 | 5390 | 125 | 874 | 4403 | 10576 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 4391 | 56 | | 783 | |
| 205 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 48768,00 | -- | 243840 | -- | 243840 | -- | 263347 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19507 | |
| 206 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 10 | 1236,51 | 808,02 | 12365 | 8080 | -- | 6355 | 20218 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 4285 | 2135 | | 1498 | |
| 207 | С123-020302-8013<br>2302-0302-8013<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 2815,00 | -- | 28150 | -- | 28150 | -- | 30402 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2252 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 208 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,95 | 47695,46 | 8334,20 | 331483 | 57923 | 169999 | 124452 | 492411 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 103561 | 22149 | | 36475 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,27 | 14422,00 | -- | 3894 | -- | 3894 | -- | 4205 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 210 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 5 | 14781,00 | -- | 73905 | -- | 73905 | -- | 79817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5912 | |
| 211 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 10 | 13752,00 | -- | 137520 | -- | 137520 | -- | 148522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11002 | |
| 212 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 5 | 16398,00 | -- | 81990 | -- | 81990 | -- | 88549 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6559 | |
| 213 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 5 | 2206,00 | -- | 11030 | -- | 11030 | -- | 11912 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 214 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 20326,00 | -- | 101630 | -- | 101630 | -- | 109760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8130 | |
| 215 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0854 | 521278,00 | -- | 44517 | -- | 44517 | -- | 48079 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3561 | |
| 216 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 19,72 | 86,96 | 1,59 | 1715 | 31 | 1249 | 303 | 2179 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 435 | 4 | | 161 | |
| 217 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,005 | 20584,10 | 8,16 | 82439 | 33 | 69741 | 11905 | 101892 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 12665 | -- | | 7548 | |
| 218 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,001256 | 231687,00 | -- | 291 | -- | 291 | -- | 314 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 219 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02265 | 211214,00 | -- | 4784 | -- | 4784 | -- | 5167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 383 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,6933** | **86,96** | **1,59** | **60** | **1** | **44** | **11** | **77** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **15** | **--** | | **6** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1406551** | **78342** | **1170181** | **182824** | **1716523** |
| | | | | | | | **158029** | **27467** | **--** | **127149** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **788557** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **243493** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **180914** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5075** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **308339** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **178335** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **77351** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1044243** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **162** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **180914** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **44517** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **44517** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3561** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **48079** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **573477** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **185** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4582** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **568572** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4490** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46237** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **624204** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4582** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **1716526** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **166** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **185495** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д140мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| **221** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,002** | **387159,73** | **62051,83** | **774** | **124** | **25** | **661** | **1550** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **625** | **42** | | **115** | |
| **222** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,8032** | **1059,00** | **--** | **851** | **--** | **851** | **--** | **919** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **223** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2048** | **439,00** | **--** | **529** | **--** | **529** | **--** | **571** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 358,00 | -- | 2148 | -- | 2148 | -- | 2320 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 225 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 6 | 490,46 | 25,03 | 2943 | 150 | 112 | 2694 | 6088 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 2681 | 68 | | 451 | |
| 226 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 6 | 2694,00 | -- | 16164 | -- | 16164 | -- | 17457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1293 | |
| 227 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 487,08 | 35,46 | 974 | 71 | 42 | 852 | 1972 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 861 | -- | | 146 | |
| 228 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 229 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 6 | 241,00 | -- | 1446 | -- | 1446 | -- | 1562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 230 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0012 | 536984,54 | 213984,50 | 644 | 257 | -- | 456 | 1188 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 387 | 74 | | 88 | |
| 231 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 5945,00 | -- | 7134 | -- | 7134 | -- | 7705 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 232 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0038 | 893724,56 | 454333,60 | 3396 | 1726 | 72 | 2058 | 5890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1598 | 480 | | 436 | |
| 233 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5408,00 | -- | 5408 | -- | 5408 | -- | 5841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 1429,39 | 125,50 | 2859 | 251 | 187 | 2419 | 5700 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 2421 | 23 | | 422 | |
| 235 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 3703,00 | -- | 14812 | -- | 14812 | -- | 15997 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1185 | |
| 236 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 237 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |
| 238 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 239 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2413,00 | -- | 4826 | -- | 4826 | -- | 5212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 386 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 240 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |
| 241 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 242 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 243 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 245 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 246 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 247 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 248 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,944 | 86,96 | 1,59 | 343 | 6 | 250 | 61 | 436 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 87 | 1 | | 32 | |
| 249 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 20584,10 | 8,16 | 16488 | 7 | 13948 | 2381 | 20378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 2533 | -- | | 1510 | |
| 250 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0002512 | 231687,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 63 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 251 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00453 | 211214,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 252 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,1387 | 86,96 | 1,59 | 12 | -- | 9 | 2 | 15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 3 | -- | | 1 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **294483** | **15818** | **245022** | **38626** | **359755** |
| | | | | | | | **33643** | **5555** | **--** | **26648** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **158021** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48709** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **36450** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1015** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **61668** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35931** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15516** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **209469** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36450 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 712 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9616 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 127558 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 111 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2749 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 124615 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2694 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10420 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 140672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 359757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39199 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д140мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| **253** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0054** | **387159,73** | **62051,83** | **2091** | **335** | **69** | **1784** | **4184** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **1687** | **114** | | **310** | |
| **254** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **2,4096** | **1059,00** | **--** | **2552** | **--** | **2552** | **--** | **2756** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **204** | |
| **255** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **3,012** | **439,00** | **--** | **1322** | **--** | **1322** | **--** | **1428** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **106** | |
| **256** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **15** | **358,00** | **--** | **5370** | **--** | **5370** | **--** | **5800** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **430** | |
| **257** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **15** | **490,46** | **25,03** | **7357** | **375** | **278** | **6735** | **15219** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **6704** | **169** | | **1127** | |
| **258** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15** | **шт.** | **15** | **2694,00** | **--** | **40410** | **--** | **40410** | **--** | **43643** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3233** | |
| **259** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **6** | **487,08** | **35,46** | **2923** | **213** | **128** | **2557** | **5917** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **2582** | **--** | | **438** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 261 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 15 | 241,00 | -- | 3615 | -- | 3615 | -- | 3904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | |
| 262 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0036 | 536984,54 | 213984,50 | 1933 | 770 | 3 | 1368 | 3565 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 1160 | 221 | | 264 | |
| 263 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 5945,00 | -- | 21402 | -- | 21402 | -- | 23114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1712 | |
| 264 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0114 | 893724,56 | 454333,60 | 10188 | 5179 | 214 | 6173 | 17670 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 4795 | 1440 | | 1309 | |
| 265 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 5408,00 | -- | 16224 | -- | 16224 | -- | 17522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 266 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 6 | 1429,39 | 125,50 | 8576 | 753 | 560 | 7257 | 17100 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 7263 | 68 | | 1267 | |
| 267 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 3703,00 | -- | 44436 | -- | 44436 | -- | 47991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3555 | |
| 268 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1078,00 | 25,03 | 3234 | 75 | 524 | 2642 | 6346 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 2635 | 34 | | 470 | |
| 269 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 48768,00 | -- | 146304 | -- | 146304 | -- | 158008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | -- | 3813 | 12131 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | | 899 | |
| 271 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 2413,00 | -- | 14478 | -- | 14478 | -- | 15636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1158 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 272 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |
| 273 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 274 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 275 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |
| 276 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 277 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 278 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 279 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **11,832** | **86,96** | **1,59** | **1029** | **19** | **749** | **182** | **1308** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **261** | **3** | | **97** | |
| **281** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2,403** | **20584,10** | **8,16** | **49464** | **20** | **41845** | **7143** | **61135** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **7599** | **--** | | **4529** | |
| **282** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0007536** | **231687,00** | **--** | **175** | **--** | **175** | **--** | **189** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14** | |
| **283** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,01359** | **211214,00** | **--** | **2870** | **--** | **2870** | **--** | **3100** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **230** | |
| **284** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,416** | **86,96** | **1,59** | **36** | **1** | **26** | **6** | **46** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **9** | **--** | | **3** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **871601** | **47342** | **724857** | **114331** | **1064805** |
| | | | | | | | **99402** | **16620** | **--** | **78875** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **473831** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **146118** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **109149** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **107596** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46514** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **627941** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **98** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **109149** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2137** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **28847** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **371060** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **278** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6872** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **363703** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6735** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30224** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **408018** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6872** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **1064806** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **116021** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д140мм - 4шт** | | | | | | | | | |
| 285 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0056 | 387159,73 | 62051,83 | 2168 | 347 | 71 | 1850 | 4339 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 1750 | 119 | | 321 | |
| 286 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,4096 | 1059,00 | -- | 2552 | -- | 2552 | -- | 2756 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 287 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,2128 | 439,00 | -- | 1410 | -- | 1410 | -- | 1523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 288 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16 | 358,00 | -- | 5728 | -- | 5728 | -- | 6186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 289 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 16 | 490,46 | 25,03 | 7847 | 400 | 297 | 7184 | 16234 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 7150 | 180 | | 1203 | |
| 290 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 16 | 2694,00 | -- | 43104 | -- | 43104 | -- | 46552 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3448 | |
| 291 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 487,08 | 35,46 | 3897 | 284 | 170 | 3409 | 7890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 3443 | -- | | 584 | |
| 292 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 293 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 16 | 241,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 294 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0048 | 536984,54 | 213984,50 | 2578 | 1027 | 4 | 1823 | 4753 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 1547 | 295 | | 352 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,8 | 5945,00 | -- | 28536 | -- | 28536 | -- | 30819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2283 | |
| 296 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0152 | 893724,56 | 454333,60 | 13585 | 6906 | 286 | 8230 | 23560 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 6393 | 1921 | | 1745 | |
| 297 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 5408,00 | -- | 21632 | -- | 21632 | -- | 23363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1731 | |
| 298 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 8 | 1429,39 | 125,50 | 11435 | 1004 | 747 | 9676 | 22800 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 9684 | 90 | | 1689 | |
| 299 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16 | 3703,00 | -- | 59248 | -- | 59248 | -- | 63988 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4740 | |
| 300 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1078,00 | 25,03 | 4312 | 100 | 699 | 3522 | 8461 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 3513 | 45 | | 627 | |
| 301 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 48768,00 | -- | 195072 | -- | 195072 | -- | 210678 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15606 | |
| 302 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1236,51 | 808,02 | 9892 | 6464 | -- | 5084 | 16175 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 3428 | 1708 | | 1198 | |
| 303 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 2413,00 | -- | 19304 | -- | 19304 | -- | 20848 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1544 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 304 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,56 | 47695,46 | 8334,20 | 265187 | 46338 | 136001 | 99562 | 393929 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 82848 | 17719 | | 29180 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,216 | 14422,00 | -- | 3115 | -- | 3115 | -- | 3364 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 306 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 4 | 14781,00 | -- | 59124 | -- | 59124 | -- | 63854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4730 | |
| 307 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 8 | 13752,00 | -- | 110016 | -- | 110016 | -- | 118817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8801 | |
| 308 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 16398,00 | -- | 65592 | -- | 65592 | -- | 70839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5247 | |
| 309 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2206,00 | -- | 8824 | -- | 8824 | -- | 9530 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| 310 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20326,00 | -- | 81304 | -- | 81304 | -- | 87808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6504 | |
| 311 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,06832 | 521278,00 | -- | 35614 | -- | 35614 | -- | 38463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2849 | |
| 312 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 15,776 | 86,96 | 1,59 | 1372 | 25 | 999 | 242 | 1743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 348 | 4 | | 129 | |
| 313 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,204 | 20584,10 | 8,16 | 65951 | 26 | 55793 | 9524 | 81513 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 10132 | -- | | 6038 | |
| 314 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0010048 | 231687,00 | -- | 233 | -- | 233 | -- | 251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 315 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01812 | 211214,00 | -- | 3827 | -- | 3827 | -- | 4133 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **316** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,5546** | **86,96** | **1,59** | **48** | **1** | **35** | **9** | **61** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **12** | **--** | | **5** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **1145179** | **62923** | **952009** | **150115** | **1398915** |
| | | | | | | | **130248** | **22080** | **--** | **103622** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **631155** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **194804** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **144998** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4060** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **246671** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **142932** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **61927** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **836015** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **130** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144998** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2849** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **38463** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **478410** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **296** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7331** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **470562** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7184** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **38847** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **524441** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7331** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **1398918** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **136** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **152328** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д140мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| **317** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0036** | **387159,73** | **62051,83** | **1394** | **223** | **46** | **1189** | **2790** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **1125** | **76** | | **207** | |
| **318** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **1059,00** | **--** | **1914** | **--** | **1914** | **--** | **2067** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153** | |
| **319** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **439,00** | **--** | **793** | **--** | **793** | **--** | **857** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 358,00 | -- | 3222 | -- | 3222 | -- | 3480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 258 | |
| 321 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 9 | 490,46 | 25,03 | 4414 | 225 | 167 | 4041 | 9132 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 4022 | 101 | | 676 | |
| 322 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 9 | 2694,00 | -- | 24246 | -- | 24246 | -- | 26186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| 323 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 487,08 | 35,46 | 2923 | 213 | 128 | 2557 | 5917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 2582 | -- | | 438 | |
| 324 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 325 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 9 | 241,00 | -- | 2169 | -- | 2169 | -- | 2343 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 326 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0036 | 536984,54 | 213984,50 | 1933 | 770 | 3 | 1368 | 3565 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 1160 | 221 | | 264 | |
| 327 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 5945,00 | -- | 21402 | -- | 21402 | -- | 23114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1712 | |
| 328 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0114 | 893724,56 | 454333,60 | 10188 | 5179 | 214 | 6173 | 17670 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 4795 | 1440 | | 1309 | |
| 329 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 5408,00 | -- | 16224 | -- | 16224 | -- | 17522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 6 | 1429,39 | 125,50 | 8576 | 753 | 560 | 7257 | 17100 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 7263 | 68 | | 1267 | |
| 331 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 3703,00 | -- | 44436 | -- | 44436 | -- | 47991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3555 | |
| 332 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1078,00 | 25,03 | 3234 | 75 | 524 | 2642 | 6346 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 2635 | 34 | | 470 | |
| 333 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 48768,00 | -- | 146304 | -- | 146304 | -- | 158008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |
| 334 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | -- | 3813 | 12131 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | | 899 | |
| 335 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 2413,00 | -- | 14478 | -- | 14478 | -- | 15636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1158 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 336 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |
| 337 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 338 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 339 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 341 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 342 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 343 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |
| 344 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,832 | 86,96 | 1,59 | 1029 | 19 | 749 | 182 | 1308 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 261 | 3 | | 97 | |
| 345 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,403 | 20584,10 | 8,16 | 49464 | 20 | 41845 | 7143 | 61135 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 7599 | -- | | 4529 | |
| 346 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0007536 | 231687,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 347 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01359 | 211214,00 | -- | 2870 | -- | 2870 | -- | 3100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 348 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,416 | 86,96 | 1,59 | 36 | 1 | 26 | 6 | 46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 9 | -- | | 3 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **847037** | **47080** | **703798** | **111042** | **1034726** |
| | | | | | | | **96158** | **16514** | **--** | **76647** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **473134** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **146096** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **108548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **107001** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46411** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **626546** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108548 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 26710 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 26710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 28847 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 347192 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 167 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4123 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 342778 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4041 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28099 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 379332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4123 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1034725 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 112672 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д140мм - 4шт** | | | | | | | | | |
| **349** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0048** | **387159,73** | **62051,83** | **1858** | **298** | **60** | **1585** | **3719** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **1500** | **102** | | **276** | |
| **350** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **2,4096** | **1059,00** | **--** | **2552** | **--** | **2552** | **--** | **2756** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **204** | |
| **351** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **2,4096** | **439,00** | **--** | **1058** | **--** | **1058** | **--** | **1142** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **85** | |
| **352** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **8** | **358,00** | **--** | **2864** | **--** | **2864** | **--** | **3093** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **229** | |
| **353** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **8** | **490,46** | **25,03** | **3924** | **200** | **149** | **3592** | **8117** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **3575** | **90** | | **601** | |
| **354** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15** | **шт.** | **8** | **2694,00** | **--** | **21552** | **--** | **21552** | **--** | **23276** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1724** | |
| **355** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **8** | **487,08** | **35,46** | **3897** | **284** | **170** | **3409** | **7890** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **3443** | **--** | | **584** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 357 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 8 | 241,00 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 358 | Е11-220501-0108<br>1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0048 | 536984,54 | 213984,50 | 2578 | 1027 | 4 | 1823 | 4753 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 322218,00 | 61496,18 | 1547 | 295 | | 352 | |
| 359 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,8 | 5945,00 | -- | 28536 | -- | 28536 | -- | 30819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2283 | |
| 360 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0152 | 893724,56 | 454333,60 | 13585 | 6906 | 286 | 8230 | 23560 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 6393 | 1921 | | 1745 | |
| 361 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 5408,00 | -- | 21632 | -- | 21632 | -- | 23363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1731 | |
| 362 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 8 | 1429,39 | 125,50 | 11435 | 1004 | 747 | 9676 | 22800 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 9684 | 90 | | 1689 | |
| 363 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16 | 3703,00 | -- | 59248 | -- | 59248 | -- | 63988 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4740 | |
| 364 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1078,00 | 25,03 | 4312 | 100 | 699 | 3522 | 8461 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 3513 | 45 | | 627 | |
| 365 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 48768,00 | -- | 195072 | -- | 195072 | -- | 210678 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1236,51 | 808,02 | 9892 | 6464 | -- | 5084 | 16175 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 3428 | 1708 | | 1198 | |
| 367 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 2413,00 | -- | 19304 | -- | 19304 | -- | 20848 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1544 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 368 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,56 | 47695,46 | 8334,20 | 265187 | 46338 | 136001 | 99562 | 393929 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 82848 | 17719 | | 29180 | |
| 369 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,216 | 14422,00 | -- | 3115 | -- | 3115 | -- | 3364 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 370 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 4 | 14781,00 | -- | 59124 | -- | 59124 | -- | 63854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4730 | |
| 371 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 8 | 13752,00 | -- | 110016 | -- | 110016 | -- | 118817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8801 | |
| 372 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 16398,00 | -- | 65592 | -- | 65592 | -- | 70839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5247 | |
| 373 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2206,00 | -- | 8824 | -- | 8824 | -- | 9530 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| 374 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20326,00 | -- | 81304 | -- | 81304 | -- | 87808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6504 | |
| 375 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,06832 | 521278,00 | -- | 35614 | -- | 35614 | -- | 38463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **376** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **15,776** | **86,96** | **1,59** | **1372** | **25** | **999** | **242** | **1743** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **348** | **4** | | **129** | |
| **377** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **3,204** | **20584,10** | **8,16** | **65951** | **26** | **55793** | **9524** | **81513** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **10132** | **--** | | **6038** | |
| **378** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0010048** | **231687,00** | **--** | **233** | **--** | **233** | **--** | **251** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19** | |
| **379** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,01812** | **211214,00** | **--** | **3827** | **--** | **3827** | **--** | **4133** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **306** | |
| **380** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,5546** | **86,96** | **1,59** | **48** | **1** | **35** | **9** | **61** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **12** | **--** | | **5** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **1114249** | **62673** | **925154** | **146258** | **1361346** |
| | | | | | | | **126423** | **21973** | **--** | **100840** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **630846** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **194794** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **144731** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4060** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **246671** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **142668** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **61881** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **835395** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **130** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144731** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2849** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **38463** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **447789** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **148** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3665** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **443866** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3592** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **36110** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **487492** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3665** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **1361349** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **148396** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11.Водоразборный колодец на 1-потреблений на Д140мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| **381** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0036** | **387159,73** | **62051,83** | **1394** | **223** | **46** | **1189** | **2790** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **1125** | **76** | | **207** | |
| **382** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **1059,00** | **--** | **1914** | **--** | **1914** | **--** | **2067** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153** | |
| **383** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **439,00** | **--** | **793** | **--** | **793** | **--** | **857** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |
| **384** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3** | **358,00** | **--** | **1074** | **--** | **1074** | **--** | **1160** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **86** | |
| **385** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **3** | **490,46** | **25,03** | **1471** | **75** | **55** | **1347** | **3044** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **1341** | **34** | | **225** | |
| **386** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15** | **шт.** | **3** | **2694,00** | **--** | **8082** | **--** | **8082** | **--** | **8729** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **647** | |
| **387** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **6** | **487,08** | **35,46** | **2923** | **213** | **128** | **2557** | **5917** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **2582** | **--** | | **438** | |
| **388** | **С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6** | **1102,00** | **--** | **6612** | **--** | **6612** | **--** | **7141** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **529** | |
| **389** | **С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.** | **Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4** | **шт.** | **3** | **241,00** | **--** | **723** | **--** | **723** | **--** | **781** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **58** | |
| **390** | **Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/** | **км трубопровода** | **0,0036** | **536984,54** | **213984,50** | **1933** | **770** | **3** | **1368** | **3565** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **322218,00** | **61496,18** | **1160** | **221** | | **264** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | С123-010501-1018<br>2301-0501-1018<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 5945,00 | -- | 21402 | -- | 21402 | -- | 23114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1712 | |
| 392 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0114 | 893724,56 | 454333,60 | 10188 | 5179 | 214 | 6173 | 17670 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 4795 | 1440 | | 1309 | |
| 393 | С123-020101-0744<br>2302-0101-0744<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159х5 - 89х5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 5408,00 | -- | 16224 | -- | 16224 | -- | 17522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 394 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 6 | 1429,39 | 125,50 | 8576 | 753 | 560 | 7257 | 17100 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 7263 | 68 | | 1267 | |
| 395 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 3703,00 | -- | 44436 | -- | 44436 | -- | 47991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3555 | |
| 396 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1078,00 | 25,03 | 3234 | 75 | 524 | 2642 | 6346 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 2635 | 34 | | 470 | |
| 397 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 48768,00 | -- | 146304 | -- | 146304 | -- | 158008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |
| 398 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | -- | 3813 | 12131 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | | 899 | |
| 399 | С123-020302-8012<br>2302-0302-8012<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 2413,00 | -- | 14478 | -- | 14478 | -- | 15636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1158 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 400 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 402 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 403 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |
| 404 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 405 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 406 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 407 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |
| 408 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,832 | 86,96 | 1,59 | 1029 | 19 | 749 | 182 | 1308 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 261 | 3 | | 97 | |
| 409 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,403 | 20584,10 | 8,16 | 49464 | 20 | 41845 | 7143 | 61135 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 7599 | -- | | 4529 | |
| 410 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0007536 | 231687,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 411 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01359 | 211214,00 | -- | 2870 | -- | 2870 | -- | 3100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **412** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,416** | **86,96** | **1,59** | **36** | **1** | **26** | **6** | **46** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **9** | **--** | | **3** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **824336** | **46930** | **683928** | **108348** | **1007299** |
| | | | | | | | **93476** | **16446** | **--** | **74615** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **473134** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **146096** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **108548** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **107001** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46411** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **626546** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **108548** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2137** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **28847** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **324492** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1374** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **323020** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1347** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **26067** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **351906** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1374** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **1007299** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **98** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **109923** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм - 2шт** | | | | | | | | | |
| **413** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0028** | **387159,73** | **62051,83** | **1084** | **174** | **35** | **925** | **2170** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **875** | **59** | | **161** | |
| **414** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2048** | **1059,00** | **--** | **1276** | **--** | **1276** | **--** | **1378** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **102** | |
| **415** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,6064** | **439,00** | **--** | **705** | **--** | **705** | **--** | **762** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **56** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 358,00 | -- | 2864 | -- | 2864 | -- | 3093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 417 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 8 | 490,46 | 25,03 | 3924 | 200 | 149 | 3592 | 8117 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 3575 | 90 | | 601 | |
| 418 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 8 | 2694,00 | -- | 21552 | -- | 21552 | -- | 23276 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1724 | |
| 419 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 420 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 421 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 8 | 241,00 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 422 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0024 | 503322,73 | 190852,69 | 1208 | 458 | 2 | 870 | 2245 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 748 | 131 | | 166 | |
| 423 | С123-010501-1017<br>2301-0501-1017<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 4768,00 | -- | 11443 | -- | 11443 | -- | 12359 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| 424 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0076 | 893724,56 | 454333,60 | 6792 | 3453 | 143 | 4115 | 11780 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 3196 | 960 | | 873 | |
| 425 | С123-020101-0735<br>2302-0101-0735<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125х4 - 50х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 4458,00 | -- | 8916 | -- | 8916 | -- | 9629 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 4 | 1108,04 | 78,80 | 4432 | 315 | 297 | 3782 | 8871 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 954,95 | -- | 3820 | -- | | 657 | |
| 427 | С123-020103-0211<br>2302-0103-0211<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2804,00 | -- | 22432 | -- | 22432 | -- | 24227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1795 | |
| 428 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1078,00 | 25,03 | 2156 | 50 | 350 | 1761 | 4231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 1756 | 23 | | 313 | |
| 429 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 48768,00 | -- | 97536 | -- | 97536 | -- | 105339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7803 | |
| 430 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1236,51 | 808,02 | 4946 | 3232 | -- | 2542 | 8087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 1714 | 854 | | 599 | |
| 431 | С123-020302-8011<br>2302-0302-8011<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1605,00 | -- | 6420 | -- | 6420 | -- | 6934 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 432 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 47695,46 | 8334,20 | 132593 | 23169 | 68000 | 49781 | 196964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 41424 | 8860 | | 14590 | |
| 433 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,108 | 14422,00 | -- | 1558 | -- | 1558 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 434 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 | 14781,00 | -- | 29562 | -- | 29562 | -- | 31927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 435 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 4 | 13752,00 | -- | 55008 | -- | 55008 | -- | 59409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 16398,00 | -- | 32796 | -- | 32796 | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2624 | |
| 437 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 2206,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 438 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 439 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 521278,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| 440 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,888 | 86,96 | 1,59 | 686 | 13 | 499 | 121 | 872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 174 | 2 | | 65 | |
| 441 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 20584,10 | 8,16 | 32976 | 13 | 27897 | 4762 | 40757 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 5066 | -- | | 3019 | |
| 442 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0005024 | 231687,00 | -- | 116 | -- | 116 | -- | 126 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 443 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00906 | 211214,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 444 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,2773 | 86,96 | 1,59 | 24 | -- | 18 | 4 | 31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 6 | -- | | 2 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **556074** | **31219** | **460779** | **73959** | **680441** |
| | | | | | | | **64077** | **10979** | **--** | **50403** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **314212** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **97326** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **71390** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2030** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **123336** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **70368** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30766** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **415346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71390 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 17807 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17807 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1425 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 19231 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 224056 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 148 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3665 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 220132 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3592 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18212 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 245860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3665 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 680437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75055 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д125мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| **445** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **387159,73** | **62051,83** | **465** | **74** | **16** | **396** | **930** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **375** | **25** | | **69** | |
| **446** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,6024** | **1059,00** | **--** | **638** | **--** | **638** | **--** | **689** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **51** | |
| **447** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,6024** | **439,00** | **--** | **264** | **--** | **264** | **--** | **286** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21** | |
| **448** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3** | **358,00** | **--** | **1074** | **--** | **1074** | **--** | **1160** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **86** | |
| **449** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **3** | **490,46** | **25,03** | **1471** | **75** | **55** | **1347** | **3044** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **1341** | **34** | | **225** | |
| **450** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15** | **шт.** | **3** | **2694,00** | **--** | **8082** | **--** | **8082** | **--** | **8729** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **647** | |
| **451** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **2** | **487,08** | **35,46** | **974** | **71** | **42** | **852** | **1972** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **861** | **--** | | **146** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 453 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 3 | 241,00 | -- | 723 | -- | 723 | -- | 781 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 454 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0012 | 503322,73 | 190852,69 | 604 | 229 | 1 | 435 | 1122 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 374 | 66 | | 83 | |
| 455 | С123-010501-1017<br>2301-0501-1017<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 4768,00 | -- | 5722 | -- | 5722 | -- | 6179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 456 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0038 | 893724,56 | 454333,60 | 3396 | 1726 | 72 | 2058 | 5890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1598 | 480 | | 436 | |
| 457 | С123-020101-0735<br>2302-0101-0735<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125х4 - 50х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 4458,00 | -- | 4458 | -- | 4458 | -- | 4815 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 458 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 2 | 1108,04 | 78,80 | 2216 | 158 | 148 | 1891 | 4435 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 954,95 | -- | 1910 | -- | | 329 | |
| 459 | С123-020103-0211<br>2302-0103-0211<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2804,00 | -- | 11216 | -- | 11216 | -- | 12113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 460 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 461 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 463 | С123-020302-8011<br>2302-0302-8011<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1605,00 | -- | 3210 | -- | 3210 | -- | 3467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 464 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |
| 465 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 466 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 467 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| 468 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 469 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 470 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 471 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **472** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **3,944** | **86,96** | **1,59** | **343** | **6** | **250** | **61** | **436** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **87** | **1** | | **32** | |
| **473** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,801** | **20584,10** | **8,16** | **16488** | **7** | **13948** | **2381** | **20378** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **2533** | **--** | | **1510** | |
| **474** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0002512** | **231687,00** | **--** | **58** | **--** | **58** | **--** | **63** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5** | |
| **475** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,00453** | **211214,00** | **--** | **957** | **--** | **957** | **--** | **1033** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **77** | |
| **476** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,1387** | **86,96** | **1,59** | **12** | **--** | **9** | **2** | **15** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **3** | **--** | | **1** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **274088** | **15572** | **226987** | **36465** | **335395** |
| | | | | | | | **31529** | **5474** | **--** | **24844** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **157028** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48660** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **35628** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1015** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **61668** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35118** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15372** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **207518** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **35628** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **712** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **9616** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **108156** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1374** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **106685** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1347** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8760** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **118264** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1374** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **335397** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **37003** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 14.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д125мм - 2шт** | | | | | | | | | |
| 477 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0024 | 387159,73 | 62051,83 | 929 | 149 | 30 | 793 | 1860 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 750 | 51 | | 138 | |
| 478 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2048 | 1059,00 | -- | 1276 | -- | 1276 | -- | 1378 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 479 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2048 | 439,00 | -- | 529 | -- | 529 | -- | 571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 480 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 358,00 | -- | 1432 | -- | 1432 | -- | 1547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 481 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 4 | 490,46 | 25,03 | 1962 | 100 | 74 | 1796 | 4058 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 1788 | 45 | | 301 | |
| 482 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 4 | 2694,00 | -- | 10776 | -- | 10776 | -- | 11638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 862 | |
| 483 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 484 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 485 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 4 | 241,00 | -- | 964 | -- | 964 | -- | 1041 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 486 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0024 | 503322,73 | 190852,69 | 1208 | 458 | 2 | 870 | 2245 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 748 | 131 | | 166 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | С123-010501-1017<br>2301-0501-1017<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 4768,00 | -- | 11443 | -- | 11443 | -- | 12359 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| 488 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0076 | 893724,56 | 454333,60 | 6792 | 3453 | 143 | 4115 | 11780 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 3196 | 960 | | 873 | |
| 489 | С123-020101-0735<br>2302-0101-0735<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125х4 - 50х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 4458,00 | -- | 8916 | -- | 8916 | -- | 9629 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 490 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 4 | 1108,04 | 78,80 | 4432 | 315 | 297 | 3782 | 8871 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 954,95 | -- | 3820 | -- | | 657 | |
| 491 | С123-020103-0211<br>2302-0103-0211<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2804,00 | -- | 22432 | -- | 22432 | -- | 24227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1795 | |
| 492 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1078,00 | 25,03 | 2156 | 50 | 350 | 1761 | 4231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 1756 | 23 | | 313 | |
| 493 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 48768,00 | -- | 97536 | -- | 97536 | -- | 105339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7803 | |
| 494 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1236,51 | 808,02 | 4946 | 3232 | -- | 2542 | 8087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 1714 | 854 | | 599 | |
| 495 | С123-020302-8011<br>2302-0302-8011<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1605,00 | -- | 6420 | -- | 6420 | -- | 6934 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 496 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 47695,46 | 8334,20 | 132593 | 23169 | 68000 | 49781 | 196964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 41424 | 8860 | | 14590 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,108 | 14422,00 | -- | 1558 | -- | 1558 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 498 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 | 14781,00 | -- | 29562 | -- | 29562 | -- | 31927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 499 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 4 | 13752,00 | -- | 55008 | -- | 55008 | -- | 59409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |
| 500 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 16398,00 | -- | 32796 | -- | 32796 | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2624 | |
| 501 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 2206,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 502 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 503 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 521278,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| 504 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,888 | 86,96 | 1,59 | 686 | 13 | 499 | 121 | 872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 174 | 2 | | 65 | |
| 505 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 20584,10 | 8,16 | 32976 | 13 | 27897 | 4762 | 40757 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 5066 | -- | | 3019 | |
| 506 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0005024 | 231687,00 | -- | 116 | -- | 116 | -- | 126 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 507 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00906 | 211214,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **508** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,2773** | **86,96** | **1,59** | **24** | **--** | **18** | **4** | **31** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **6** | **--** | | **2** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **540609** | **31094** | **447351** | **72031** | **661656** |
| | | | | | | | **62164** | **10925** | **--** | **49013** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **314057** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **97321** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **71256** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2030** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **123336** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **70236** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30743** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **415036** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **71256** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1425** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **19231** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **208746** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1833** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **206784** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1796** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16843** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **227385** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1833** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **661653** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **73089** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Водоразборный колодец на 1-потреблений на Д125мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| **509** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **387159,73** | **62051,83** | **465** | **74** | **16** | **396** | **930** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **375** | **25** | | **69** | |
| **510** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,6024** | **1059,00** | **--** | **638** | **--** | **638** | **--** | **689** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **51** | |
| **511** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,6024** | **439,00** | **--** | **264** | **--** | **264** | **--** | **286** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 358,00 | -- | 358 | -- | 358 | -- | 387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 513 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 490,46 | 25,03 | 490 | 25 | 18 | 449 | 1015 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 447 | 11 | | 75 | |
| 514 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 2694,00 | -- | 2694 | -- | 2694 | -- | 2910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| 515 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 487,08 | 35,46 | 974 | 71 | 42 | 852 | 1972 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 861 | -- | | 146 | |
| 516 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 517 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 1 | 241,00 | -- | 241 | -- | 241 | -- | 260 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 518 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0012 | 503322,73 | 190852,69 | 604 | 229 | 1 | 435 | 1122 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 374 | 66 | | 83 | |
| 519 | С123-010501-1017<br>2301-0501-1017<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,2 | 4768,00 | -- | 5722 | -- | 5722 | -- | 6179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 520 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0038 | 893724,56 | 454333,60 | 3396 | 1726 | 72 | 2058 | 5890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1598 | 480 | | 436 | |
| 521 | С123-020101-0735<br>2302-0101-0735<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125х4 - 50х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 4458,00 | -- | 4458 | -- | 4458 | -- | 4815 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Е11-221201-0104<br>1122-1201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 2 | 1108,04 | 78,80 | 2216 | 158 | 148 | 1891 | 4435 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 954,95 | -- | 1910 | -- | | 329 | |
| 523 | С123-020103-0211<br>2302-0103-0211<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2804,00 | -- | 11216 | -- | 11216 | -- | 12113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 524 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 525 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |
| 526 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 527 | С123-020302-8011<br>2302-0302-8011<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1605,00 | -- | 3210 | -- | 3210 | -- | 3467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 528 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |
| 529 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 530 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 531 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 533 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 534 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 535 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 536 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,944 | 86,96 | 1,59 | 343 | 6 | 250 | 61 | 436 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 87 | 1 | | 32 | |
| 537 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 20584,10 | 8,16 | 16488 | 7 | 13948 | 2381 | 20378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 2533 | -- | | 1510 | |
| 538 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0002512 | 231687,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 63 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 539 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00453 | 211214,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 540 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,1387 | 86,96 | 1,59 | 12 | -- | 9 | 2 | 15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 3 | -- | | 1 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 266521 | 15522 | 220364 | 35567 | 326253 |
| | | | | | | | 30635 | 5451 | -- | 24167 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 157028 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48660 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 35628 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1015 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 61668 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35118 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15372 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 207518 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35628 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 712 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9616 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 100589 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 458 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 100099 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 449 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8083 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 109122 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 458 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 326255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36086 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм - 10шт** | | | | | | | | | |
| **541** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,02** | **387159,73** | **62051,83** | **7743** | **1241** | **253** | **6606** | **15497** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **6249** | **424** | | **1148** | |
| **542** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6,024** | **1059,00** | **--** | **6379** | **--** | **6379** | **--** | **6890** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **510** | |
| **543** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **12,048** | **439,00** | **--** | **5289** | **--** | **5289** | **--** | **5712** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **423** | |
| **544** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **60** | **358,00** | **--** | **21480** | **--** | **21480** | **--** | **23198** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1718** | |
| **545** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **60** | **490,46** | **25,03** | **29428** | **1502** | **1112** | **26940** | **60877** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **26814** | **676** | | **4509** | |
| **546** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15** | **шт.** | **60** | **2694,00** | **--** | **161640** | **--** | **161640** | **--** | **174571** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12931** | |
| **547** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **20** | **487,08** | **35,46** | **9742** | **709** | **425** | **8522** | **19725** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **8608** | **--** | | **1461** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 20 | 1102,00 | -- | 22040 | -- | 22040 | -- | 23803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1763 | |
| 549 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 60 | 241,00 | -- | 14460 | -- | 14460 | -- | 15617 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1157 | |
| 550 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,012 | 503322,73 | 190852,69 | 6040 | 2290 | 10 | 4352 | 11223 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 3740 | 656 | | 831 | |
| 551 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 3843,00 | -- | 46116 | -- | 46116 | -- | 49805 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3689 | |
| 552 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,038 | 893724,56 | 454333,60 | 33962 | 17265 | 715 | 20576 | 58900 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 15982 | 4801 | | 4363 | |
| 553 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 10 | 2479,00 | -- | 24790 | -- | 24790 | -- | 26773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1983 | |
| 554 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 20 | 939,47 | 70,92 | 18789 | 1418 | 1231 | 15979 | 37549 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 16140 | -- | | 2781 | |
| 555 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 40 | 2156,00 | -- | 86240 | -- | 86240 | -- | 93139 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6899 | |
| 556 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 10 | 1078,00 | 25,03 | 10780 | 250 | 1748 | 8806 | 21153 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 8782 | 113 | | 1567 | |
| 557 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 10 | 48768,00 | -- | 487680 | -- | 487680 | -- | 526694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 20 | 1236,51 | 808,02 | 24730 | 16160 | -- | 12711 | 40436 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 8570 | 4270 | | 2995 | |
| 559 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 1485,00 | -- | 29700 | -- | 29700 | -- | 32076 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2376 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 560 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 13,9 | 47695,46 | 8334,20 | 662967 | 115845 | 340001 | 248905 | 984822 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 207121 | 44298 | | 72950 | |
| 561 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,54 | 14422,00 | -- | 7788 | -- | 7788 | -- | 8411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |
| 562 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 10 | 14781,00 | -- | 147810 | -- | 147810 | -- | 159635 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11825 | |
| 563 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 20 | 13752,00 | -- | 275040 | -- | 275040 | -- | 297043 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22003 | |
| 564 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 10 | 16398,00 | -- | 163980 | -- | 163980 | -- | 177098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13118 | |
| 565 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 10 | 2206,00 | -- | 22060 | -- | 22060 | -- | 23825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1765 | |
| 566 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 10 | 20326,00 | -- | 203260 | -- | 203260 | -- | 219521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16261 | |
| 567 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,1708 | 521278,00 | -- | 89034 | -- | 89034 | -- | 96157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **568** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **39,44** | **86,96** | **1,59** | **3430** | **63** | **2498** | **606** | **4359** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **869** | **9** | | **323** | |
| **569** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **8,01** | **20584,10** | **8,16** | **164879** | **65** | **139484** | **23810** | **203783** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **25330** | **--** | | **15095** | |
| **570** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,002512** | **231687,00** | **--** | **582** | **--** | **582** | **--** | **629** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47** | |
| **571** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0453** | **211214,00** | **--** | **9568** | **--** | **9568** | **--** | **10333** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **765** | |
| **572** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,3865** | **86,96** | **1,59** | **121** | **2** | **88** | **21** | **153** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **31** | **--** | | **11** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | | **2797546** | **156811** | **2312501** | **377834** | **3429407** |
| | | | | | | | **328236** | **55246** | **--** | **254027** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1570009** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **486450** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **355993** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **10150** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **616678** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **350894** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **153672** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2074575** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **320** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **355993** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **89034** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **89034** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7123** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **96157** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1138502** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1112** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **27490** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1109074** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **26940** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **93235** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1258677** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **25** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27490** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | **3429409** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **383482** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 17.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм - 9шт** | | | | | | | | | |
| 573 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0162 | 387159,73 | 62051,83 | 6272 | 1005 | 205 | 5351 | 12553 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 5062 | 343 | | 930 | |
| 574 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 5,4216 | 1059,00 | -- | 5741 | -- | 5741 | -- | 6201 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 575 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 9,036 | 439,00 | -- | 3967 | -- | 3967 | -- | 4284 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 317 | |
| 576 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 45 | 358,00 | -- | 16110 | -- | 16110 | -- | 17399 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1289 | |
| 577 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 45 | 490,46 | 25,03 | 22071 | 1126 | 834 | 20205 | 45658 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 20111 | 507 | | 3382 | |
| 578 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 45 | 2694,00 | -- | 121230 | -- | 121230 | -- | 130928 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9698 | |
| 579 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 18 | 487,08 | 35,46 | 8768 | 638 | 383 | 7670 | 17752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 7747 | -- | | 1315 | |
| 580 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 18 | 1102,00 | -- | 19836 | -- | 19836 | -- | 21423 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1587 | |
| 581 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 45 | 241,00 | -- | 10845 | -- | 10845 | -- | 11713 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 582 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0108 | 503322,73 | 190852,69 | 5436 | 2061 | 9 | 3917 | 10101 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 3366 | 590 | | 748 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,8 | 3843,00 | -- | 41504 | -- | 41504 | -- | 44825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3320 | |
| 584 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0342 | 893724,56 | 454333,60 | 30565 | 15538 | 643 | 18518 | 53010 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 14384 | 4321 | | 3927 | |
| 585 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 9 | 2479,00 | -- | 22311 | -- | 22311 | -- | 24096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1785 | |
| 586 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 18 | 939,47 | 70,92 | 16910 | 1277 | 1107 | 14381 | 33795 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 14526 | -- | | 2503 | |
| 587 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 36 | 2156,00 | -- | 77616 | -- | 77616 | -- | 83825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6209 | |
| 588 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 9 | 1078,00 | 25,03 | 9702 | 225 | 1573 | 7925 | 19038 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 7904 | 101 | | 1410 | |
| 589 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 9 | 48768,00 | -- | 438912 | -- | 438912 | -- | 474025 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35113 | |
| 590 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 18 | 1236,51 | 808,02 | 22257 | 14544 | -- | 11440 | 36393 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 7713 | 3843 | | 2696 | |
| 591 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 1485,00 | -- | 26730 | -- | 26730 | -- | 28868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2138 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 592 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 12,51 | 47695,46 | 8334,20 | 596670 | 104261 | 306000 | 224014 | 886339 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 186409 | 39868 | | 65655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,486 | 14422,00 | -- | 7009 | -- | 7009 | -- | 7570 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| 594 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 9 | 14781,00 | -- | 133029 | -- | 133029 | -- | 143671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10642 | |
| 595 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 18 | 13752,00 | -- | 247536 | -- | 247536 | -- | 267339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19803 | |
| 596 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 9 | 16398,00 | -- | 147582 | -- | 147582 | -- | 159389 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11807 | |
| 597 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 9 | 2206,00 | -- | 19854 | -- | 19854 | -- | 21442 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1588 | |
| 598 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 9 | 20326,00 | -- | 182934 | -- | 182934 | -- | 197569 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14635 | |
| 599 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,15372 | 521278,00 | -- | 80131 | -- | 80131 | -- | 86541 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6410 | |
| 600 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 35,496 | 86,96 | 1,59 | 3087 | 56 | 2248 | 545 | 3923 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 783 | 8 | | 291 | |
| 601 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7,209 | 20584,10 | 8,16 | 148391 | 59 | 125535 | 21429 | 183405 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 22797 | -- | | 13586 | |
| 602 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0022608 | 231687,00 | -- | 524 | -- | 524 | -- | 566 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 603 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04077 | 211214,00 | -- | 8611 | -- | 8611 | -- | 9300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 689 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **604** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,2479** | **86,96** | **1,59** | **109** | **2** | **79** | **19** | **138** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **28** | **--** | | **10** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | **2482250** | **140793** | **2050628** | **335414** | **3043079** |
| | | | | | | | **290828** | **49582** | **--** | **225413** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1412312** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **437782** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **319793** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9135** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **555010** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **315210** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **138202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1865723** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **287** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **319793** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **80131** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **80131** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6410** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **86541** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **989807** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **834** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20617** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **967737** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20205** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **80801** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1090813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20617** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | **3043077** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **306** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340410** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм - 14шт** | | | | | | | | | |
| **605** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0196** | **387159,73** | **62051,83** | **7588** | **1216** | **248** | **6474** | **15187** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **6124** | **415** | | **1125** | |
| **606** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **8,4336** | **1059,00** | **--** | **8931** | **--** | **8931** | **--** | **9646** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **714** | |
| **607** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **11,2448** | **439,00** | **--** | **4936** | **--** | **4936** | **--** | **5331** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **395** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 56 | 358,00 | -- | 20048 | -- | 20048 | -- | 21652 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1604 | |
| 609 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 56 | 490,46 | 25,03 | 27466 | 1402 | 1038 | 25144 | 56818 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 25026 | 631 | | 4209 | |
| 610 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 56 | 2694,00 | -- | 150864 | -- | 150864 | -- | 162933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12069 | |
| 611 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 28 | 487,08 | 35,46 | 13638 | 993 | 594 | 11931 | 27615 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 12051 | -- | | 2046 | |
| 612 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 28 | 1102,00 | -- | 30856 | -- | 30856 | -- | 33324 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2468 | |
| 613 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 56 | 241,00 | -- | 13496 | -- | 13496 | -- | 14576 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1080 | |
| 614 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0168 | 503322,73 | 190852,69 | 8456 | 3206 | 14 | 6093 | 15712 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 5236 | 918 | | 1164 | |
| 615 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 16,8 | 3843,00 | -- | 64562 | -- | 64562 | -- | 69727 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5165 | |
| 616 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0532 | 893724,56 | 454333,60 | 47546 | 24171 | 1000 | 28806 | 82460 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 22375 | 6722 | | 6108 | |
| 617 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 14 | 2479,00 | -- | 34706 | -- | 34706 | -- | 37482 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2776 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 28 | 939,47 | 70,92 | 26305 | 1986 | 1723 | 22370 | 52569 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 22596 | -- | | 3894 | |
| 619 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 56 | 2156,00 | -- | 120736 | -- | 120736 | -- | 130395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9659 | |
| 620 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 14 | 1078,00 | 25,03 | 15092 | 350 | 2447 | 12328 | 29614 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 12295 | 158 | | 2194 | |
| 621 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 14 | 48768,00 | -- | 682752 | -- | 682752 | -- | 737372 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54620 | |
| 622 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 28 | 1236,51 | 808,02 | 34622 | 22624 | -- | 17795 | 56611 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 11998 | 5977 | | 4193 | |
| 623 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 28 | 1485,00 | -- | 41580 | -- | 41580 | -- | 44906 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3326 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 624 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 19,46 | 47695,46 | 8334,20 | 928154 | 162184 | 476000 | 348467 | 1378750 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 289970 | 62017 | | 102130 | |
| 625 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,756 | 14422,00 | -- | 10903 | -- | 10903 | -- | 11775 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 872 | |
| 626 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 14 | 14781,00 | -- | 206934 | -- | 206934 | -- | 223489 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16555 | |
| 627 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 28 | 13752,00 | -- | 385056 | -- | 385056 | -- | 415860 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30804 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | шт. | 14 | 16398,00 | -- | 229572 | -- | 229572 | -- | 247938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18366 | |
| 629 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | шт. | 14 | 2206,00 | -- | 30884 | -- | 30884 | -- | 33355 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2471 | |
| 630 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | 14 | 20326,00 | -- | 284564 | -- | 284564 | -- | 307329 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22765 | |
| 631 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,23912 | 521278,00 | -- | 124648 | -- | 124648 | -- | 134620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9972 | |
| 632 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 55,216 | 86,96 | 1,59 | 4801 | 88 | 3496 | 848 | 6102 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 1217 | 12 | | 452 | |
| 633 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 11,214 | 20584,10 | 8,16 | 230830 | 92 | 195277 | 33334 | 285297 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 35461 | -- | | 21133 | |
| 634 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,0035168 | 231687,00 | -- | 815 | -- | 815 | -- | 880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| 635 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,06342 | 211214,00 | -- | 13395 | -- | 13395 | -- | 14467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1072 | |
| 636 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,9412 | 86,96 | 1,59 | 169 | 3 | 123 | 30 | 215 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 43 | -- | | 16 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | Тенге | | | | 3804907 | 218314 | 3142198 | 513620 | 4664007 |
| | | | | | | | 444393 | 76851 | -- | 345482 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2194761 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 680923 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 495587 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14210 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 863349 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 488476 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 214659 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2897896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 495587 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 124648 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 124648 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 134620 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1485498 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1038 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25657 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1458032 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25144 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 120851 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1631493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25657 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 4664009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 469 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 521244 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм - 10шт** | | | | | | | | | |
| **637** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,012** | **387159,73** | **62051,83** | **4646** | **745** | **152** | **3964** | **9298** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **3749** | **254** | | **689** | |
| **638** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6,024** | **1059,00** | **--** | **6379** | **--** | **6379** | **--** | **6890** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **510** | |
| **639** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6,024** | **439,00** | **--** | **2645** | **--** | **2645** | **--** | **2856** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **212** | |
| **640** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **30** | **358,00** | **--** | **10740** | **--** | **10740** | **--** | **11599** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **859** | |
| **641** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **30** | **490,46** | **25,03** | **14714** | **751** | **556** | **13470** | **30438** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **13407** | **338** | | **2255** | |
| **642** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15** | **шт.** | **30** | **2694,00** | **--** | **80820** | **--** | **80820** | **--** | **87286** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6466** | |
| **643** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **20** | **487,08** | **35,46** | **9742** | **709** | **425** | **8522** | **19725** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **8608** | **--** | | **1461** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 20 | 1102,00 | -- | 22040 | -- | 22040 | -- | 23803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1763 | |
| 645 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 30 | 241,00 | -- | 7230 | -- | 7230 | -- | 7808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| 646 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,012 | 503322,73 | 190852,69 | 6040 | 2290 | 10 | 4352 | 11223 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 3740 | 656 | | 831 | |
| 647 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 3843,00 | -- | 46116 | -- | 46116 | -- | 49805 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3689 | |
| 648 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,038 | 893724,56 | 454333,60 | 33962 | 17265 | 715 | 20576 | 58900 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 15982 | 4801 | | 4363 | |
| 649 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 10 | 2479,00 | -- | 24790 | -- | 24790 | -- | 26773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1983 | |
| 650 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 20 | 939,47 | 70,92 | 18789 | 1418 | 1231 | 15979 | 37549 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 16140 | -- | | 2781 | |
| 651 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 40 | 2156,00 | -- | 86240 | -- | 86240 | -- | 93139 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6899 | |
| 652 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 10 | 1078,00 | 25,03 | 10780 | 250 | 1748 | 8806 | 21153 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 8782 | 113 | | 1567 | |
| 653 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 10 | 48768,00 | -- | 487680 | -- | 487680 | -- | 526694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 20 | 1236,51 | 808,02 | 24730 | 16160 | -- | 12711 | 40436 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 8570 | 4270 | | 2995 | |
| 655 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 1485,00 | -- | 29700 | -- | 29700 | -- | 32076 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2376 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 656 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 13,9 | 47695,46 | 8334,20 | 662967 | 115845 | 340001 | 248905 | 984822 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 207121 | 44298 | | 72950 | |
| 657 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,54 | 14422,00 | -- | 7788 | -- | 7788 | -- | 8411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |
| 658 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 10 | 14781,00 | -- | 147810 | -- | 147810 | -- | 159635 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11825 | |
| 659 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 20 | 13752,00 | -- | 275040 | -- | 275040 | -- | 297043 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22003 | |
| 660 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 10 | 16398,00 | -- | 163980 | -- | 163980 | -- | 177098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13118 | |
| 661 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 10 | 2206,00 | -- | 22060 | -- | 22060 | -- | 23825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1765 | |
| 662 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 10 | 20326,00 | -- | 203260 | -- | 203260 | -- | 219521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16261 | |
| 663 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,1708 | 521278,00 | -- | 89034 | -- | 89034 | -- | 96157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **664** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **39,44** | **86,96** | **1,59** | **3430** | **63** | **2498** | **606** | **4359** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **869** | **9** | | **323** | |
| **665** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **8,01** | **20584,10** | **8,16** | **164879** | **65** | **139484** | **23810** | **203783** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **25330** | **--** | | **15095** | |
| **666** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,002512** | **231687,00** | **--** | **582** | **--** | **582** | **--** | **629** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **47** | |
| **667** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0453** | **211214,00** | **--** | **9568** | **--** | **9568** | **--** | **10333** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **765** | |
| **668** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,3865** | **86,96** | **1,59** | **121** | **2** | **88** | **21** | **153** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **31** | **--** | | **11** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | **Тенге** | | | | **2678300** | **155564** | **2210410** | **361722** | **3283220** |
| | | | | | | | **312330** | **54739** | **--** | **243200** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1566912** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **486348** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **353323** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **10150** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **616678** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **348251** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **153213** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2068376** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **353323** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **89034** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **89034** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7123** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **96157** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1022354** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **556** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13745** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1007640** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13470** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **82866** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1118690** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13745** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | **3283223** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **330** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **367068** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 20.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д110мм - 11шт** | | | | | | | | | |
| 669 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0132 | 387159,73 | 62051,83 | 5111 | 819 | 168 | 4360 | 10228 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 4124 | 280 | | 758 | |
| 670 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6,6264 | 1059,00 | -- | 7017 | -- | 7017 | -- | 7579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| 671 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6,6264 | 439,00 | -- | 2909 | -- | 2909 | -- | 3142 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 672 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 22 | 358,00 | -- | 7876 | -- | 7876 | -- | 8506 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| 673 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 22 | 490,46 | 25,03 | 10790 | 551 | 407 | 9878 | 22321 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 9832 | 248 | | 1653 | |
| 674 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 22 | 2694,00 | -- | 59268 | -- | 59268 | -- | 64009 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4741 | |
| 675 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 22 | 487,08 | 35,46 | 10716 | 780 | 467 | 9374 | 21697 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 9469 | -- | | 1607 | |
| 676 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 22 | 1102,00 | -- | 24244 | -- | 24244 | -- | 26184 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| 677 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 22 | 241,00 | -- | 5302 | -- | 5302 | -- | 5726 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 424 | |
| 678 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0099 | 503322,73 | 190852,69 | 4983 | 1889 | 8 | 3590 | 9259 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 3086 | 541 | | 686 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,9 | 3843,00 | -- | 38046 | -- | 38046 | -- | 41089 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3044 | |
| 680 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0418 | 893724,56 | 454333,60 | 37358 | 18991 | 787 | 22633 | 64790 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 17580 | 5282 | | 4799 | |
| 681 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 11 | 2479,00 | -- | 27269 | -- | 27269 | -- | 29451 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2182 | |
| 682 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 22 | 939,47 | 70,92 | 20668 | 1560 | 1354 | 17576 | 41304 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 17754 | -- | | 3060 | |
| 683 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 44 | 2156,00 | -- | 94864 | -- | 94864 | -- | 102453 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7589 | |
| 684 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 11 | 1078,00 | 25,03 | 11858 | 275 | 1922 | 9687 | 23268 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 9661 | 124 | | 1724 | |
| 685 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 11 | 48768,00 | -- | 536448 | -- | 536448 | -- | 579364 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42916 | |
| 686 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 22 | 1236,51 | 808,02 | 27203 | 17776 | -- | 13982 | 44480 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 9427 | 4697 | | 3295 | |
| 687 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 1485,00 | -- | 32670 | -- | 32670 | -- | 35284 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2614 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 688 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 15,29 | 47695,46 | 8334,20 | 729264 | 127430 | 374001 | 273795 | 1083304 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 227833 | 48728 | | 80245 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,594 | 14422,00 | -- | 8567 | -- | 8567 | -- | 9252 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 685 | |
| 690 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 11 | 14781,00 | -- | 162591 | -- | 162591 | -- | 175598 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13007 | |
| 691 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 22 | 13752,00 | -- | 302544 | -- | 302544 | -- | 326748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24204 | |
| 692 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 11 | 16398,00 | -- | 180378 | -- | 180378 | -- | 194808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14430 | |
| 693 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 11 | 2206,00 | -- | 24266 | -- | 24266 | -- | 26207 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1941 | |
| 694 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 11 | 20326,00 | -- | 223586 | -- | 223586 | -- | 241473 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17887 | |
| 695 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,18788 | 521278,00 | -- | 97938 | -- | 97938 | -- | 105773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7835 | |
| 696 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 43,384 | 86,96 | 1,59 | 3773 | 69 | 2748 | 667 | 4794 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 956 | 10 | | 355 | |
| 697 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,811 | 20584,10 | 8,16 | 181366 | 72 | 153432 | 26191 | 224162 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 27862 | -- | | 16605 | |
| 698 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0027632 | 231687,00 | -- | 640 | -- | 640 | -- | 691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 699 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04983 | 211214,00 | -- | 10525 | -- | 10525 | -- | 11367 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,5252** | **86,96** | **1,59** | **133** | **2** | **97** | **23** | **169** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **34** | **--** | | **12** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | **2890169** | **170215** | **2382339** | **391756** | **3544480** |
| | | | | | | | **337618** | **59908** | **--** | **262555** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1721942** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **534981** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **387447** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **11165** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **678346** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **381879** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **168306** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2272127** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **348** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **387447** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **97938** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **97938** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7835** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **105773** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1070289** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **408** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10080** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1059499** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9878** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **86413** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1166580** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10080** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | **3544481** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **357** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **397526** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.Водоразборный колодец на 1-потреблений на Д110мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| **701** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0036** | **387159,73** | **62051,83** | **1394** | **223** | **46** | **1189** | **2790** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **1125** | **76** | | **207** | |
| **702** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **1059,00** | **--** | **1914** | **--** | **1914** | **--** | **2067** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153** | |
| **703** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,8072** | **439,00** | **--** | **793** | **--** | **793** | **--** | **857** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 358,00 | -- | 1074 | -- | 1074 | -- | 1160 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 705 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3 | 490,46 | 25,03 | 1471 | 75 | 55 | 1347 | 3044 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 1341 | 34 | | 225 | |
| 706 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 3 | 2694,00 | -- | 8082 | -- | 8082 | -- | 8729 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 707 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 487,08 | 35,46 | 2923 | 213 | 128 | 2557 | 5917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 2582 | -- | | 438 | |
| 708 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 709 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 3 | 241,00 | -- | 723 | -- | 723 | -- | 781 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 710 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0036 | 503322,73 | 190852,69 | 1812 | 687 | 3 | 1306 | 3367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 1122 | 197 | | 249 | |
| 711 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 3843,00 | -- | 13835 | -- | 13835 | -- | 14942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 712 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0114 | 893724,56 | 454333,60 | 10188 | 5179 | 214 | 6173 | 17670 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 4795 | 1440 | | 1309 | |
| 713 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108х4 - 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 2479,00 | -- | 7437 | -- | 7437 | -- | 8032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 6 | 939,47 | 70,92 | 5637 | 426 | 369 | 4794 | 11265 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 4842 | -- | | 834 | |
| 715 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 2156,00 | -- | 25872 | -- | 25872 | -- | 27942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2070 | |
| 716 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1078,00 | 25,03 | 3234 | 75 | 524 | 2642 | 6346 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 2635 | 34 | | 470 | |
| 717 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 48768,00 | -- | 146304 | -- | 146304 | -- | 158008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |
| 718 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | -- | 3813 | 12131 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | | 899 | |
| 719 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 110 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 1485,00 | -- | 8910 | -- | 8910 | -- | 9623 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 720 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |
| 721 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 722 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 723 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 725 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 726 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 727 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |
| 728 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,832 | 86,96 | 1,59 | 1029 | 19 | 749 | 182 | 1308 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 261 | 3 | | 97 | |
| 729 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,403 | 20584,10 | 8,16 | 49464 | 20 | 41845 | 7143 | 61135 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 7599 | -- | | 4529 | |
| 730 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0007536 | 231687,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 731 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01359 | 211214,00 | -- | 2870 | -- | 2870 | -- | 3100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 732 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,416 | 86,96 | 1,59 | 36 | 1 | 26 | 6 | 46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 9 | -- | | 3 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | **Тенге** | | | | **780789** | **46519** | **643251** | **105823** | **957542** |
| | | | | | | | **91018** | **16354** | **--** | **70929** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **470074** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **145904** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **105997** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **104475** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **45964** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **620513** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **95** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105997 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 26710 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 26710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 28847 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 284005 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 56 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1374 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 282534 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1347 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22828 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 308181 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1374 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 957541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107372 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д50мм - 2шт** | | | | | | | | | |
| 733 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0036 | 387159,73 | 62051,83 | 1394 | 223 | 46 | 1189 | 2790 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 1125 | 76 | | 207 | |
| 734 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 1,6064 | 1059,00 | -- | 1701 | -- | 1701 | -- | 1837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 735 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | м | 2,008 | 439,00 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 736 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 10 | 358,00 | -- | 3580 | -- | 3580 | -- | 3866 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 737 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | счетчик (водомер) | 10 | 490,46 | 25,03 | 4905 | 250 | 186 | 4490 | 10146 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 4469 | 113 | | 752 | |
| 738 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15** | шт. | 10 | 2694,00 | -- | 26940 | -- | 26940 | -- | 29095 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2155 | |
| 739 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 741 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 10 | 241,00 | -- | 2410 | -- | 2410 | -- | 2603 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 742 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0024 | 300707,03 | 92638,71 | 722 | 222 | 1 | 555 | 1379 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 499 | 62 | | 102 | |
| 743 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 914,00 | -- | 2194 | -- | 2194 | -- | 2369 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 744 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0044 | 893724,56 | 454333,60 | 3932 | 1999 | 82 | 2382 | 6820 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1851 | 556 | | 505 | |
| 745 | С123-020101-0608<br>2302-0101-0608<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 792,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 746 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 747 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 748 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1078,00 | 25,03 | 2156 | 50 | 350 | 1761 | 4231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 1756 | 23 | | 313 | |
| 749 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 48768,00 | -- | 97536 | -- | 97536 | -- | 105339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7803 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1236,51 | 808,02 | 4946 | 3232 | -- | 2542 | 8087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 1714 | 854 | | 599 | |
| 751 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 694,00 | -- | 2776 | -- | 2776 | -- | 2998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 752 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 47695,46 | 8334,20 | 132593 | 23169 | 68000 | 49781 | 196964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 41424 | 8860 | | 14590 | |
| 753 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,108 | 14422,00 | -- | 1558 | -- | 1558 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 754 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 | 14781,00 | -- | 29562 | -- | 29562 | -- | 31927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 755 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 4 | 13752,00 | -- | 55008 | -- | 55008 | -- | 59409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |
| 756 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 16398,00 | -- | 32796 | -- | 32796 | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2624 | |
| 757 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 2206,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 758 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 759 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 521278,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **760** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **7,888** | **86,96** | **1,59** | **686** | **13** | **499** | **121** | **872** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **174** | **2** | | **65** | |
| **761** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,602** | **20584,10** | **8,16** | **32976** | **13** | **27897** | **4762** | **40757** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **5066** | **--** | | **3019** | |
| **762** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0005024** | **231687,00** | **--** | **116** | **--** | **116** | **--** | **126** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9** | |
| **763** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,00906** | **211214,00** | **--** | **1914** | **--** | **1914** | **--** | **2067** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153** | |
| **764** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,2773** | **86,96** | **1,59** | **24** | **--** | **18** | **4** | **31** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **6** | **--** | | **2** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | **Тенге** | | | | **524881** | **29456** | **433899** | **70995** | **643550** |
| | | | | | | | **61527** | **10545** | **--** | **47671** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **308691** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **97062** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **67490** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2030** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **123336** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **66507** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30016** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **405215** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **67490** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1425** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **19231** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **198383** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **185** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4582** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **193478** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4490** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16230** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **219103** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4582** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | **643549** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **72072** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 23.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д50мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| 765 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0042 | 387159,73 | 62051,83 | 1626 | 261 | 53 | 1387 | 3254 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 1312 | 89 | | 241 | |
| 766 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,8072 | 1059,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 767 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,4096 | 439,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1142 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 768 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 358,00 | -- | 4296 | -- | 4296 | -- | 4640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 769 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 12 | 490,46 | 25,03 | 5886 | 300 | 223 | 5388 | 12175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 5363 | 135 | | 902 | |
| 770 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 12 | 2694,00 | -- | 32328 | -- | 32328 | -- | 34914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2586 | |
| 771 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 487,08 | 35,46 | 2923 | 213 | 128 | 2557 | 5917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 2582 | -- | | 438 | |
| 772 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 773 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 12 | 241,00 | -- | 2892 | -- | 2892 | -- | 3123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 774 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0036 | 300707,03 | 92638,71 | 1083 | 333 | 1 | 833 | 2069 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 749 | 93 | | 153 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 914,00 | -- | 3290 | -- | 3290 | -- | 3554 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 263 | |
| 776 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0066 | 893724,56 | 454333,60 | 5899 | 2999 | 124 | 3574 | 10230 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 2776 | 834 | | 758 | |
| 777 | С123-020101-0608<br>2302-0101-0608<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 792,00 | -- | 2376 | -- | 2376 | -- | 2566 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 778 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 487,08 | 35,46 | 2923 | 213 | 128 | 2557 | 5917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 2582 | -- | | 438 | |
| 779 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 1102,00 | -- | 13224 | -- | 13224 | -- | 14282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1058 | |
| 780 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1078,00 | 25,03 | 3234 | 75 | 524 | 2642 | 6346 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 2635 | 34 | | 470 | |
| 781 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 48768,00 | -- | 146304 | -- | 146304 | -- | 158008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |
| 782 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | -- | 3813 | 12131 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | | 899 | |
| 783 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 694,00 | -- | 4164 | -- | 4164 | -- | 4497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 784 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 786 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 787 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |
| 788 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 789 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 790 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 791 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |
| 792 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,832 | 86,96 | 1,59 | 1029 | 19 | 749 | 182 | 1308 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 261 | 3 | | 97 | |
| 793 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,403 | 20584,10 | 8,16 | 49464 | 20 | 41845 | 7143 | 61135 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 7599 | -- | | 4529 | |
| 794 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0007536 | 231687,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 795 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01359 | 211214,00 | -- | 2870 | -- | 2870 | -- | 3100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **796** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,416** | **86,96** | **1,59** | **36** | **1** | **26** | **6** | **46** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **9** | **--** | | **3** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | **Тенге** | | | | **774604** | **44034** | **639995** | **104753** | **949703** |
| | | | | | | | **90575** | **15758** | **--** | **70348** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **462572** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **145577** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **100835** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **99365** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **44955** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **606892** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **100835** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2137** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **28847** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **285322** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **222** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **279436** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **23257** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **313966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | **949706** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **96** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **106333** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д50мм - 2шт** | | | | | | | | | |
| **797** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0024** | **387159,73** | **62051,83** | **929** | **149** | **30** | **793** | **1860** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **750** | **51** | | **138** | |
| **798** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2048** | **1059,00** | **--** | **1276** | **--** | **1276** | **--** | **1378** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **102** | |
| **799** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2048** | **439,00** | **--** | **529** | **--** | **529** | **--** | **571** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 358,00 | -- | 2148 | -- | 2148 | -- | 2320 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 801 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 6 | 490,46 | 25,03 | 2943 | 150 | 112 | 2694 | 6088 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 2681 | 68 | | 451 | |
| 802 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 6 | 2694,00 | -- | 16164 | -- | 16164 | -- | 17457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1293 | |
| 803 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 804 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 805 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 6 | 241,00 | -- | 1446 | -- | 1446 | -- | 1562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 806 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0024 | 300707,03 | 92638,71 | 722 | 222 | 1 | 555 | 1379 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 499 | 62 | | 102 | |
| 807 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 914,00 | -- | 2194 | -- | 2194 | -- | 2369 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 808 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления | т фасонных частей | 0,0044 | 893724,56 | 454333,60 | 3932 | 1999 | 82 | 2382 | 6820 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 1851 | 556 | | 505 | |
| 809 | С123-020101-0608<br>2302-0101-0608<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57х3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 792,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 811 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 812 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1078,00 | 25,03 | 2156 | 50 | 350 | 1761 | 4231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 1756 | 23 | | 313 | |
| 813 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 48768,00 | -- | 97536 | -- | 97536 | -- | 105339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7803 | |
| 814 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1236,51 | 808,02 | 4946 | 3232 | -- | 2542 | 8087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 1714 | 854 | | 599 | |
| 815 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 694,00 | -- | 2776 | -- | 2776 | -- | 2998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 816 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 47695,46 | 8334,20 | 132593 | 23169 | 68000 | 49781 | 196964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 41424 | 8860 | | 14590 | |
| 817 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,108 | 14422,00 | -- | 1558 | -- | 1558 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 818 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 | 14781,00 | -- | 29562 | -- | 29562 | -- | 31927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 819 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 4 | 13752,00 | -- | 55008 | -- | 55008 | -- | 59409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 16398,00 | -- | 32796 | -- | 32796 | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2624 | |
| 821 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 2206,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 822 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 823 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 521278,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| 824 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,888 | 86,96 | 1,59 | 686 | 13 | 499 | 121 | 872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 174 | 2 | | 65 | |
| 825 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 20584,10 | 8,16 | 32976 | 13 | 27897 | 4762 | 40757 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 5066 | -- | | 3019 | |
| 826 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0005024 | 231687,00 | -- | 116 | -- | 116 | -- | 126 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 827 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00906 | 211214,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 828 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,2773 | 86,96 | 1,59 | 24 | -- | 18 | 4 | 31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 6 | -- | | 2 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | **Тенге** | | | | **508505** | **29281** | **419859** | **68803** | **623497** |
| | | | | | | | **59365** | **10474** | **--** | **46185** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **308227** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **97047** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **67090** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2030** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **123336** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **66111** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **29947** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **404285** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67090 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 17807 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17807 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1425 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 19231 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 182471 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 111 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2749 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 179528 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2694 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14813 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 199978 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 623495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 69839 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д50мм - 1шт** | | | | | | | | | |
| **829** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,002** | **387159,73** | **62051,83** | **774** | **124** | **25** | **661** | **1550** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **625** | **42** | | **115** | |
| **830** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **0,8032** | **1059,00** | **--** | **851** | **--** | **851** | **--** | **919** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **831** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2048** | **439,00** | **--** | **529** | **--** | **529** | **--** | **571** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42** | |
| **832** | **С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **6** | **358,00** | **--** | **2148** | **--** | **2148** | **--** | **2320** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **172** | |
| **833** | **Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **6** | **490,46** | **25,03** | **2943** | **150** | **112** | **2694** | **6088** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **446,90** | **11,26** | **2681** | **68** | | **451** | |
| **834** | **С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15** | **шт.** | **6** | **2694,00** | **--** | **16164** | **--** | **16164** | **--** | **17457** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1293** | |
| **835** | **Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **2** | **487,08** | **35,46** | **974** | **71** | **42** | **852** | **1972** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **430,40** | **--** | **861** | **--** | | **146** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102,00 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 837 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 6 | 241,00 | -- | 1446 | -- | 1446 | -- | 1562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 838 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0009 | 503322,73 | 190852,69 | 453 | 172 | -- | 326 | 842 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 281 | 49 | | 62 | |
| 839 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,9 | 3843,00 | -- | 3459 | -- | 3459 | -- | 3735 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 277 | |
| 840 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1102,00 | -- | 1102 | -- | 1102 | -- | 1190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 841 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1078,00 | 25,03 | 1078 | 25 | 175 | 881 | 2115 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 878 | 11 | | 157 | |
| 842 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48768,00 | -- | 48768 | -- | 48768 | -- | 52669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3901 | |
| 843 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1236,51 | 808,02 | 2473 | 1616 | -- | 1271 | 4044 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 857 | 427 | | 300 | |
| 844 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 694,00 | -- | 1388 | -- | 1388 | -- | 1499 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 845 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,39 | 47695,46 | 8334,20 | 66297 | 11585 | 34000 | 24890 | 98482 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 20712 | 4430 | | 7295 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,054 | 14422,00 | -- | 779 | -- | 779 | -- | 841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 847 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14781,00 | -- | 14781 | -- | 14781 | -- | 15963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 848 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 2 | 13752,00 | -- | 27504 | -- | 27504 | -- | 29704 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| 849 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 16398,00 | -- | 16398 | -- | 16398 | -- | 17710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 850 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2206,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 851 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20326,00 | -- | 20326 | -- | 20326 | -- | 21952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1626 | |
| 852 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01708 | 521278,00 | -- | 8903 | -- | 8903 | -- | 9616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 712 | |
| 853 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,944 | 86,96 | 1,59 | 343 | 6 | 250 | 61 | 436 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 87 | 1 | | 32 | |
| 854 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 20584,10 | 8,16 | 16488 | 7 | 13948 | 2381 | 20378 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 2533 | -- | | 1510 | |
| 855 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0002512 | 231687,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 63 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 856 | С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00453 | 211214,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **857** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,1387** | **86,96** | **1,59** | **12** | **--** | **9** | **2** | **15** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **3** | **--** | | **1** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | **Тенге** | | | | **261805** | **13756** | **218532** | **34019** | **319488** |
| | | | | | | | **29518** | **5028** | **--** | **23665** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **151575** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **48450** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **31797** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1015** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **61668** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31325** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **14632** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **197532** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **31797** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8903** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **712** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **9616** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **101327** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **111** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2749** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **98384** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2694** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8322** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **112343** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2749** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | **319490** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34546** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 26.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д50мм - 5шт** | | | | | | | | | |
| **858** | **Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,009** | **387159,73** | **62051,83** | **3484** | **558** | **114** | **2973** | **6974** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **312455,00** | **21193,14** | **2812** | **191** | | **517** | |
| **859** | **С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **4,016** | **1059,00** | **--** | **4253** | **--** | **4253** | **--** | **4593** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **340** | |
| **860** | **С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **5,02** | **439,00** | **--** | **2204** | **--** | **2204** | **--** | **2380** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **176** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 25 | 358,00 | -- | 8950 | -- | 8950 | -- | 9666 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 862 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 25 | 490,46 | 25,03 | 12262 | 626 | 463 | 11225 | 25365 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 11173 | 282 | | 1879 | |
| 863 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 25 | 2694,00 | -- | 67350 | -- | 67350 | -- | 72738 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5388 | |
| 864 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 10 | 487,08 | 35,46 | 4871 | 355 | 212 | 4261 | 9862 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 4304 | -- | | 731 | |
| 865 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1102,00 | -- | 11020 | -- | 11020 | -- | 11902 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 866 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 25 | 241,00 | -- | 6025 | -- | 6025 | -- | 6507 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 482 | |
| 867 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0045 | 503322,73 | 190852,69 | 2265 | 859 | 3 | 1632 | 4209 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 1403 | 246 | | 312 | |
| 868 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,5 | 3843,00 | -- | 17294 | -- | 17294 | -- | 18677 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1383 | |
| 869 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 1102,00 | -- | 5510 | -- | 5510 | -- | 5951 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 441 | |
| 870 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 1078,00 | 25,03 | 5390 | 125 | 874 | 4403 | 10576 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 878,24 | 11,26 | 4391 | 56 | | 783 | |
| 871 | С123-040102-1402<br>2304-0102-1402<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 48768,00 | -- | 243840 | -- | 243840 | -- | 263347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19507 | |
| 872 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 10 | 1236,51 | 808,02 | 12365 | 8080 | -- | 6355 | 20218 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 4285 | 2135 | | 1498 | |
| 873 | С123-020302-8006<br>2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 694,00 | -- | 6940 | -- | 6940 | -- | 7495 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 874 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,95 | 47695,46 | 8334,20 | 331483 | 57923 | 169999 | 124452 | 492411 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 103561 | 22149 | | 36475 | |
| 875 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,27 | 14422,00 | -- | 3894 | -- | 3894 | -- | 4205 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 876 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 5 | 14781,00 | -- | 73905 | -- | 73905 | -- | 79817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5912 | |
| 877 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 10 | 13752,00 | -- | 137520 | -- | 137520 | -- | 148522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11002 | |
| 878 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 5 | 16398,00 | -- | 81990 | -- | 81990 | -- | 88549 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6559 | |
| 879 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 5 | 2206,00 | -- | 11030 | -- | 11030 | -- | 11912 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 880 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 20326,00 | -- | 101630 | -- | 101630 | -- | 109760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8130 | |
| 881 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0854 | 521278,00 | -- | 44517 | -- | 44517 | -- | 48079 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3561 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **882** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **19,72** | **86,96** | **1,59** | **1715** | **31** | **1249** | **303** | **2179** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **435** | **4** | | **161** | |
| **883** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **4,005** | **20584,10** | **8,16** | **82439** | **33** | **69741** | **11905** | **101892** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **12665** | **--** | | **7548** | |
| **884** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,001256** | **231687,00** | **--** | **291** | **--** | **291** | **--** | **314** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23** | |
| **885** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,02265** | **211214,00** | **--** | **4784** | **--** | **4784** | **--** | **5167** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **383** | |
| **886** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,6933** | **86,96** | **1,59** | **60** | **1** | **44** | **11** | **77** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **15** | **--** | | **6** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26** | **Тенге** | | | | **1289281** | **68591** | **1075646** | **167520** | **1573344** |
| | | | | | | | **145043** | **25063** | **--** | **116544** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **757487** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **242238** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **158651** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5075** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **308339** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **156295** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **73103** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **986885** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **145** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **158651** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **44517** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **44517** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3561** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **48079** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **487277** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **463** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11454** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **475015** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11225** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **39880** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **538382** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11454** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | **1573345** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **156** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **170105** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 27.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д50мм - 3шт** | | | | | | | | | |
| 887 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0054 | 387159,73 | 62051,83 | 2091 | 335 | 69 | 1784 | 4184 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 1687 | 114 | | 310 | |
| 888 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,4096 | 1059,00 | -- | 2552 | -- | 2552 | -- | 2756 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 889 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,012 | 439,00 | -- | 1322 | -- | 1322 | -- | 1428 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 890 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 358,00 | -- | 4296 | -- | 4296 | -- | 4640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 891 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 12 | 490,46 | 25,03 | 5886 | 300 | 223 | 5388 | 12175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 5363 | 135 | | 902 | |
| 892 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 12 | 2694,00 | -- | 32328 | -- | 32328 | -- | 34914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2586 | |
| 893 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 487,08 | 35,46 | 2923 | 213 | 128 | 2557 | 5917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 2582 | -- | | 438 | |
| 894 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 895 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 12 | 241,00 | -- | 2892 | -- | 2892 | -- | 3123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 896 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0027 | 503322,73 | 190852,69 | 1359 | 515 | 2 | 979 | 2525 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 842 | 148 | | 187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,7 | 3843,00 | -- | 10376 | -- | 10376 | -- | 11206 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 830 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 898 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 47695,46 | 8334,20 | 198890 | 34754 | 102000 | 74671 | 295446 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 62136 | 13289 | | 21885 | |
| 899 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,162 | 14422,00 | -- | 2336 | -- | 2336 | -- | 2523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 900 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 3 | 14781,00 | -- | 44343 | -- | 44343 | -- | 47890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 901 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 6 | 13752,00 | -- | 82512 | -- | 82512 | -- | 89113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6601 | |
| 902 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 16398,00 | -- | 49194 | -- | 49194 | -- | 53130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3936 | |
| 903 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 2206,00 | -- | 6618 | -- | 6618 | -- | 7147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 904 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 20326,00 | -- | 60978 | -- | 60978 | -- | 65856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4878 | |
| 905 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,05124 | 521278,00 | -- | 26710 | -- | 26710 | -- | 28847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2137 | |
| 906 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,832 | 86,96 | 1,59 | 1029 | 19 | 749 | 182 | 1308 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 261 | 3 | | 97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **907** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2,403** | **20584,10** | **8,16** | **49464** | **20** | **41845** | **7143** | **61135** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **7599** | **--** | | **4529** | |
| **908** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0007536** | **231687,00** | **--** | **175** | **--** | **175** | **--** | **189** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14** | |
| **909** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,01359** | **211214,00** | **--** | **2870** | **--** | **2870** | **--** | **3100** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **230** | |
| **910** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,416** | **86,96** | **1,59** | **36** | **1** | **26** | **6** | **46** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **9** | **--** | | **3** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27** | **Тенге** | | | | **597791** | **36156** | **481156** | **92710** | **745739** |
| | | | | | | | **80479** | **13689** | **--** | **55240** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **443839** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **144819** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **88671** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3045** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **185003** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **87322** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **42493** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **573654** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **88671** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **26710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2137** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **28847** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **127242** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **222** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **121356** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10610** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **143240** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | **745741** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **86** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **94168** | | | |

## РАЗДЕЛ 28.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д50мм - 4шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0072 | 387159,73 | 62051,83 | 2788 | 447 | 91 | 2378 | 5579 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 2250 | 153 | | 413 | |
| 912 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,2128 | 1059,00 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 913 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4,016 | 439,00 | -- | 1763 | -- | 1763 | -- | 1904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 914 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 358,00 | -- | 4296 | -- | 4296 | -- | 4640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 915 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 12 | 490,46 | 25,03 | 5886 | 300 | 223 | 5388 | 12175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 5363 | 135 | | 902 | |
| 916 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 12 | 2694,00 | -- | 32328 | -- | 32328 | -- | 34914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2586 | |
| 917 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 487,08 | 35,46 | 3897 | 284 | 170 | 3409 | 7890 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 3443 | -- | | 584 | |
| 918 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1102,00 | -- | 8816 | -- | 8816 | -- | 9521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 919 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 12 | 241,00 | -- | 2892 | -- | 2892 | -- | 3123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 920 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0036 | 503322,73 | 190852,69 | 1812 | 687 | 3 | 1306 | 3367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 1122 | 197 | | 249 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,6 | 3843,00 | -- | 13835 | -- | 13835 | -- | 14942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 922 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,56 | 47695,46 | 8334,20 | 265187 | 46338 | 136001 | 99562 | 393929 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 82848 | 17719 | | 29180 | |
| 923 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,216 | 14422,00 | -- | 3115 | -- | 3115 | -- | 3364 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 924 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 4 | 14781,00 | -- | 59124 | -- | 59124 | -- | 63854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4730 | |
| 925 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 8 | 13752,00 | -- | 110016 | -- | 110016 | -- | 118817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8801 | |
| 926 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 16398,00 | -- | 65592 | -- | 65592 | -- | 70839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5247 | |
| 927 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2206,00 | -- | 8824 | -- | 8824 | -- | 9530 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| 928 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20326,00 | -- | 81304 | -- | 81304 | -- | 87808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6504 | |
| 929 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,06832 | 521278,00 | -- | 35614 | -- | 35614 | -- | 38463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2849 | |
| 930 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 15,776 | 86,96 | 1,59 | 1372 | 25 | 999 | 242 | 1743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 348 | 4 | | 129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **931** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **3,204** | **20584,10** | **8,16** | **65951** | **26** | **55793** | **9524** | **81513** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **10132** | **--** | | **6038** | |
| **932** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0010048** | **231687,00** | **--** | **233** | **--** | **233** | **--** | **251** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19** | |
| **933** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,01812** | **211214,00** | **--** | **3827** | **--** | **3827** | **--** | **4133** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **306** | |
| **934** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,5546** | **86,96** | **1,59** | **48** | **1** | **35** | **9** | **61** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **12** | **--** | | **5** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28** | **Тенге** | | | | **781921** | **48108** | **628296** | **121818** | **976035** |
| | | | | | | | **105518** | **18207** | **--** | **72297** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **591786** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **193092** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **118227** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4060** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **246671** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **116429** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **56657** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **764872** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **108** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **118227** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **35614** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2849** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **38463** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **154522** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **222** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **148636** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12793** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **172702** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | **976037** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **113** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **123725** | | | |

## РАЗДЕЛ 29.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д50мм - 6шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0108 | 387159,73 | 62051,83 | 4181 | 670 | 136 | 3567 | 8369 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 3375 | 229 | | 620 | |
| 936 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4,8192 | 1059,00 | -- | 5104 | -- | 5104 | -- | 5512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 937 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6,024 | 439,00 | -- | 2645 | -- | 2645 | -- | 2856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 938 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 358,00 | -- | 4296 | -- | 4296 | -- | 4640 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 939 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 12 | 490,46 | 25,03 | 5886 | 300 | 223 | 5388 | 12175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 5363 | 135 | | 902 | |
| 940 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 12 | 2694,00 | -- | 32328 | -- | 32328 | -- | 34914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2586 | |
| 941 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 12 | 487,08 | 35,46 | 5845 | 426 | 254 | 5113 | 11835 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 5165 | -- | | 877 | |
| 942 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 1102,00 | -- | 13224 | -- | 13224 | -- | 14282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1058 | |
| 943 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 12 | 241,00 | -- | 2892 | -- | 2892 | -- | 3123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 944 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0054 | 503322,73 | 190852,69 | 2718 | 1031 | 4 | 1958 | 5050 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 311688,00 | 54637,28 | 1683 | 295 | | 374 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | С123-010501-1016<br>2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,4 | 3843,00 | -- | 20752 | -- | 20752 | -- | 22412 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1660 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 946 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,34 | 47695,46 | 8334,20 | 397780 | 69507 | 204000 | 149343 | 590893 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 124273 | 26579 | | 43770 | |
| 947 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,324 | 14422,00 | -- | 4673 | -- | 4673 | -- | 5047 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 948 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 6 | 14781,00 | -- | 88686 | -- | 88686 | -- | 95781 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7095 | |
| 949 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 12 | 13752,00 | -- | 165024 | -- | 165024 | -- | 178226 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13202 | |
| 950 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 6 | 16398,00 | -- | 98388 | -- | 98388 | -- | 106259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7871 | |
| 951 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 6 | 2206,00 | -- | 13236 | -- | 13236 | -- | 14295 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1059 | |
| 952 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 20326,00 | -- | 121956 | -- | 121956 | -- | 131712 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9756 | |
| 953 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,10248 | 521278,00 | -- | 53421 | -- | 53421 | -- | 57694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4274 | |
| 954 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 23,664 | 86,96 | 1,59 | 2058 | 38 | 1498 | 364 | 2615 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 522 | 5 | | 194 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **955** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **4,806** | **20584,10** | **8,16** | **98927** | **39** | **83690** | **14286** | **122270** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **15198** | **--** | | **9057** | |
| **956** | **С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0015072** | **231687,00** | **--** | **349** | **--** | **349** | **--** | **377** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **28** | |
| **957** | **С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,02718** | **211214,00** | **--** | **5741** | **--** | **5741** | **--** | **6200** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **459** | |
| **958** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,8319** | **86,96** | **1,59** | **72** | **1** | **53** | **13** | **92** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **18** | **--** | | **7** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29** | **Тенге** | | | | **1150181** | **72012** | **922573** | **180032** | **1436629** |
| | | | | | | | **155596** | **27243** | **--** | **106418** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **887678** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **289637** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **177341** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6090** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **370007** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **174644** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **84986** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1147308** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **161** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **177341** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **53421** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **53421** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4274** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **57694** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **209082** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **222** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **203196** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17158** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **231627** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5498** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | **1436630** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **166** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **182839** | | | |

## РАЗДЕЛ 30.Водоразборный колодец на 1-потреблений на Д50мм - 2шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0024 | 387159,73 | 62051,83 | 929 | 149 | 30 | 793 | 1860 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312455,00 | 21193,14 | 750 | 51 | | 138 | |
| 960 | С123-010101-0206<br>2301-0101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2048 | 1059,00 | -- | 1276 | -- | 1276 | -- | 1378 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 961 | С123-010101-0202<br>2301-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2048 | 439,00 | -- | 529 | -- | 529 | -- | 571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 962 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 358,00 | -- | 716 | -- | 716 | -- | 773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 963 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 490,46 | 25,03 | 981 | 50 | 37 | 898 | 2029 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,90 | 11,26 | 894 | 23 | | 150 | |
| 964 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | шт. | 2 | 2694,00 | -- | 5388 | -- | 5388 | -- | 5819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 965 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 487,08 | 35,46 | 1948 | 142 | 84 | 1704 | 3945 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 430,40 | -- | 1722 | -- | | 292 | |
| 966 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 967 | С123-020302-9205<br>2302-0302-9205<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 | шт. | 2 | 241,00 | -- | 482 | -- | 482 | -- | 521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 968 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/ | км трубопровода | 0,0018 | 300707,03 | 92638,71 | 541 | 167 | -- | 416 | 1034 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 207968,00 | 25754,26 | 374 | 46 | | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,8 | 914,00 | -- | 1645 | -- | 1645 | -- | 1777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| | | **Колодец D-1500мм** | | | | | | | | | |
| 970 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,78 | 47695,46 | 8334,20 | 132593 | 23169 | 68000 | 49781 | 196964 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 14900,80 | 3186,91 | 41424 | 8860 | | 14590 | |
| 971 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,108 | 14422,00 | -- | 1558 | -- | 1558 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 972 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2 | 14781,00 | -- | 29562 | -- | 29562 | -- | 31927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 973 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б | шт. | 4 | 13752,00 | -- | 55008 | -- | 55008 | -- | 59409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4401 | |
| 974 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 16398,00 | -- | 32796 | -- | 32796 | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2624 | |
| 975 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 2206,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 976 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20326,00 | -- | 40652 | -- | 40652 | -- | 43904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 977 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03416 | 521278,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| 978 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,888 | 86,96 | 1,59 | 686 | 13 | 499 | 121 | 872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22,05 | 0,23 | 174 | 2 | | 65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **979** | **Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,602** | **20584,10** | **8,16** | **32976** | **13** | **27897** | **4762** | **40757** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **5066** | **--** | | **3019** | |
| **980** | **С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0005024** | **231687,00** | **--** | **116** | **--** | **116** | **--** | **126** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9** | |
| **981** | **С121-050201-00502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,00906** | **211214,00** | **--** | **1914** | **--** | **1914** | **--** | **2067** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153** | |
| **982** | **Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,2773** | **86,96** | **1,59** | **24** | **--** | **18** | **4** | **31** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **22,05** | **0,23** | **6** | **--** | | **2** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30** | **Тенге** | | | | **368947** | **23703** | **294834** | **58479** | **461623** |
| | | | | | | | **50410** | **8981** | **--** | **34196** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **295064** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **96529** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **58475** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2030** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **123336** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **57582** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **28212** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **380857** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **58475** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **17807** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1425** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **19231** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **56077** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **37** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **916** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **55096** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **898** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4558** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **61533** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **916** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | **461621** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **54** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **59391** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **103571891** | **5918554** | **83936130** | **15424345** | **128515917** |
| | | | | | | | **13704522** | **1799230** | **--** | **9519687** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **52171662** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **20850747** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **15280137** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **209418** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **11705512** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **12697** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15210000** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5390533** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **72772195** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14162** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15280137** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1690815** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **242** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **16500** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1673845** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11385** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **136176** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1838376** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16500** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **49709414** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **14883** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **207115** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **49481472** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **202973** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3992991** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **53905378** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **185** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **207115** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | **128515949** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14363** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15503752** | | | |
| | | в том числе СМР | Тенге | | | | **128515949** | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | | **3726963** | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **132242912** | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91% | Тенге | | | | **1624075** | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **133866987** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | **2677340** | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **136544327** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР | Тенге | | | | **136544327** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование | Тенге | | | | **0** | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **136544327** | | | | |
| | | понижающий коэфицент к=0,6499999705 | Тенге | | | | **88753808** | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | **10650457** | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **99404265** | | | | |

Субподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ Сентов К.

Субподрядчик: ТОО "ОЛ-ЖА"

Директор _____ Ермагамбетов Б.Ш.