Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Субподрядчик ТОО "ОЛ-ЖА"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Конырат сельского округа Бирлик Мактааральского района

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		Трубопровод и арматура									
1	**Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,035**	**370334,35**	**109035,03**	**753630**	**221886**	**16905**	**569946**	**1429462**
		НР - 99%; СП - 8%			**252992,00**	**29908,60**	**514839**	**60864**		**105886**	
2	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,342**	**306773,03**	**93610,71**	**1025235**	**312847**	**17359**	**773289**	**1942406**
		НР - 99%; СП - 8%			**207968,00**	**25754,26**	**695029**	**86071**		**143882**	
3	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,146**	**306773,03**	**93610,71**	**1271881**	**388110**	**21536**	**959322**	**2409700**
		НР - 99%; СП - 8%			**207968,00**	**25754,26**	**862235**	**106777**		**178496**	
4	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**11,6**	**252245,33**	**65337,85**	**2926046**	**757919**	**16837**	**2334238**	**5681106**
		НР - 99%; СП - 8%			**185456,00**	**17803,99**	**2151290**	**206526**		**420823**	
5	**Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**60**	**119,16**	**1,22**	**7150**	**73**	**2793**	**4198**	**12255**
		НР - 98%; СП - 8%			**71,39**	**--**	**4284**	**--**		**908**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	83,78	1,22	18432	267	2459	15392	36531
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	15706	--		2706	
7	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2115,95	1812,00	--	3834101	--	3834101	--	4140830
					--	--	--	--		306728	
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3474,4	1373,00	--	4770351	--	4770351	--	5151979
					--	--	--	--		381628	
9	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4284,42	924,00	--	3958804	--	3958804	--	4275508
					--	--	--	--		316704	
10	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	455,00	--	11948	--	11948	--	12904
					--	--	--	--		956	
11	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11716	79,00	--	925564	--	925564	--	999609
					--	--	--	--		74045	
12	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,095	80755,87	--	169184	--	47222	120742	313120
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	121962	--		23194	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,44	62638,23	--	215476	--	48591	165216	411147
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	166885	--		30455	
14	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,242	56478,98	--	239584	--	33792	203734	478784
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	205792	--		35465	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,626	52059,34	--	605242	--	41230	558372	1256703
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	564012	--		93089	
16	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2338,62	125,15	21048	1126	3036	17219	41328
		НР - 99%; СП - 8%			1876,24	56,30	16886	507		3061	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1802,71	75,09	19830	826	3635	15583	38246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	15369	372		2833	
18	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1762,79	75,09	29967	1277	5616	23412	57649
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	23074	574		4270	
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1078,00	25,03	4312	100	699	3522	8461
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	3513	45		627	
20	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	118350,00	--	1065150	--	1065150	--	1150362
					--	--	--	--		85212	
21	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	78684,00	--	865524	--	865524	--	934766
					--	--	--	--		69242	
22	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	17	59827,00	--	1017059	--	1017059	--	1098424
					--	--	--	--		81365	
23	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48768,00	--	195072	--	195072	--	210678
					--	--	--	--		15606	
24	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	150	1108,04	78,80	166205	11820	11142	141810	332657
		НР - 99%; СП - 8%			954,95	--	143243	--		24641	
25	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	182	2804,00	--	510328	--	510328	--	551154
					--	--	--	--		40826	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	138	939,47	70,92	129647	9787	8494	110252	259091
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	111366	--		19192	
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	186	2156,00	--	401016	--	401016	--	433097
					--	--	--	--		32081	
28	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	140	718,58	53,19	100602	7447	6537	85752	201262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	86618	--		14908	
29	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	198	1673,00	--	331254	--	331254	--	357754
					--	--	--	--		26500	
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
31	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102,00	--	13224	--	13224	--	14282
					--	--	--	--		1058	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	144	1236,51	808,02	178057	116354	--	91519	291142
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	61703	30741		21566	
33	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1605,00	--	51360	--	51360	--	55469
					--	--	--	--		4109	
34	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	1485,00	--	71280	--	71280	--	76982
					--	--	--	--		5702	
35	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1151,00	--	66758	--	66758	--	72099
					--	--	--	--		5341	
36	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	694,00	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник	т фасонных частей	0,0754	893724,56	454333,60	67387	34257	1418	40827	116870
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	31712	9527		8657	
38	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3101,00	--	6202	--	6202	--	6698
					--	--	--	--		496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541,00	--	2541	--	2541	--	2744
					--	--	--	--		203	
40	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
41	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-110мм, 125-90мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4458,00	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
42	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108-90 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Крестовина стальная	т фасонных частей	0,03872	893724,56	454333,60	34605	17592	728	20966	60016
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	16285	4892		4446	
44	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3204,00	--	6408	--	6408	--	6921
					--	--	--	--		513	
45	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2190,00	--	1314	--	1314	--	1419
					--	--	--	--		105	
46	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2566,00	--	2053	--	2053	--	2217
					--	--	--	--		164	
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник с пожарной подставкой	т фасонных частей	0,12129	893724,56	454333,60	108400	55106	2282	65674	188000
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	51012	15325		13926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3204,00	--	19224	--	19224	--	20762
					--	--	--	--		1538	
49	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	2190,00	--	10074	--	10074	--	10880
					--	--	--	--		806	
50	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2566,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
51	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка пожарная подставка и тройник с ПП	т фасонных частей	0,662	326567,20	2628,15	216187	1740	188193	26766	262390
		НР - 99%; СП - 8%			39658,20	1182,30	26254	783		19436	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Пожарная подставка	т фасонных частей	0,05319	893724,56	454333,60	47537	24166	1000	28801	82445
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	22371	6721		6107	
53	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	3204,00	--	5767	--	5767	--	6229
					--	--	--	--		461	
54	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2190,00	--	7884	--	7884	--	8515
					--	--	--	--		631	
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Переходы	т фасонных частей	0,0141	893724,56	454333,60	12602	6406	266	7635	21855
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5930	1782		1619	
56	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 примен.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-100, 125-80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1323,00	--	6615	--	6615	--	7144
					--	--	--	--		529	
57	С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	1053,00	--	4212	--	4212	--	4549
					--	--	--	--		337	
59	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	638,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
60	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	43	71925,98	162,75	3092817	6998	3012098	75791	3422097
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	73721	2835		253489	
61	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	43	754,72	--	32453	--	4504	30185	67649
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	27949	--		5011	
62	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта**	100 шт.	0,43	111681,00	--	48023	--	48023	--	51865
					--	--	--	--		3842	
63	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПАТРУБКОВ**	т фасонных частей	0,2262	893724,56	454333,60	202160	102770	4254	122480	350611
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	95136	28581		25971	
64	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,2	3204,00	--	19865	--	19865	--	21454
					--	--	--	--		1589	
65	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,8	2566,00	--	20015	--	20015	--	21616
					--	--	--	--		1601	
66	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	2190,00	--	17520	--	17520	--	18922
					--	--	--	--		1402	
67	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0062	1808493,31	38352,76	11213	238	9434	1530	13762
		НР - 99%; СП - 8%			248520,00	779,88	1541	5		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0078	1497836,54	32990,44	11683	257	9683	1731	14487
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1743	5		1073	
69	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1497836,54	32990,44	11983	264	9931	1775	14859
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1788	6		1101	
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы собственного изготовления. Установка	шт.	40	1236,51	808,02	49460	32321	1	25422	80873
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	17140	8539		5991	
71	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,5	1812,00	--	9966	--	9966	--	10763
					--	--	--	--		797	
72	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,5	1373,00	--	8925	--	8925	--	9638
					--	--	--	--		714	
73	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	924,00	--	7392	--	7392	--	7983
					--	--	--	--		591	
74	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на упор и столбики под гидранты/	м3	5,75	14422,00	--	82927	--	82927	--	89561
					--	--	--	--		6634	
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1, МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	1,65648	681916,20	6764,34	1129581	11205	1032578	103508	1331736
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	85798	1921		98647	
		Гильзы									
76	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0432	536984,54	213984,50	23198	9244	34	16411	42777
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	13920	2657		3169	
77	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,2	11411,00	--	492955	--	492955	--	532392
					--	--	--	--		39436	
		Футляры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,28	536984,54	213984,50	150356	59916	219	106366	277259
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	90221	17219		20538	
79	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	280	11411,00	--	3195080	--	3195080	--	3450686
					--	--	--	--		255606	
80	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1228,03	7,62	73682	457	12624	60122	144509
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	60601	128		10704	
81	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 110,90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	220	1111,54	7,12	244539	1567	33896	207402	488096
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	209076	421		36155	
		Опора бетонная под задвижки									
82	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная В7,5 под задвижки	м3	2,952	22130,91	1114,41	65330	3290	48414	13005	84602
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	13626	665		6267	
83	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов в колодцах. Монтаж	т конструкций	0,064452	104810,57	1818,53	6755	117	96	4532	12190
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	6542	26		903	
84	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,64	542,00	--	23111	--	23111	--	24960
					--	--	--	--		1849	
85	С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,021812	531732,00	--	11598	--	11598	--	12526
					--	--	--	--		928	
		Колодец водопроводный D-2000мм -3шт									
86	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,72	47695,46	8334,20	320513	56006	164374	120334	476115
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	100133	21416		35268	
87	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	14422,00	--	1442	--	1442	--	1558
					--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	25785,00	--	77355	--	77355	--	83543
					--	--	--	--		6188	
89	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б	шт.	6	19654,00	--	117924	--	117924	--	127358
					--	--	--	--		9434	
90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	25290,00	--	75870	--	75870	--	81940
					--	--	--	--		6070	
91	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2206,00	--	6618	--	6618	--	7147
					--	--	--	--		529	
92	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2117,00	--	6351	--	6351	--	6859
					--	--	--	--		508	
93	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
					--	--	--	--		1873	
94	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
95	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	--	28847
					--	--	--	--		2137	
96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	790,98	0,94	1175	1	216	767	2098
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	958	1		155	
97	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10	8,16	32976	13	27897	4762	40757
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		3019	
		Колодец водопроводный D-1500мм -55шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,2	47695,46	8334,20	3777480	660069	1937268	1418221	5611357
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	1180143	252403		415656	
99	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	14422,00	--	18028	--	18028	--	19470
					--	--	--	--		1442	
100	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	55	14781,00	--	812955	--	812955	--	877991
					--	--	--	--		65036	
101	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	110	13752,00	--	1512720	--	1512720	--	1633738
					--	--	--	--		121018	
102	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	55	16398,00	--	901890	--	901890	--	974041
					--	--	--	--		72151	
103	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	55	2206,00	--	121330	--	121330	--	131036
					--	--	--	--		9706	
104	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	2117,00	--	116435	--	116435	--	125750
					--	--	--	--		9315	
105	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	53	20326,00	--	1077278	--	1077278	--	1163460
					--	--	--	--		86182	
106	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23411,00	--	46822	--	46822	--	50568
					--	--	--	--		3746	
107	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,9394	521278,00	--	489689	--	489689	--	528864
					--	--	--	--		39175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**27,2426**	**790,98**	**0,94**	**21548**	**26**	**3958**	**14060**	**38457**
		НР - 80%; СП - 8%			**644,71**	**0,43**	**17564**	**12**		**2849**	
109	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка вокруг люков типа Л/**	**м3 подстилающего слоя**	**42,453**	**20584,10**	**8,16**	**873857**	**346**	**739264**	**126192**	**1080052**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**134247**	**--**		**80004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46105202**	**2914425**	**35133917**	**8841340**	**59342262**
							8056861	**868348**	**--**	**4395717**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22383055**				
	Материалы		Тенге				**7527294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8898651**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59621**				
	Местные материалы		Тенге				**3851844**				
		Накладные расходы	Тенге				**8817216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2496022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33696293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8349**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8898651**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**523154**				
	Материалы		Тенге				**96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6568**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**516399**				
		Накладные расходы	Тенге				**4532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42215**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**569901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6568**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23198993**				
	Материалы		Тенге				**5252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19990**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23173411**				
		Накладные расходы	Тенге				**19590**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1857487**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25076069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19990**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**59342263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8925209**			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление гравийного покрытия -218,4м2									
110	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**65,52**	**324,73**	**232,53**	**21276**	**15235**	**--**	**9829**	**33593**
		НР - 108%; СП - 8%			**92,20**	**46,70**	**6041**	**3060**		**2488**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	115,3152	79,00	--	9110	--		--	9839
					--	--	--	--		729	
112	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	115,3152	393,00	--	45319	--		--	48944
					--	--	--	--		3626	
113	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	м2 основания или покрытия	218,4	516,00	119,19	112694	26032	78394	16817	139871
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	8268	7303		10361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188399	41267	78394	26646	232247
							14308	10363	--	17204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188399				
	Материалы		Тенге				115				
	Всего заработная плата		Тенге					24672			
	Местные материалы		Тенге				78279				
	Транспортные расходы		Тенге				54429				
		Накладные расходы	Тенге				26646				
		Сметная прибыль	Тенге				17204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24672			
		РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия -142,6м2									
114	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	12,834	2444,32	1057,07	31370	13566	--	25384	61295
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	17804	5700		4540	
115	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	42,78	324,73	232,53	13892	9948	--	6417	21934
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	3944	1998		1625	
116	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	103,5276	79,00	--	8179	--		--	8833
					--	--	--	--		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	103,5276	393,00	--	40686	--		--	43941
					--	--	--	--		3255	
118	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	142,6	694,40	119,19	99021	16997	76626	10980	118801
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	5398	4769		8800	
119	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142,6	1258,87	91,09	179514	12990	161129	9809	204469
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	5395	3688		15146	
120	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	142,6	283,32	0,04	40401	6	40366	31	43667
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	29	--		3235	
121	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142,6	1355,86	91,30	193346	13019	174932	9822	219422
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	5395	3699		16253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**606409**	**66526**	**453053**	**62443**	**722362**
							37965	**19854**	**--**	**53508**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**606409**				
	Материалы		Тенге				**376539**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57819**			
	Местные материалы		Тенге				**76513**				
	Транспортные расходы		Тенге				**48865**				
		Накладные расходы	Тенге				**62444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53508**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**722362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**722362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57819**			

РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе- 5шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	387159,73	62051,83	3872	621	126	3303	7749
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3125	212		574	
123	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,016	1059,00	--	4253	--	4253	--	4593
					--	--	--	--		340	
124	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	439,00	--	2645	--	2645	--	2856
					--	--	--	--		212	
125	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	358,00	--	10740	--	10740	--	11599
					--	--	--	--		859	
126	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
127	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	30	2694,00	--	80820	--	80820	--	87286
					--	--	--	--		6466	
128	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	30	241,00	--	7230	--	7230	--	7808
					--	--	--	--		578	
129	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	487,08	35,46	4871	355	212	4261	9862
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	4304	--		731	
130	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1102,00	--	11020	--	11020	--	11902
					--	--	--	--		882	
131	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	503322,73	190852,69	3020	1145	5	2176	5612
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	1870	328		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	3843,00	--	23058	--	23058	--	24903
					--	--	--	--		1845	
133	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления	т фасонных частей	0,02956	893724,56	454333,60	26418	13430	556	16006	45818
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	12432	3735		3394	
134	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3204,00	--	6408	--	6408	--	6921
					--	--	--	--		513	
135	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1172,00	--	1172	--	1172	--	1266
					--	--	--	--		94	
136	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	10	1108,04	78,80	11080	788	742	9454	22177
		НР - 99%; СП - 8%			954,95	--	9550	--		1643	
137	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2804,00	--	56080	--	56080	--	60566
					--	--	--	--		4486	
138	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1078,00	25,03	5390	125	874	4403	10576
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	4391	56		783	
139	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	48768,00	--	243840	--	243840	--	263347
					--	--	--	--		19507	
140	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	
141	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1605,00	--	16050	--	16050	--	17334
					--	--	--	--		1284	
		Колодец D-1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	47695,46	8334,20	343407	60006	176115	128929	510123
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	107286	22946		37787	
143	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	14422,00	--	3894	--	3894	--	4205
					--	--	--	--		312	
144	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	14781,00	--	73905	--	73905	--	79817
					--	--	--	--		5912	
145	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	10	13752,00	--	137520	--	137520	--	148522
					--	--	--	--		11002	
146	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	16398,00	--	81990	--	81990	--	88549
					--	--	--	--		6559	
147	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2206,00	--	11030	--	11030	--	11912
					--	--	--	--		882	
148	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2117,00	--	10585	--	10585	--	11432
					--	--	--	--		847	
149	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326,00	--	101630	--	101630	--	109760
					--	--	--	--		8130	
150	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	521278,00	--	44517	--	44517	--	48079
					--	--	--	--		3561	
151	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,72	86,96	1,59	1715	31	1249	303	2179
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	435	4		161	
152	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	20584,10	8,16	82439	33	69741	11905	101892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	12665	--		7548	
153	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001256	231687,00	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	
154	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02265	211214,00	--	4784	--	4784	--	5167
					--	--	--	--		383	
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,693274	86,96	1,59	60	1	44	11	77
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	15	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1442813**	**85366**	**1183682**	**200576**	**1774859**
							173764	**29754**	**--**	**131473**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**818637**				
	Материалы		Тенге				**249666**				
	Всего заработная плата		Тенге					**189773**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5075**				
	Местные материалы		Тенге				**318924**				
		Накладные расходы	Тенге				**187106**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1086202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**189773**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44517**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44517**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3561**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48079**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**579659**				
	Материалы		Тенге				**556**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13745**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564945**				
		Накладные расходы	Тенге				**13470**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47450**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**640580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1774860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203518**			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе- 19шт									
156	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,038	387159,73	62051,83	14712	2358	481	12552	29445
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	11873	805		2181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,2608	1059,00	--	16161	--	16161	--	17454
					--	--	--	--		1293	
158	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	22,8912	439,00	--	10049	--	10049	--	10853
					--	--	--	--		804	
159	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	114	358,00	--	40812	--	40812	--	44077
					--	--	--	--		3265	
160	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	114	490,46	25,03	55912	2853	2112	51186	115666
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	50947	1284		8568	
161	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	114	2694,00	--	307116	--	307116	--	331685
					--	--	--	--		24569	
162	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	114	241,00	--	27474	--	27474	--	29672
					--	--	--	--		2198	
163	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	38	487,08	35,46	18509	1347	807	16192	37477
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	16355	--		2776	
164	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38	1102,00	--	41876	--	41876	--	45226
					--	--	--	--		3350	
165	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0228	503322,73	190852,69	11476	4351	19	8269	21324
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	7106	1246		1580	
166	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,8	3843,00	--	87620	--	87620	--	94630
					--	--	--	--		7010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0722	893724,56	454333,60	64527	32803	1358	39094	111910
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	30366	9123		8290	
168	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	2479,00	--	47101	--	47101	--	50869
					--	--	--	--		3768	
169	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	38	939,47	70,92	35700	2695	2339	30359	71344
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	30666	--		5285	
170	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	76	2156,00	--	163856	--	163856	--	176964
					--	--	--	--		13108	
171	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1078,00	25,03	20482	476	3319	16731	40190
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	16687	214		2977	
172	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	19	48768,00	--	926592	--	926592	--	1000719
					--	--	--	--		74127	
173	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38	1236,51	808,02	46987	30705	1	24151	76829
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	16283	8112		5691	
174	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	1485,00	--	56430	--	56430	--	60944
					--	--	--	--		4514	
		Колодец D-1500мм									
175	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,36	47695,46	8334,20	1304948	228024	669238	489931	1938469
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	407686	87194		143590	
176	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,026	14422,00	--	14797	--	14797	--	15981
					--	--	--	--		1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	14781,00	--	280839	--	280839	--	303306
					--	--	--	--		22467	
178	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	38	13752,00	--	522576	--	522576	--	564382
					--	--	--	--		41806	
179	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	16398,00	--	311562	--	311562	--	336487
					--	--	--	--		24925	
180	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2206,00	--	41914	--	41914	--	45267
					--	--	--	--		3353	
181	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	2117,00	--	40223	--	40223	--	43441
					--	--	--	--		3218	
182	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	20326,00	--	386194	--	386194	--	417090
					--	--	--	--		30896	
183	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32452	521278,00	--	169165	--	169165	--	182698
					--	--	--	--		13533	
184	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,936	86,96	1,59	6516	119	4745	1152	8281
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1652	17		613	
185	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,219	20584,10	8,16	313269	124	265019	45239	387189
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	48126	--		28681	
186	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0047728	231687,00	--	1106	--	1106	--	1194
					--	--	--	--		88	
187	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08607	211214,00	--	18179	--	18179	--	19634
					--	--	--	--		1454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,6344412**	**86,96**	**1,59**	**229**	**4**	**167**	**40**	**291**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**58**	**1**		**22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5404911**	**305859**	**4461247**	**734896**	**6630988**
							637805	**107995**	**--**	**491184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3068552**				
	Материалы		Тенге				**947492**				
	Всего заработная плата		Тенге					**693569**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19285**				
	Местные материалы		Тенге				**1211911**				
		Накладные расходы	Тенге				**683709**				
		Сметная прибыль	Тенге				**300181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4052442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**623**
		Сметная заработная плата	Тенге					**693569**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**169165**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**169165**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13533**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182698**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2167194**				
	Материалы		Тенге				**2112**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52230**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2111282**				
		Накладные расходы	Тенге				**51186**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177470**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2395850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52230**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6630990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**670**
		Сметная заработная плата	Тенге					**745800**			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 2-потреблений на Д110мм трубе- 1шт									
189	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0012**	**387159,73**	**62051,83**	**465**	**74**	**16**	**396**	**930**
		НР - 99%; СП - 8%			**312455,00**	**21193,14**	**375**	**25**		**69**	
190	**С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6024**	**1059,00**	**--**	**638**	**--**	**638**	**--**	**689**
					--	**--**	**--**	**--**		**51**	
191	**С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6024**	**439,00**	**--**	**264**	**--**	**264**	**--**	**286**
					--	**--**	**--**	**--**		**21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	358,00	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	
193	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	490,46	25,03	981	50	37	898	2029
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	894	23		150	
194	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	2	2694,00	--	5388	--	5388	--	5819
					--	--	--	--		431	
195	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	2	241,00	--	482	--	482	--	521
					--	--	--	--		39	
196	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
197	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
198	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	503322,73	190852,69	604	229	1	435	1122
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	374	66		83	
199	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3843,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
200	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	893724,56	454333,60	3396	1726	72	2058	5890
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1598	480		436	
201	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
					--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	939,47	70,92	1879	142	123	1598	3755
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	1614	--		278	
203	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
					--	--	--	--		690	
204	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
205	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
206	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
207	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208
					--	--	--	--		238	
		Колодец D-1500мм									
208	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	21457	4589		7557	
209	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
210	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
211	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
213	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
214	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
215	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
216	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	87	1		32	
218	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1510	
219	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
220	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	--	1033
					--	--	--	--		77	
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**268548**	**15948**	**221070**	**36619**	**329578**
							31531	**5622**	**--**	**24411**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161193**				
	Материалы		Тенге				**49858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36237**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1015				
	Местные материалы		Тенге				63785				
		Накладные расходы	Тенге				35720				
		Сметная прибыль	Тенге				15753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					36237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8903				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8903				
		Сметная прибыль	Тенге				712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9616				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98452				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97471				
		Накладные расходы	Тенге				898				
		Сметная прибыль	Тенге				7948				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				329580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37153			
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д90мм трубе- 25шт									
222	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,05**	**387159,73**	**62051,83**	**19358**	**3103**	**632**	**16516**	**38743**
		НР - 99%; СП - 8%			**312455,00**	**21193,14**	**15623**	**1060**		**2870**	
223	**С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,08**	**1059,00**	**--**	**21265**	**--**	**21265**	**--**	**22966**
					--	**--**	**--**	**--**		**1701**	
224	**С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,12**	**439,00**	**--**	**13223**	**--**	**13223**	**--**	**14280**
					--	**--**	**--**	**--**		**1058**	
225	**С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**150**	**358,00**	**--**	**53700**	**--**	**53700**	**--**	**57996**
					--	**--**	**--**	**--**		**4296**	
226	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**150**	**490,46**	**25,03**	**73569**	**3755**	**2779**	**67350**	**152192**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,90**	**11,26**	**67035**	**1689**		**11273**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	150	2694,00	--	404100	--	404100	--	436428
					--	--	--	--		32328	
228	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	150	241,00	--	36150	--	36150	--	39042
					--	--	--	--		2892	
229	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	50	487,08	35,46	24354	1773	1061	21305	49312
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	21520	--		3653	
230	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1102,00	--	55100	--	55100	--	59508
					--	--	--	--		4408	
231	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	503322,73	190852,69	15100	5726	23	10880	28058
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	9351	1639		2078	
232	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	3843,00	--	115290	--	115290	--	124513
					--	--	--	--		9223	
233	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1125	893724,56	454333,60	100544	51113	2116	60915	174376
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	47315	14215		12917	
234	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	1690,00	--	42250	--	42250	--	45630
					--	--	--	--		3380	
235	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	50	718,58	53,19	35929	2660	2334	30626	71879
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	30935	--		5324	
236	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	100	1673,00	--	167300	--	167300	--	180684
					--	--	--	--		13384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1078,00	25,03	26950	626	4368	22015	52882
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	21956	282		3917	
238	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	25	48768,00	--	1219200	--	1219200	--	1316736
					--	--	--	--		97536	
239	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1236,51	808,02	61825	40401	1	31777	101091
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	21425	10674		7488	
240	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1151,00	--	57550	--	57550	--	62154
					--	--	--	--		4604	
		Колодец D-1500мм									
241	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36	47695,46	8334,20	1717037	300031	880577	644646	2550617
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	536429	114729		188935	
242	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,35	14422,00	--	19470	--	19470	--	21027
					--	--	--	--		1558	
243	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	14781,00	--	369525	--	369525	--	399087
					--	--	--	--		29562	
244	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	50	13752,00	--	687600	--	687600	--	742608
					--	--	--	--		55008	
245	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	16398,00	--	409950	--	409950	--	442746
					--	--	--	--		32796	
246	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	2206,00	--	55150	--	55150	--	59562
					--	--	--	--		4412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**25**	**2117,00**	**--**	**52925**	**--**	**52925**	**--**	**57159**
					--	**--**	**--**	**--**		**4234**	
248	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**25**	**20326,00**	**--**	**508150**	**--**	**508150**	**--**	**548802**
					--	**--**	**--**	**--**		**40652**	
249	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,427**	**521278,00**	**--**	**222586**	**--**	**222586**	**--**	**240393**
					--	**--**	**--**	**--**		**17807**	
250	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**98,6**	**86,96**	**1,59**	**8574**	**156**	**6244**	**1515**	**10896**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**2174**	**22**		**807**	
251	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,025**	**20584,10**	**8,16**	**412197**	**163**	**348710**	**59524**	**509459**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**63324**	**--**		**37738**	
252	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00628**	**231687,00**	**--**	**1455**	**--**	**1455**	**--**	**1571**
					--	**--**	**--**	**--**		**116**	
253	**С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,11325**	**211214,00**	**--**	**23920**	**--**	**23920**	**--**	**25834**
					--	**--**	**--**	**--**		**1914**	
254	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,46637**	**86,96**	**1,59**	**301**	**5**	**220**	**53**	**383**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**76**	**1**		**28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**7031596**	**409511**	**5784924**	**967122**	**8638614**
							837162	**144310**	**--**	**639897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4042164**				
	Материалы		Тенге				**1246286**				
	Всего заработная плата		Тенге					**912748**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25375**				
	Местные материалы		Тенге				**1594620**				
		Накладные расходы	Тенге				**899772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**395355**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5337291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**819**
		Сметная заработная плата	Тенге					**912748**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**222586**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**222586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17807**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**240393**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2766846**				
	Материалы		Тенге				**2780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68724**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2693277**				
		Накладные расходы	Тенге				**67350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226736**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3060932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8638615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**882**
		Сметная заработная плата	Тенге					**981472**			
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д90мм трубе- 1шт									
255	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0018**	**387159,73**	**62051,83**	**697**	**112**	**23**	**595**	**1395**
		НР - 99%; СП - 8%			**312455,00**	**21193,14**	**562**	**38**		**103**	
256	**С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,8032**	**1059,00**	**--**	**851**	**--**	**851**	**--**	**919**
					--	**--**	**--**	**--**		**68**	
257	**С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,004**	**439,00**	**--**	**441**	**--**	**441**	**--**	**476**
					--	**--**	**--**	**--**		**35**	
258	**С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**358,00**	**--**	**1790**	**--**	**1790**	**--**	**1933**
					--	**--**	**--**	**--**		**143**	
259	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**5**	**490,46**	**25,03**	**2452**	**125**	**92**	**2245**	**5073**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,90**	**11,26**	**2235**	**56**		**376**	
260	**С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15**	**шт.**	**5**	**2694,00**	**--**	**13470**	**--**	**13470**	**--**	**14548**
					--	**--**	**--**	**--**		**1078**	
261	**С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.**	**Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4**	**шт.**	**5**	**241,00**	**--**	**1205**	**--**	**1205**	**--**	**1301**
					--	**--**	**--**	**--**		**96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
263	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
264	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	503322,73	190852,69	604	229	1	435	1122
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	374	66		83	
265	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,2	3843,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
266	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0045	893724,56	454333,60	4022	2045	84	2437	6975
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1893	569		517	
267	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
					--	--	--	--		135	
268	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	718,58	53,19	1437	106	94	1225	2875
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	1237	--		213	
269	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
					--	--	--	--		535	
270	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
271	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
272	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
273	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
		Колодец D-1500мм									
274	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	21457	4589		7557	
275	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
276	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
277	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
278	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
279	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
280	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
281	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
282	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,944**	**86,96**	**1,59**	**343**	**6**	**250**	**61**	**436**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**87**	**1**		**32**	
284	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**20584,10**	**8,16**	**16488**	**7**	**13948**	**2381**	**20378**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**2533**	**--**		**1510**	
285	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0002512**	**231687,00**	**--**	**58**	**--**	**58**	**--**	**63**
					--	**--**	**--**	**--**		**5**	
286	**С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00453**	**211214,00**	**--**	**957**	**--**	**957**	**--**	**1033**
					--	**--**	**--**	**--**		**77**	
287	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1386548**	**86,96**	**1,59**	**12**	**--**	**9**	**2**	**15**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**3**	**--**		**1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**277315**	**16343**	**227995**	**38171**	**340720**
							32977	**5757**	**--**	**25236**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161609**				
	Материалы		Тенге				**49849**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36443**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1015**				
	Местные материалы		Тенге				**63785**				
		Накладные расходы	Тенге				**35925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15803**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**213337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36443**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8903**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**712**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9616**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**106802**				
	Материалы		Тенге				**93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2291**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**104350**				
		Накладные расходы	Тенге				**2245**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8724**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**117771**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2291**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**340723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38734**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д90мм трубе- 1шт									
288	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0014	387159,73	62051,83	542	87	18	462	1085
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	437	30		80	
289	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	1059,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
290	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	439,00	--	353	--	353	--	381
					--	--	--	--		28	
291	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
					--	--	--	--		115	
292	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	490,46	25,03	1962	100	74	1796	4058
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	1788	45		301	
293	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	4	2694,00	--	10776	--	10776	--	11638
					--	--	--	--		862	
294	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	4	241,00	--	964	--	964	--	1041
					--	--	--	--		77	
295	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
296	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
297	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	503322,73	190852,69	604	229	1	435	1122
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	374	66		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3843,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
299	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0045	893724,56	454333,60	4022	2045	84	2437	6975
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1893	569		517	
300	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
					--	--	--	--		135	
301	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	718,58	53,19	1437	106	94	1225	2875
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	1237	--		213	
302	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
					--	--	--	--		535	
303	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
304	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	--	48768	--	48768	--	52669
					--	--	--	--		3901	
305	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
306	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
		Колодец D-1500мм									
307	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	21457	4589		7557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	
309	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
310	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
311	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
312	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
313	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
314	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
315	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
316	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	87	1		32	
317	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1510	
318	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	**С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00453**	**211214,00**	**--**	**957**	**--**	**957**	**--**	**1033**
					--	**--**	**--**	**--**		**77**	
320	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1386548**	**86,96**	**1,59**	**12**	**--**	**9**	**2**	**15**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**3**	**--**		**1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**273076**	**16293**	**224378**	**37589**	**335514**
							32405	**5737**	**--**	**24851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161454**				
	Материалы		Тенге				**49844**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36310**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1015**				
	Местные материалы		Тенге				**63785**				
		Накладные расходы	Тенге				**35793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**213027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36310**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8903**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**712**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9616**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**102718**				
	Материалы		Тенге				**74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1833**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100756**				
		Накладные расходы	Тенге				**1796**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8361**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**112875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**335517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38142**			
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д50мм трубе- 2шт									
321	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**387159,73**	**62051,83**	**1549**	**248**	**51**	**1321**	**3099**
		НР - 99%; СП - 8%			**312455,00**	**21193,14**	**1250**	**85**		**230**	
322	**С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,6064**	**1059,00**	**--**	**1701**	**--**	**1701**	**--**	**1837**
					--	**--**	**--**	**--**		**136**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	439,00	--	1058	--	1058	--	1142
					--	--	--	--		85	
324	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	358,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
325	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
326	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	12	2694,00	--	32328	--	32328	--	34914
					--	--	--	--		2586	
327	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	12	241,00	--	2892	--	2892	--	3123
					--	--	--	--		231	
328	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1722	--		292	
329	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
					--	--	--	--		353	
330	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	503322,73	190852,69	906	344	1	653	1683
		НР - 99%; СП - 8%			311688,00	54637,28	561	98		125	
331	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	3843,00	--	6917	--	6917	--	7471
					--	--	--	--		553	
332	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
333	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	1756	23		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48768,00	--	97536	--	97536	--	105339
					--	--	--	--		7803	
335	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
336	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	694,00	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
		Колодец D-1500мм									
337	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	47695,46	8334,20	137363	24002	70447	51572	204049
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	42914	9178		15115	
338	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00	--	1558	--	1558	--	1682
					--	--	--	--		125	
339	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
340	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	4	13752,00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
341	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
342	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
343	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2117,00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
345	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
					--	--	--	--		1425	
346	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,888	86,96	1,59	686	13	499	121	872
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	174	2		65	
347	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10	8,16	32976	13	27897	4762	40757
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		3019	
348	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00	--	116	--	116	--	126
					--	--	--	--		9	
349	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	211214,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
350	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**532614**	**28345**	**443745**	**69828**	**650638**
							60526	**10375**	**--**	**48197**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312153**				
	Материалы		Тенге				**99346**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65403**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2030**				
	Местные материалы		Тенге				**127570**				
		Накладные расходы	Тенге				**64441**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**406722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65403**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17807**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17807**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1425**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19231**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**202654**				
	Материалы		Тенге				**222**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5498**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**196768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**5388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16643**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**224685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5498**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**650638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70901**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**62130883**	**3899883**	**48212405**	**11015230**	**78997782**
							9915305	**1208114**	**--**	**5851678**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31903625**				
	Материалы		Тенге				**10596288**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10951624**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114431**				
	Местные материалы		Тенге				**7451016**				
	Транспортные расходы		Тенге				**103294**				
		Накладные расходы	Тенге				**10848772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3420192**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46172589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10951624**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1003939**				
	Материалы		Тенге				**96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6568**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**997184**				
		Накладные расходы	Тенге				**4532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80678**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1089149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6568**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29223319**				
	Материалы		Тенге				**11126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**165227**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29042261**				
		Накладные расходы	Тенге				**161922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2350819**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31736060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165227**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**78997798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11123419**			
		в том числе СМР	Тенге				**78997798**				
		в том числе оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**2290936**				
		Итого:	Тенге				**81288734**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				**1010361**				
		Итого:	Тенге				**82299095**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1645982**				
		Итого:	Тенге				**83945077**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР	Тенге				**83945077**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование	Тенге				**0**				
		Итого:	Тенге				**83945077**				
		понижающий коэфицент к=0,6499999705	Тенге				**54564298**				
		НДС 12%	Тенге				**6547716**				
		Итого:	Тенге				**61112013**				

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор Шакиров М.И.

Субподрядчик: ТОО "ОЛ-ЖА"

Директор Ермагамбетов Б.Ш.