исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 000140013977 БИК KKMFKZ2AНИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область		№ 446/08/24 ; №1; №2	от 28.08.2024г; от 13.09.2024г; от 11.10.2024г			ТОО"ТехноСнаб 2002"			
Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1					НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)	127087186,43	55428384,31	62079790,43						6651406,12	62079790,43
Всего:	127087186,43	55428384,31	62079790,43						6651406,12	62079790,43

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт, технического надзора ТОО "Дирекция строительного, технического обследования"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области на 02-01-01-01 общестроительные работы АС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Разные работы										
1	96	6107-0102-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	12,24	931,0 852,0	47,0 15,0	11 395,0 10 428,0	576,0 184,0	392,0		11 395,0	
2	97	231-301-0701 *СпрСП 05.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	м²	12,24	7 097,0		86 867,0		86 867,0		86 867,0	
3	98	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	м³	0,096	225 526,0 98 922,0	626,0 149,0	21 650,0 9 497,0	60,0 14,0	12 093,0		21 650,0	
4	99	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м³	0,096	4 146,0 3 967,0	178,0 57,0	398,0 381,0	17,0 5,0			398,0	
5	100	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000163	205 945,0		34,0		34,0		34,0	
6	101	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000643	725 499,0		467,0		467,0		467,0	
7	102	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова нефтяной	т	0,000096	435 089,0		42,0		42,0		42,0	
8	103	6109-0306-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	10,56	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	39 790,0 34 637,0	2 978,0 1 003,0	2 175,0		39 790,0	
9	104	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,52	20 693,0		10 760,0		10 760,0		10 760,0	
10	105	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (3бцм)	м²	10,7712	2 865,0		30 859,0		30 859,0		30 859,0	
11	114	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм иболее	т	0,19226	339 188,0		65 212,0		65 212,0		65 212,0	
12	115	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90х 60 мм	т	0,0653	366 749,0		23 949,0		23 949,0		23 949,0	
13	116	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм	т	0,00483	382 168,0		1 846,0		1 846,0		1 846,0	
14	117	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	9,18365	266,0 190,0	4,0 0,0	2 443,0 1 745,0	37,0 0,0	661,0		2 443,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	118	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	9,18365	407,0 222,0	7,0 2,0	3 738,0 2 039,0	64,0 18,0	1 635,0		3 738,0	
16	119	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	м²	0,11	225 526,0 98 922,0	626,0 149,0	24 808,0 10 881,0	68,0 16,0	13 859,0		24 808,0	
17	120	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м²	0,11	4 146,0 3 967,0	178,0 57,0	456,0 436,0	19,0 6,0			456,0	
18	121	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
19	122	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
20	123	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	
21	124	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	7,7	5 632,0 4 035,0	61,0 17,0	43 366,0 31 070,0	470,0 131,0	11 827,0		43 366,0	
22	125	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	8,855	3 019,0		26 733,0		26 733,0		26 733,0	
23	126	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	6,32	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	48 177,0 30 355,0	228,0 51,0	17 595,0		48 177,0	
24	127	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	7,11	931,0 852,0	47,0 15,0	6 619,0 6 058,0	335,0 107,0	228,0		6 619,0	
25	128	231-301-0701 *СпрСЦ 05.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	м²	7,11	7 097,0		50 460,0		50 460,0		50 460,0	
26	129	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	11,6	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	43 709,0 38 048,0	3 271,0 1 102,0	2 390,0		43 709,0	
27	130	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м²	0,11	20 693,0		2 276,0		2 276,0		2 276,0	
28	131	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30шт)	м²	11,832	2 865,0		33 899,0		33 899,0		33 899,0	
29	134	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	342 079,0		14 367,0		14 367,0		14 367,0	
30	135	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	19,34271	266,0 190,0	4,0 0,0	5 145,0 3 675,0	77,0 0,0	1 393,0		5 145,0	
31	136	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	19,34271	407,0 222,0	7,0 2,0	7 872,0 4 294,0	136,0 39,0	3 443,0		7 872,0	
32	137	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590,0		4 975,0		4 975,0		4 975,0	
33	138	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0739	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	22 212,0 20 257,0	1 143,0 226,0	812,0		22 212,0	
34	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	349 152,0		1 746,0		1 746,0		1 746,0	
35	140	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349 832,0		4 198,0		4 198,0		4 198,0	
36	141	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	342 079,0		7 081,0		7 081,0		7 081,0	
37	142	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полок от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	479 980,0		17 375,0		17 375,0		17 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	143	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэров,парапетов,свесов и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	т									
39	144	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	18,1	4 943,0 4 803,0	36,0 8,0	89 468,0 86 934,0	652,0 145,0	1 882,0		89 468,0	
40	145	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэров,парапетов,свесов и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	м²	18,1	3 353,0		60 689,0		60 689,0		60 689,0	
41	146	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м²	18,7	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	142 550,0 89 816,0	674,0 150,0	52 061,0		142 550,0	
42	147	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,48	40 288,0 26 174,0	11 294,0 2 243,0	19 338,0 12 564,0	5 421,0 1 077,0	1 353,0		19 338,0	
43	148	6103-0703-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	м²	0,4872	21 242,0		10 349,0		10 349,0		10 349,0	
44	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0462	88 290,0 84 188,0	2 578,0 720,0	4 079,0 3 889,0	119,0 33,0	70,0		4 079,0	
45	150	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм	т	0,0051	349 152,0		1 781,0		1 781,0		1 781,0	
46	151	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,0411	349 606,0		14 369,0		14 369,0		14 369,0	
47	152	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т металлических изделий	0,13132	446 189,0 61 281,0	1 311,0 371,0	58 594,0 8 047,0	172,0 49,0	50 375,0		58 594,0	
48	153	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали сотверстиями	т стальных элементов	0,0285	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	8 566,0 7 812,0	441,0 87,0	313,0		8 566,0	
49	154	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	т	0,0285	1 177 428,0		33 557,0		33 557,0		33 557,0	
50	155	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	1000 шт.	0,032	659 944,0		21 118,0		21 118,0		21 118,0	
51	156	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т конструкций	0,14904	260 173,0 166 703,0	67 270,0 18 672,0	38 776,0 24 845,0	10 026,0 2 783,0	3 905,0		38 776,0	
52	157	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	т	0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0		170 913,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы	м²	7,75008	407,0 222,0	7,0 2,0	3 154,0 1 721,0	55,0 16,0	1 380,0		3 154,0	
			ИТОГО по акту					1 342 847 439 429	27 039 7 242	876 386 0	0 0	1 342 847	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					1 342 847 439 429	27 039 7 242	876 386 0	0 0	1 342 847	
			Сметная прибыль 5%							88 628		1431474,90	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							71 574		1503048,65	
			Распределение итого по кварталам:							28 629		1531678,15	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									689255,17	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									842422,98	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									1531678,15	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									727646,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075										
			ИТОГО :									905604,70	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									1633251,38	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									1600586,35	
			Итого с НДС к оплате									192070,36	
												1792657	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:**ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:**ТОО "Exclusive Project company"**

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата доверенности, подпись)

Нуралиев Е.А

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	тконструкций	0,12477	426 107,0	13 871,0	53 165,0	1 731,0	345,0		53 165,0	
						409 469,0	4 241,0	51 089,0	529,0				
2	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063,0		149 482,0		149 482,0		149 482,0	
3	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	10,60545	278,0	6,0	2 948,0	64,0	1 750,0		2 948,0	
						107,0	1,0	1 135,0	11,0				
4	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	10,60545	532,0	9,0	5 642,0	95,0	1 517,0		5 642,0	
						380,0	2,0	4 030,0	21,0				
5	23	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,00816	426 107,0	13 871,0	3 477,0	114,0	22,0		3 477,0	
						409 469,0	4 241,0	3 341,0	35,0				
6	24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00816	1 198 063,0		9 776,0		9 776,0		9 776,0	
7	25	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	0,6936	278,0	6,0	193,0	4,0	114,0		193,0	
						107,0	1,0	74,0	1,0				
8	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,6936	532,0	9,0	369,0	6,0	99,0		369,0	
						380,0	2,0	264,0	1,0				
			Итого вне разаела					225 052	2 014	163 105	0	225 052	
								59 933	598	0	0		
			Раздел 2: Кровля										
9	42	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м²	314,2	998,0	40,0	313 572,0	12 568,0	101 487,0		313 572,0	
						635,0	11,0	199 517,0	3 456,0				
10	43	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять накаждый следующий слой к норме 6110-0101 0212	м²	314,2	774,0	37,0	243 191,0	11 625,0	50 586,0		243 191,0	
						576,0	11,0	180 979,0	3 456,0				
11	44	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°Сдо+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,кровлька/пленка	м²	361,33	889,0		321 222,0		321 222,0		321 222,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	45	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка	м²	361,33	987,0		356 633,0		356 633,0		356 633,0	
13	46	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка	м²	361,33	987,0		356 633,0		356 633,0		356 633,0	
14	64	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	44,95	4 943,0	36,0	222 188,0	1 619,0	4 675,0		222 188,0	
						4 803,0	8,0	215 895,0	360,0				
15	65	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	44,95	4 503,0		202 410,0		202 410,0		202 410,0	
16	66	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы.Устройство	м	22,26	1 209,0	10,0	26 912,0	223,0	534,0		26 912,0	
						1 175,0	2,0	26 156,0	45,0				
17	67	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	1 050,0		23 373,0		23 373,0		23 373,0	
			Итого по разделу 2: Кровля					2 066 134	26 035	1 417 553	0	2 066 134	
								622 547	7 317	0	0		
			Раздел 3: Полы										
18	82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	154,15	6 580,0	397,0	1 014 307,0	61 197,0	255 427,0		1 014 307,0	
						4 526,0	129,0	697 683,0	19 885,0				
19	83	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м²	157,233	3 513,0		552 360,0		552 360,0		552 360,0	
20	92	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	65,17	2 094,0	65,0	136 466,0	4 236,0	19 747,0		136 466,0	
						1 726,0	22,0	112 483,0	1 434,0				
21	93	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный,класс 33,34	м²	66,4734	3 354,0		222 952,0		222 952,0		222 952,0	
22	102	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная,наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-112,0		-6 056,0		-6 056,0		-6 056,0	
23	106	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	565,0	5,0	46 330,0	410,0	15 908,0		46 330,0	
						366,0	2,0	30 012,0	164,0				
24	107	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	847,0	1,0	5 082,0	6,0	138,0		5 082,0	
						823,0	0,0	4 938,0	0,0				
25	108	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	957,0		6 029,0		6 029,0		6 029,0	
			Итого по разделу 3: Полы					1 977 470	65 849	1 066 505	0	1 977 470	
								845 116	21 483	0	0		
			Раздел 4: Проемы										
26	109	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	м²	2,6	11 004,0	148,0	28 610,0	385,0	3 006,0		28 610,0	
						9 700,0	48,0	25 220,0	125,0				
27	110	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м²	2,6	68 169,0		177 239,0		177 239,0		177 239,0	
28	111	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663,0	3,0	5 663,0	3,0			5 663,0	
						5 660,0	0,0	5 660,0	0,0				
29	112	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг		1	6 531,0		6 531,0		6 531,0		6 531,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
30	113	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м²	5,928	5 727,0 4 319,0	43,0 14,0	33 950,0 25 603,0	255,0 83,0	8 092,0		33 950,0	
31	114	*223-207-0101* *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м²	5,928	58 830,0		348 744,0		348 744,0		348 744,0	
32	115	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0			5 663,0	
33	116	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6 531,0		6 531,0		6 531,0		6 531,0	
34	117	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3м2во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	32,16263	5 848,0 4 850,0	201,0 63,0	188 087,0 155 989,0	6 464,0 2 026,0	25 634,0		188 087,0	
35	118	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ21-13П	м²	13,17156	12 734,0		167 727,0		167 727,0		167 727,0	
36	119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-9П,ДГ 21-10П	м²	10,04435	12 298,0		123 525,0		123 525,0		123 525,0	
37	120	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-7П,ДГ 21-8П	м²	8,94672	14 666,0		131 213,0		131 213,0		131 213,0	
38	121	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	42	601,0		25 242,0		25 242,0		25 242,0	
39	122	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	16	3 878,0		62 048,0		62 048,0		62 048,0	
40	135	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2перегородок ккккккккк(за вычетом проемов)	4,3379	3 701,0 3 655,0	46,0 12,0	16 055,0 15 855,0	199,0 52,0			16 055,0	
41	136	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	4,3379	109 410,0		474 610,0		474 610,0		474 610,0	
42	137	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м2в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме6107-0302-0101)	м²	2,7641	3 364,0 3 281,0	83,0 22,0	9 298,0 9 069,0	230,0 61,0			9 298,0	
43	138	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухимзаполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	2,7641	119 322,0		329 818,0		329 818,0		329 818,0	
44	139	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	6,67588	-10 673,0		-71 252,0		-71 252,0		-71 252,0	
45	140	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм (л.16,прим.2)	м²	6,67588	9 185,0		61 318,0		61 318,0		61 318,0	
46	141	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2перегородок (за вычетом проемов)	1,8237	3 701,0 3 655,0	46,0 12,0	6 750,0 6 666,0	84,0 22,0			6 750,0	
47	142	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		1,8237	109 410,0		199 531,0		199 531,0		199 531,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	143	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м2в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме6107-0302-0103)	м²	1,7253	3 364,0	83,0	5 804,0	143,0			5 804,0	
						3 281,0	22,0	5 661,0	38,0				
49	144	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухимзаполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,7253	119 322,0		205 866,0		205 866,0		205 866,0	
50	145	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,860382	-10 673,0		-9 183,0		-9 183,0		-9 183,0	
51	146	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм (л.16,прим.2)	м²	0,860382	9 185,0		7 903,0		7 903,0		7 903,0	
			Итого по разделу 4: Проемы					2 547 291	7 766	2 284 143	0	2 547 291	
								255 383	2 407	0	0		
			Раздел 5: Отделка помещений										
52	147	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	210,99	3 058,0	18,0	645 207,0	3 798,0	10 128,0		645 207,0	
						2 992,0	5,0	631 282,0	1 055,0				
53	148	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76,0		66 113,0		66 113,0		66 113,0	
54	149	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м²	22,56	2 316,0	12,0	52 249,0	271,0	1 083,0		52 249,0	
						2 256,0	3,0	50 895,0	68,0				
55	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76,0		4 713,0		4 713,0		4 713,0	
56	151	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный подокраску	м²	219,32	1 381,0	10,0	302 881,0	2 193,0	8 115,0		302 881,0	
						1 334,0	3,0	292 573,0	658,0				
57	152	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	151,3308	507,0		76 725,0		76 725,0		76 725,0	
58	153	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленныйпод окраску	м²	14,23	813,0	9,0	11 569,0	128,0	199,0		11 569,0	
						790,0	3,0	11 242,0	43,0				
59	154	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	8,1111	507,0		4 112,0		4 112,0		4 112,0	
60	155	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов наклее	м²	8,33	7 076,0	51,0	58 943,0	425,0	9 971,0		58 943,0	
61	156	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,42483	5 828,0	13,0	48 547,0	108,0				
						66 535,0		28 266,0		28 266,0		28 266,0	
62	157	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок	м²	8,33	7 020,0	100,0	58 477,0	833,0	933,0		58 477,0	
63	158	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,26656	6 808,0	35,0	56 711,0	292,0				
						21 298,0		5 677,0		5 677,0		5 677,0	
64	159	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	8,9964	816,0		7 341,0		7 341,0		7 341,0	
65	160	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в1 слой на прямых подвесах	м²	17,6	7 413,0	40,0	130 469,0	704,0	33 810,0		130 469,0	
						5 452,0	12,0	95 955,0	211,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	161	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованногогипсокартонными листами	м²	17,6	2 279,0 2 227,0	4,0 0,0	40 110,0 39 195,0	70,0 0,0	845,0		40 110,0	
67	162	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24,1824	76,0		1 838,0		1 838,0		1 838,0	
68	163	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	м²	17,6	1 387,0 1 334,0	10,0 3,0	24 411,0 23 478,0	176,0 53,0	757,0		24 411,0	
69	164	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	12,144	507,0		6 157,0		6 157,0		6 157,0	
70	165	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см.примечание)	м	93,74	1 166,0 1 139,0	0,0 0,0	109 301,0 106 770,0	0,0 0,0	2 531,0		109 301,0	
71	166	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106,0		10 433,0		10 433,0		10 433,0	
72	167	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное,вручную	м2оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 329,0 3 862,0	0,0 0,0	1 376 535,0 1 228 039,0	0,0 0,0	148 496,0		1 376 535,0	
73	168	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	352,58	1 689,0 1 629,0	12,0 3,0	595 508,0 574 353,0	4 231,0 1 058,0	16 924,0		595 508,0	
74	169	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 453,68734	76,0		110 480,0		110 480,0		110 480,0	
75	170	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	34,6	1 866,0 1 144,0	8,0 2,0	64 564,0 39 582,0	277,0 69,0	24 705,0		64 564,0	
76	171	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м²	1,7646	66 535,0		117 408,0		117 408,0		117 408,0	
77	172	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 789,0 6 103,0	0,0 0,0	234 899,0 211 164,0	0,0 0,0	23 735,0		234 899,0	
78	173	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,одинсованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	37,368	816,0		30 492,0		30 492,0		30 492,0	
79	174	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м²	384,98	3 693,0 3 397,0	293,0 127,0	1 421 731,0 1 307 777,0	112 799,0 48 892,0	1 155,0		1 421 731,0	
80	175	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч.прим.4)	м³	5,813198	21 641,0		125 803,0		125 803,0		125 803,0	
81	176	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	340,45	8 400,0 7 793,0	45,0 15,0	2 859 780,0 2 653 127,0	15 321,0 5 107,0	191 333,0		2 859 780,0	
82	177	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ6141-91 гладкая одноцветная	м²	347,259	2 546,0		884 121,0		884 121,0		884 121,0	
83	178	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена,подготовленная под окраску	м²	352,58	1 238,0 1 185,0	10,0 3,0	436 494,0 417 807,0	3 526,0 1 058,0	15 161,0		436 494,0	
84	179	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	222,1254	507,0		112 618,0		112 618,0		112 618,0	
85	180	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная подокраску	м²	44,53	735,0 708,0	8,0 2,0	32 730,0 31 527,0	356,0 89,0	846,0		32 730,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	181	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	23,1556	507,0		11 740,0		11 740,0		11 740,0	
87	182	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 347,0	33,0	83 514,0	2 046,0	8 308,0		83 514,0	
88	183	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977,0		123 800,0		123 800,0		123 800,0	
89	184	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см.примечание)	м	5,961	931,0	47,0	5 550,0	280,0	191,0		5 550,0	
90	185	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510,0		61 508,0		61 508,0		61 508,0	
91	186	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 621,0	0,0	408 333,0	0,0	50 258,0		408 333,0	
						6 683,0	0,0	358 075,0	0,0				
92	187	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10мм (2 мм)	м²	53,58	4 401,0	52,0	235 806,0	2 786,0	2 090,0		235 806,0	
						4 310,0	15,0	230 930,0	804,0				
93	188	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	78,0		10 716,0		10 716,0		10 716,0	
94	189	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен,подготовленная под окраску	м²	53,58	1 238,0	10,0	66 332,0	536,0	2 304,0		66 332,0	
						1 185,0	3,0	63 492,0	161,0				
95	190	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033755	199 032,0		6 718,0		6 718,0		6 718,0	
			Итого по разделу 5:					11 062 172	150 756	2 360 657	0	11 062 172	
								8 550 760	60 435	0	0		
			Раздел 6: Отделка фасада										
96	191	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм(5мм)	м²	341,66	2 481,0	137,0	847 658,0	46 807,0	32 458,0		847 658,0	
						2 249,0	41,0	768 393,0	14 008,0				
97	192	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83,0		115 473,0		115 473,0		115 473,0	
98	193	6111-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхностивертикальной.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	341,66	598,0	20,0	204 313,0	6 834,0			204 313,0	
						578,0	4,0	197 479,0	1 367,0				
99	194	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	556,22248	83,0		46 166,0		46 166,0		46 166,0	
100	195	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2изолируемой поверхности	341,66	619,0	50,0	211 488,0	17 083,0	5 467,0		211 488,0	
						553,0	17,0	188 938,0	5 808,0				
101	196	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейкамиразмерами 6 мм х 6 мм,удельным весом 50 г/м2ДОС 6х6-50	м²	358,743	145,0		52 018,0		52 018,0		52 018,0	
102	197	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм(5мм)	м²	341,66	2 481,0	137,0	847 658,0	46 807,0	32 458,0		847 658,0	
						2 249,0	41,0	768 393,0	14 008,0				
103	198	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83,0		115 473,0		115 473,0		115 473,0	
104	199	6111-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхностивертикальной.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	341,66	598,0	20,0	204 313,0	6 834,0			204 313,0	
						578,0	4,0	197 479,0	1 367,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	200	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	556,22248	83,0		46 166,0		46 166,0		46 166,0	
186	201	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	341,66	2 233,0 2 041,0	23,0 8,0	762 927,0 697 328,0	7 858,0 2 733,0	57 741,0		762 927,0	
187	202	212-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	854,15	569,0		486 011,0		486 011,0		486 011,0	
188	203	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	м²	341,66	704,0 651,0	2,0 1,0	240 529,0 222 421,0	684,0 342,0	17 425,0		240 529,0	
189	204	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	133,2474	497,0		66 224,0		66 224,0		66 224,0	
190	205	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	327,81	1 715,0 1 144,0	8,0 2,0	562 194,0 375 015,0	2 623,0 656,0	184 556,0		562 194,0	
191	206	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160НГ)	м³	27,68331	63 122,0		1 747 426,0		1 747 426,0		1 747 426,0	
192	207	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3до34 кг/м³	м²	3,5088	44 064,0		154 612,0		154 612,0		154 612,0	
193	208	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,межэтажный элемент	м	156,625	565,0 494,0	3,0 1,0	88 493,0 77 373,0	470,0 157,0	10 650,0		88 493,0	
194	209	231-304-0103 *СборСЦ 05.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360,0		526 260,0		526 260,0		526 260,0	
195	210	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	37,59	2 233,0 2 041,0	23,0 8,0	83 938,0 76 721,0	865,0 301,0	6 353,0		83 938,0	
196	211	212-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	93,975	569,0		53 472,0		53 472,0		53 472,0	
197	212	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	м²	37,59	704,0 651,0	2,0 1,0	26 463,0 24 471,0	76,0 38,0	1 917,0		26 463,0	
198	213	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	14,6601	497,0		7 286,0		7 286,0		7 286,0	
199	214	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,межэтажный элемент	м	41,55	565,0 494,0	3,0 1,0	23 476,0 20 526,0	125,0 42,0	2 825,0		23 476,0	
200	215	231-304-0101 *СборСЦ 05.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921,0		162 918,0		162 918,0		162 918,0	
201	216	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2изолируемой поверхности	9,972	619,0 553,0	50,0 17,0	6 173,0 5 515,0	499,0 170,0	160,0		6 173,0	
202	217	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейкамиразмерами 6 мм х 6 мм,удельным весом 50 г/м2ДОС 6х6-50	м²	10,4706	145,0		1 518,0		1 518,0		1 518,0	
203	218	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 0,7 мм		9,972	2 233,0	23,0	22 267,0	230,0	1 685,0		22 267,0	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		2 041,0	8,0	20 353,0	80,0				
124	219	212-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	24,93	569,0		14 185,0		14 185,0		14 185,0	
125	220	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	м²	9,972	704,0 651,0	2,0 1,0	7 020,0 6 492,0	20,0 10,0	509,0		7 020,0	
126	221	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	3,88908	497,0		1 933,0		1 933,0		1 933,0	
127	222	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м²	51,82	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	186 656,0 179 971,0	6 685,0 2 954,0			186 656,0	
128	223	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,979398	21 641,0		21 195,0		21 195,0		21 195,0	
129	224	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	м²	51,82	704,0 651,0	2,0 1,0	36 481,0 33 735,0	104,0 52,0	2 643,0		36 481,0	
130	225	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	20,2098	497,0		10 044,0		10 044,0		10 044,0	
131	226	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м²	13,46	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	48 483,0 46 747,0	1 736,0 767,0			48 483,0	
132	227	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,254394	21 641,0		5 505,0		5 505,0		5 505,0	
133	228	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	13,46	2 233,0 2 041,0	23,0 8,0	30 056,0 27 472,0	310,0 108,0	2 275,0		30 056,0	
134	229	212-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ28013-98 для отделки фасадов,внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	33,65	569,0		19 147,0		19 147,0		19 147,0	
135	230	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,акриловыми составами	м²	13,46	704,0 651,0	2,0 1,0	9 476,0 8 762,0	26,0 13,0	686,0		9 476,0	
136	231	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений,ВД-АК 111	кг	5,2494	497,0		2 609,0		2 609,0		2 609,0	
			Итого по разделу 6:					8 105 703	146 676	4 015 449	0	8 105 703	
								3 943 584	44 981	0	0		
			Раздел 7: Разные работы										
137	232	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,10642	288 403,0 200 141,0	64 828,0 18 507,0	30 692,0 21 299,0	6 899,0 1 970,0	2 494,0		30 692,0	
138	233	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,10642	1 146 761,0		122 038,0		122 038,0		122 038,0	
139	234	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлический грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	3,1926	266,0 190,0	4,0 0,0	849,0 607,0	13,0 0,0	230,0		849,0	
140	235	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	3,1926	407,0 222,0	7,0 2,0	1 299,0 709,0	22,0 6,0	568,0		1 299,0	
141	236	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	22,26	2 482,0 1 374,0	31,0 8,0	55 249,0 30 585,0	690,0 178,0	23 974,0		55 249,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	237	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 253,0		50 152,0		50 152,0		50 152,0	
143	238	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы -водосточные трубы из ПВХ	м	9	2 120,0 1 537,0	11,0 3,0	19 080,0 13 833,0	99,0 27,0	5 148,0		19 080,0	
144	239	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 753,0		24 777,0		24 777,0		24 777,0	
145	246	КП /п перечню поз.81/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Вход в помещение".	шт	3	4 849,76		14 549,0		14 549,0		14 549,0	
146	247	КП /п перечню поз.82/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Для инвалидов все категорий".	шт	2	4 849,76		9 700,0		9 700,0		9 700,0	
147	248	КП /п перечню поз.83/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Направление движения,поворот".	шт	3	4 849,76		14 549,0		14 549,0		14 549,0	
148	249	КП /п перечню поз.84/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов".	шт	1	4 849,76		4 850,0		4 850,0		4 850,0	
149	250	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	327,0		10 062,0	
150	251	КП /п перечню поз.77/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	3-х канальный радиоприемник MP-821W4.	шт	1	29 428,2		29 428,0		29 428,0		29 428,0	
151	252	КП /п перечню поз.78/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания,12В/0,3А.	шт	1	7 392,36		7 392,0		7 392,0		7 392,0	
152	253	КП /п перечню поз.79/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	1	6 215,24		6 215,0		6 215,0		6 215,0	
153	254	КП /п перечню поз.80/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Зарядное устройство MP-050W1.	шт	2	4 237,66		8 475,0		8 475,0		8 475,0	
154	255	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	2	6 935,0 5 978,0	900,0 282,0	13 870,0 11 956,0	1 800,0 564,0	114,0		13 870,0	
155	256	248-201-0401 *СборСЦ 05.2024*	Кнопка радиовызова MP-413W14	шт.	2	178 603,0		357 206,0		357 206,0		357 206,0	
156	257	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее (л.13а,прим.1)	м²	8	3 166,0 2 829,0	12,0 2,0	25 328,0 22 632,0	96,0 16,0	2 600,0		25 328,0	
157	258	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²	8	12 311,0		98 488,0		98 488,0		98 488,0	
			Итого по разделу 7: Разные работы					904 248	9 619	783 274	0	904 248	
								111 356	2 761	0	0		
			ИТОГО по акту					26 888 070	408 715	12 090 686	0	26 888 070	
								14 388 679	139 982	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							1 774 613		28662682,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%							1 433 134		30095816,75	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							573 254		30669070,40	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									13801981,68	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									16867088,72	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									30669070,40	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075									14569801,93	
			ИТОГО :									18133087,88	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									32702889,81	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									32048832,01	
			Итого с НДС к оплате									3845859,84	
												35894692	

Подрядчик:

ТОО "Техно Стиль 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: **ТОО "Exclusive Project company"**

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курманғалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

(должность, фамилия, имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нұрадиев Е.А

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в с.Жаналык Кербулакский район Алматинской области на 02-01-04-01 водопровод,канализация работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	3 153,0		50 113,0	
2	2	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 2,5 м^3/ч,Tmax 50°	шт.	1	43 373,0		43 373,0		43 373,0		43 373,0	
3	3	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
4	4	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN20	шт.	1	2 527,0		2 527,0		2 527,0		2 527,0	
5	5	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0		23 184,0	
6	6	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
7	7	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
8	8	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0		862,0	
9	9	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х3,0 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
10	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773,0		4 732,0		4 732,0		4 732,0	
11	11	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	13	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	23 959,0 23 296,0	104,0 13,0	559,0		23 959,0	
12	12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 830,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4 474,0		53 688,0		53 688,0		53 688,0	
14	26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до50 мм	м трубопровода	95,1	376,0 372,0	2,0 0,0	35 758,0 35 377,0	190,0 0,0	190,0		35 758,0	
15	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	84 933,0 56 418,0	9 810,0 3 226,0	18 704,0		84 933,0	
16	28	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большелн равно 7000 СТ РК 3364-2019,Бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	341,0		9 190,0		9 190,0		9 190,0	
17	29	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большелн равно 7000 СТ РК 3364-2019,Бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,52	294,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0	
18	30	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большелн равно 7000 СТ РК 3364-2019,Бст 9 мм диаметром 20 мм	м	17,49	228,0		3 988,0		3 988,0		3 988,0	
19	31	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	43,0		1 843,0	
20	32	242-403-0502 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 25	шт.	1	11 210,0		11 210,0		11 210,0		11 210,0	
21	33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,05	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	1 616,0 1 222,0	143,0 30,0	252,0		1 616,0	
22	34	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	19 191,0		979,0		979,0		979,0	
23	35	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 369 330,0 1 197 270,0	60 898,0 297,0	10 108,0 3 592,0	183,0 1,0	6 333,0		10 108,0	
24	36	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,006	12 458 985,0 1 905 015,0	566 767,0 107 365,0	74 754,0 11 430,0	3 400,0 644,0	59 923,0		74 754,0	
25	37	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	1	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	28,0		1 788,0	
26	38	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN15	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
27	39	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	1	5 591,0		5 591,0		5 591,0		5 591,0	
28	40	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 328,0		26 560,0		26 560,0		26 560,0	
29	41	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	248,0		248,0		248,0		248,0	
30	42	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	22	475,0		10 450,0		10 450,0		10 450,0	
31	43	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	16	240,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0	
32	44	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	19	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	35 017,0 34 048,0	152,0 19,0	817,0		35 017,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	45	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	5 830,0		104 940,0		104 940,0		104 940,0	
34	46	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 955,0 9 041,0	812,0 261,0	9 955,0 9 041,0	812,0 261,0	102,0		9 955,0	
35	47	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	1	4 549,0		4 549,0		4 549,0		4 549,0	
36	48	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN15	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
37	49	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружныйдиаметр 25 мм	м	16,1	6 658,0 6 623,0	25,0 0,0	107 194,0 106 630,0	403,0 0,0	161,0		107 194,0	
38	50	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	15,939	294,0		4 686,0		4 686,0		4 686,0	
39	51	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружныйдиаметр 20 мм.	м	90,8	6 166,0 6 135,0	20,0 0,0	559 873,0 557 058,0	1 816,0 0,0	999,0		559 873,0	
40	52	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	89,892	198,0		17 799,0		17 799,0		17 799,0	
41	53	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	мтрубопровода	106,9	376,0 372,0	2,0 0,0	40 194,0 39 767,0	214,0 0,0	214,0		40 194,0	
42	54	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76,4	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	148 827,0 98 862,0	17 190,0 5 654,0	32 776,0		148 827,0	
43	55	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большели равно 7000 СТ РК 3364-2019,δст 9 мм диаметром 20 мм	м	66,33	228,0		15 123,0		15 123,0		15 123,0	
44	56	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большели равно 7000 СТ РК 3364-2019,δст 9 мм диаметром 25 мм	м	17,71	294,0		5 207,0		5 207,0		5 207,0	
45	57	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	362,0		362,0		362,0		362,0	
46	58	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	18	240,0		4 320,0		4 320,0		4 320,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					1 561 963	35 541	500 285	0	1 561 963	
								1 026 137	10 102	0	0		
			Раздел 2: Канализации										
47	65	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 350 мм	км	0,005	17 388 511,0 1 815 613,0	1 738 380,0 438 041,0	86 943,0 9 078,0	8 692,0 2 190,0	69 173,0		86 943,0	
48	76	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,2	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	6 465,0 4 888,0	571,0 119,0	1 007,0		6 465,0	
49	77	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	19 191,0		3 915,0		3 915,0		3 915,0	
50	80	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 024,0 9 015,0	174,0 58,0	33 072,0 27 045,0	522,0 174,0	5 505,0		33 072,0	
51	81	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	3	53 664,0		160 992,0		160 992,0		160 992,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	82	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807,0		44 421,0		44 421,0		44 421,0	
53	83	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной игорячей воды	комплект	14	11 834,0 9 387,0	381,0 131,0	165 676,0 131 418,0	5 334,0 1 834,0	28 924,0		165 676,0	
54	84	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,В 500 мм	комплект	14	21 725,0		304 150,0		304 150,0		304 150,0	
55	85	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	14	2 051,0		28 714,0		28 714,0		28 714,0	
56	86	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 801,0 5 260,0	54,0 18,0	17 403,0 15 780,0	162,0 54,0	1 461,0		17 403,0	
57	87	521-301-3003001 *СорСЦ 05.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750,0		687 500,0		687 500,0		687 500,0	
58	88	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966,0		7 966,0		7 966,0		7 966,0	
59	89	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	3	2 051,0		6 153,0		6 153,0		6 153,0	
60	90	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 630,0 3 832,0	55,0 18,0	4 630,0 3 832,0	55,0 18,0	743,0		4 630,0	
61	91	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0		20 248,0		20 248,0	
62	92	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896,0		896,0		896,0	
63	93	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	23,4	1 518,0 1 518,0	0,0 0,0	35 521,0 35 521,0	0,0 0,0			35 521,0	
64	94	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	23,4	524,0		12 262,0		12 262,0		12 262,0	
65	95	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	18 787,0 18 190,0	123,0 37,0	18 787,0 18 190,0	123,0 37,0	474,0		18 787,0	
66	96	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501,0		310 501,0		310 501,0		310 501,0	
67	97	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 085,0 74 794,0	1 110,0 299,0	83 085,0 74 794,0	1 110,0 299,0	7 181,0		83 085,0	
68	98	КП пп.85. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,26 m3/h,H=0,6 m,Pm=7Вт,арт.4222650,Danfoss.	шт.	1	138 192,56		138 193,0		138 193,0		138 193,0	
69	99	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	4	4 156,0 4 106,0	0,0 0,0	16 624,0 16 424,0	0,0 0,0	200,0		16 624,0	
70	100	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	12	6 779,0		81 348,0		81 348,0		81 348,0	
71	101	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами180 мм х 130 мм	шт.	3	5 878,0		17 634,0		17 634,0		17 634,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	102	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукоятоочный,настенный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0	
73	103	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа одноруконточный/двухруконточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456,0		12 456,0		12 456,0		12 456,0	
74	104	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов,диаметр 100 мм.	комплект	1	4 972,0	229,0	4 972,0	229,0	109,0		4 972,0	
						4 634,0	78,0	4 634,0	78,0				
75	105	244-104-0305 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм,большой	комплект	1	48 774,0		48 774,0		48 774,0		48 774,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					2 366 771	16 798	872 176	0	2 366 771	
								341 604	4 803	1 136 194	0		
			ИТОГО по акту					3 928 734	52 339	1 372 461	0	3 928 734	
								1 367 741	14 905	1 136 194	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 136 194		2792540,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							184 308		2976847,64	
			Сметная прибыль 5%							148 842		3125690,02	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							82 261		4344144,85	
			Распределение итого по кварталам:									1954865,18	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -45%									2389279,67	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доли -55%									4344144,85	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2063751,18	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -45%, к - 1,0557									2568475,65	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доли -55%, к - 1,075									4632226,82	
			ИТОГО :									4539582,28	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									544749,87	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.-12%									5084332,16	
			Итого с НДС к оплате										

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО " Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:**ТОО "Exclusive Project company"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

Нуралиев Е.А

(должность филиала, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и серия, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AНИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в с.Ащысу Жамбылский район Алматинской области на 02-01-04-02 отопление,вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 861,0 3 223,0	257,0 88,0	86 100,0 71 873,0	5 731,0 1 962,0	8 496,0		86 100,0	
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 400 мм	комплект	3	15 230,0		45 690,0		45 690,0		45 690,0	
3	3	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	3	33 720,0		101 160,0		101 160,0		101 160,0	
4	4	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 900 мм	комплект	3	41 307,0		123 921,0		123 921,0		123 921,0	
5	5	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1000 мм	комплект	3	45 341,0		136 023,0		136 023,0		136 023,0	
6	6	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1100 мм	комплект	2	49 762,0		99 524,0		99 524,0		99 524,0	
7	7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0		53 533,0	
8	8	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	1	71 048,0		71 048,0		71 048,0		71 048,0	
9	9	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1800 мм	комплект	2	79 719,0		159 438,0		159 438,0		159 438,0	
10	10	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованныхтруб,диаметр до 40 мм	м	151,2	2 210,0 2 138,0	55,0 15,0	334 152,0 323 266,0	8 316,0 2 268,0	2 570,0		334 152,0	
11	11	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20мм	м	130,5	1 569,0		204 754,0		204 754,0		204 754,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованых труб с гильзами,d=25мм	м	11,2	1 172,0		13 126,0		13 126,0		13 126,0	
13	13	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=15мм	м	9,5	1 406,0		13 357,0		13 357,0		13 357,0	
14	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	151,2	376,0 372,0	2,0 0,0	56 851,0 56 246,0	302,0 0,0	302,0		56 851,0	
15	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23,6	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	45 973,0 30 538,0	5 310,0 1 746,0	10 124,0		45 973,0	
16	16	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,l от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	13,64	295,0		4 024,0		4 024,0		4 024,0	
17	17	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,l от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? большеили равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,32	470,0		5 790,0		5 790,0		5 790,0	
18	18	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм,	шт.	26	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	47 918,0 46 592,0	208,0 26,0	1 118,0		47 918,0	
19	19	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	3 901,0		70 218,0		70 218,0		70 218,0	
20	20	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0		21 864,0	
21	21	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901,0		15 604,0		15 604,0		15 604,0	
22	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15	708,0		10 620,0		10 620,0		10 620,0	
23	23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	12,84	266,0 190,0	4,0 0,0	3 415,0 2 440,0	51,0 0,0	924,0		3 415,0	
24	24	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	12,84	510,0 168,0	11,0 2,0	6 548,0 2 157,0	142,0 26,0	4 250,0		6 548,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					1 730 651	20 060	1 177 478	0	1 730 651	
								533 112	6 028	0	0		
			Раздел 2: Вентиляция										
25	25	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 м²	шт.	16	1 496,0 1 477,0	5,0 1,0	23 936,0 23 632,0	80,0 16,0	224,0		23 936,0	
26	26	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175,0		58 450,0		58 450,0		58 450,0	
27	27	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 772,0		9 544,0		9 544,0		9 544,0	
28	28	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	1,56	14 925,0 8 250,0	150,0 45,0	23 283,0 12 870,0	234,0 70,0	10 179,0		23 283,0	
29	29	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	м²	8,84	14 196,0 7 554,0	119,0 36,0	125 493,0 66 777,0	1 052,0 318,0	57 663,0		125 493,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	8	775,0		6 200,0		6 200,0		6 200,0	
31	31	6118-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей,предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9 366,0	200,0	9 366,0	200,0	978,0		9 366,0	
						8 188,0	30,0	8 188,0	30,0				
32	32	КП поз.68	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	1	172 662,86		172 663,0		172 663,0		172 663,0	
33	33	6119-0603-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8 109,0	1 801,0	16 218,0	3 602,0	194,0		16 218,0	
						6 211,0	566,0	12 422,0	1 132,0				
34	34	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи,в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863,0		15 726,0		15 726,0		15 726,0	
35	35	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованнойстали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,512	8 684,0	150,0	4 446,0	77,0	145,0		4 446,0	
						8 250,0	45,0	4 224,0	23,0				
36	36	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий сталетолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,512	6 241,0		3 195,0		3 195,0		3 195,0	
37	37	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	1	775,0		775,0		775,0		775,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					469 295	5 245	163 273	0	469 295	
								128 113	1 589	172 663	0		
			Раздел 3: Тепловой узел										
38	38	6115-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	18 787,0	123,0	37 574,0	246,0	948,0		37 574,0	
39	39	513-108-0127 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-1532 мощность 15 кВт	комплект	2	18 190,0	37,0	36 380,0	74,0				
						84 479,0		168 958,0				168 958,0	
40	40	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	2	9 338,0	43,0	18 676,0	86,0	168 958,0			
						6 211,0	0,0	12 422,0	0,0	6 168,0		18 676,0	
41	41	511-403-0602 *СборСЦ 05.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом,с электродвигателем,с резьбовым или фланцевым соединением,для систем отопления UPS25-60,Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч,H 5,03 - 1,71 м.вод.ст,арт.96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0				139 414,0	
42	42	6116-0401-0116 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 4 $м^3$	шт.	1	92 658,0	4 063,0	92 658,0	4 063,0	139 414,0			
						88 356,0	1 147,0	88 356,0	1 147,0	239,0		92 658,0	
43	43	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный,мембранный для систем отопления ER 24 CE,Elbi (A102L27) V=24 л.,присоединение резьбовое - DN 20,Pmax=8бар,T от 10°C до 110°C,вертикального типа	шт.	1	18 704,0		18 704,0					
44	44	6114-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	12 758,0	221,0	12 758,0	221,0	18 704,0		18 704,0	
						10 390,0	57,0	10 390,0	57,0	2 147,0		12 758,0	
45	45	242-313-0303 *СборСЦ 05.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой,для воды,воздуха и масла DN 15,Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0	
46	46	6114-0203-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 799,0	5,0	2 799,0	5,0	97,0		2 799,0	
						2 697,0	1,0	2 697,0	1,0				
47	47	245-501-0901 *СборСЦ 05.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35,диапазон настройки -0,2-8,0 бар,для воды,воздуха,масла,допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0	
48	48	6114-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	12 758,0	221,0	12 758,0	221,0	2 147,0		12 758,0	
						10 390,0	57,0	10 390,0	57,0				
49	49	242-309-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой,T до+110°C,PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15		1	2 891,0		2 891,0		2 891,0		2 891,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
50	50	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм		2	4 842,0	368,0	9 684,0	736,0	172,0		9 684,0	
				шт.		4 388,0	98,0	8 776,0	196,0				
51	51	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15		1	1 614,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0	
				шт.									
52	52	522-103-0513 *СпрСЦ 03.2024*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)		1	81 035,0		81 035,0				81 035,0	
				шт.						81 035,0			
53	53	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых		3	1 921,0	0,0	5 763,0	0,0	321,0		5 763,0	
				шт.		1 814,0	0,0	5 442,0	0,0				
54	54	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63,осевой,длина штуцера 50 мм		3	3 039,0		9 117,0		9 117,0		9 117,0	
				шт.									
55	55	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		7	1 937,0	0,0	13 559,0	0,0	196,0		13 559,0	
				шт.		1 909,0	0,0	13 363,0	0,0				
56	56	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		7	2 870,0		20 090,0		20 090,0		20 090,0	
				комплект									
57	57	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм		2	4 842,0	368,0	9 684,0	736,0	172,0		9 684,0	
				шт.		4 388,0	98,0	8 776,0	196,0				
58	58	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,Т до+130°С,PN 25СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		2	30 269,0		60 538,0		60 538,0		60 538,0	
				шт.									
59	59	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.		16	1 843,0	8,0	29 488,0	128,0	688,0		29 488,0	
				шт.		1 792,0	1,0	28 672,0	16,0				
60	60	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	7 365,0		29 460,0		29 460,0		29 460,0	
				шт.									
61	61	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		4	3 796,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0	
				шт.									
62	62	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		5	2 530,0		12 650,0		12 650,0		12 650,0	
				шт.									
63	63	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25		2	4 013,0		8 026,0		8 026,0		8 026,0	
				шт.									
64	64	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15		1	1 866,0		1 866,0		1 866,0		1 866,0	
				шт.									
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					898 602	6 442	258 385	0	898 602	
								225 664	1 744	408 111	0		
			ИТОГО по акту					3 098 548	31 747	1 599 136	0	3 098 548	
								886 889	9 361	580 774	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							580 774		2517774,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							166 173		2683947,08	
			Сметная прибыль 5%							134 197		2818144,44	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							65 294		3464212,86	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									1558895,79	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									1905317,07	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									3464212,86	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									1645726,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на IVквартал 2024 г., доли -55%, к - 1,075									2048215,85	
			ИТОГО :									3693942,14	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									3620063,29	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									434407,60	
			Итого с НДС к оплате									4054470,89	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:**ТОО "Exclusive Project company"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (по аттестату эксперта), подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AНИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в с.Толебаева Сарканского района области Жетысу на 02-01-04-03 электрооборудование

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 5

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	24	6119-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	75	3 298,0	24,0	247 350,0	1 800,0	6 075,0		247 350,0	
						3 193,0	7,0	239 475,0	525,0				
2	25	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт,степень защиты IP65,1/10	шт.	13	8 422,0		109 486,0		109 486,0		109 486,0	
3	26	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений,типа ВАРТОН мощность 36 Вт,степень защиты IP54	шт.	30	73 266,0		2 197 980,0		2 197 980,0		2 197 980,0	
4	27	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН AERO,мощность 21 Вт,степень защиты IP44	шт.	26	46 221,0		1 201 746,0		1 201 746,0		1 201 746,0	
5	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный,типа ВАРТОН A070,мощность 30 Вт,степень защиты IP40	шт.	4	36 745,0		146 980,0		146 980,0		146 980,0	
6	29	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный,типа ВАРТОН Стронг,мощность 35 Вт,степень защиты IP65	шт.	2	48 556,0		97 112,0		97 112,0		97 112,0	
7	30	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 124,0	47,0	34 364,0	517,0	231,0		34 364,0	
						3 056,0	14,0	33 616,0	154,0				
8	31	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
9	32	247-102-2501 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED,мощность 4 Вт,степень защиты IP22	шт.	8	43 310,0		346 480,0		346 480,0		346 480,0	
10	33	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 416,0	0,0	38 496,0	0,0	114,0		38 496,0	
						6 397,0	0,0	38 382,0	0,0				
11	34	247-103-3604 *СпрСЦ 05.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	3	2 377,0		7 131,0		7 131,0		7 131,0	
12	35	247-103-3605 *СпрСЦ 05.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360,1200W,IP20	шт.	3	6 167,0		18 501,0		18 501,0		18 501,0	
13	36	6119-0601-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	1	7 719,0	232,0	7 719,0	232,0	197,0		7 719,0	
						7 290,0	72,0	7 290,0	72,0				
14	37	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
15	38	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типапри скрытой проводке		83	1 167,0	1,0	96 861,0	83,0	415,0		96 861,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 161,0	0,0	96 363,0	0,0				
16	39	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытойпроводке	шт.	4	1 035,0 1 018,0	1,0 0,0	4 140,0 4 072,0	4,0 0,0	64,0		4 140,0	
17	40	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20	шт.	59	613,0		36 167,0		36 167,0		36 167,0	
18	41	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	22	17,0		374,0		374,0		374,0	
19	42	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE,от 16 А до 32 А,220 В,IP44	шт.	4	1 436,0		5 744,0		5 744,0		5 744,0	
20	43	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	15	478,0		7 170,0		7 170,0		7 170,0	
21	44	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	
22	45	247-212-0905 *СпрСЦ 05.2024*	Переключатель одноклавишный на два направления 250 В,10 А,IP20,Carmen	шт.	2	2 017,0		4 034,0		4 034,0		4 034,0	
23	46	247-212-0907 *СпрСЦ 05.2024*	Переключатель двухклавишный на два направления с подсветкой 250 В,10 А,IP20,Carmen	шт.	2	2 912,0		5 824,0		5 824,0		5 824,0	
24	56	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	м³	8,4	5 874,0 5 874,0	0,0 0,0	49 342,0 49 342,0	0,0 0,0			49 342,0	
25	57	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	20	1 436,0 810,0	58,0 15,0	28 720,0 16 200,0	1 160,0 300,0	11 360,0		28 720,0	
26	58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и им,группа грунта 1	м³	8,4	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	30 593,0 30 593,0	0,0 0,0			30 593,0	
27	59	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 305,0		33 050,0		33 050,0		33 050,0	
28	60	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	4	4 795,0 4 052,0	388,0 99,0	19 180,0 16 208,0	1 552,0 396,0	1 420,0		19 180,0	
29	61	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления,3м HZ	шт.	4	41 546,0		166 184,0		166 184,0		166 184,0	
30	62	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	15,0		2 713,0	
31	63	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный,200х200х200мм	шт.	1	37 171,0		37 171,0		37 171,0		37 171,0	
32	64	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	20	1 287,0 753,0	145,0 39,0	25 740,0 15 060,0	2 900,0 780,0	7 780,0		25 740,0	
33	65	252-301-1596 *СпрСЦ 05.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм,безболтовой,монтажная высота h=30 мм,полиамид,177 30 M8	шт.	40	455,0		18 200,0		18 200,0		18 200,0	
34	66	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0		9 305,0	
35	67	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0		17 478,0	
36	68	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0		5 079,0	
37	69	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	10	5 670,0		56 700,0		56 700,0		56 700,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	70	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 10 мм	м	150	1 132,0 1 042,0	53,0 14,0	169 800,0 156 300,0	7 950,0 2 100,0	5 550,0		169 800,0	
39	71	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток ф 10 мм(длина 60 м) горячеоцинкованный	м	150	1 754,0		263 100,0		263 100,0		263 100,0	
40	72	252-301-1596 *СпрСЦ 05.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм,безболтовой,монтажная высота h=30 мм,полимер,177 30 М8	шт.	225	455,0		102 375,0		102 375,0		102 375,0	
			ИТОГО по акту					5 675 259	16 198	4 953 462	0	5 675 259	
								705 599	4 327	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							374 567		6049826,09	
			Сметная прибыль 5%							302 491		6352317,40	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							120 997		6473313,92	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									2912991,26	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									3560322,66	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									6473313,92	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									3075244,88	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075									3827346,86	
			ИТОГО :									6902591,73	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									6764539,90	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									811744,79	
			Итого с НДС к оплате									7576285	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:**ТОО "Exclusive Project company"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ДАУЛБАЙ Г. Б.

Нурадинов Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в с.Толебаева Саркандского района области Жетысу на 02-01-04-04 система связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования транспаранта светового (табло)**	шт.	4	10 692,0 10 587,0	0,0 0,0	42 768,0 42 348,0	0,0 0,0	420,0		42 768,0	
2	2	СТКП	**Светозвуковое табло МР-740R2**	шт	4	45 178,57		180 714,0		180 714,0		180 714,0	
3	3	СТКП	**Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	шт	4	23 402,5		93 610,0		93 610,0		93 610,0	
4	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	шт.	1	5 724,0 5 665,0	0,0 0,0	5 724,0 5 665,0	0,0 0,0	59,0		5 724,0	
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания 12В/5А ББП-50DN**	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
6	6	248-306-0373 *СпрСЦ 05.2024*	**Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0	
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная**	м	120	300,0 266,0	32,0 8,0	36 000,0 31 920,0	3 840,0 960,0	240,0		36 000,0	
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2**	м	120	87,0		10 440,0		10 440,0		10 440,0	
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					398 682 79 933	3 840 960	314 909 0	0 0	398 682	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования**	шт.	1	12 782,0 12 659,0	123,0 29,0	12 782,0 12 659,0	123,0 29,0			12 782,0	
10	10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C,4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb**	шт.	1	48 295,0		48 295,0		48 295,0		48 295,0	
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Т6**	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0	
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	4	16 607,0 16 599,0	8,0 0,0	66 428,0 66 396,0	32,0 0,0			66 428,0	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м**	шт.	2	29 886,0		59 772,0		59 772,0		59 772,0	
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2.8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50м**		2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
17	17	521-101-0401026 *СборСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	4	842,0		3 368,0		3 368,0		3 368,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					452 214 85 452	155 29	313 044 53 563	0 0	452 214	
			Раздел 3: Структурированная кабельная система										
19	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	1 004,0		27 472,0	
20	26	248-102-1827 *СборСЦ 05.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA WE 15U,размерами 600x450 мм,с металлической дверью	шт.	1	51 956,0		51 956,0		51 956,0		51 956,0	
21	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B,8 портов 10/100/1000BASE-T,2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X,1.2,220В AC,12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0	
22	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
23	29	521-101-0401026 *СборСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
24	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа прискрытой проводке	шт.	4	1 167,0 1 161,0	1,0 0,0	4 668,0 4 644,0	4,0 0,0	20,0		4 668,0	
25	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	631,0		2 524,0		2 524,0		2 524,0	
26	32	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт.	4	75,0		300,0		300,0		300,0	
27	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	62,0		496,0		496,0		496,0	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					330 409 37 509	4 0	56 319 236 577	0 0	330 409	
			Раздел 4: Телефонизация										
28	36	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	1 814,0		15 582,0	
29	37	518-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS,1xWAN,1xLAN,1xUSB,SIP	шт.	1	138 995,0		138 995,0		138 995,0		138 995,0	
30	38	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
31	39	521-101-0401026 *СборСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
32	40	248-102-3401 *СборСЦ 05.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline,Schuko+C13 (3x0.75),10A,1.8 м	шт.	1	3 687,0		3 687,0		3 687,0		3 687,0	
33	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4 077,0 3 811,0	0,0 0,0	16 308,0 15 244,0	0,0 0,0	1 064,0		16 308,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	42	СТКП	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	4	20 301,58		81 206,0		81 206,0		81 206,0	
35	43	6119-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытойпроводке	шт.	4	1 210,0	1,0	4 840,0	4,0	192,0		4 840,0	
36	44	247-214-0203 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	1 161,0	0,0	4 644,0	0,0				
37	45	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	8	571,0		2 284,0		2 284,0		2 284,0	
			Итого по разделу 4: Телефонизация			62,0		496,0		496,0		496,0	
								323 377	1 113	90 762	0	323 377	
			ИТОГО по акту					38 944	262	192 558	0		
								1 504 682	5 112	775 034	0	1 504 682	
			В том числе:					241 838	1 251	482 698	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							482 698		1021984,00	
			Сметная прибыль 5%							67 451		1089434,94	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							54 472		1143906,69	
			Распределение итого по кварталам:							31 443		1658047,35	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									746121,31	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									911926,04	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									1658047,35	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									787680,26	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075									980320,50	
			ИТОГО :									1768000,76	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									1732640,74	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									207916,89	
			Итого с НДС к оплате									1940557,63	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толкумбеков А.М

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " Дирекция строительства и технического обследования"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Exclusive Project company"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или лицензии, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000046569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аньысу,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в с.Толебаева Сарканского района области Жетысу на 02-01-04-05 автоматическая пожарнаясигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	75,0		16 960,0	
2	2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	42 505,0		42 505,0		42 505,0		42 505,0	
3	3	6125-0601-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	104 615,0 103 705,0	385,0 105,0	525,0		104 615,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	1 952,0		66 368,0		66 368,0		66 368,0	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	1 964,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654,0		6 616,0		6 616,0		6 616,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
8	8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
9	9	6125-0601-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	50 813,0 50 371,0	187,0 51,0	255,0		50 813,0	
10	10	248-304-0117 *СпрСН 05.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145,0		3 435,0		3 435,0		3 435,0	
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
12	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744,0		22 672,0		22 672,0		22 672,0	
			ИТОГО по акту					340 652	585	162 722	0	340 652	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					177 345	159	0	0		
			Сметная прибыль 5%							22 483		363135,03	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							18 157		381291,78	
			Распределение итого по кварталам:							7 263		388554,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									174849,52	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									213704,97	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									388554,48	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									184588,64	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075									229732,84	
			ИТОГО :									414321,47	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									406035,05	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г. 12%									48724,21	
			Итого с НДС к оплате									454759	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технической надзора ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:ТОО "Exclusive Project company"

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулбай Г. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) и подпись, печать)

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) и подпись, печать)

Форма (по приложению 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AНИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-20-05/08 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ащису,Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерныхсетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ащису Жамбылского района Алматинской области на 02-01-05-01 технологическоеоборудование

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 446/08/24 от 28.08.2024г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г;№2 от 11.10.2024г

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	зарплата рабочих-строителей 7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	КП поз.44	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0				5 764,0	
2	2	КП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	31 950,0		64 360,0		5 723,0		64 360,0	
3	3	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		63 900,0		25 162,0	
4	5	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		24 982,0		9 479,0	
5	6	КП поз.7	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835х450х485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	33 000,0		33 238,0		9 411,0		33 238,0	
6	7	КП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		33 000,0		42 266,0	
7	8	522-101-1219002 *СборСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		41 964,0		9 821,0	
8	9	КП поз.55	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53шт	шт	2	38 392,86		77 339,0		9 821,0		77 339,0	
9	10	521-101-0401004 *СборСЦ 05.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		76 786,0		379 597,0	
10	11	521-101-0411002 *СборСЦ 05.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
11	12	521-101-0401009 *СборСЦ 05.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
12	13	521-101-0401024 *СборСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
13	14	522-101-0225003 *СборСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		23 830,0		117 432,0	
14	16	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		117 432,0		29 712,0	
										29 500,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	521-301-3017007 *СборСЦ 05.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860,-74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0	
16	18	КП поз.45	Витрина торговая профильная 900х350х1600	шт	1	80 357,14		80 936,0		89 119,0		80 936,0	
17	19	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		80 357,0		12 581,0	
18	21	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		12 491,0		9 479,0	
19	22	522-101-1219002 *СборСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		9 411,0		29 463,0	
20	23	КП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		29 463,0		42 266,0	
21	25	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		41 964,0		29 712,0	
22	26	КП поз.44	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		29 500,0		5 764,0	
23	27	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-14-00)	шт.	1	41 550,0		41 849,0		5 723,0		41 849,0	
24	28	521-101-0401004 *СборСЦ 05.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		41 550,0		379 597,0	
25	29	521-101-0411002 *СборСЦ 05.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
26	30	521-101-0401009 *СборСЦ 05.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
27	31	521-101-0401024 *СборСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
28	32	522-101-0225003 *СборСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		23 830,0		117 432,0	
29	33	522-101-0201001 *СборСЦ 05.2024*	Web-камера	шт.	1	10 322,0		10 322,0		117 432,0		10 322,0	
30	34	521-101-0401021 *СборСЦ 05.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black,40Вт (2x10+20) RMS,40Hz-20kHz,SD,USB,FM,MP3,LED	шт.	1	30 268,0		30 268,0		10 322,0		30 268,0	
31	35	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		30 268,0		12 581,0	
32	37	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0		12 491,0		11 961,0	
33	38	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		11 875,0		9 479,0	
34	39	522-101-1311001 *СборСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli.Материал: пластик,Z-укладка,открывается ключом,небольшое окошко для контролязаполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0		9 411,0		4 949,0	
35	40	522-201-0502001 *СборСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		4 949,0		8 588,0	
36	41	522-101-1219002 *СборСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		8 588,0		29 463,0	
37	42	КП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		29 463,0		42 266,0	
38	43	КП поз.39	Шкаф KZME (для одежды) 400х580х1860 (SHK-36-00)		1	51 610,0		51 982,0		41 964,0		51 982,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	44	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		51 610,0		49 856,0	
40	45	КП поз.37	Ширма (двухсекционная,на колёсах) 700х1860	шт	1	19 000,0		19 137,0		49 500,0		19 137,0	
41	46	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 550,0		41 849,0		19 000,0		41 849,0	
42	47	КП поз.44	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		41 550,0		5 764,0	
43	49	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		5 723,0		29 712,0	
44	50	521-101-0401004 СпрСЦ 05.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		29 500,0		379 597,0	
45	51	521-101-0411002 СпрСЦ 05.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
46	52	521-101-0401009 СпрСЦ 05.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
47	53	521-101-0401024 СпрСЦ 05.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
48	54	522-101-0225003 СпрСЦ 05.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,1rsy250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		23 830,0		117 432,0	
49	55	КП поз.22	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 550,0		52 928,0		117 432,0		52 928,0	
50	56	527-113-0302002 СпрСЦ 05.2024	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786,0		26 786,0		52 550,0		26 786,0	
51	57	КП поз.28	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	922 321,43		928 962,0		26 786,0		928 962,0	
52	58	КП поз.59	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 состетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 730,0		6 778,0		922 321,0		6 778,0	
53	59	КП поз.36	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 313,39		2 330,0		6 730,0		2 330,0	
54	60	523-901-0502001 СпрСЦ 05.2024	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютереKZM-01	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		2 313,0		1 107 920,0	
55	62	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		1 107 920,0		9 479,0	
56	63	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		9 411,0		12 581,0	
57	64	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0		12 491,0		11 961,0	
58	65	522-201-0502001 СпрСЦ 05.2024	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		11 875,0		8 588,0	
59	66	522-101-1311001 СпрСЦ 05.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli,Материал: пластик,Z-укладка,открывается ключом,небольшое окошко для контролязаполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0		8 588,0		4 949,0	
60	71	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт,230В,50Гц Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		4 949,0		29 712,0	
61	74	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	0,93	11 875,0		11 030,75		29 500,0		11 030,75	
										11 030,75			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ								0	5 282 037	
											0		
			ИТОГО по акту								0	5 282 037	
											0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 424 576			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							0		0,00	
			Сметная прибыль 5%							0		0,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							88 492		4513067,52	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%									2030880,38	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -55%									2482187,14	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -45%, к - 1,0557									4513067,52	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля -55%, к - 1,075									2144000,42	
			ИТОГО :									2668351,17	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									4812351,59	
			Налог на добавленную стоимость 2023г.- 12%									4716104,56	
			Итого с НДС к оплате									565932,55	
												5282036,75	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:**ТОО "Exclusive Project company"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Дауыбай Г. Б.

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или паспорта, подпись)