ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY

ТОО «ESQ (ЭСКью)»,
Телефон +7 727 398-88-81, +7 727 390 88 81, www.elcomspb.ru
Почтовый/ Юридический адрес: 050016,
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 165А, офис 7
БИН 130340004396 ОКПО 51991038
р/с KZ508560000005929770 (в тенге)
в АО «БанкЦентрКредит», г. Алматы БИК KCJBKZKX, Кбе 17

ЖШС «ESQ (ЭСКью)»
Телефон +7 727 398-88-81, +7 727 390 88 81, www.elcomspb.ru
Пошта/ Заңды тіркелген мекенжайы: 050016, Қазахстан Республикасы,
Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 165А, 7 кеңсе
БСН 130340004396, КҰЖЖ 51991038
есеп айыру шоты KZ508560000005929770 (теңге)
в АО «БанкЦентрКредит», Алматы қаласы, БСК KCJBKZKX, Кбе 17

Исх.№ 7043 от 23.09.2025 г.

Республиканскому государственному учреждению «Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Западно-Казахстанскому филиалу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Жалоба на решение Конкурсной комиссии

**Заказчик:** Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
**№ конкурса:** 15320221-1
**Наименование конкурса:** Проведение государственной закупки товара для Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
**№ лота:** 79720615-ОК1
**Наименование лота:** Насос
**Наименование организатора:** Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

## 1. Фактическая ситуация

Наша заявка по конкурсу № 15320221-1 (лот № 79720615-ОК1) была отклонена решением конкурсной комиссии со ссылкой на пп.2) п.212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 09.10.2024 № 687 (далее — Правила).
В решении комиссии указано, что в разделе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» заявлены неточные характеристики:
«Материал вала насоса: легированная сталь с массовой долей молибдена: от 0,50 % до 0,80 %».
Комиссия признала это несоответствием требованиям конкурсной документации.

## 2. Краткое изложение жалобы

Отклонение нашей конкурсной заявки исключительно по факту того, что в заявке указан диапазон содержания легирующего элемента (молибдена), является неправомерным в силу нижеследующего.

1) Требования Правил

В приложениях к Правилам осуществления государственных закупок (Приказ Минфина РК от 09.10.2024 № 687, № 35238) в форме технической спецификации действительно содержится фраза: «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)».
Однако п. 109 Правил прямо предусматривает возможность при формировании технической спецификации опираться на ссылки на национальные стандарты. В данном случае использование диапазона (а не точного значения) допустимо согласно ГОСТ 4543-2016.

2) Применимость ГОСТ 4543-2016

Материал вала насоса заявлен как легированная сталь с массовой долей молибдена: от 0,50 % до 0,80 %. Данный диапазон прямо установлен в ГОСТ 4543-2016. Согласно таблице химического состава данного ГОСТ, массовая доля молибдена указывается в виде диапазона (например: 0,50–0,80 %).

3) Фактическое соответствие принципу точности

Диапазон из ГОСТ выражает точное требование, установленное нормативным документом, и не является неопределённостью. Указанный диапазон, гарантированный стандартом, идентифицирует материал, его марку и все свойства (химический состав, механические и технологические характеристики).

**3. Дополнительные обстоятельства**

1)В свою очередь указание точной характеристики в обсуждаемом пункте (например: «Материал вала насоса: легированная сталь с массовой долей молибдена 0,50 %»), указанное в технических спецификациях других участников конкурса № 15320221-1, является нарушением абзаца 6 п.2 п.212 Правил, который гласит, что «заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации», поскольку ни один производитель насосного оборудования не способен произвести товар с абсолютно точной характеристикой содержания каких-либо химических веществ в готовом изделии. Это всегда будет диапазон измеряемых долей содержания. Именно этим фактом и обусловлено закрепление в ГОСТ 4543-2016 диапазона допустимого содержания молибдена в легированной стали от 0,50 % до 0,80 %. При проведении лабораторного исследования каждое новое изделие будет иметь своё уникальное содержание молибдена, попадающее в указанный диапазон.

2) Хотелось бы отметить, что по итогам конкурса № 15320221-1 был составлен протокол № 15320221-ОК1, согласно которому победителем определено ТОО “Distribution Company Asia Supply”. Данная компания в своей технической спецификации указала модель насоса SLSX600-510/6 и завод-изготовитель ZHENGZHOU SHENLONG PUMP INDUSTRY. При этом на официальном сайте изготовителя (https://www.slapkpump.com/single-stage-pump/single-stage-double-suction-split-case-pump.html) полностью отсутствует информация о наличии указанной модели в перечне производимого и поставляемого оборудования. При поиске модели SLSX600-510/6 в сети Интернет находятся одноимённые насосы, технические характеристики которых существенно расходятся с данными, указанными участником в технической спецификации. Данный факт является дополнительным подтверждением нарушения со стороны данного участника конкурса абзаца 6 п.2 п.212 Правил.

3) Просим также обратить внимание на указанный нашей компанией расширенный срок гарантии — 60 месяцев (5 лет), против требуемых в конкурсной документации 36 месяцев. Это является существенным преимуществом нашей компании перед другими участниками конкурса, указавшими в своих документах лишь минимально требуемые 36 месяцев.

4) В дополнение, наша компания проводила предпроектное обследование объекта поставки и будущих пуско-наладочных работ (требуемых в рамках поставки заявленного лота), а также выдавала свои рекомендации по реализации проекта «Реконструкция Жанибекского магистрального канала ЗКО», основываясь на своём широком опыте в реализации подобных проектов, в том числе в рамках структур Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Наличие у нашей компании большого штата инженеров различных направлений, требуемых для успешной реализации подобных проектов, является существенным преимуществом.

5) В конце хотелось бы также отметить текущее наличие указанного в конкурсе № 15320221-1 товара на складах нашей компании. Данное обстоятельство приведёт к досрочному исполнению контракта и позволит заказчику — Западно-Казахстанскому филиалу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК — следовать заявленному плану/графику выполнения проекта по реконструкции Жанибекского магистрального канала ЗКО. Наша компания готова подтвердить наличие указанного оборудования на складах через фото/видеофиксацию или аудит площадок со стороны заказчика.

**На основании вышеизложенного обращаемся к конкурсной комиссии в лице:**

1. ТАҒАЕВ ҒАЛЫМЖАН БАХТЫБАЙҰЛЫ — заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,
2. БАЙОРАЗОВ АЛМАС АСАУБАЙҰЛЫ — руководитель управления государственных закупок по товарам,
3. ТОКЖАНОВА ЖАНАРА МУРАТОВНА — сотрудник,
4. АСИМЖАНОВА ЗАРИНА НУРЛАНОВНА — сотрудник, главный эксперт управления государственных закупок по товарам,
5. БАЛАБЕКОВ ДӘУРЕН РАЙСҰЛЫ — сотрудник, главный эксперт управления государственных закупок по товарам,
6. ҰЛТАНБАЙ БЕКЖАН КЕНЖЕБЕКҰЛЫ — сотрудник,

и просим:

1. Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных доводов.
2. Пересмотреть протокол итогов конкурса № 15320221-1.
3. Отклонить конкурсную заявку ТОО «Distribution Company Asia Supply».
4. Допустить нашу компанию к конкурсу и признать ТОО «ESQ» (ЭСКью) победителем по конкурсу № 15320221-1.

По необходимости наша компания готова к проведению независимой экспертизы по результатам вынесенного комиссией решения.

**С Уважением**
**Директор**
**ТОО «ESQ» (ЭСКью)** **Бабичев В.В.**