Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аубай Байгазиев, 68 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	101140017883
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020740004090
Договор (контракт)	Договор №239 от 12.03.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
AL000000039	17.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Габдулина в с.Абай, Карасайского района, Алматинской области			работа	1	127 674 682,00	127 674 682,00	13 679 430,21
				Итого	1	x	127 674 682,00	13 679 430,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ Даулетов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Сугембаева А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 3
выполненных работ за июль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№239	от 12.03.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им Габдуллина	192203868,0	113995251,79	127674682,0						13679430,21	127674682,00
Всего:	192203868,0	113995251,79	127674682,0						13679430,21	127674682,00

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор: Даулетов Ж.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"
Руководитель: Еркимбаева А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО «D&J EMPORIO»
Кужанбаев. Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание школы на 02-01-01 Конструктивные решения. Сейсмоусиление работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г

Акт выполненных работ № 3

за июль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты (лист 3)										
1	1	Е12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	768,4	5138,48 / 5138,04	0,44 / 0,2	3948408 / 3948070	338 / 154	0	2842719 / 543290	7334417	
2	2	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1925	1588,59 / 923,19	656,8 / 485,03	3058036 / 1777141	1264341 / 933683	16555	1951796 / 400785	5410617	
3	3	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1925	243,08 / 146,77	92,01 / 71,33	467929 / 282533	177120 / 137311	8278	302283 / 61619	831831	
4	4	Е11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	72,05	112889,47 / 34927,2	3146,3 / 1382,97	8133687 / 2516505	226691 / 99643	5390491	1883626 / 801385	10818698	
5	5	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,074825	331233		1680950		1680950	134476	1815426	
6	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51975	383478		199313		199313	15945	215258	Казахстан
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	480,25	1208,66 / 425,41	28,22 / 4,08	580459 / 204303	13553 / 1960	362603	148508 / 58317	787284	
8	8	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,5772	31953,87 / 6504,62	2985,73 / 635,35	18444 / 3755	1723 / 367	12966	2968 / 1713	23125	
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051948	399352		2075		2075	166	2241	Казахстан
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0222944	383478		8550		8550	684	9234	Казахстан
11	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,006725	372799		2507		2507	201	2708	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундаменты (лист 3)									27250839	
			Раздел: 3. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)										
12	24	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	115,265	6311,58 / 3057,33	403,86 / 98,43	727505 / 352403	46551 / 11346	328550	261900 / 79153	1068557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05445	481766		26232		26232		28331	
14	26	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	0,74	39729,76 8955,47	6973,59 1541,93	29400 6627	5161 1141	17613	2099 5593 2800	37793	
15	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02886	399352		11526		11526		12448	Казахстан
16	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19277	372799		71865		71865	922	77614	Казахстан
17	29	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,04	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	2970 912	260 55	1798	5749 696 293	3959	
18	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00064	399352		256		256		276	Казахстан
19	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00848	372799		3162		3162	21	3415	Казахстан
20	32	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,08	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	5939 1824	520 110	3596	253 1392 587	7918	
21	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	399352		575		575		621	Казахстан
22	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01824	372799		6800		6800	46	7344	Казахстан
23	35	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,04	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	2970 912	260 55	1798	544 696 293	3959	
24	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00064	399352		256		256		276	Казахстан
25	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00784	372799		2923		2923	21	3157	Казахстан
26	38	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,02	74238,27 22792,43	6494,1 1375,71	1485 456	130 28	899	234 348 147	1980	
27	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00044	399352		176		176		190	Казахстан
28	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00582	372799		2170		2170	14	2343	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)								174		
			Раздел: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)									1260181	
41	61	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,33334	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	146643 124318	17020 5873	5306	93737 19230	259610	
42	62	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0808	463375		37441		37441		40436	Казахстан
43	63	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05744	441684		25370		25370	2995	27400	Казахстан
44	64	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00856	694126		5942		5942	2030	6417	
45	65	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,10792	492392		53139		53139	475	57390	
46	66	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08462	354275		29979		29979	4251 2398	32377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	69	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,23466	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	103232 87515	11981 4134	3735	65988 13538	182758	
48	70	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0808	463375		37441		37441		40436	Казахстан
49	71	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03838	441684		16952		16952	2995	18308	Казахстан
50	75	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,10312	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	925206 784348	107381 37053	33476	1356 591409 121329	1637944	
51	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2415	399352		96444		96444		104159	Казахстан
52	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88228	383478		338335		338335	7715	365402	Казахстан
53	78	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	46	1215,87 1143,48	5,59 2,6	55930 52600	257 119	3073	27067 37958 7511	101399	
54	79	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2932	331233		97118		97118		104887	
55	80	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	46	2311,29 2040,72	270,37 147,14	106319 93873	12437 6768	9	7769 72462 14302	193083	
56	81	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	46	1773,79 1381,41	391,89 211,54	81594 63545	18027 9731	23	52758 10748	145100	
57	82	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,84	20159		37093		37093		40060	Казахстан
58	83	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,09498	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	41784 35422	4849 1673	1512	2967 26709 5479	73972	
59	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	399352		4193		4193		4528	Казахстан
60	85	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04052	383478		15539		15539	335	16782	Казахстан
61	86	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	2	1215,87 1143,48	5,59 2,6	2432 2287	11 5	134	1243 1650 327	4409	
62	87	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0127	331233		4207		4207		4543	
63	88	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2	2311,29 2040,72	270,37 147,14	4623 4081	540 294	0	337 3151 622	8396	
64	89	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2	1773,79 1381,41	391,89 211,54	3548 2763	784 423	1	2294 467	6309	
65	90	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,08	20159		1613		1613		1742	Казахстан
66	91	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,12105	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	53252 45145	6181 2133	1927	129 34040 6983	94275	
67	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	399352		4752		4752		5132	Казахстан
68	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0544	383478		20861		20861	380 1669	22530	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	94	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	2,64	1215,87 1143,48	5,59 2,6	3210 3019	15 7	176	2178 631	5819	
70	95	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	331233		5565		5565	445	6010	
71	96	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2,64	2311,29 2040,72	270,37 147,14	6102 5388	713 388	1	4159 821	11082	
72	97	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2,64	1773,79 1381,41	391,89 211,54	4683 3647	1034 558	1	3028 617	8328	
73	98	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1056	20159		2129		2129	170	2299	Казахстан
74	99	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,451	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	198404 168198	23027 7946	7179	126824 26018	351246	
75	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	399352		17891		17891	1431	19322	Казахстан
76	101	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20048	383478		76880		76880	6150	83030	Казахстан
77	102	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	9,6000001	1215,87 1143,48	5,59 2,6	11672 10977	54 25	641	7922 1567	21162	
78	103	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0611	331233		20238		20238	1619	21857	
79	104	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	9,6	2311,29 2040,72	270,37 147,14	22188 19591	2596 1413	2	15122 2985	40295	
80	105	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	9,6	1773,79 1381,41	391,89 211,54	17028 13262	3762 2031	5	11010 2243	30281	
81	106	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,384	20159		7741		7741	619	8360	Казахстан
82	107	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,70344	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	309458 262344	35916 12393	11197	197811 40582	547851	
83	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0714	399352		28514		28514	2281	30795	Казахстан
84	109	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31344	383478		120197		120197	9616	129813	Казахстан
85	110	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	15,60	1215,87 1143,48	5,59 2,6	18968 17838	87 41	1042	12873 2547	34387	
86	111	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0992	331233		32858		32858	2629	35487	
87	112	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	15,6	2311,29 2040,72	270,37 147,14	36056 31835	4217 2295	3	24574 4850	65480	
88	113	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	15,6	1773,79 1381,41	391,89 211,54	27671 21550	6113 3300	8	17892 3645	49208	
89	114	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,624	20159		12579		12579	1006	13585	Казахстан
90	115	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,30201	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	132860 112633	15420 5321	4807	84927 17423	235210	
91	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0315	399352		12580		12580		13586	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	117	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13116	383478		50297		50297	1006	54321	Казахстан
93	118	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	6,72	1215,87 1143,48	5,59 2,6	8171 7684	38 18	449	4024 5545	14813	
94	119	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0427	331233		14144		14144	1097	15275	
95	120	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	6,72	2311,29 2040,72	270,37 147,14	15532 13714	1817 989	1	1132 10586	28207	
96	121	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	6,72	1773,79 1381,41	391,89 211,54	11920 9283	2634 1422	3	2089 7707	21197	
97	122	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2688	20159		5419		5419	1570	5852	Казахстан
98	123	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,12409	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	54590 46279	6336 2186	1975	433 34895	96644	
99	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	399352		4473		4473	7159	4831	Казахстан
100	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05648	383478		21659		21659	358	23392	Казахстан
101	126	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	2,72	1215,87 1143,48	5,59 2,6	3307 3110	15 7	182	1733 2245	5996	
102	127	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0173	331233		5730		5730	444	6189	
103	128	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2,72	2311,29 2040,72	270,37 147,14	6287 5551	735 400	1	458 4285	11418	
104	129	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2,72	1773,79 1381,41	391,89 211,54	4825 3757	1066 575	1	846 3120	8581	
105	130	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1088	20159		2193		2193	636	2368	Казахстан
106	131	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,23534	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	103531 87769	12016 4146	3746	175 66179	183287	
107	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	399352		10223		10223	13577	11041	Казахстан
108	133	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10024	383478		38440		38440	818	41515	Казахстан
109	134	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	6,32	1215,87 1143,48	5,59 2,6	7684 7227	35 16	422	3075 5215	13931	
110	135	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0402	331233		13316		13316	1032	14381	
111	136	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	6,32	2311,29 2040,72	270,37 147,14	14607 12897	1709 930	1	1065 9956	26528	
112	137	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	6,32	1773,79 1381,41	391,89 211,54	11210 8731	2477 1337	3	1965 7249	19936	
113	138	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2528	20159		5096		5096	1477 408	5504	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	139	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,09571	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	42105 35695	4887 1686	1523	26914 5522	74541	
115	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	399352		4792		4792		5175	Казахстан
116	141	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03836	383478		14710		14710	383	15887	Казахстан
117	142	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	2,6	1215,87 1143,48	5,59 2,6	3161 2973	15 7	174	1177 2145 425	5731	
118	143	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0165	331233		5465		5465		5903	
119	144	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2,6	2311,29 2040,72	270,37 147,14	6009 5306	703 383	1	437 4096 808	10913	
120	145	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2,6	1773,79 1381,41	391,89 211,54	4612 3592	1019 550	1	2982 608	8202	
121	146	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,104	20159		2097		2097	168	2265	Казахстан
122	147	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,09648	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	42444 35982	4926 1700	1536	27131 5566	75141	
123	148	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	399352		4792		4792	383	5175	Казахстан
124	149	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04052	383478		15539		15539	1243	16782	Казахстан
125	150	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	2,7	1215,87 1143,48	5,59 2,6	3283 3088	15 7	180	2228 441	5952	
126	151	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112	331233		3710		3710	297	4007	
127	152	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2,7	2311,29 2040,72	270,37 147,14	6240 5510	730 397	1	4253 839	11332	
128	153	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2,7	1773,79 1381,41	391,89 211,54	4789 3730	1058 571	1	3097 631	8517	
129	154	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,108	20159		2177		2177	174	2351	Казахстан
130	155	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11914	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	52412 44433	6083 2099	1896	33503 6873	92788	
131	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	399352		4752		4752	380	5132	Казахстан
132	157	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05332	383478		20447		20447	1636	22083	Казахстан
133	158	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	3,32	1215,87 1143,48	5,59 2,6	4037 3796	18 9	222	2740 542	7319	
134	159	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0211	331233		6989		6989	559	7548	
135	160	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,32	2311,29 2040,72	270,37 147,14	7673 6775	898 489	1	5230 1032	13935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	161	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,32	1773,79 1381,41	391,89 211,54	5889 4586	1301 702	2	3000 776	10473	
137	162	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1328	20159		2677		2677		2891	Казахстан
138	165	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	13,63473	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	5998197 5085005	696163 240221	217029	214 3834163 786589	10618949	
139	166	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,3244	463375		2467194		2467194		2664570	Казахстан
140	167	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,0088	441684		445571		445571	197376	481217	Казахстан
141	169	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,77814	449500		349774		349774	35646	377756	
142	170	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	234,09	1215,87 1143,48	5,59 2,6	284623 267677	1308 608	15637	27982 193166 38222	516012	
143	171	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2945	354275		458609		458609		495298	
144	172	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	234,09	2311,29 2040,72	270,37 147,14	541050 477712	63291 34444	47	36689 368753 72783	982586	
145	173	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	234,09	1773,79 1381,41	391,89 211,54	415227 323374	91737 49519	115	268483 54697	738407	
146	174	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	9,3636	20159		188761		188761		203862	Казахстан
147	177	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,34583	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	152138 128976	17657 6093	5505	15101 97249 19951	269338	
148	178	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1276	463375		59127		59127		63857	Казахстан
149	181	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0317	449500		14249		14249	4730	15389	
150	182	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	5,61	1215,87 1143,48	5,59 2,6	6821 6415	32 15	375	1140 4629 916	12366	
151	183	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	354275		10983		10983		11861	
152	184	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	5,61	2311,29 2040,72	270,37 147,14	12966 11448	1516 825	1	879 8837 1744	23547	
153	185	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	5,61	1773,79 1381,41	391,89 211,54	9951 7750	2199 1187	3	6434 1311	17696	
154	186	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2244	20159		4524		4524		4886	Казахстан
155	187	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11588	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	50978 43217	5917 2042	1845	362 32586 6685	90249	
156	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0152	399352		6070		6070	486	6556	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	189	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04228	383478		16213		16213	1297	17510	Казахстан
158	190	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	3,4	1215,87 1143,48	5,59 2,6	4134 3888	19 9	227	2806 555	7495	
159	191	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	331233		7155		7155	573	7727	
160	192	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	7858 6938	919 500	1	5356 1057	14271	
161	193	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	6031 4697	1332 719	2	3900 794	10725	
162	194	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,136	20159		2742		2742	219	2961	Казахстан
163	195	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,33915	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	149199 126484	17316 5975	5398	95371 19566	264136	
164	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	399352		16294		16294	1303	17597	Казахстан
165	197	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13008	383478		49883		49883	3991	53874	Казахстан
166	198	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	10,41	1215,87 1143,48	5,59 2,6	12657 11903	58 27	695	8590 1700	22947	
167	199	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0658	331233		21795		21795	1744	23539	
168	200	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	10,41	2311,29 2040,72	270,37 147,14	24061 21244	2815 1532	2	16398 3237	43696	
169	201	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	10,41	1773,79 1381,41	391,89 211,54	18465 14380	4079 2202	5	11939 2432	32836	
170	202	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4164	20159		8394		8394	672	9066	Казахстан
171	203	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,6119	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	269187 228205	31243 10781	9740	172070 35301	476558	
172	204	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	399352		31948		31948	2556	34504	Казахстан
173	205	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2222	383478		85209		85209	6817	92026	Казахстан
174	206	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	17,85	1215,87 1143,48	5,59 2,6	21703 20411	100 47	1192	14729 2915	39347	
175	207	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1135	331233		37595		37595	3008	40603	
176	208	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	17,85	2311,29 2040,72	270,37 147,14	41257 36427	4826 2626	4	28118 5550	74925	
177	209	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	17,85	1773,79 1381,41	391,89 211,54	31662 24658	6995 3776	9	20473 4171	56306	
178	210	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,714	20159		14394		14394	1151	15545	Казахстан
179	211	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		0,24692	439920,5	51058,02	108625	12607	3930	69435	192305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	212	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12388	372945,08 399352	17618,29	92088 49472	4350	49472	14245 3958	53430	Казахстан
181	213	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09104	383478		34912		34912	2793	37705	Казахстан
182	214	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	7,14	1215,87 1143,48	5,59 2,6	8681 8164	40 18	477	5892 1166	15739	
183	215	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0454	331233		15038		15038	1203	16241	
184	216	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	7,14	2311,29 2040,72	270,37 147,14	16503 14571	1931 1051	1	11247 2220	29970	
185	217	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	7,14	1773,79 1381,41	391,89 211,54	12665 9863	2798 1510	3	8189 1668	22522	
186	218	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2856	20159		5757		5757	461	6218	Казахстан
187	219	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,27248	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	119870 101620	13913 4801	4337	76623 15719	212212	
188	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0512	399352		20447		20447	1636	22083	Казахстан
189	221	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0952	383478		36507		36507	2921	39428	Казахстан
190	222	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	7,7600001	1215,87 1143,48	5,59 2,6	9435 8873	43 20	518	6403 1267	17106	
191	223	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0493	331233		16330		16330	1306	17636	
192	224	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	7,76	2311,29 2040,72	270,37 147,14	17936 15836	2098 1142	2	12224 2413	32573	
193	225	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	7,76	1773,79 1381,41	391,89 211,54	13765 10720	3042 1642	4	8900 1813	24478	
194	226	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3104	20159		6257		6257	501	6758	Казахстан
195	227	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,54256	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	238683 202345	27702 9559	8636	152571 31300	422554	
196	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0672	399352		26836		26836	2147	28983	Казахстан
197	229	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20336	383478		77984		77984	6239	84223	Казахстан
198	230	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	16,7200001	1215,87 1143,48	5,59 2,6	20329 19119	93 43	1117	13797 2730	36856	
199	231	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1063	331233		35210		35210	2817	38027	
200	232	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	16,72	2311,29 2040,72	270,37 147,14	38645 34121	4520 2460	3	26338 5199	70182	
201	233	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	16,72	1773,79 1381,41	391,89 211,54	29658 23097	6552 3537	8	19177 3907	52742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	234	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6688	20159		13482		13482		14561	Казахстан
203	235	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,83016	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	365204 309604	42380 14626	13214	233446 47892	646542	
204	236	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1008	399352		40255		40255		43475	Казахстан
205	237	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31128	383478		119369		119369	3220	128919	Казахстан
206	238	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	31,0999999	1215,87 1143,48	5,59 2,6	37814 35562	174 81	2077	9550 25663	68555	
207	239	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1633	331233		54090		54090	5078	58418	
208	240	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	25,68	2311,29 2040,72	270,37 147,14	59354 52406	6944 3779	5	4327 40453 7984	107791	
209	241	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	25,68	1773,79 1381,41	391,89 211,54	45551 35475	10063 5432	13	29453 6000	81004	
210	242	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,0272	20159		20707		20707		22364	Казахстан
211	243	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,7405	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	325761 276166	37808 13046	11787	1657 208233 42720	576714	
212	244	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,092	399352		36740		36740		39679	Казахстан
213	245	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2752	383478		105533		105533	2939	113976	Казахстан
214	246	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	23	1215,87 1143,48	5,59 2,6	27965 26300	129 60	1536	8443 18979 3755	50699	
215	247	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1463	331233		48459		48459		52336	
216	248	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	23	2311,29 2040,72	270,37 147,14	53169 46937	6218 3384	5	3877 36231 7151	96542	
217	249	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	23	1773,79 1381,41	391,89 211,54	40797 31772	9013 4865	11	26379 5374	72550	
218	250	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,92	20159		18546		18546		20030	Казахстан
219	251	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,15357	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	67559 57273	7841 2706	2444	1484 43185 8859	119603	
220	252	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0184	399352		7348		7348		7936	Казахстан
221	253	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0572	383478		21935		21935	588	23690	Казахстан
222	254	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	4,8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	5836 5489	27 13	321	1755 3961 784	10581	
223	255	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0305	331233		10103		10103		10911	
224	256	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	4,8	2311,29 2040,72	270,37 147,14	11094 9795	1298 706	1	808 7561 1492	20147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	257	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	4,8	1773,79	391,89	8514	1881	2	5505	15141	
						1381,41	211,54	6631	1015		1122		
226	258	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,192	20159		3871		3871	310	4181	Казахстан
227	259	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,15925	439920,5	51058,02	70057	8131	2535	44782	124026	
						372945,08	17618,29	59392	2806		9187		
228	260	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352		9584		9584	767	10351	Казахстан
229	261	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	383478		26843		26843	2147	28990	Казахстан
230	262	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	6	1215,87	5,59	7295	34	401	4951	13226	
						1143,48	2,6	6861	16		980		
231	263	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0382	331233		12653		12653	1012	13665	
232	264	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	6	2311,29	270,37	13868	1622	1	9452	25186	
						2040,72	147,14	12244	883		1866		
233	265	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	6	1773,79	391,89	10643	2351	3	6882	18927	
						1381,41	211,54	8288	1269		1402		
234	266	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,24	20159		4838		4838	387	5225	Казахстан
235	267	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,40164	439920,5	51058,02	176690	20507	6393	112943	312804	
						372945,08	17618,29	149790	7076		23171		
236	268	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0496	399352		19808		19808	1585	21393	Казахстан
237	269	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14632	383478		56111		56111	4489	60600	Казахстан
238	270	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	12,6000001	1215,87	5,59	15320	70	842	10397	27775	
						1143,48	2,6	14408	33		2057		
239	271	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801	331233		26532		26532	2122	28654	
240	272	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	12,6	2311,29	270,37	29122	3407	3	19848	52888	
						2040,72	147,14	25713	1854		3918		
241	273	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	12,6	1773,79	391,89	22350	4937	6	14451	39745	
						1381,41	211,54	17406	2665		2944		
242	274	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,504	20159		10160		10160	813	10973	Казахстан
243	275	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,21168	439920,5	51058,02	93122	10808	3369	59526	164860	
						372945,08	17618,29	78945	3729		12212		
244	276	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	399352		10543		10543	843	11386	Казахстан
245	277	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07744	383478		29697		29697	2376	32073	Казахстан
246	278	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	6,6	1215,87	5,59	8025	37	441	5446	14548	
						1143,48	2,6	7547	17		1078		
247	279	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	331233		13912		13912		15825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	280	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	т							1113		
				м² поверхности	6,6	2311,29	270,37	15255	1784	1	10397	27704	
249	281	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя			2040,72	147,14	13469	971		2052		
250	282	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м² поверхности	6,6	1773,79	391,89	11707	2586	3	7570	20819	
						1381,41	211,54	9117	1396		1542		
251	283	E11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	м³	0,264	20159		5322		5322		5748	Казахстан
252	284	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21687	439920,5	51058,02	95406	11073	3452	426		
						372945,08	17618,29	80881	3821		60985	168902	
253	285	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	399352		10862		10862	12511	11731	Казахстан
254	286	E12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	т	0,07852	383478		30111		30111	869	32520	Казахстан
255	287	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м²	6,8	1215,87	5,59	8268	38	454	2409		
						1143,48	2,6	7776	18		5611	14989	
256	288	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	т	0,0432	331233		14309		14309	1110	15454	
257	289	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	6,8	2311,29	270,37	15717	1839	1	1145		
						2040,72	147,14	13877	1001		10712	28543	
258	290	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м² поверхности	6,8	1773,79	391,89	12062	2664	3	2114		
						1381,41	211,54	9394	1438		7799	21450	
259	291	E11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	м³	0,272	20159		5483		5483	1589	5922	Казахстан
260	292	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7386	439920,5	51058,02	324925	37712	11757	439		
						372945,08	17618,29	275457	13013		207698	575233	
261	293	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0912	399352		36421		36421	42610	39335	Казахстан
262	294	E12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	т	0,27912	383478		107036		107036	2914	115599	Казахстан
263	295	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м²	22,62	1215,87	5,59	27503	126	1511	8563		
						1143,48	2,6	25866	59		18666	49862	
264	296	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	т	0,1438	331233		47631		47631	3693	51442	
265	297	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	22,62	2311,29	270,37	52281	6115	5	3811		
						2040,72	147,14	46161	3328		35632	94946	
266	298	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м² поверхности	22,62	1773,79	391,89	40123	8865	11	7033		
						1381,41	211,54	31247	4785		25943	71351	
				м³	0,9048	20159		18240		18240	5285		
			Итого по разделу: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)									19699	Казахстан
			Раздел: 8. Фундаменты (лист 11)								1459		
267	313	E12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	288	5138,48	0,44	1479882	127	0	1065465	31642008	
						5138,04	0,2	1479756	58		203628	2748974	
268	314	E11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	720	1588,59	656,8	1143785	472896	6192	730023	2023712	
						923,19	485,03	664697	349222		149904		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	315	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	720	243,08	92,01	175018	66247	3096	113062	311126	
	315.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	9,072	146,77	71,33	105675	51358		23047		
270	316	Е11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	27	334				3030,05			
271	317	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,90036	112889,47	3146,3	3048016	84950	2020031	705870	4054196	
						34927,2	1382,97	943035	37340		300311		
272	318	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1944	331233		629462		629462		679819	
											50357		
273	319	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	180	383478		74548		74548		80512	Казахстан
						1208,66	28,22	217559	5080	135906	55662	295078	
	319.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	432	425,41	4,08	76574	735		21858		
						295				127440			
			Итого по разделу: 8. Фундаменты (лист 11)										
			Раздел: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)									10193417	
274	320	Е12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	684	92,83	0,89	63496	609	0	45281	117477	
						91,94	0	62887	0		8701		
275	321	Е12-190101-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /наружные/	отверстие	430	267,85	2,57	115176	1105	0	82130	213091	
						265,28	0	114071	0		15786		
276	322	Е12-190101-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/	отверстие	254	178,56	1,71	45354	435	0	32342	83912	
						176,85	0	44920	0		6216		
277	323	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,114	439920,5	51058,02	50151	5821	1815	32058	88785	
						372945,08	17618,29	42516	2009		6577		
278	324	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	399352		42172		42172		45545	Казахстан
											3374		
279	325	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	383478		3221		3221		3479	Казахстан
											258		
280	326	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	332,5	1215,87	5,59	404277	1859	22211	274373	732940	
						1143,48	2,6	380207	865		54291		
281	327	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,838725	331233		609047		609047		657770	
											48724		
282	328	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	267,5	2311,29	270,37	618270	72324	54	421382	1122823	
						2040,72	147,14	545893	39360		83171		
283	329	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	267,5	1773,79	391,89	474489	104831	131	306801	843794	
						1381,41	211,54	369527	56587		62504		
284	330	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,7	20159		215702		215702		232958	Казахстан
											17256		
			Итого по разделу: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)									4142574	
			Раздел: 11. Усиление проемов (лист 12)										
285	349	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,18288	439920,5	51058,02	80453	9338	2911	51427	142430	
						372945,08	17618,29	68204	3222		10551		
286	350	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	399352		8387		8387		9058	Казахстан
											671		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	351	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07672	383478		29421		29421		31774	Казахстан
288	352	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	9727 9148	45 21	534	2354 6602 1306	17635	
289	353	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0509	331233		16860		16860		18209	
290	354	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9245 8163	1082 589	1	1349 6301 1244	16790	
291	355	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	7095 5526	1568 846	2	4588 935	12617	
292	356	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,16	20159		3226		3226	258	3484	Казахстан
293	357	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,143565	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	63157 53542	7331 2530	2285	40372 8283	111811	
294	358	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	399352		7189		7189	575	7764	Казахстан
295	359	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05754	383478		22066		22066	1765	23831	Казахстан
296	360	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	7,8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	9484 8919	44 20	521	6436 1274	17194	
297	361	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0496	331233		16429		16429	1314	17743	
298	362	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9014 7959	1055 574	1	6144 1213	16370	
299	363	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	6918 5388	1529 825	2	4473 912	12303	
300	364	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,156	20159		3145		3145	252	3397	Казахстан
301	365	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11914	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	52412 44433	6083 2099	1897	33503 6873	92788	
302	366	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	399352		4753		4753	380	5133	Казахстан
303	367	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05332	383478		20447		20447	1636	22083	Казахстан
304	368	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	6,64	1215,87 1143,48	5,59 2,6	8073 7593	37 17	444	5479 1084	14637	
305	369	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0422	331233		13978		13978	1118	15096	
306	370	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,32	2311,29 2040,72	270,37 147,14	7674 6775	898 489	1	5230 1033	13936	
307	371	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,32	1773,79 1381,41	391,89 211,54	5889 4587	1302 703	2	3808 776	10473	
308	372	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1328	20159		2677		2677	214	2891	Казахстан
309	373	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		0,48952	439920,5	51058,02	215350	24994	7792	137656	381247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	374	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	372945,08 399352	17618,29	182564 25559	8625	25559	28241 2045	27603	Казахстан
311	375	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17776	383478		68167		68167	5454	73621	Казахстан
312	376	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	28,56	1215,87 1143,48	5,59 2,6	34725 32658	160 74	1908	23567 4663	62956	
313	377	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1816	331233		60152		60152	4812	64964	
314	378	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	14,28	2311,29 2040,72	270,37 147,14	33005 29142	3861 2101	3	22495 4440	59940	
315	379	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	14,28	1773,79 1381,41	391,89 211,54	25330 19727	5597 3021	7	16378 3337	45044	
316	380	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,5712	20159		11515		11515	921	12436	Казахстан
317	381	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,59454	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	261551 221731	30357 10475	9464	167188 34299	463038	
318	382	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	399352		28754		28754	2301	31054	Казахстан
319	383	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22392	383478		85869		85869	6870	92738	Казахстан
320	384	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	36,9000004	1215,87 1143,48	5,59 2,6	44866 42194	206 96	2465	30449 6025	81340	
321	385	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2347	331233		77741		77741	6219	83960	
322	386	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	18,45	2311,29 2040,72	270,37 147,14	42644 37652	4988 2715	4	29064 5737	77444	
323	387	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	18,45	1773,79 1381,41	391,89 211,54	32727 25487	7231 3903	9	21161 4311	58198	
324	388	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,738	20159		14878		14878	1190	16068	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Усиление проемов (лист 12)									2271098	
			Раздел: 14. Фундаменты (лист 14)										
325	400	Е12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	672	5138,48 5138,04	0,44 0,2	3453059 3452763	296 135	0	2486084 475131	6414274	
326	401	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1700	1588,59 923,19	656,8 485,03	2700603 1569423	1116560 824551	14620	1723664 353940	4778207	
327	402	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1700	243,08 146,77	92,01 71,33	413236 249509	156417 121261	7310	266951 54417	734604	
328	403	Е11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	63	112889,47 34927,2	3146,3 1382,97	7112037 2200414	198217 87127	4713406	1647029 700725	9459791	
329	404	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,081455	331233		1351913		1351913	108153	1460066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	405	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,459	383478		176017		176017		190098	Казахстан
331	406	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	420	1208,66 425,41	28,22 4,08	507637 178672	11853 1714	317113	129877 51001	688514	
			Итого по разделу: 14. Фундаменты (лист 14)									23725554	
			Раздел: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)										
332	415	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	215	2311,29 2040,72	270,37 147,14	496928 438755	58130 31635	43	338681 66848	902457	
333	416	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	215	1773,79 1381,41	391,89 211,54	381365 297003	84257 45481	106	246588 50237	678190	
334	417	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,6	20159		173368		173368	13870	187237	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)									1767884	
			Раздел: 16. Устройство кирпичных перегородок (лист 15)										
335	418	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2,76	6311,58 3057,33	403,86 98,43	17420 8438	1115 272	7867	6271 1896	25587	
336	419	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0012144	481766		585		585	47	632	
			Итого по разделу: 16. Устройство кирпичных перегородок (лист 15)									26219	
			Раздел: 18. Усиление проемов (лист 15)										
337	440	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,083335	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	36661 31080	4255 1468	1327	23435 4808	64903	
338	441	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0202	463375		9360		9360	749	10109	Казахстан
339	442	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01436	441684		6343		6343	508	6850	Казахстан
340	443	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00214	694126		1486		1486	119	1605	
341	444	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02698	492392		13285		13285	1063	14348	
342	445	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021155	354275		7495		7495	600	8094	
343	446	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,2286	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	100566 85255	11672 4028	3639	64284 13188	178038	
344	447	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	399352		10483		10483	839	11322	Казахстан
345	448	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0959	383478		36776		36776	2942	39718	Казахстан
346	449	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	4,7999998	1215,87 1143,48	5,59 2,6	5836 5489	27 12	321	3961 784	10581	
347	450	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0636	331233		21067		21067	1685	22752	
348	451	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	5	2311,29 2040,72	270,37 147,14	11557 10204	1352 736	1	7877 1555	20988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
349	452	E12-020101-0102 Kтр и Kзм=1,08 K=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	5	1773,79 1381,41	391,89 211,54	8869 6907	1960 1058	3	5735 1169	15772	
350	453	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2	20159		4032		4032	323	4355	Казахстан
351	454	E11-460101-0402 Kтр и Kзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,294175	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	129414 109711	15020 5183	4683	82724 16971	229108	
352	455	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	399352		12780		12780	1023	13802	Казахстан
353	456	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1253	383478		48050		48050	3844	51894	Казахстан
354	457	E12-110103-0401 Kтр и Kзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	15,8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	19211 18067	88 41	1056	13038 2580	34828	
355	458	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1005	331233		33289		33289	2663	35952	
356	459	E12-020101-0101 Kтр и Kзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	7,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	18259 16122	2136 1163	2	12445 2457	33160	
357	460	E12-020101-0102 Kтр и Kзм=1,08 K=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	7,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	14013 10913	3096 1671	4	9061 1846	24920	
358	461	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,316	20159		6370		6370	510	6880	Казахстан
359	462	E11-460101-0402 Kтр и Kзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,143565	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	63157 53542	7331 2530	2285	40372 8283	111811	
360	463	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	399352		7189		7189	575	7764	Казахстан
361	464	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05754	383478		22066		22066	1765	23831	Казахстан
362	465	E12-110103-0401 Kтр и Kзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	7,8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	9484 8919	44 20	521	6436 1274	17194	
363	466	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0496	331233		16429		16429	1314	17743	
364	467	E12-020101-0101 Kтр и Kзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	3,9	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9014 7959	1055 574	1	6144 1213	16370	
365	468	E12-020101-0102 Kтр и Kзм=1,08 K=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	3,9	1773,79 1381,41	391,89 211,54	6918 5388	1529 825	2	4473 912	12303	
366	469	C1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,156	20159		3145		3145	252	3397	Казахстан
367	470	E11-460101-0402 Kтр и Kзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05957	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	26206 22217	3042 1050	948	16752 3437	46394	
368	471	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00595	399352		2376		2376	190	2566	Казахстан
369	472	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02666	383478		10224		10224	818	11042	Казахстан
370	473	E12-110103-0401 Kтр и Kзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	3,32	1215,87 1143,48	5,59 2,6	4037 3796	18 9	222	2740 542	7319	
371	474	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0211	331233		6989		6989		7548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	475	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	т	1,66	2311,29	270,37	3837	449	1	559	6968	
				м² поверхности		2040,72	147,14	3388	245		2615		
373	476	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	1,66	1773,79	391,89	2945	651	1	516	5237	
						1381,41	211,54	2293	351		1904		
374	477	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0664	20159		1339		1339	388	1446	Казахстан
375	478	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,09084	439920,5	51058,02	39963	4638	1446	107	70748	
						372945,08	17618,29	33879	1601		25545		
376	479	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	399352		4473		4473	5241	4831	Казахстан
377	480	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03628	383478		13913		13913	358	15026	Казахстан
378	481	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	5	1215,87	5,59	6079	28	334	1113	11022	
						1143,48	2,6	5717	13		4126		
379	482	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0318	331233		10533		10533	816	11376	
380	483	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	2,5	2311,29	270,37	5778	676	1	843	10494	
						2040,72	147,14	5102	368		3938		
381	484	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	2,5	1773,79	391,89	4435	980	1	778	7886	
						1381,41	211,54	3454	529		2868		
382	485	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1	20159		2016		2016	584	2178	Казахстан
383	486	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,18357	439920,5	51058,02	80756	9373	2922	162	142967	
						372945,08	17618,29	68462	3234		51621		
384	487	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352		9585		9585	10590	10352	Казахстан
385	488	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06666	383478		25563		25563	767	27608	Казахстан
386	489	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	10,71	1215,87	5,59	13022	60	715	2045	23608	
						1143,48	2,6	12247	28		8838		
387	490	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0681	331233		22557		22557	1749	24362	
388	491	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	5,355	2311,29	270,37	12377	1448	1	1805	22478	
						2040,72	147,14	10928	788		8436		
389	492	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	5,355	1773,79	391,89	9499	2099	3	1665	16892	
						1381,41	211,54	7398	1133		6142		
390	493	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2142	20159		4318		4318	1251	4664	Казахстан
391	494	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11498	439920,5	51058,02	50582	5871	1830	346	89548	
						372945,08	17618,29	42881	2026		32333		
392	495	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	399352		639		639	6633	690	Казахстан
393	496	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04868	383478		18668		18668	51	20161	Казахстан
											1494		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
394	497	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	8	1215,87 1143,48	5,59 2,6	9727 9148	45 21	534	6601 1306	17635	
395	498	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0509	331233		16860		16860	1349	18209	
396	499	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	9245 8163	1082 589	1	6301 1244	16790	
397	500	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	7095 5526	1568 846	2	4588 935	12617	
398	501	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,16	20159		3226		3226	258	3484	Казахстан
399	502	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,52848	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	232489 197094	26983 9311	8412	148612 30488	411589	
400	503	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	399352		25559		25559	2045	27603	Казахстан
401	504	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19904	383478		76328		76328	6106	82434	Казахстан
402	505	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	32,8000003	1215,87 1143,48	5,59 2,6	39881 37506	183 85	2191	27066 5356	72302	
403	506	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2086	331233		69095		69095	5528	74623	
404	507	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	16,4	2311,29 2040,72	270,37 147,14	37905 33468	4434 2413	4	25835 5099	68839	
405	508	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	16,4	1773,79 1381,41	391,89 211,54	29090 22655	6427 3470	8	18810 3832	51732	
406	509	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,656	20159		13225		13225	1058	14283	Казахстан
407	510	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,490775	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	655823 555977	76116 26265	23730	419215 86003	1161040	
408	511	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1872	399352		74759		74759	5981	80739	Казахстан
409	512	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53794	383478		206288		206288	16503	222791	Казахстан
410	513	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	94,1199991	1215,87 1143,48	5,59 2,6	114438 107624	526 245	6287	77666 15368	207471	
411	514	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5986	331233		198276		198276	15862	214138	
412	515	Е12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	47,06	2311,29 2040,72	270,37 147,14	108770 96037	12724 6925	10	74132 14632	197533	
413	516	Е12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м² поверхности	47,06	1773,79 1381,41	391,89 211,54	83475 65009	18443 9955	23	53974 10996	148445	
414	517	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8824	20159		37948		37948	3036	40984	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Усиление проемов (лист 15)									4801084	
			Раздел: 19. Коьарек										
			ИТОГО:					71321945 36736267	6216893 3659325	28301819	29084839 8027210	107080858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1284970					
			Итого с временными									108365828	
			Зимние удорожания			0,7 %		758561					
			Итого с зимними удорожаниями									109124389	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2182488					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									111306877	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									116321686	
			НДС			12 %		13958602					
			Итого с НДС									130280288	
			Условная тендерная скидка 2%									2605606	
			Всего к оплате									127674682	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D.L EMPORIO» технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Руководитель Еркимбаев А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства Кажимуратов А.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Бесбаев У.К

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)