*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

*Форма Р-1*

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранение Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Алжанова, дом № 19** — **091040001056**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №80 от 05.04.2023г. (Кап.ВрачАмбулаторияАлгабас)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000064 | 28.11.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий"Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак,Байдибекского района Туркестанской области» | | | Работа | 1 | 58 792 307,00 | 58 792 307,00 | 6 299 175,75 |
| | | | | Итого | 1 | x | 58 792 307,00 | 6 299 175,75 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұман М.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

*Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04. 2019 года № 178*

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

# СПРАВКА № 7
## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
## за ноябрь 2023 года

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | **№80** | **05.04.2023 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области" | **508 887 175,12** | 52 493 131,25 | | | | | | | 6 299 175,75 | **58 792 307,00** |
| Всего к оплате: | | | | | | | | | | **58 792 307,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

**БИН 091040001056**

**Руководитель _____ Г.А.Шардарбекова**
**М.П.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

**БИН 111040019283**

**Директор _____ М.Б.Жұман**
**М.П.**

**Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ С.М.Дәрмен**

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178*

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

# Акт выполненных работ №20
## за ноябрь 2023 год

**2-4-1 Ремонтные работы. БЛОК Г котельная**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Проемы /АС-124/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | м2 | 7,04 | | 1810,21 | 39,90 | 12744 | 281 | 1672 | 7859 | 22251 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1532,84 | 17,59 | 10791 | 124 | | 1648 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=НАРУЖНЫЕ. Разборка** | м2 | 3,78 | | 1273,27 | 194,97 | 4813 | 737 | – | 3211 | 8666 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1078,30 | 101,63 | 4076 | 384 | | 642 | |
| 3 | 3 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка** | м2 | 3,78 | | 1273,27 | 194,97 | 4813 | 737 | – | 3211 | 8666 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1078,30 | 101,63 | 4076 | 384 | | 642 | |
| 4 | 4 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | 8,64 | | 2151,53 | 194,97 | 18589 | 1684 | – | 12804 | 33904 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1956,56 | 101,63 | 16905 | 878 | | 2511 | |
| | | | **Внутренняя отделка /АС-124/** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 236,9 | | 250,79 | – | 59412 | – | – | 42777 | 110364 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 250,79 | – | 59412 | – | | 8175 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ** | м2 | 72,38 | 195,62 | – | 14159 | – | – | 10194 | 26302 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,62 | – | 14159 | – | | 1948 | |
| | | | **Полы /АС-124/** | | | | | | | | | |
| | | | | | **ТД-740** | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** | м3 | 5,7904 | 18247,26 | 7143,86 | 105659 | 41365 | – | 61074 | 180072 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11103,40 | 3545,94 | 64293 | 20532 | | 13339 | |
| 8 | 8 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 72,38 | 2112,31 | 652,25 | 152889 | 47210 | – | 93020 | 265581 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1460,06 | 324,88 | 105679 | 23515 | | 19673 | |
| | | | **Кровля /АС-108/** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 94 | 191,59 | 0,25 | 18009 | 24 | – | 12950 | 33436 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 191,34 | – | 17986 | – | | 2477 | |
| 10 | 10 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Демонтаж утепление из керамзита** | м3 утеплителя | 9,4 | 3430,98 | 1524,88 | 32251 | 14334 | – | 15789 | 51883 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1906,10 | 426,77 | 17917 | 4012 | | 3843 | |
| | | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **ЦОКОЛЬ И ФАСАД Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 188 | 250,79 | – | 47149 | – | – | 33947 | 87584 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,79 | – | 47149 | – | | 6488 | |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 5,735 | 117,00 | – | 671 | – | | – | 725 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 54 | |
| 13 | 13 | 412-102-0217 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 143,375 | 26,00 | – | 3728 | – | | – | 4026 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 298 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 474886 | 106372 | 1672 | 296836 | 833460 |
| | | | | | | | | 362443 | 49829 | – | 61738 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 462142 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 401357 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 4399 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 288977 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60090 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 811209 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 325 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 401357 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12744 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1672 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10915 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7859 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1648 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22251 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10915 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 833460 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 412272 | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Кровля /АС-131/** | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 94 | 868,52 | 141,81 | 81641 | 13330 | 39442 | 23361 | 113402 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,12 | 38,05 | 28869 | 3577 | | 8400 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | м2 стяжки | 94 | 197,97 | 20,93 | 18609 | 1968 | 15571 | 1168 | 21360 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,39 | 5,88 | 1070 | 553 | | 1582 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,104152 | 441876,00 | – | 46022 | – | 46022 | – | 49704 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3682 | |
| 17 | 17 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 94 | 1141,51 | 68,93 | 107302 | 6479 | 33516 | 49677 | 169537 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 716,04 | 17,96 | 67307 | 1688 | | 12558 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 234-101-0206 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | м3 | 9,682 | 50750,00 | – | 491362 | – | 491362 | – | 530671 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39309 | |
| 19 | 19 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 94 | 462,03 | 16,59 | 43431 | 1560 | 31631 | 7680 | 55200 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 108,94 | 4,54 | 10240 | 427 | | 4089 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство** | м2 кровли | 98 | 3693,09 | 166,28 | 361922 | 16296 | 300602 | 34198 | 427810 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 459,43 | 25,24 | 45024 | 2474 | | 31690 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1113-0701-0702 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите** | м2 | 98 | 670,18 | 160,70 | 65678 | 15748 | 45269 | 8892 | 80535 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 47,56 | 78,45 | 4661 | 7688 | | 5966 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 9 | 5508,07 | 18,82 | 49573 | 170 | 36194 | 9545 | 63847 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1467,68 | 5,30 | 13209 | 48 | | 4729 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Двери /АС-127/** | | | | | | | | | |
| | | | **Наружные** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 7,04 | 3484,15 | 71,26 | 24528 | 502 | 3343 | 15051 | 42745 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2937,94 | 31,41 | 20683 | 221 | | 3166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 223-207-0102 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | м2 | 7,04 | 53571,00 | – | 377140 | – | 377140 | – | 407311 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30171 | |
| 25 | 25 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 3,78 | 3811,90 | 67,60 | 14409 | 255 | 2217 | 8675 | 24931 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3158,03 | 29,49 | 11937 | 111 | | 1847 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | м2 | 3,78 | 40727,00 | – | 153948 | – | 153948 | – | 166264 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12316 | |
| | | | | | **Внутренние** | | | | | | | |
| 27 | 27 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 3,78 | 2205,72 | 112,27 | 8338 | 424 | 2127 | 4305 | 13654 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1530,97 | 50,66 | 5787 | 191 | | 1011 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 223-201-0103 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 3,78 | 5812,00 | – | 21969 | – | 21969 | – | 23727 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1758 | |
| 29 | 29 | 223-502-0901 РСНБ РК 2015 | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания** | пара | 2 | 4148,00 | – | 8296 | – | 8296 | – | 8960 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 664 | |
| 30 | 30 | 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 4 | 520,00 | – | 2080 | – | 2080 | – | 2246 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 166 | |
| | | | **Окна /АС-127/** | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 8,64 | 3573,91 | 253,15 | 30879 | 2187 | 13609 | 11614 | 45892 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1745,72 | 121,22 | 15083 | 1047 | | 3399 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 223-102-0207 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 8,64 | 24665,00 | – | 213106 | – | 213106 | – | 230154 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17048 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 7,8 | 1336,23 | 7,29 | 10423 | 57 | 7870 | 1817 | 13219 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 319,95 | 3,60 | 2496 | 28 | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 223-501-0115 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм | м | 7,8 | 2001,00 | – | 15608 | – | 15608 | – | 16857 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1249 | |
| 35 | 35 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 7,8 | 2004,96 | 7,78 | 15639 | 61 | 10772 | 3470 | 20637 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 616,12 | 1,68 | 4806 | 13 | | 1529 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 217-202-0403 РСНБ РК 2015 | МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ | м2 | 3,6 | 938,00 | – | 3377 | – | 3377 | – | 3647 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 270 | |
| | | | Полы /АС-128/ | | | | | | | | | |
| | | | | | ТД-376 | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,2136 | 29888,27 | 10,80 | 155825 | 56 | 129326 | 19039 | 188853 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5071,85 | – | 26443 | – | | 13989 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 65,17 | 6115,34 | 191,62 | 398537 | 12488 | 292459 | 71517 | 507658 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1436,10 | 88,06 | 93590 | 5739 | | 37604 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | ТД-740 | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,5768 | 29888,27 | 10,80 | 17240 | 6 | 14309 | 2106 | 20894 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 5071,85 | – | 2925 | – | | 1548 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 7,21 | 1476,88 | 135,40 | 10648 | 976 | 6257 | 2734 | 14453 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 473,69 | 53,04 | 3415 | 382 | | 1071 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 7,21 | -274,43 | -12,33 | -1979 | -89 | -1693 | -174 | -2325 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -27,30 | -6,24 | -197 | -45 | | -172 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 70 | 1618,26 | 17,98 | 113278 | 1258 | 85803 | 19211 | 143088 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 374,53 | 6,63 | 26217 | 464 | | 10599 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Внутренняя отделка /АС-128/** | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 22 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 72,38 | 1349,48 | 10,33 | 97676 | 748 | 28218 | 49656 | 159118 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 949,30 | 3,53 | 68710 | 256 | | 11786 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 72,38 | 1007,00 | 7,06 | 72886 | 511 | 14622 | 41763 | 123821 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 797,92 | 3,47 | 57753 | 251 | | 9172 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 1115-0203-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 236,9 | 2830,80 | 122,00 | 670616 | 28902 | 122472 | 389784 | 1145232 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2191,82 | 93,39 | 519242 | 22124 | | 84832 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 267,44 | 136,25 | 1,12 | 36438 | 300 | 2042 | 24657 | 65982 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,49 | 0,56 | 34096 | 150 | | 4888 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Фасад /АС-125/** | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 188 | 1533,48 | 46,75 | 288294 | 8789 | 72243 | 154561 | 478283 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1102,46 | 39,39 | 207262 | 7405 | | 35428 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 1115-0212-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм** | м2 отделываемой поверхности | 177 | 3208,63 | 13,25 | 567927 | 2346 | 382704 | 132472 | 756431 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1033,21 | 6,28 | 182877 | 1112 | | 56032 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 1115-0402-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 188 | 194,82 | 2,07 | 36626 | 389 | 16288 | 14496 | 55212 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,11 | 0,98 | 19949 | 184 | | 4090 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Отмостка /АС-129/** | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 8,175 | 29888,27 | 10,80 | 244337 | 88 | 202787 | 29853 | 296125 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5071,85 | – | 41462 | – | | 21935 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Козырек К-1 /АС-131/1/** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,14006 | 119762,22 | 28120,16 | 16774 | 3938 | 414 | 9804 | 28704 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 88690,88 | 8526,80 | 12422 | 1194 | | 2126 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,14006 | 424901,00 | – | 59512 | – | 59512 | – | 64273 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4761 | |
| 53 | 53 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,00086 | 93241,97 | 3086,57 | 80 | 3 | – | 56 | 147 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 90155,40 | 1059,08 | 78 | 1 | | 11 | |
| 54 | 54 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00086 | 349485,00 | – | 301 | – | 301 | – | 325 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24 | |
| 55 | 55 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 6,72 | 2209,77 | 36,43 | 14850 | 245 | 95 | 10533 | 27413 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2159,23 | 17,65 | 14510 | 119 | | 2031 | |
| 56 | 56 | 215-204-0302 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,19488 | 139613,00 | – | 27208 | – | 27208 | – | 29385 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2177 | |
| 57 | 57 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,055 | 193317,13 | 1517,60 | 10632 | 84 | 8743 | 1327 | 12916 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32809,50 | 706,05 | 1805 | 39 | | 957 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 8,8 | 9814,32 | 134,21 | 86366 | 1181 | 62013 | 16941 | 111572 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2633,14 | 40,68 | 23172 | 358 | | 8265 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 5089352 | 121256 | 3401194 | 1169789 | 6759870 |
| | | | | | | | | 1566903 | 57799 | – | 500732 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4492177 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1975286 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1578134 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 878465 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1136259 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 450276 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6078712 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1043 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1578134 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 597175 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 5973 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46568 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 541464 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33530 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 681161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46568 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6759873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1076 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1624702 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7593333 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1929346 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 227628 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 107628 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3402860 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 4399 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1466625 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 562470 | |

## 2-4-2 Электрооборудование, электроосвещение. БЛОК Г котельная

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1ЩО** | | | | | | | | | |
| 59 | 1 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 5372,30 | 124,88 | 5372 | 125 | 1731 | 2569 | 8576 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3516,03 | 51,82 | 3516 | 52 | | 635 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | 2 | 247-201-1005 РСНБ РК 2015 | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41** | шт. | 1 | 3692,00 | – | 3692 | – | 3692 | – | 3987 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 295 | |
| 61 | 3 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 4 | 3189,55 | 30,71 | 12758 | 123 | 6455 | 4450 | 18584 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1545,00 | – | 6180 | – | | 1377 | |
| 62 | 4 | 247-204-0781 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 3253,00 | – | 3253 | – | 3253 | – | 3513 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 63 | 5 | 247-204-2810 РСНБ РК 2015 | **Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА** | шт. | 1 | 5358,00 | – | 5358 | – | 5358 | – | 5787 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 429 | |
| 64 | 6 | 247-204-0713 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 2 | 527,00 | – | 1054 | – | 1054 | – | 1138 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 84 | |
| | | | **Светотехнические изделия** | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | 1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка** | шт. | 2 | 2401,65 | 227,75 | 4803 | 455 | 400 | 2989 | 8416 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1974,05 | 101,73 | 3948 | 203 | | 623 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66 | 8 | 247-101-0122 РСНБ РК 2015 | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe** | шт. | 2 | 15653,00 | – | 31306 | – | 31306 | – | 33810 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2504 | |
| 67 | 9 | 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка** | шт. | 2 | 1661,94 | 17,06 | 3324 | 34 | 400 | 2092 | 5849 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1445,03 | 7,62 | 2890 | 15 | | 433 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | 10 | 247-101-0126 РСНБ РК 2015 | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe** | шт. | 2 | 8584,00 | – | 17168 | – | 17168 | – | 18541 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1373 | |
| 69 | 11 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | шт. | 12 | 639,80 | 4,26 | 7678 | 51 | 822 | 4916 | 13602 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 567,09 | 1,90 | 6805 | 23 | | 1007 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 12 | 247-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Светильник НПП1301-60** | шт. | 12 | 3990,00 | – | 47880 | – | 47880 | – | 51710 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3830 | |
| 71 | 13 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Указатели световые настенные. Установка** | шт. | 2 | 811,96 | 18,08 | 1624 | 36 | 13 | 1145 | 2990 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 787,33 | 7,62 | 1575 | 15 | | 221 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 14 | 248-304-0108 РСНБ РК 2015 | **УКАЗАТЕЛЬ "Выход"** | шт. | 2 | 1756,00 | – | 3512 | – | 3512 | – | 3793 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 281 | |
| 73 | 15 | 247-213-0301 РСНБ РК 2015 прим. | **СТАРТЕР** | шт. | 16 | 108,00 | – | 1728 | – | 1728 | – | 1866 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 138 | |
| 74 | 16 | 247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим. | **ЛАМПА L-18/36** | шт. | 18 | 1093,00 | – | 19674 | – | 19674 | – | 21248 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1574 | |
| 75 | 17 | 247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим. | **ЛАМПА MINI FULL SPIRAL** | шт. | 12 | 1093,00 | – | 13116 | – | 13116 | – | 14165 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1049 | |
| 76 | 18 | 1310-0205-0401 РСНБ РК 2015 | **Оборудование. Включение электропитания** | статив | 6 | 11250,00 | – | 67500 | – | – | 48600 | 125388 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11250,00 | – | 67500 | – | | 9288 | |
| 77 | 19 | 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | **БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT** | шт. | 6 | 19116,00 | – | 114696 | – | 114696 | – | 123872 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9176 | |
| | | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 20 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 7 | 391,32 | 0,35 | 2739 | 2 | 644 | 1508 | 4587 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 298,99 | 0,17 | 2093 | 1 | | 340 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79 | 21 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 4 | 272,23 | 0,32 | 1089 | 2 | 38 | 756 | 1992 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 262,24 | 0,14 | 1049 | 1 | | 148 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 80 | 22 | 247-214-0116 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 476,00 | – | 1904 | – | 1904 | – | 2056 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 152 | |
| 81 | 23 | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 345,00 | – | 1035 | – | 1035 | – | 1118 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 83 | |
| 82 | 24 | 247-212-0213 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 4 | 1220,00 | – | 4880 | – | 4880 | – | 5270 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 390 | |
| 83 | 25 | 247-202-0106 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195 | шт. | 7 | 1384,00 | – | 9688 | – | 9688 | – | 10463 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 775 | |
| 84 | 26 | 247-202-0602 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48 | шт. | 11 | 31,00 | – | 341 | – | 341 | – | 368 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 27 | |
| | | | Кабельные изделия | | | | | | | | | |
| 85 | 27 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 100 | 419,61 | 2,89 | 41961 | 289 | 3762 | 27322 | 74825 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 379,10 | 0,37 | 37910 | 37 | | 5543 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86 | 28 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Кабели сечением до 10 мм 2. Прокладка с креплением скобами | м | 50 | 459,46 | 3,52 | 22973 | 176 | 1881 | 15083 | 41100 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 418,32 | 0,64 | 20916 | 32 | | 3044 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87 | 29 | 243-107-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0714 | 233523,00 | – | 16674 | – | 16674 | – | 18008 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1334 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 30 | 243-107-0502 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,051 | 364508,00 | – | 18590 | – | 18590 | – | 20077 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1487 | |
| 89 | 31 | 243-107-0701 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,0306 | 314487,00 | – | 9623 | – | 9623 | – | 10393 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 770 | |
| | | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 90 | 32 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 120 | 379,27 | 3,95 | 45512 | 474 | 1573 | 31304 | 82961 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 362,21 | 0,10 | 43465 | 12 | | 6145 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91 | 33 | 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 120 | 32,00 | – | 3840 | – | 3840 | – | 4147 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 307 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 92 | 34 | 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 | **ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж** | шт. | 1 | 339,46 | 1,76 | 339 | 2 | – | 244 | 629 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 337,70 | 0,92 | 338 | 1 | | 47 | |
| 93 | 35 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** | шт. | 16 | 70,22 | 0,76 | 1124 | 12 | – | 805 | 2083 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 69,46 | 0,39 | 1111 | 6 | | 154 | |
| 94 | 36 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Кабель. Демонтаж** | м | 120 | 106,19 | 0,25 | 12743 | 30 | – | 9164 | 23660 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 105,94 | 0,13 | 12713 | 16 | | 1753 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 14206 | 44 | 346731 | 152947 | 770572 |
| | | | | | | | | 14162 | 23 | – | 57076 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14206 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 14185 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10213 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1954 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 26373 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14185 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 26373 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14185 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 770574 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 212009 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1811 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 414 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 346731 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 152947 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 57076 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2-4-3 ПС БЛОК Г котельная** | | | | | | | | | |
| 95 | 1 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 3 | 2134,51 | 0,27 | 6404 | 1 | 50 | 4574 | 11856 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2117,70 | – | 6353 | – | | 878 | |
| 96 | 2 | 248-303-0202 РСНБ РК 2015 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3 | шт. | 1 | 18058,00 | – | 18058 | – | 18058 | – | 19503 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1445 | |
| 97 | 3 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20543,36 | 2275,24 | 41087 | 4551 | 2786 | 25294 | 71692 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16875,00 | 690,36 | 33750 | 1381 | | 5310 | |
| 98 | 4 | 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 1 | 19116,00 | – | 19116 | – | 19116 | – | 20645 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1529 | |
| 99 | 5 | 248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим. | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2009,00 | – | 2009 | – | 2009 | – | 2170 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 161 | |
| 100 | 6 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3209,89 | 2,72 | 19259 | 16 | 415 | 13556 | 35440 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3138,00 | – | 18828 | – | | 2625 | |
| 101 | 7 | 248-302-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 6 | 1832,00 | – | 10992 | – | 10992 | – | 11871 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 879 | |
| 102 | 8 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1700,87 | – | 1701 | – | 132 | 1130 | 3057 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1569,00 | – | 1569 | – | | 226 | |
| 103 | 9 | 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1052,00 | – | 1052 | – | 1052 | – | 1136 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 84 | |
| 104 | 10 | 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 5490,15 | 2,21 | 10980 | 4 | 225 | 7741 | 20219 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5375,70 | – | 10751 | – | | 1498 | |
| 105 | 11 | 248-303-0101 РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1 | шт. | 2 | 9810,00 | – | 19620 | – | 19620 | – | 21190 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1570 | |
| 106 | 12 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 20 | 364,43 | 162,52 | 7289 | 3250 | 901 | 3041 | 11156 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,90 | 54,25 | 3138 | 1085 | | 826 | |
| 107 | 13 | 243-303-0412 РСНБ РК 2015 прим. | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | км | 0,015 | 47871,00 | – | 718 | – | 718 | – | 775 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 14 | 243-303-0412 РСНБ РК 2015 прим. | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х1,5 | км | 0,005 | 47871,00 | – | 239 | – | 239 | – | 258 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 109 | 15 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 15 | 270,85 | 2,38 | 4063 | 36 | 252 | 2720 | 7325 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 251,68 | 0,13 | 3775 | 2 | | 543 | |
| 110 | 16 | 243-907-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм | м | 15 | 47,00 | – | 705 | – | 705 | – | 761 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 56 | |
| 111 | 17 | 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 3086,62 | – | 3087 | – | 203 | 2076 | 5577 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2884,00 | – | 2884 | – | | 413 | |
| 112 | 18 | 248-304-0212 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 1 | 1970,00 | – | 1970 | – | 1970 | – | 2128 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 158 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 246758 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 81048 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7858 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2468 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 79441 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 60132 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 18277 | |

**3-1-1 Ремонтные работы КПП**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Проемы /АС-134/** | | | | | | | | | |
| 113 | 1 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=НАРУЖНЫЕ. Разборка | м2 | 2,1 | 1273,27 | 194,97 | 2674 | 409 | – | 1784 | 4815 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1078,30 | 101,63 | 2264 | 213 | | 357 | |
| 114 | 2 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка | м2 | 1,68 | 1273,27 | 194,97 | 2139 | 328 | – | 1427 | 3852 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1078,30 | 101,63 | 1812 | 171 | | 285 | |
| 115 | 3 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное/ПВХ/ с подоконными досками. Разборка | м2 | 4,32 | 2151,53 | 194,97 | 9295 | 842 | – | 6402 | 16953 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1956,56 | 101,63 | 8452 | 439 | | 1256 | |
| | | | **Внутренняя отделка /АС-134/** | | | | | | | | | |
| 116 | 4 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 23,71 | 250,79 | – | 5946 | – | – | 4281 | 11045 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 250,79 | – | 5946 | – | | 818 | |
| 117 | 5 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ | м2 | 7,34 | 195,62 | – | 1436 | – | – | 1034 | 2667 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 195,62 | – | 1436 | – | | 198 | |
| | | | **Полы /АС-134/** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 6 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** | м3 | 0,5872 | 18247,26 | 7143,86 | 10715 | 4195 | – | 6194 | 18261 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11103,40 | 3545,94 | 6520 | 2082 | | 1353 | |
| 119 | 7 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 7,34 | 2112,31 | 652,25 | 15504 | 4788 | – | 9433 | 26932 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1460,06 | 324,88 | 10717 | 2385 | | 1995 | |
| | | | **Кровля /АС-142/** | | | | | | | | | |
| 120 | 8 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 35 | 193,91 | 20,93 | 6787 | 733 | – | 4541 | 12234 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 172,98 | 7,22 | 6054 | 253 | | 906 | |
| 121 | 9 | 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** | м2 кровли | 35 | 339,47 | 19,11 | 11881 | 669 | – | 8239 | 21730 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 320,36 | 6,59 | 11213 | 231 | | 1610 | |
| 122 | 10 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 35 | 317,74 | 1,78 | 11121 | 62 | – | 7962 | 20610 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,96 | – | 11059 | – | | 1527 | |
| 123 | 11 | 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Демонтаж утепление из пенобетона** | м3 утеплителя | 1,22 | 3856,90 | 1298,31 | 4705 | 1584 | 6 | 2562 | 7849 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2553,20 | 364,01 | 3115 | 444 | | 581 | |
| | | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 124 | 12 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **ЦОКОЛЬ И ФАСАД Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 48,8 | 250,79 | – | 12239 | – | – | 8812 | 22735 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,79 | – | 12239 | – | | 1684 | |
| 125 | 13 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка** | м3 | 4,275 | 18247,26 | 7143,86 | 78007 | 30540 | – | 45091 | 132945 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11103,40 | 3545,94 | 47467 | 15159 | | 9848 | |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 126 | 14 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 2,175 | 117,00 | – | 254 | – | | – | 274 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20 | |
| 127 | 15 | 412-102-0217 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 54,375 | 26,00 | – | 1414 | – | | – | 1527 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 113 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 174117 | 44150 | 6 | 107762 | 304429 |
| | | | | | | | | 128294 | 21377 | – | 22551 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 174117 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 7 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 149671 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1668 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 107762 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22551 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 304430 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 149671 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 304430 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 149671 | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Парапет** | | | | | | | | | |
| 128 | 16 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2 | 33743,91 | 3824,63 | 67488 | 7649 | 42445 | 14037 | 88047 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8696,96 | 1051,23 | 17394 | 2102 | | 6522 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 129 | 17 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00832 | 535117,97 | 3086,57 | 4452 | 26 | 3676 | 546 | 5398 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 90155,40 | 1059,08 | 750 | 9 | | 400 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **МС-1** | | | | | | | | | |
| 130 | 18 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 0,224 | 41668,75 | 6942,11 | 9334 | 1555 | 5370 | 1992 | 12232 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 10752,79 | 1596,70 | 2409 | 358 | | 906 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 131 | 19 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,014208 | 346394,00 | – | 4922 | – | 4922 | – | 5316 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 394 | |
| 132 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00204 | 349485,00 | – | 713 | – | 713 | – | 770 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| | | | **Вентиляционная решетка ВР-1** | | | | | | | | | |
| 133 | 21 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01114 | 78908,85 | 3731,50 | 879 | 42 | 53 | 570 | 1565 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 70363,67 | 708,79 | 784 | 8 | | 116 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134 | 22 | 222-509-0701 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,00734 | 861632,00 | – | 6324 | – | 6324 | – | 6830 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 506 | |
| 135 | 23 | 214-401-0110 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | м2 | 0,9 | 1023,00 | – | 921 | – | 921 | – | 995 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 74 | |
| 136 | 24 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0016 | 349485,00 | – | 559 | – | 559 | – | 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 45 | |
| 137 | 25 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 | 1173,43 | 1,52 | 2112 | 2 | 251 | 1339 | 3727 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1032,63 | 0,75 | 1859 | 1 | | 276 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Пояс-обвязка** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 26 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,6 | 45840,58 | 6357,01 | 27504 | 3814 | 15629 | 6419 | 36637 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 13434,30 | 1425,24 | 8061 | 855 | | 2714 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 139 | 27 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03952 | 346394,00 | – | 13689 | – | 13689 | – | 14784 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1095 | |
| 140 | 28 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,014 | 349485,00 | – | 4893 | – | 4893 | – | 5284 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 391 | |
| 141 | 29 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,002604 | 527324,24 | 6939,04 | 1373 | 18 | 1222 | 101 | 1592 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 51241,47 | 2631,84 | 133 | 7 | | 118 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Кровля /АС-143,144/ | | | | | | | | | |
| 142 | 30 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 12,2 | 868,52 | 141,81 | 10596 | 1730 | 5119 | 3032 | 14718 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 307,12 | 38,05 | 3747 | 464 | | 1090 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143 | 31 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 12,2 | 197,97 | 20,93 | 2415 | 256 | 2020 | 152 | 2772 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11,39 | 5,88 | 139 | 72 | | 205 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144 | 32 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0135176 | 441876,00 | – | 5973 | – | 5973 | – | 6451 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 478 | |
| 145 | 33 | 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 1,83 | 40359,03 | 2028,61 | 73857 | 3713 | 61748 | 6794 | 87103 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4587,78 | 568,76 | 8396 | 1041 | | 6452 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 146 | 34 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,463 | 193591,08 | 1969,15 | 89633 | 911 | 74048 | 10849 | 108520 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 31692,51 | 851,66 | 14674 | 394 | | 8039 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | 35 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,03 | 174655,68 | 1843,05 | 5240 | 55 | 4438 | 556 | 6259 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 24900,03 | 832,05 | 747 | 25 | | 464 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148 | 36 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,141 | 193317,13 | 1517,60 | 27258 | 214 | 22418 | 3402 | 33113 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 32809,50 | 706,05 | 4626 | 100 | | 2453 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 149 | 37 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,493 | 9176,23 | 81,44 | 4524 | 41 | 3891 | 440 | 5361 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1201,08 | 37,54 | 592 | 19 | | 397 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 150 | 38 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,141 | 8801,65 | 58,72 | 1241 | 8 | 817 | 302 | 1667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2951,13 | 26,90 | 416 | 4 | | 123 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 151 | 39 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 35 | 11266,30 | 134,21 | 394321 | 4698 | 297463 | 67380 | 498637 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2633,14 | 40,68 | 92160 | 1424 | | 36936 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 152 | 40 | 215-204-0404 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА** | м3 | 0,32 | 100670,00 | – | 32214 | – | 32214 | – | 34791 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2577 | |
| 153 | 41 | 215-204-0504 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА** | м3 | 0,172 | 100670,00 | – | 17315 | – | 17315 | – | 18700 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1385 | |
| 154 | 42 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 35 | 320,80 | 3,78 | 11228 | 132 | 9503 | 1191 | 13412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 45,52 | 1,74 | 1593 | 61 | | 994 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 155 | 43 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 35 | 198,03 | 16,59 | 6931 | 581 | 2537 | 2860 | 10574 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 108,94 | 4,54 | 3813 | 159 | | 783 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 156 | 44 | 261-105-0122 РСНБ РК 2015 | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.** | м2 | 38,5 | 228,00 | – | 8778 | – | 8778 | – | 9480 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 702 | |
| 157 | 45 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м планки | 12 | 561,98 | 15,84 | 6744 | 190 | 1181 | 3906 | 11502 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 447,74 | 4,34 | 5373 | 52 | | 852 | |
| 157 | 46 | 224-105-0111 РСНБ РК 2015 | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 2 | 1741,00 | – | 3482 | – | 3482 | – | 3761 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 279 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 47 | 224-105-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10 | 816,00 | – | 8160 | – | 8160 | – | 8813 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 653 | |
| 160 | 48 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ | м2 покрытия | 16,4 | 5508,07 | 18,82 | 90332 | 309 | 65953 | 17393 | 116343 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1467,68 | 5,30 | 24070 | 87 | | 8618 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161 | 49 | 215-204-0202 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,49 | 139613,00 | – | 68410 | – | 68410 | – | 73883 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5473 | |
| 162 | 50 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0105 | 1008893,09 | 10273,96 | 10593 | 108 | 9614 | 643 | 12135 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 82987,45 | 2020,09 | 871 | 21 | | 899 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 163 | 51 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00336 | 402152,00 | – | 1351 | – | 1351 | – | 1459 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 108 | |
| 164 | 52 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 15 | 847,21 | 33,58 | 12708 | 503 | 8144 | 2990 | 16954 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 270,76 | 6,08 | 4061 | 91 | | 1256 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 165 | 53 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2 | 5508,07 | 18,82 | 11016 | 38 | 8043 | 2121 | 14188 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1467,68 | 5,30 | 2935 | 11 | | 1051 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Слуховые окна -1шт | | | | | | | | | |
| 166 | 54 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 10905,18 | 1175,88 | 10905 | 1176 | 549 | 6987 | 19324 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 9180,50 | 523,88 | 9180 | 524 | | 1431 | |
| 167 | 55 | 215-204-0502 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,306 | 139613,00 | – | 42722 | – | 42722 | – | 46140 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3418 | |
| 168 | 56 | 215-202-0702 РСНБ РК 2015 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,055 | 139613,00 | – | 7679 | – | 7679 | – | 8293 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 614 | |
| 169 | 57 | 215-202-0502 РСНБ РК 2015 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,004 | 139613,00 | – | 558 | – | 558 | – | 603 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 45 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 58 | 215-204-0402 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,043 | 139613,00 | – | 6003 | – | 6003 | – | 6483 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 480 | |
| 171 | 59 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,408 | 8801,65 | 58,72 | 3591 | 24 | 2363 | 875 | 4823 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2951,13 | 26,90 | 1204 | 11 | | 357 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 172 | 60 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 5,81 | 9418,36 | 134,21 | 54721 | 779 | 40701 | 9704 | 69579 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2278,98 | 40,68 | 13241 | 236 | | 5154 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 173 | 61 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 4,65 | 5508,07 | 18,82 | 25613 | 88 | 18700 | 4932 | 32988 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1467,68 | 5,30 | 6825 | 25 | | 2444 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 174 | 62 | 261-107-0997 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 295,00 | – | 590 | – | 590 | – | 637 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 175 | 63 | 261-107-0629 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 827,00 | – | 827 | – | 827 | – | 893 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 66 | |
| 176 | 64 | 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,2 | 2057,74 | 25,66 | 412 | 5 | 312 | 70 | 521 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 477,15 | 8,83 | 95 | 2 | | 39 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 177 | 65 | 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 3,16 | 1063,87 | 3,53 | 3362 | 11 | 563 | 2011 | 5803 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 882,21 | 1,73 | 2788 | 5 | | 430 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Лестница к слуховому окну | | | | | | | | | |
| 178 | 66 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,02125 | 193317,13 | 1517,60 | 4108 | 32 | 3379 | 513 | 4990 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 32809,50 | 706,05 | 697 | 15 | | 370 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 179 | 67 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,02125 | 8801,65 | 58,72 | 187 | 2 | 122 | 46 | 251 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2951,13 | 26,90 | 63 | 1 | | 19 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Ходовые доски | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 68 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Доски ходовые. Укладка** | м ходов | 5 | 60,40 | 6,92 | 302 | 34 | 14 | 194 | 536 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,89 | 3,03 | 254 | 15 | | 40 | |
| 181 | 69 | 215-204-0404 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | м3 | 0,058 | 100670,00 | – | 5839 | – | 5839 | – | 6306 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 467 | |
| 182 | 70 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,058 | 8801,65 | 58,72 | 510 | 4 | 335 | 124 | 685 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2951,13 | 26,90 | 171 | 2 | | 51 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Двери /АС-138/** | | | | | | | | | |
| 183 | 71 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 5,88 | 3811,90 | 67,60 | 22414 | 397 | 3448 | 13495 | 38781 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3158,03 | 29,49 | 18569 | 173 | | 2873 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184 | 72 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | м2 | 5,88 | 40727,00 | – | 239475 | – | 239475 | – | 258633 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19158 | |
| | | | **Окна /АС-138/** | | | | | | | | | |
| 185 | 73 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 4,32 | 3573,91 | 253,15 | 15439 | 1094 | 6803 | 5807 | 22946 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1745,72 | 121,22 | 7542 | 524 | | 1700 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 186 | 74 | 223-102-0207 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 4,32 | 24665,00 | – | 106553 | – | 106553 | – | 115077 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8524 | |
| 187 | 75 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 3,8 | 1336,23 | 7,29 | 5078 | 28 | 3834 | 885 | 6440 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 319,95 | 3,60 | 1216 | 14 | | 477 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 188 | 76 | 223-501-0115 РСНБ РК 2015 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм** | м | 3,8 | 2001,00 | – | 7604 | – | 7604 | – | 8212 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 608 | |
| 189 | 77 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 3,8 | 2004,96 | 7,78 | 7619 | 29 | 5249 | 1690 | 10054 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 616,12 | 1,68 | 2341 | 6 | | 745 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | 78 | 217-202-0403 РСНБ РК 2015 | **МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ** | м2 | 1,8 | 938,00 | – | 1688 | – | 1688 | – | 1823 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 135 | |
| | | **Полы /АС-138/** | | | | | | | | | | |
| | | | | **ТД-376** | | | | | | | | |
| 191 | 79 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 0,5872 | 29888,27 | 10,80 | 17550 | 6 | 14566 | 2144 | 21270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5071,85 | – | 2978 | – | | 1576 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 192 | 80 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 7,34 | 6115,34 | 191,62 | 44887 | 1406 | 32940 | 8055 | 57177 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1436,10 | 88,06 | 10541 | 646 | | 4235 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 193 | 81 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 15,4 | 1618,26 | 17,98 | 24921 | 277 | 18876 | 4226 | 31479 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 374,53 | 6,63 | 5768 | 102 | | 2332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Внутренняя отделка /АС-138/** | | | | | | | | | | |
| | | | | **Потолок** | | | | | | | | |
| 194 | 82 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 7,34 | 1349,48 | 10,33 | 9905 | 76 | 2861 | 5036 | 16136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 949,30 | 3,53 | 6968 | 26 | | 1195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 195 | 83 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 7,34 | 1007,00 | 7,06 | 7391 | 51 | 1483 | 4235 | 12556 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 797,92 | 3,47 | 5857 | 25 | | 930 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | **Стены** | | | | | | | | |
| 196 | 84 | 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,71 | 2830,80 | 122,00 | 67118 | 2892 | 12258 | 39011 | 114620 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2191,82 | 93,39 | 51968 | 2214 | | 8490 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 197 | 85 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 23,71 | 734,12 | 6,65 | 17406 | 157 | 6440 | 7821 | 27245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 455,87 | 2,25 | 10809 | 53 | | 2018 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 198 | 86 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 23,71 | 827,03 | 6,66 | 19609 | 158 | 4393 | 10897 | 32947 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 635,08 | 3,27 | 15058 | 78 | | 2440 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 199 | 87 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 7 | 410,23 | 1,12 | 2872 | 8 | 564 | 1659 | 4893 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 328,58 | 0,56 | 2300 | 4 | | 362 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Фасад | | | | | | | | | |
| | | | Цоколь /АС-135/ | | | | | | | | | |
| 200 | 88 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 5,8 | 8926,23 | 54,80 | 51772 | 318 | 24463 | 19496 | 76970 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 4653,60 | 15,09 | 26991 | 88 | | 5701 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | 89 | 231-102-0106 РСНБ РК 2015 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка | м2 | 5,8 | 6508,00 | – | 37746 | – | 37746 | – | 40766 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3020 | |
| | | | Наружная отделка с утеплением /АС-136/ | | | | | | | | | |
| 202 | 90 | 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 49,6 | 4237,85 | 24,42 | 210197 | 1211 | 111934 | 70039 | 302655 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1956,69 | 4,54 | 97052 | 225 | | 22419 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203 | 91 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 49,6 | 7964,00 | 4,47 | 395014 | 222 | 376790 | 13015 | 440672 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 362,94 | 1,51 | 18002 | 75 | | 32642 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 204 | 92 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 54 | 234,72 | 0,31 | 12675 | 17 | 10079 | 1862 | 15700 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 47,76 | 0,14 | 2579 | 8 | | 1163 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 205 | 93 | 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 54 | 9396,30 | 3,59 | 507400 | 194 | 477673 | 21322 | 571020 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 546,91 | 1,51 | 29533 | 82 | | 42298 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Отмостка /АС-139/ | | | | | | | | | |
| 206 | 94 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 4,275 | 29888,27 | 10,80 | 127772 | 46 | 106044 | 15611 | 154854 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5071,85 | – | 21682 | – | | 11471 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Обшивка крыльца | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 95 | 1115-0108-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4 | м2 полов | 7,4 | 34238,15 | 4662,81 | 253362 | 34505 | 82731 | 118663 | 401787 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 18395,40 | 3876,12 | 136126 | 28683 | | 29762 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Козырек К-1 /АС-150/ | | | | | | | | | |
| 208 | 96 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,14006 | 119762,22 | 28120,16 | 16774 | 3938 | 414 | 9804 | 28704 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 88690,88 | 8526,80 | 12422 | 1194 | | 2126 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 209 | 97 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,14006 | 424901,00 | – | 59512 | – | 59512 | – | 64273 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4761 | |
| 210 | 98 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00086 | 93241,97 | 3086,57 | 80 | 3 | – | 56 | 147 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 90155,40 | 1059,08 | 78 | 1 | | 11 | |
| 211 | 99 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00086 | 349485,00 | – | 301 | – | 301 | – | 325 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 24 | |
| 212 | 100 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 6,72 | 2209,77 | 36,43 | 14850 | 245 | 95 | 10533 | 27413 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2159,23 | 17,65 | 14510 | 119 | | 2031 | |
| 213 | 101 | 215-204-0302 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,19488 | 139613,00 | – | 27208 | – | 27208 | – | 29385 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2177 | |
| 214 | 102 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,055 | 193317,13 | 1517,60 | 10632 | 84 | 8743 | 1327 | 12916 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 32809,50 | 706,05 | 1805 | 39 | | 957 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 215 | 103 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 8,8 | 9814,32 | 134,21 | 86366 | 1181 | 62013 | 16941 | 111572 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2633,14 | 40,68 | 23172 | 358 | | 8265 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3646602 | 77291 | 2809324 | 578101 | 4562680 |
| | | | | | | | | 759988 | 42938 | – | 337979 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3360736 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2083404 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 769776 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 476210 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 554232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 313200 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4228168 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 535 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 769776 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 285866 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3914 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33150 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 245799 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23869 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24779 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 334514 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33150 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 4562682 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 802926 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | 4867112 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 888282 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | 121441 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 64315 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | 2809334 | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | 1668 | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 685863 | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 360530 | |

## 3-1-2 Отопление КПП

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1 | 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 2 | 9384,88 | 88,07 | 18770 | 176 | 16056 | 1890 | 22313 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1268,88 | 43,48 | 2538 | 87 | | 1653 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 22313 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2538 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 176 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 87 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16056 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1890 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1653 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Временные здания и сооружения 2,32% | Тенге | | | | | | | | 518 |
| | | | Зимние удорожания, 0,7% | Тенге | | | | | | | | 160 |
| | | | **ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ** | **Тенге** | | | | | | | | **22 990** |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | | | | | | 460 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 23 450 |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **24 624** |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | | | | | 2 955 |
| | | | **ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ** | Тенге | | | | | | | | **27 579** |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по договору с коэф 0,95** | | | | | | | | | **23 393** |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | | | | **2 807** |
| | | | **ВСЕГО по договору:** | | | | | | | | | **26 199,94** |

## 3-1-3 ЭО КПП

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1ЩО** | | | | | | | | | |
| **217** | **1** | **1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **5372,30** | **124,88** | **5372** | **125** | **1731** | **2569** | **8576** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3516,03** | **51,82** | **3516** | **52** | | **635** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **218** | **2** | **247-201-1003 РСНБ РК 2015** | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41** | **шт.** | **1** | **1922,00** | **–** | **1922** | **–** | **1922** | **–** | **2076** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **154** | |
| **219** | **3** | **1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **5** | **3189,55** | **30,71** | **15948** | **154** | **8069** | **5562** | **23231** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1545,00** | **–** | **7725** | **–** | | **1721** | |
| **220** | **4** | **247-204-0781 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **1** | **3253,00** | **–** | **3253** | **–** | **3253** | **–** | **3513** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **260** | |
| **221** | **5** | **247-204-2810 РСНБ РК 2015** | **Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА** | **шт.** | **1** | **5358,00** | **–** | **5358** | **–** | **5358** | **–** | **5787** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **429** | |
| **222** | **6** | **247-204-2814 РСНБ РК 2015** | **Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА** | **шт.** | **1** | **3959,00** | **–** | **3959** | **–** | **3959** | **–** | **4276** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **317** | |
| **223** | **7** | **247-204-0713 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **2** | **527,00** | **–** | **1054** | **–** | **1054** | **–** | **1138** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **84** | |
| | | | **Светотехнические изделия** | | | | | | | | | |
| **224** | **8** | **1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка** | **шт.** | **1** | **2401,65** | **227,75** | **2402** | **228** | **200** | **1495** | **4208** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1974,05** | **101,73** | **1974** | **102** | | **312** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **225** | **9** | **247-101-0122 РСНБ РК 2015** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe** | **шт.** | **1** | **15653,00** | **–** | **15653** | **–** | **15653** | **–** | **16905** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1252** | |
| **226** | **10** | **1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка** | **шт.** | **1** | **1661,94** | **17,06** | **1662** | **17** | **200** | **1046** | **2925** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1445,03** | **7,62** | **1445** | **8** | | **217** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 11 | 247-101-0126 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe | шт. | 1 | 8584,00 | – | 8584 | – | 8584 | – | 9271 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 687 | |
| 228 | 12 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 2 | 639,80 | 4,26 | 1280 | 9 | 137 | 819 | 2267 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 567,09 | 1,90 | 1134 | 4 | | 168 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229 | 13 | 247-101-0101 РСНБ РК 2015 | Светильник НПП1301-60 | шт. | 2 | 3990,00 | – | 7980 | – | 7980 | – | 8618 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 638 | |
| 230 | 14 | 247-213-0301 РСНБ РК 2015 прим. | СТАРТЕР | шт. | 3 | 108,00 | – | 324 | – | 324 | – | 350 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26 | |
| 231 | 15 | 247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим. | ЛАМПА L-18/36 | шт. | 5 | 1093,00 | – | 5465 | – | 5465 | – | 5902 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 437 | |
| 232 | 16 | 247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим. | ЛАМПА MINI FULL SPIRAL | шт. | 2 | 1093,00 | – | 2186 | – | 2186 | – | 2361 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 175 | |
| | | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 233 | 17 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 4 | 391,32 | 0,35 | 1565 | 2 | 367 | 862 | 2621 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 298,99 | 0,17 | 1196 | 1 | | 194 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 234 | 18 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 2 | 272,23 | 0,32 | 544 | – | 20 | 378 | 996 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 262,24 | 0,14 | 524 | – | | 74 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 235 | 19 | 247-214-0116 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 476,00 | – | 952 | – | 952 | – | 1028 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76 | |
| 236 | 20 | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 2 | 345,00 | – | 690 | – | 690 | – | 745 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 55 | |
| 237 | 21 | 247-212-0213 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 2 | 1220,00 | – | 2440 | – | 2440 | – | 2635 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 195 | |
| 238 | 22 | 247-202-0106 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195 | шт. | 4 | 1384,00 | – | 5536 | – | 5536 | – | 5979 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 443 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 23 | 247-202-0602 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л 48 | шт. | 6 | 31,00 | – | 186 | – | 186 | – | 201 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 15 | |
| | | | Кабельные изделия | | | | | | | | | |
| 240 | 24 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 100 | 419,61 | 2,89 | 41961 | 289 | 3762 | 27322 | 74825 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 379,10 | 0,37 | 37910 | 37 | | 5543 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 241 | 25 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Кабели сечением до 10 мм 2. Прокладка с креплением скобами | м | 50 | 459,46 | 3,52 | 22973 | 176 | 1881 | 15083 | 41100 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 418,32 | 0,64 | 20916 | 32 | | 3044 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 242 | 26 | 243-107-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0714 | 233523,00 | – | 16674 | – | 16674 | – | 18008 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1334 | |
| 243 | 27 | 243-107-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,051 | 364508,00 | – | 18590 | – | 18590 | – | 20077 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1487 | |
| 244 | 28 | 243-107-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0306 | 314487,00 | – | 9623 | – | 9623 | – | 10393 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 770 | |
| | | | Трубы | | | | | | | | | |
| 245 | 29 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 120 | 379,27 | 3,95 | 45512 | 474 | 1573 | 31304 | 82961 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 362,21 | 0,10 | 43465 | 12 | | 6145 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 246 | 30 | 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 120 | 32,00 | – | 3840 | – | 3840 | – | 4147 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 307 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 247 | 31 | 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж | шт. | 1 | 339,46 | 1,76 | 339 | 2 | – | 244 | 629 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 337,70 | 0,92 | 338 | 1 | | 47 | |
| 248 | 32 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 20 | 70,22 | 0,76 | 1404 | 15 | – | 1006 | 2603 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 69,46 | 0,39 | 1389 | 8 | | 193 | |
| 249 | 33 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 100 | 106,19 | 0,25 | 10619 | 25 | – | 7637 | 19717 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 105,94 | 0,13 | 10594 | 13 | | 1460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **12362** | **42** | **132209** | **95327** | **390069** |
| | | | | | | | **12321** | **22** | **–** | **28894** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **12362** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12343** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8887** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1700** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **22949** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12343** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **22949** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12343** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **390071** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **132126** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1516** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **270** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **132209** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **95327** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **28894** | |

## 3-1-4 ПС КПП

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | **1** | **1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** | **луч** | **3** | **2134,51** | **0,27** | **6404** | **1** | **50** | **4574** | **11856** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **2117,70** | **–** | **6353** | **–** | | **878** | |
| **251** | **2** | **248-303-0202 РСНБ РК 2015** | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3** | **шт.** | **1** | **18058,00** | **–** | **18058** | **–** | **18058** | **–** | **19503** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1445** | |
| **252** | **3** | **1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **20543,36** | **2275,24** | **41087** | **4551** | **2786** | **25294** | **71692** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **16875,00** | **690,36** | **33750** | **1381** | | **5310** | |
| **253** | **4** | **248-306-0305 РСНБ РК 2015** | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | **шт.** | **1** | **19116,00** | **–** | **19116** | **–** | **19116** | **–** | **20645** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1529** | |
| **254** | **5** | **248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим.** | **Аккумулятор 12В, 7 А/ч** | **шт.** | **1** | **2009,00** | **–** | **2009** | **–** | **2009** | **–** | **2170** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **161** | |
| **255** | **6** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **3209,89** | **2,72** | **12840** | **11** | **277** | **9037** | **23628** |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **3138,00** | **–** | **12552** | **–** | | **1750** | |
| **256** | **7** | **248-302-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | **шт.** | **4** | **1832,00** | **–** | **7328** | **–** | **7328** | **–** | **7914** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **586** | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 8 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1700,87 | – | 1701 | – | 132 | 1130 | 3057 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1569,00 | – | 1569 | – | | 226 | |
| 258 | 9 | 248-302-0501 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1052,00 | – | 1052 | – | 1052 | – | 1136 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 84 | |
| 259 | 10 | 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 5490,15 | 2,21 | 10980 | 4 | 225 | 7741 | 20219 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5375,70 | – | 10751 | – | | 1498 | |
| 260 | 11 | 248-303-0101 РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1 | шт. | 2 | 9810,00 | – | 19620 | – | 19620 | – | 21190 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1570 | |
| 261 | 12 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 20 | 364,43 | 162,52 | 7289 | 3250 | 901 | 3041 | 11156 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,90 | 54,25 | 3138 | 1085 | | 826 | |
| 262 | 13 | 243-303-0412 РСНБ РК 2015 прим. | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | км | 0,015 | 47871,00 | – | 718 | – | 718 | – | 775 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 263 | 14 | 243-303-0412 РСНБ РК 2015 прим. | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х1,5 | км | 0,005 | 47871,00 | – | 239 | – | 239 | – | 258 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 264 | 15 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 15 | 270,85 | 2,38 | 4063 | 36 | 252 | 2720 | 7325 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 251,68 | 0,13 | 3775 | 2 | | 543 | |
| 265 | 16 | 243-907-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм | м | 15 | 47,00 | – | 705 | – | 705 | – | 761 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 56 | |
| 266 | 17 | 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 3086,62 | – | 3087 | – | 203 | 2076 | 5577 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2884,00 | – | 2884 | – | | 413 | |
| 267 | 18 | 248-304-0212 РСНБ РК 2015 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 1 | 1970,00 | – | 1970 | – | 1970 | – | 2128 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 158 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 230988 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 74772 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7853 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2468 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 75639 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 55613 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 17109 | |

## 3-1-5 Надворный туалет КПП

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Проемы /АС-153/** | | | | | | | | | |
| 268 | 1 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=НАРУЖНЫЕ. Разборка** | м2 | 6,72 | 1273,27 | 194,97 | 8556 | 1310 | – | 5709 | 15406 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1078,30 | 101,63 | 7246 | 683 | | 1141 | |
| 269 | 2 | 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** | м2 | 1,12 | 1987,69 | 194,97 | 2226 | 219 | – | 1528 | 4054 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1792,72 | 101,63 | 2008 | 114 | | 300 | |
| | | | **Внутренняя отделка /АС-53/** | | | | | | | | | |
| 270 | 3 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 67,5 | 250,79 | – | 16928 | – | – | 12188 | 31446 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,79 | – | 16928 | – | | 2329 | |
| 271 | 4 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ** | м2 | 11,6 | 195,62 | – | 2269 | – | – | 1634 | 4215 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,62 | – | 2269 | – | | 312 | |
| | | | **Полы /АС-153/** | | | | | | | | | |
| | | | | | **ТД-740** | | | | | | | |
| 272 | 5 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 11,6 | 2112,31 | 652,25 | 24503 | 7566 | – | 14908 | 42564 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1460,06 | 324,88 | 16937 | 3769 | | 3153 | |
| | | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 273 | 6 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **ЦОКОЛЬ И ФАСАД Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 51,5 | 250,79 | – | 12916 | – | – | 9299 | 23992 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,79 | – | 12916 | – | | 1777 | |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 274 | 7 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 0,766 | 117,00 | – | 90 | – | | – | 97 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 275 | 8 | 412-102-0217 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 19,15 | 26,00 | – | 498 | – | | – | 538 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 67986 | 9095 | – | 45266 | 122312 |
| | | | | | | | | 58304 | 4566 | – | 9059 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 67986 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62870 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 588 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45266 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9059 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122311 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62870 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 122311 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62870 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Кровля /АС-157/** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 9 | 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** | м2 кровли | 18 | 270,81 | 19,19 | 4875 | 345 | 191 | 3203 | 8725 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 241,06 | 6,11 | 4339 | 110 | | 646 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 277 | 10 | 235-103-0114 РСНБ РК 2015 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка** | м2 | 41,04 | 523,00 | – | 21464 | – | 21464 | – | 23181 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1717 | |
| 278 | 11 | 1113-0701-0702 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите** | м2 | 18 | 670,18 | 160,70 | 12063 | 2892 | 8315 | 1633 | 14792 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 47,56 | 78,45 | 856 | 1412 | | 1096 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 279 | 12 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 5,5 | 5508,07 | 18,82 | 30294 | 103 | 22119 | 5833 | 39017 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1467,68 | 5,30 | 8072 | 29 | | 2890 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Двери /АС-155/** | | | | | | | | | |
| 280 | 13 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 6,72 | 3811,90 | 67,60 | 25616 | 454 | 3940 | 15422 | 44322 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3158,03 | 29,49 | 21222 | 198 | | 3283 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 281 | 14 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | м2 | 6,72 | 40727,00 | – | 273685 | – | 273685 | – | 295580 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21895 | |
| | | | **Окна /АС-155/** | | | | | | | | | |
| 282 | 15 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 1,12 | 4248,97 | 251,91 | 4759 | 282 | 2186 | 1746 | 7025 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2045,38 | 119,58 | 2291 | 134 | | 520 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 283 | 16 | 223-102-0102 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | м2 | 1,12 | 26088,00 | – | 29219 | – | 29219 | – | 31556 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2337 | |
| 284 | 17 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 3,2 | 2004,96 | 7,78 | 6416 | 25 | 4419 | 1423 | 8467 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 616,12 | 1,68 | 1972 | 5 | | 627 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 18 | 217-202-0403 РСНБ РК 2015 | МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ | м2 | 2,4 | 938,00 | – | 2251 | – | 2251 | – | 2431 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 180 | |
| | | | Полы /АС-155/ | | | | | | | | | |
| | | | ТД-376 | | | | | | | | | |
| 286 | 19 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТНЫХ/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 11,6 | 6167,74 | 106,94 | 71546 | 1240 | 51004 | 14317 | 92732 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1663,94 | 50,30 | 19302 | 583 | | 6869 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 287 | 20 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 34 | 1618,26 | 17,98 | 55021 | 611 | 41676 | 9331 | 69500 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 374,53 | 6,63 | 12734 | 225 | | 5148 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Внутренняя отделка /АС-155/ | | | | | | | | | |
| | | | Потолок | | | | | | | | | |
| 288 | 21 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 11,6 | 1349,48 | 10,33 | 15654 | 120 | 4522 | 7958 | 25501 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 949,30 | 3,53 | 11012 | 41 | | 1889 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 289 | 22 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 11,6 | 1007,00 | 7,06 | 11681 | 82 | 2343 | 6693 | 19844 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 797,92 | 3,47 | 9256 | 40 | | 1470 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Стены | | | | | | | | | |
| 290 | 23 | 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 67,5 | 2830,80 | 122,00 | 191079 | 8235 | 34896 | 111061 | 326311 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2191,82 | 93,39 | 147948 | 6304 | | 24171 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 291 | 24 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 87,7 | 136,25 | 1,12 | 11949 | 98 | 670 | 8086 | 21637 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 127,49 | 0,56 | 11181 | 49 | | 1603 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Фасад /АС-154/ | | | | | | | | | |
| 292 | 25 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 51,5 | 1533,48 | 46,75 | 78974 | 2408 | 19789 | 42340 | 131019 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1102,46 | 39,39 | 56777 | 2029 | | 9705 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 26 | 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм** | м2 отделываемой поверхности | 48 | 3208,63 | 13,25 | 154014 | 636 | 103784 | 35925 | 205134 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1033,21 | 6,28 | 49594 | 301 | | 15195 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 294 | 27 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 51,5 | 194,82 | 2,07 | 10033 | 106 | 4462 | 3971 | 15124 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,11 | 0,98 | 5465 | 50 | | 1120 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Отмостка /АС-156/** | | | | | | | | | |
| 295 | 28 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 4,35 | 29888,27 | 10,80 | 130014 | 47 | 107904 | 15885 | 157571 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5071,85 | – | 22063 | – | | 11672 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1140607 | 17684 | 738839 | 284827 | 1539469 |
| | | | | | | | | 384084 | 11510 | – | 114033 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 841306 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 408280 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 374174 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 52934 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 269405 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88855 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1199566 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 245 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 374174 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 299301 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 3940 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 21420 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 273685 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15422 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25178 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 339901 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21420 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1539467 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 395594 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1661778 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 442388 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 26779 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16076 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 738839 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 588 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 330093 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 123092 | |

## 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 296 | 1 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 254,14 | 203,33 | 194,58 | 51674 | 49450 | – | 8494 | 64981 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,75 | 37,67 | 2224 | 9573 | | 4813 | |
| 297 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,86 | 2343,26 | – | 18418 | – | – | 13261 | 34213 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2343,26 | – | 18418 | – | | 2534 | |
| 298 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 228,51 | 36,96 | 36,96 | 8446 | 8446 | – | 2486 | 11807 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 15,11 | – | 3453 | | 875 | |
| 299 | 4 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 228,51 | 215,90 | 97,22 | 49335 | 22216 | – | 27593 | 83082 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 118,68 | 49,03 | 27120 | 11204 | | 6154 | |
| 300 | 5 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 228,51 | 93,46 | 80,84 | 21357 | 18473 | 320 | 4995 | 28460 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,22 | 19,14 | 2564 | 4374 | | 2108 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 301 | 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25,39 | 1018,66 | – | 25864 | – | – | 18622 | 48045 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1018,66 | – | 25864 | – | | 3559 | |
| | | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 302 | 7 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,198 | 529001,80 | 157901,08 | 104742 | 31265 | 1683 | 59016 | 176859 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 362596,00 | 51376,88 | 71794 | 10173 | | 13101 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 303 | 8 | 241-204-0104 РСНБ РК 2015 | Труба двухслойная полимернаясо структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/160 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 199,98 | 1322,00 | – | 264374 | – | 264374 | – | 285524 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21150 | |
| | | | **Канализационные колодцы D=1000мм /12шт/** | | | | | | | | | |
| 304 | 9 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 7,12 | 35684,55 | 11651,86 | 254074 | 82961 | 28719 | 128187 | 412841 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19999,10 | 5006,09 | 142394 | 35643 | | 30581 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 305 | 10 | 212-101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,32 | 21039,00 | – | 90888 | – | 90888 | – | 98159 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7271 | |
| 306 | 11 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 12 | 16732,00 | – | 200784 | – | 200784 | – | 216847 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16063 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 12 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 12 | 14314,00 | – | 171768 | – | 171768 | – | 185509 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13741 | |
| 308 | 13 | 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 13 | 9813,00 | – | 127569 | – | 127569 | – | 137775 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10206 | |
| 309 | 14 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 14247,00 | – | 85482 | – | 85482 | – | 92321 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6839 | |
| 310 | 15 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6 | шт. | 12 | 5313,00 | – | 63756 | – | 63756 | – | 68856 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5100 | |
| 311 | 16 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,96 | 30992,03 | 2305,44 | 29752 | 2213 | 20416 | 5519 | 38093 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 7419,65 | 564,84 | 7123 | 542 | | 2822 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 312 | 17 | 244-201-0305 РСНБ РК 2015 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 12 | 9004,00 | – | 108048 | – | 108048 | – | 116692 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8644 | |
| 313 | 18 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 9,612 | 29224,56 | 8,64 | 280906 | 83 | 238431 | 30522 | 336342 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4410,30 | – | 42392 | – | | 24914 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 314 | 19 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1421 | 887579,00 | – | 126125 | – | 126125 | – | 136215 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10090 | |
| 315 | 20 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 4,1209 | 1038,44 | 1,22 | 4279 | 5 | 574 | 2666 | 7501 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 897,94 | 0,60 | 3700 | 2 | | 556 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 316 | 21 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-5,7 | т стальных элементов | 0,2394 | 996013,85 | 8219,17 | 238446 | 1968 | 219202 | 12717 | 271256 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 72163,00 | 1616,07 | 17276 | 387 | | 20093 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2851379 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 360869 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 217080 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 75351 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1748141 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 314078 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 211214 | |

**6-2 Выгреб емк.50м3**

**Земляные работы**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 1 | 1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 518,2516 | 290,53<br>– | 290,53<br>56,25 | 150568<br>– | 150568<br>29152 | – | 20989<br>13725 | 185282 |
| 318 | 2 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 16,0284 | 2343,26<br>2343,26 | –<br>– | 37559<br>37559 | –<br>– | – | 27042<br>5168 | 69769 |
| | | | Устройство грунтовой подушки из галечникового грунта | | | | | | | | | |
| 319 | 3 | 1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 грунтовой подушки | 45,36 | 521,46<br>1,79 | 519,61<br>170,29 | 23653<br>81 | 23569<br>7724 | 3 | 5620<br>2342 | 31615 |
| | | | Обратная засыпка | | | | | | | | | |
| 320 | 4 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 342,108 | 36,96<br>– | 36,96<br>15,11 | 12644<br>– | 12644<br>5169 | – | 3722<br>1309 | 17675 |
| 321 | 5 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 342,108 | 181,02<br>99,36 | 81,66<br>41,19 | 61928<br>33992 | 27936<br>14091 | – | 34620<br>7724 | 104272 |
| 322 | 6 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 38,012 | 1018,66<br>1018,66 | –<br>– | 38721<br>38721 | –<br>– | – | 27879<br>5328 | 71928 |
| 323 | 7 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*НР - 72%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 уплотненного грунта | 342,108 | 93,46<br>11,22 | 80,84<br>19,14 | 31973<br>3838 | 27656<br>6548 | 479 | 7478<br>3156 | 42607 |
| | | | Стены и днища монолитные | | | | | | | | | |
| 324 | 8 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя<br>*НР - 72%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 56,16 | 1842,07<br>256,02 | 7,00<br>2,12 | 103451<br>14378 | 393<br>119 | 88680 | 10438<br>9111 | 123000 |
| 325 | 9 | 1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 22,96 | 1265,04<br>501,57 | 12,86<br>6,28 | 29045<br>11516 | 295<br>144 | 17234 | 8395<br>2995 | 40436 |
| 326 | 10 | 1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 79,12 | 478,40<br>453,44 | 0,96<br>0,47 | 37851<br>35876 | 76<br>37 | 1899 | 25858<br>5097 | 68805 |
| 327 | 11 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 поверхности | 56,16 | 925,81<br>327,54 | 20,31<br>3,14 | 51993<br>18395 | 1140<br>176 | 32458 | 13371<br>5229 | 70593 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 328 | 12 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 88 | 3148,54 | 7,46 | 277072 | 657 | 229494 | 33917 | 335868 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 533,19 | 2,12 | 46921 | 187 | | 24879 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 329 | 13 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 50,2 | 11792,08 | 1784,66 | 591962 | 89590 | 120045 | 308167 | 972139 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 7616,07 | 910,02 | 382327 | 45683 | | 72010 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 330 | 14 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 56,16 | 1380,33 | 37,40 | 77519 | 2101 | 21580 | 40038 | 126961 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 958,66 | 31,51 | 53838 | 1770 | | 9405 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 331 | 15 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 35,96 | 35744,24 | 3357,07 | 1285363 | 120721 | 809045 | 289691 | 1701059 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 9888,69 | 1300,10 | 355597 | 46752 | | 126004 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 332 | 16 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,717116 | 441876,00 | – | 316876 | – | 316876 | – | 342226 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 25350 | |
| 333 | 17 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18364 | 346394,00 | – | 63612 | – | 63612 | – | 68701 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5089 | |
| 334 | 18 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,14914 | 349485,00 | – | 52122 | – | 52122 | – | 56292 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4170 | |
| | | | Плиты покрытия | | | | | | | | | |
| 335 | 19 | 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 2 | 9306,26 | 1373,25 | 18613 | 2746 | 11454 | 3830 | 24238 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2206,26 | 453,19 | 4413 | 906 | | 1795 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 336 | 20 | 261-101-0378 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 1,9 | 57745,00 | – | 109716 | – | 109716 | – | 118493 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8777 | |
| 337 | 21 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0108 | 1146081,34 | 1472,34 | 12378 | 16 | 9278 | 2225 | 15772 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 285516,00 | 665,64 | 3084 | 7 | | 1168 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 22 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм=ОС-1 | т | 0,00067 | 349485,00 | – | 234 | – | 234 | – | 253 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 339 | 23 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,00448 | 367190,46 | 5551,23 | 1645 | 24 | 1421 | 151 | 1939 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 44557,80 | 2105,47 | 200 | 9 | | 144 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 340 | 24 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм=ОС-1 | т | 0,00448 | 349485,00 | – | 1566 | – | 1566 | – | 1691 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 125 | |
| | | | Пояс-обвязка ПО-1 | | | | | | | | | |
| 341 | 25 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 1,323 | 33047,43 | 4387,09 | 43722 | 5804 | 30144 | 6521 | 54263 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5876,40 | 969,77 | 7774 | 1283 | | 4019 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 342 | 26 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06746 | 349485,00 | – | 23576 | – | 23576 | – | 25462 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1886 | |
| | | | Дыхательное устройство (1шт) | | | | | | | | | |
| 343 | 27 | 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,002 | 666503,50 | 3969,50 | 1333 | 8 | 284 | 752 | 2252 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 520562,00 | 1799,70 | 1041 | 4 | | 167 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 344 | 28 | 241-701-0202 РСНБ РК 2015 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ | м | 2 | 1819,00 | – | 3638 | – | 3638 | – | 3929 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 291 | |
| 345 | 29 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 0,2 | 33809,69 | 4387,09 | 6762 | 877 | 4710 | 986 | 8368 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5876,40 | 969,77 | 1175 | 194 | | 620 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 346 | 30 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00184 | 346394,00 | – | 637 | – | 637 | – | 688 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 51 | |
| 347 | 31 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами | зонт | 1 | 3712,35 | 51,64 | 3712 | 51 | 3106 | 411 | 4453 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 554,90 | 16,47 | 555 | 16 | | 330 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 348 | 32 | 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,87 | 537,00 | – | 2078 | – | 2078 | – | 2244 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 166 | |
| 349 | 33 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000313 | 647579,00 | – | 203 | – | 203 | – | 219 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 16 | |
| | | | Колодец | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 34 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборныхжелезобетонных конструкций | 0,12 | 15424,47 | 7969,09 | 1851 | 957 | 56 | 872 | 2941 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6985,13 | 3112,67 | 838 | 374 | | 218 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 351 | 35 | 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 5807,00 | – | 11614 | – | 11614 | – | 12543 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 929 | |
| 352 | 36 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6 | шт. | 1 | 5313,00 | – | 5313 | – | 5313 | – | 5738 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 425 | |
| | | | Люк /Л-1/ | | | | | | | | | |
| 353 | 37 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 2120,81 | 224,98 | 2121 | 225 | 142 | 1342 | 3740 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1754,09 | 109,83 | 1754 | 110 | | 277 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 354 | 38 | 244-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 18935,00 | – | 18935 | – | 18935 | – | 20450 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1515 | |
| | | | Лестница Л-1 | | | | | | | | | |
| 355 | 39 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,06591 | 85269,06 | 28533,28 | 5620 | 1881 | 846 | 2552 | 8826 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43899,10 | 9875,03 | 2893 | 651 | | 654 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 356 | 40 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,06591 | 887579,00 | – | 58500 | – | 58500 | – | 63180 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4680 | |
| 357 | 41 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,91139 | 1038,44 | 1,22 | 1985 | 2 | 267 | 1237 | 3479 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 897,94 | 0,60 | 1716 | 1 | | 258 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Крышка утепленная К-1 | | | | | | | | | |
| 358 | 42 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,018 | 188734,11 | 1214,08 | 3397 | 22 | 2861 | 377 | 4076 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28530,00 | 564,84 | 514 | 10 | | 302 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 359 | 43 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,8 | 5312,87 | 15,06 | 4250 | 12 | 3217 | 738 | 5387 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1276,24 | 4,24 | 1021 | 3 | | 399 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 360 | 44 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00248 | 346394,00 | – | 859 | – | 859 | – | 928 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69 | |
| | | | Испытание | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 45 | 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015 | **Емкости. Испытание на водонепроницаемость** | м3 емкости | 50 | 193,17 | 2,89 | 9658 | 144 | 4859 | 3402 | 14105 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 93,10 | 1,41 | 4655 | 70 | | 1045 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Очистка сущ.выгреба емк.300м3** | | | | | | | | | |
| 362 | 46 | 1216-0101-1006 РСНБ РК 2015 | **ВЫГРЕБ. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры** | м3 ила, грязи | 300 | 5945,10 | 31,85 | 1783530 | 9555 | – | 1277262 | 3305655 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 5913,25 | – | 1773975 | – | | 244863 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1783530 | 9555 | 2063041 | 2159883 | 8144540 |
| | | | | | | | | 1773975 | – | – | 603299 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1783530 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1773975 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1277262 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 244863 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3305655 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1635 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1773975 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3305655 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1635 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1773975 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 8144540 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2838647 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 479670 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 161190 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2063040 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2159883 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 603299 | |

**7-1 Благоустройство и озеленение территории**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | | |
| 363 | 40 | 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте** | яма | 307 | 740,73 | – | 227404 | – | – | 163731 | 422426 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 740,73 | – | 227404 | – | | 31291 | |
| 364 | 41 | 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | шт. | 307 | 1576,50 | 178,90 | 483986 | 54923 | 33601 | 294096 | 840328 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1288,15 | 42,36 | 395462 | 13005 | | 62247 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 365 | 42 | 254-104-1003 РСНБ РК 2015 | **Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м** | шт. | 86 | 4933,00 | – | 424238 | – | 424238 | – | 458177 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 33939 | |
| 366 | 43 | 254-104-1003 РСНБ РК 2015 | **ЛИГУСТРУМ** | шт. | 57 | 4933,00 | – | 281181 | – | 281181 | – | 303675 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22494 | |
| 367 | 44 | 254-103-4102 РСНБ РК 2015 | **ПЛОДОВЫЙ САД** | шт. | 33 | 8195,00 | – | 270435 | – | 270435 | – | 292070 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21635 | |
| 368 | 45 | 254-104-0403 РСНБ РК 2015 | **Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м** | шт. | 100 | 9562,00 | – | 956200 | – | 956200 | – | 1032696 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76496 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 46 | 254-101-0201 РСНБ РК 2015 | Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 31 | 14905,00 | – | 462055 | – | 462055 | – | 499019 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 36964 | |
| 370 | 47 | 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см | м2 | 60 | 712,85 | – | 42771 | – | 10800 | 23019 | 71053 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 532,85 | – | 31971 | – | | 5263 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 371 | 48 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 60 | 2318,45 | 543,99 | 139107 | 32640 | 3751 | 79520 | 236117 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1711,93 | 128,81 | 102716 | 7729 | | 17490 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 372 | 49 | 254-105-0103 РСНБ РК 2015 | Бегония | шт. | 240 | 115,00 | – | 27600 | – | 27600 | – | 29808 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2208 | |
| 373 | 50 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 13058,8 | 451,81 | 11,25 | 5900096 | 146911 | 1762938 | 2900997 | 9505180 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 305,56 | 2,98 | 3990247 | 38915 | | 704087 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 374 | 51 | 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять | м2 | 13058,8 | 107,56 | 0,15 | 1404605 | 1959 | 587646 | 586800 | 2150717 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 62,41 | – | 815000 | – | | 159312 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 375 | 52 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 1,30588 | 579804,25 | 4878,54 | 757155 | 6371 | 749575 | 2832 | 820786 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 925,71 | 2086,77 | 1209 | 2725 | | 60799 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11376833 | 242804 | 5570020 | 4050995 | 16662052 |
| | | | | | | | | 5564009 | 62374 | – | 1234225 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11376833 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3148312 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5626383 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1932054 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 489655 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4050995 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1234225 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16662053 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4820 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5626383 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16662053 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4820 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5626383 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. МАФ** | | | | | | | | | |
| 376 | 53 | 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки | шт. | 41 | 50625,00 | 206,00 | 2075625 | 8446 | 1791290 | 241900 | 2502927 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 5900 Тенге; СП - 4522 Тенге* | | | 6729,00 | 58,00 | 275889 | 2378 | | 185402 | |
| 377 | 54 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках** | шт. | 41 | 30382,00 | 82,00 | 1245662 | 3362 | 1173092 | 79335 | 1430982 |
| | | | *НР - 1935 Тенге; СП - 2585 Тенге* | | | 1688,00 | 19,00 | 69208 | 779 | | 105985 | |
| | | | **Противопожарный щит** | | | | | | | | | |
| 378 | 55 | 248-305-0409 РСНБ РК 2015 | **Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С** | шт. | 1 | 20981,00 | – | 20981 | – | 20981 | – | 22659 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1678 | |
| 379 | 56 | ТОО "SHEGEN" | **Ведро пожарное емкостью 12л** | шт | 2 | 4735,71 | – | 9471 | – | 9471 | – | 10229 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 758 | |
| 380 | 57 | ТОО "SHEGEN" | **Лопата железная, совковая (с черенком)** | шт | 1 | 4690,18 | – | 4690 | – | 4690 | – | 5065 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 375 | |
| 381 | 58 | ТОО "SHEGEN" | **Щит пожарный** | шт | 1 | 30053,57 | – | 30054 | – | 30054 | – | 32458 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2404 | |
| 382 | 59 | 261-107-0466 РСНБ РК 2015 | **Войлок строительный** | т | 0,0034 | 402954,00 | – | 1370 | – | 1370 | – | 1480 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 110 | |
| 383 | 60 | 222-509-1501 РСНБ РК 2015 | **Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** | комплект | 2 | 126056,00 | – | 252112 | – | 252112 | – | 272281 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20169 | |
| 384 | 61 | 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** | шт. | 1 | 239569,00 | 8882,00 | 239569 | 8882 | 211817 | 15711 | 275702 |
| | | | *НР - 15711 Тенге; СП - 20422 Тенге* | | | 18870,00 | 2816,00 | 18870 | 2816 | | 20422 | |
| 385 | 62 | 8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)** | комплект | 1 | 1853341,00 | 2492,00 | 1853341 | 2492 | 1766830 | 68307 | 2075380 |
| | | | *НР - 68307 Тенге, СП - 153732 Тенге* | | | 84019,00 | 812,00 | 84019 | 812 | | 153732 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 5732875 | 23182 | 5261707 | 405253 | 6629163 |
| | | | | | | | | 447986 | 6785 | – | 491035 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 65196 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 65196 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5215 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 70411 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5415567 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4943029 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 454771 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1370 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 405253 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 465651 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6286471 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 324 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 454771 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 252112 | | | | |

21260

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 252112 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20169 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 272281 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6629163 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 324 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 454771 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **23291216** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6011995 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 265986 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 69159 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10831728 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4456248 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1725260 | |

**50 070 063,49**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Временные здания и сооружения 2,32% | Тенге | | | | | | | | 1 161 625 |
| | | | Зимние удорожания, 0,7% | Тенге | | | | | | | | 358 622 |
| | | | **ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ** | **Тенге** | | | | | | | | **51 590 311** |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | | | | | | 1 031 806 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 52 622 117 |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **55 255 928** |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | | | | | 6 630 711 |
| | | | **ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ** | Тенге | | | | | | | | **61 886 639** |
| | | | **ИТОГО по договору с коэф 0,95** | | | | | | | | | **52 493 131** |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | | | | **6 299 176** |
| | | | **ВСЕГО по договору:** | | | | | | | | | **58 792 307,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**
**БИН 091040001056**

**Руководитель** _____ **Г.А.Шардарбекова**
**М.П.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

**БИН 111040019283**

**Директор** _____ **М.Б.Жуман**
**М.П.**

**Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой "** _____ **Е.М. Дармен**

**Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект"** _____ **Т.К. Кошенов**