Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
Технический надзор : ТОО "Корпорация Jana-Alem"
Авторский надзор : ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Наименование :**Строительство учебного блока на 150 ученических мест, спортзала, актового зала, столовой, мастерских к средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 19.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	Графы 1						Налог на добваленную стоимость (НДС 12%)в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**771 446 875,64**	**82 655 022,39**				**100%**			**45 934 710,39**	**51 446 875,64**
Услуги технического надзора	**26 327 229,92**	**2 820 774,63**							**4 909 516,89**	**5 498 658,92**
Услуги авторского надзора	**9 067 716,76**	**971 541,08**							**896 175,68**	**1 003 716,76**
Всего по стройке	**806 841 822,32**	**86 447 338,11**							**51 740 402,96**	**57 949 251,32**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель _____ **Усубалиев Т.О.**
Главный специалист _____ **Ералы Ж.**

Технадзор:
ТОО "Корпорация Jana-Alem"
Директор _____ **Исахов А.У.**
Инженер-эксперт _____ **Жаңабергенов Б.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ **Ипанкулов С.М.**
Начальник участка _____ **Утаров М.А.**

13000
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки **Строительство учебного блока на 150 ученических мест, спортзала, актового зала, столовой, мастерских к средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №2 от 29.05.2023 к договору №96 от 26.04.2022 года**

Акт выполненных работ №7
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 Блок "А" ОСР											
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-50-61/									
		ЛМ-2									
183	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	14	2719,43	102,29	38072	1432	9824	25588	68753
		НР - 94%; СП - 8%			1915,40	29,01	26816	406		5093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								68753
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-9,23/									
		Стены									
379	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены /ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	607,446156	1568,84	35,26	952986	21419	48584	714449	1800830
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	882984	10078		133395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**								1800830
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1869583
2-1-7 Блок "А" Технологическое оборудование											
		Набор приборов и принадлежностей для кабинета физики(для 7-9 классов)									
116	Прайс-лист	**Машина центробежная**	**шт**	1	18975,00	–	18975	–		–	18975
					–	–	–	–	18975	–	
117	Прайс-лист	**Метроном электронный**	**шт**	1	31082,86	–	31083	–		–	31083
					–	–	–	–	31083	–	
119	Прайс-лист	**Насос вакуумный Комовского НВ**	**шт**	1	39305,36	–	39305	–		–	39305
					–	–	–	–	39305	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Прайс-лист	Призма наклонная с отвесом	шт	1	8900,18	–	8900	–		–	8900
					–	–	–	–	8900	–	
		МЕХАНИКА									
130	Прайс-лист	Машина Атвуда	шт	1	19878,57	–	19879	–		–	19879
					–	–	–	–	19879	–	
134	Прайс-лист	Набор по статике с магнитными держателями НСТ	шт	1	18071,43	–	18071	–		–	18071
					–	–	–	–	18071	–	
146	Прайс-лист	Призма наклонная с отвесом	шт	1	8900,18	–	8900	–		–	8900
					–	–	–	–	8900	–	
155	Прайс-лист	Турбина гидравлическая	шт	1	9939,29	–	9939	–		–	9939
					–	–	–	–	9939	–	
		МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И									
158	Прайс-лист	Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (магдебургские полушария)	шт	1	14457,14	–	14457	–		–	14457
					–	–	–	–	14457	–	
160	Прайс-лист	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	1	8312,86	–	8313	–		–	8313
					–	–	–	–	8313	–	
161	Прайс-лист	Теплоприемник	шт	1	11385,00	–	11385	–		–	11385
					–	–	–	–	11385	–	
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
169	Прайс-лист	Аппараты телеграфные демонстрационные	шт	1	106621,43	–	106621	–		–	106621
					–	–	–	–	106621	–	
187	Прайс-лист	Приборы для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины поперечного сечения и материала	шт	1	11100,38	–	11100	–		–	11100
					–	–	–	–	11100	–	
190	Прайс-лист	Султан электростатический (пара)	шт	1	7228,57	–	7229	–		–	7229
					–	–	–	–	7229	–	
		ЛАБОРОТОРНЫЕ									
196	Прайс-лист	Амперметр лабораторный.	шт	17	8918,25	–	151610	–		–	151610
					–	–	–	–	151610	–	
197	Прайс-лист	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	17	15939,00	–	270963	–		–	270963
					–	–	–	–	270963	–	
198	Прайс-лист	Вольтметр лабораторный.Вольтметр предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока.	шт	17	4698,57	–	79876	–		–	79876
					–	–	–	–	79876	–	
201	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	34	3320,63	–	112901	–		–	112901
					–	–	–	–	112901	–	
202	Прайс-лист	Диски фанерные	шт	17	465,34	–	7911	–		–	7911
					–	–	–	–	7911	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Прайс-лист	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	17	7861,07	–	133638	–		–	133638
					–	–	–	–	133638	–	
204	Прайс-лист	Источник питания лабораторный учебный	шт	17	10662,14	–	181256	–		–	181256
					–	–	–	–	181256	–	
205	Прайс-лист	Калориметр со спираль-резистором	шт	17	6053,93	–	102917	–		–	102917
					–	–	–	–	102917	–	
206	Прайс-лист	Катушка-моток демонстрационная	шт	17	10151,63	–	172578	–		–	172578
					–	–	–	–	172578	–	
207	Прайс-лист	Ключи замыкания тока	шт	17	2078,21	–	35330	–		–	35330
					–	–	–	–	35330	–	
208	Прайс-лист	Компас школьный	шт	17	542,14	–	9216	–		–	9216
					–	–	–	–	9216	–	
209	Прайс-лист	Лента измерительная	шт	17	361,43	–	6144	–		–	6144
					–	–	–	–	6144	–	
210	Прайс-лист	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	17	7861,07	–	133638	–		–	133638
					–	–	–	–	133638	–	
211	Прайс-лист	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	13	5028,38	–	65369	–		–	65369
					–	–	–	–	65369	–	
212	Прайс-лист	Магнит полосовой демонстрационный	шт	13	4554,00	–	59202	–		–	59202
					–	–	–	–	59202	–	
213	Прайс-лист	Набор грузов 100g x10 шт.с вырезом и крюком	шт	17	11746,43	–	199689	–		–	199689
					–	–	–	–	199689	–	
214	Прайс-лист	Набор резисторов для практикума	шт	17	60539,29	–	1029168	–		–	1029168
					–	–	–	–	1029168	–	
215	Прайс-лист	Набор калориметрических тел	шт	17	7684,88	–	130643	–		–	130643
					–	–	–	–	130643	–	
216	Прайс-лист	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	17	7770,71	–	132102	–		–	132102
					–	–	–	–	132102	–	
217	Прайс-лист	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	17	5240,71	–	89092	–		–	89092
					–	–	–	–	89092	–	
218	Прайс-лист	Спираль-резистор	шт	17	6053,93	–	102917	–		–	102917
					–	–	–	–	102917	–	
219	Прайс-лист	Термометры лабораторные: Точность измерения: =1°С.	шт	17	4156,43	–	70659	–		–	70659
					–	–	–	–	70659	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Прайс-лист	Трибометр лабораторный.Трибометр лабораторный предназначен для определения коэффициента трения скольжения, КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, измерения работы при подъеме тела и горизонтальном перемещении.	шт	17	12713,25	–	216125	–		–	216125
					–	–	–	–	216125	–	
221	Прайс-лист	Цилиндр мерный с носиком 25 мл	шт	17	1355,36	–	23041	–		–	23041
					–	–	–	–	23041	–	
222	Прайс-лист	Шарик малого размера	шт	17	316,25	–	5376	–		–	5376
					–	–	–	–	5376	–	
223	Прайс-лист	Набор лабораторный "Электромагнит разборный с деталями"	шт	17	12604,82	–	214282	–		–	214282
					–	–	–	–	214282	–	
224	Прайс-лист	Миниатюрный ламповый держатель	шт	17	1233,38	–	20967	–		–	20967
					–	–	–	–	20967	–	
		ПРАКТИКУМЫ									
227	Прайс-лист	Метроном электронный	шт	1	31082,86	–	31083	–		–	31083
					–	–	–	–	31083	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									
		ПРИБОРЫ									
255	Прайс-лист	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1	39305,36	–	39305	–		–	39305
					–	–	–	–	39305	–	
256	Прайс-лист	Осциллограф демонстрационный	шт	1	64153,57	–	64154	–		–	64154
					–	–	–	–	64154	–	
257	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	1	3320,63	–	3321	–		–	3321
					–	–	–	–	3321	–	
258	Прайс-лист	Наборы капиляров	шт	1	4879,29	–	4879	–		–	4879
					–	–	–	–	4879	–	
259	Прайс-лист	Огниво воздушное	шт	1	8945,36	–	8945	–		–	8945
					–	–	–	–	8945	–	
262	Прайс-лист	Сосуды сообщающиеся	шт	1	4411,69	–	4412	–		–	4412
					–	–	–	–	4412	–	
		КОЛЕБАНИЯ,ВОЛНЫ,ЗВУК									
263	Прайс-лист	Прибор для демонстрации волновых явлений	шт	1	76803,57	–	76804	–		–	76804
					–	–	–	–	76804	–	
268	Прайс-лист	Машина волновая	шт	1	49696,43	–	49696	–		–	49696
					–	–	–	–	49696	–	
269	Прайс-лист	Маятник баллистический	шт	1	13363,82	–	13364	–		–	13364
					–	–	–	–	13364	–	
270	Прайс-лист	Микрофон электродинамический, компьютерный:mini jack 3.5 mm, 1.3 метра, Черный	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	2891	–	
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
274	Прайс-лист	Ванна с электродами	шт	1	7680,36	–	7680	–		–	7680
					–	–	–	–	7680	–	
278	Прайс-лист	Демонстрационная панель Линии магнитной индукции	шт	1	23989,82	–	23990	–		–	23990
					–	–	–	–	23990	–	
280	Прайс-лист	Электронный конструктор: Наглядный материал для ознакомления с миром электроники.	шт	1	28010,71	–	28011	–		–	28011
					–	–	–	–	28011	–	
285	Прайс-лист	Модель генератора постоянного тока	шт	1	16083,57	–	16084	–		–	16084
					–	–	–	–	16084	–	
288	Прайс-лист	Наборы ферро-, пара- и диамагнетиков	шт	1	9577,86	–	9578	–		–	9578
					–	–	–	–	9578	–	
290	Прайс-лист	Прибор для демонстрации правила Ленца	шт	1	2999,86	–	3000	–		–	3000
					–	–	–	–	3000	–	
293	Прайс-лист	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1	8900,18	–	8900	–		–	8900
					–	–	–	–	8900	–	
295	Прайс-лист	Реохорд демонстрационный	шт	1	14457,14	–	14457	–		–	14457
					–	–	–	–	14457	–	
298	Прайс-лист	Трубка с двумя электродами	шт	1	7228,57	–	7229	–		–	7229
					–	–	–	–	7229	–	
299	Прайс-лист	Датчик уровня шума (45 - 110 дб)	шт	1	23854,29	–	23854	–		–	23854
					–	–	–	–	23854	–	
300	Прайс-лист	Усилитель низкой частоты лабораторный	шт	1	33161,07	–	33161	–		–	33161
					–	–	–	–	33161	–	
		ОПТИКА. СТРОЕНИЕ АТОМА									
301	Прайс-лист	Набор №22 ВС "Индикаторы":1. Лакмоид индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, 2. Метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, 3. Фенолфталеин индикатор ч.д.а. - 0,01 кг	шт	1	18071,43	–	18071	–		–	18071
					–	–	–	–	18071	–	
302	Прайс-лист	Камеры для наблюдения альфа-частиц:Предназначен для наблюдения мерцаний,образовавшихся в результате радиоакт. распада.Экран:15 х 15 мм2	шт	1	40660,71	–	40661	–		–	40661
					–	–	–	–	40661	–	
303	Прайс-лист	Прибор для демонстрации фотоэффекта	шт	1	103910,71	–	103911	–		–	103911
					–	–	–	–	103911	–	
304	Прайс-лист	Лазер учебный лабораторный	шт	1	16155,86	–	16156	–		–	16156
					–	–	–	–	16156	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Прайс-лист	Линза на подставке	шт	1	3889,88	–	3890	–		–	3890
					–	–	–	–	3890	–	
306	Прайс-лист	Миниатюрный ламповый держатель	шт	1	1233,38	–	1233	–		–	1233
					–	–	–	–	1233	–	
307	Прайс-лист	Вогнутое и выпуклое зеркало	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
308	Прайс-лист	Набор по дифракции и интерференции и поляризации света	шт	1	58732,14	–	58732	–		–	58732
					–	–	–	–	58732	–	
309	Прайс-лист	Наборы по флюоресценции	шт	1	12650,00	–	12650	–		–	12650
					–	–	–	–	12650	–	
310	Прайс-лист	Набор по фосфоресценции	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
					–	–	–	–	11295	–	
311	Прайс-лист	Приборы для сложения цветов спектра: Используйте, чтобы продемонстрировать сложение цветов и цветные тени. Прибор состоит из трех источников света трех цветов (красный,зеленый и синий), который может быть перекрыты в любой комбинации , показывает дополнительные цвета и цветные тени . Поставляется с белым экраном для удобного просмотра . Габаритные размеры: 18x17x23СМ.	шт	1	44654,50	–	44655	–		–	44655
					–	–	–	–	44655	–	
312	Прайс-лист	Призма дисперсионная	шт	2	3614,29	–	7229	–		–	7229
					–	–	–	–	7229	–	
313	Прайс-лист	Призма прямого зрения	шт	1	7228,57	–	7229	–		–	7229
					–	–	–	–	7229	–	
314	Прайс-лист	Решётки дифракционные в наборе (5 шт.)	шт	1	3614,29	–	3614	–		–	3614
					–	–	–	–	3614	–	
315	Прайс-лист	Набор светофильтров	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
316	Прайс-лист	Светофильтр, 5шт\комплект	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
321	Прайс-лист	Экраны со щелью: Размер : 50x50 мм, используется с держателем решетки , предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	17	3614,29	–	61443	–		–	61443
					–	–	–	–	61443	–	
322	Прайс-лист	Линза на подставке	шт	17	3889,88	–	66128	–		–	66128
					–	–	–	–	66128	–	
323	Прайс-лист	Зеркало вогнутое	шт	17	4459,13	–	75805	–		–	75805
					–	–	–	–	75805	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	Прайс-лист	Зеркало выпуклое	шт	17	3795,00	–	64515	–		–	64515
					–	–	–	–	64515	–	
325	Прайс-лист	Миллиамперметр АС	шт	17	4980,94	–	84676	–		–	84676
					–	–	–	–	84676	–	
326	Прайс-лист	Пластинка стеклянная	шт	17	2530,00	–	43010	–		–	43010
					–	–	–	–	43010	–	
327	Прайс-лист	Прибор для изучения газовых законов: Прибор предназначен для демонстрации и исследования изопроцессов в газах. Прибор представляет собой систему из пластмассового оцифрованного цилиндра емкостью 150 мл	шт	17	68671,43	–	1167414	–		–	1167414
					–	–	–	–	1167414	–	
328	Прайс-лист	Экран свертывающийся механический, механический	шт	17	40208,93	–	683552	–		–	683552
					–	–	–	–	683552	–	
329	Прайс-лист	Экраны со щелью:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки, предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	17	3614,29	–	61443	–		–	61443
					–	–	–	–	61443	–	
330	Прайс-лист	Экраны с сеткой миллиметровой:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки, предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	17	3614,29	–	61443	–		–	61443
					–	–	–	–	61443	–	
331	Прайс-лист	Электроды медные с держателем	шт	17	8132,14	–	138246	–		–	138246
					–	–	–	–	138246	–	
		ДЛЯ ПРАКТИКУМА									
341	Прайс-лист	Амперволтметр для постоянного и переменного тока демонстрационный	шт	3	37362,68	–	112088	–		–	112088
					–	–	–	–	112088	–	
342	Прайс-лист	Комплект приборов для практикума	шт	3	4788,93	–	14367	–		–	14367
					–	–	–	–	14367	–	
343	Прайс-лист	Магазин сопротивлений (демонстрационный)	шт	3	11859,38	–	35578	–		–	35578
					–	–	–	–	35578	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
361	Прайс-лист	Булавки головкой (большой)	шт	1	451,79	–	452	–		–	452
					–	–	–	–	452	–	
362	Прайс-лист	Воронка лабораторная d=53	шт	2	1174,64	–	2349	–		–	2349
					–	–	–	–	2349	–	
363	Прайс-лист	Воронка лабораторная	шт	8	1084,29	–	8674	–		–	8674
					–	–	–	–	8674	–	
364	Прайс-лист	Наконечник с манометром	шт	5	11113,93	–	55570	–		–	55570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	55570	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ									
		МОДЕЛИ									
380	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1	53220,36	–	53220	–		–	53220
					–	–	–	–	53220	–	
381	Прайс-лист	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 с подставкой. Диапазон автоматически поддерживаемых температур от+50 до+200 °С.Погрешность стабилизации температуры =3 °С. Время достижения установившегося режима при температуре установки 200°С. Потребляемая мощность, не более 1350 Вт. Номинальное напряжение 220В	шт	1	130114,29	–	130114	–		–	130114
					–	–	–	–	130114	–	
393	Прайс-лист	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	шт	2	4698,57	–	9397	–		–	9397
					–	–	–	–	9397	–	
394	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Механические колебания "	шт	1	5313,00	–	5313	–		–	5313
					–	–	–	–	5313	–	
395	Прайс-лист	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	17	15939,00	–	270963	–		–	270963
					–	–	–	–	270963	–	
396	Прайс-лист	Горелка универсальная	шт	17	3930,54	–	66819	–		–	66819
					–	–	–	–	66819	–	
397	Прайс-лист	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	шт	2	7861,07	–	15722	–		–	15722
					–	–	–	–	15722	–	
398	Прайс-лист	Нагреватель для пробирок	шт	17	21821,25	–	370961	–		–	370961
					–	–	–	–	370961	–	
399	Прайс-лист	Набор деталей к установке для перегонки веществ	шт	17	16553,43	–	281408	–		–	281408
					–	–	–	–	281408	–	
400	Прайс-лист	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): Объем - 250 ml.	шт	17	29411,25	–	499991	–		–	499991
					–	–	–	–	499991	–	
401	Прайс-лист	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	17	1138,50	–	19355	–		–	19355
					–	–	–	–	19355	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
402	Прайс-лист	Доска для сушки посуды	шт	1	10391,07	–	10391	–		–	10391
					–	–	–	–	10391	–	
403	Прайс-лист	Зажим винтовой	шт	5	1987,86	–	9939	–		–	9939
					–	–	–	–	9939	–	
404	Прайс-лист	Ложка для сжигания веществ	шт	17	496,96	–	8448	–		–	8448
					–	–	–	–	8448	–	
405	Прайс-лист	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	шт	1	29817,86	–	29818	–		–	29818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	29818	--	
406	Прайс-лист	Набор сверл пробочных	шт	2	5421,43	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
407	Прайс-лист	Перчатки резиновые стерильные	шт	2	85,84	--	172	--		--	172
					--	--	--	--	172	--	
408	Прайс-лист	Сетка асбестовая	шт	1	858,39	--	858	--		--	858
					--	--	--	--	858	--	
409	Прайс-лист	Столик подъемный 15х15 см	шт	2	15360,71	--	30721	--		--	30721
					--	--	--	--	30721	--	
410	Прайс-лист	Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ	шт	4	18785,25	--	75141	--		--	75141
					--	--	--	--	75141	--	
411	Прайс-лист	Штатив для пробирок ШЛПП-02, п/эт на 20 гнезд	шт	1	1355,36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
412	Прайс-лист	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	шт	5	1310,18	--	6551	--		--	6551
					--	--	--	--	6551	--	
413	Прайс-лист	Экраны со щелью:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки,предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	1	3614,29	--	3614	--		--	3614
					--	--	--	--	3614	--	
414	Прайс-лист	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	17	1481,86	--	25192	--		--	25192
					--	--	--	--	25192	--	
415	Прайс-лист	Зажим пружинный	шт	17	1174,64	--	19969	--		--	19969
					--	--	--	--	19969	--	
416	Прайс-лист	Зажим винтовой	шт	17	1987,86	--	33794	--		--	33794
					--	--	--	--	33794	--	
417	Прайс-лист	Наборы химической посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ	шт	17	23492,86	--	399379	--		--	399379
					--	--	--	--	399379	--	
418	Прайс-лист	Набор посуды для реактивов	шт	17	3117,32	--	52994	--		--	52994
					--	--	--	--	52994	--	
419	Прайс-лист	Очки защитные	шт	34	2656,50	--	90321	--		--	90321
					--	--	--	--	90321	--	
420	Прайс-лист	Щипцы тигельные 20 см	шт	17	1671,61	--	28417	--		--	28417
					--	--	--	--	28417	--	
		ПОСУДА									
421	Прайс-лист	Воронка лабораторная d=100	шт	2	1174,64	--	2349	--		--	2349
					--	--	--	--	2349	--	
422	Прайс-лист	Воронка делительная 53 мл	шт	3	1219,82	--	3659	--		--	3659
					--	--	--	--	3659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	Прайс-лист	Воронка лабораторная d=53	шт	9	1084,29	--	9759	--		--	9759
					--	--	--	--	9759	--	
424	Прайс-лист	Колба перегонная Вюрца 250 мл	шт	2	5060,00	--	10120	--		--	10120
					--	--	--	--	10120	--	
425	Прайс-лист	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	шт	5	813,21	--	4066	--		--	4066
					--	--	--	--	4066	--	
426	Прайс-лист	Колба круглодонная, с длинной горловиной 50 мл	шт	6	1490,89	--	8945	--		--	8945
					--	--	--	--	8945	--	
427	Прайс-лист	Колба плоскодонная 500 мл	шт	8	2394,46	--	19156	--		--	19156
					--	--	--	--	19156	--	
428	Прайс-лист	Мензурка с ручкой 50 мл	шт	3	587,32	--	1762	--		--	1762
					--	--	--	--	1762	--	
429	Прайс-лист	Тигли высокие, фарфор, 25 мл	шт	3	1698,71	--	5096	--		--	5096
					--	--	--	--	5096	--	
430	Прайс-лист	Пробирка биологическая	шт	34	253,00	--	8602	--		--	8602
					--	--	--	--	8602	--	
431	Прайс-лист	Склянка коническая с взаимозамен. конусом , 250 мл	шт	2	1355,36	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
432	Прайс-лист	Двухгорловая склянка Вульфа 500 ml	шт	2	2981,79	--	5964	--		--	5964
					--	--	--	--	5964	--	
433	Прайс-лист	Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из стекла 125мл. Разработана для хранения химических веществ.Изготовлена из светлого стекла	шт	34	1174,64	--	39938	--		--	39938
					--	--	--	--	39938	--	
434	Прайс-лист	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100 млх15	шт	2	2755,89	--	5512	--		--	5512
					--	--	--	--	5512	--	
435	Прайс-лист	Стакан высокий без шкалы 100 мл	шт	5	677,68	--	3388	--		--	3388
					--	--	--	--	3388	--	
436	Прайс-лист	Тигли, низкие, фарфор, 25 мл	шт	3	2258,93	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
437	Прайс-лист	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	шт	2	4698,57	--	9397	--		--	9397
					--	--	--	--	9397	--	
438	Прайс-лист	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-400	шт	2	5060,00	--	10120	--		--	10120
					--	--	--	--	10120	--	
439	Прайс-лист	Цилиндр мерный 100 мл, пластик	шт	5	4969,64	--	24848	--		--	24848
					--	--	--	--	24848	--	
440	Прайс-лист	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2литра)	шт	4	4319,07	--	17276	--		--	17276
					--	--	--	--	17276	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	Прайс-лист	Другие объемные приборы,инструменты,пособия	шт	6	85839,29	–	515036	–		–	515036
					–	–	–	–	515036	–	
442	Прайс-лист	Плакат "Амфотерные соединения" (70х100 см)	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891
					–	–	–	–	2891	–	
443	Прайс-лист	Плакат "Классификация веществ" (70х100 см)	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891
					–	–	–	–	2891	–	
444	Прайс-лист	Плакат "Количественные величины в химии" (70х100см)	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891
					–	–	–	–	2891	–	
445	Прайс-лист	Плакат "Окислительно-восстановительные реакции" (70х100см)	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891
					–	–	–	–	2891	–	
446	Прайс-лист	Плакаты "Химическая безопасность. Хлор" (ф.А2, 2 шт.,лам.)	шт	1	7409,29	–	7409	–		–	7409
					–	–	–	–	7409	–	
447	Прайс-лист	Слайд-комплект "Химия Органические соединения " (20сл)	шт	1	13282,50	–	13283	–		–	13283
					–	–	–	–	13283	–	
448	Прайс-лист	Транспарант "Виды химических связей "9шт	шт	1	8746,57	–	8747	–		–	8747
					–	–	–	–	8747	–	
449	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Неорганическая химия. Сера"	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
450	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Неорганическая химия. Азот и фосфор"	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
451	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Неорганическая химия.Металлы главных подгрупп ч.1"	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
452	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD Неорганическая химия.Металлы главных подгрупп ч.2	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ									
		ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ									
453	Прайс-лист	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.	шт	1	11403,07	–	11403	–		–	11403
					–	–	–	–	11403	–	
454	Прайс-лист	Коллекция "Нефть и продукты её переработки"	шт	1	18785,25	–	18785	–		–	18785
					–	–	–	–	18785	–	
455	Прайс-лист	Коллекция "Металлы"	шт	1	17077,50	–	17078	–		–	17078
					–	–	–	–	17078	–	
		МОДЕЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Прайс-лист	Модель барельефная "Нефтеперегонная установка	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
					–	–	–	–	11295	–	
457	Прайс-лист	Модель барельефная "Производства ацетилена"	шт	1	9623,04	–	9623	–		–	9623
					–	–	–	–	9623	–	
458	Прайс-лист	Прибор для синтеза аммиака	шт	1	13734,29	–	13734	–		–	13734
					–	–	–	–	13734	–	
459	Прайс-лист	Прибор для электролиза	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
					–	–	–	–	11295	–	
460	Прайс-лист	Набор для составления объемных моделей молекул	шт	1	26926,43	–	26926	–		–	26926
					–	–	–	–	26926	–	
461	Прайс-лист	Набор атомов для составления моделей молекул со стержнями (дем.53-дет.)	шт	17	16394,40	–	278705	–		–	278705
					–	–	–	–	278705	–	
		ПРИБОРЫ									
462	Прайс-лист	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа). Обьем - 250 ml.	шт	1	29411,25	–	29411	–		–	29411
					–	–	–	–	29411	–	
463	Прайс-лист	Бюретка с краном 25 мл	шт	2	4535,93	–	9072	–		–	9072
					–	–	–	–	9072	–	
464	Прайс-лист	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	шт	1	7286,40	–	7286	–		–	7286
					–	–	–	–	7286	–	
465	Прайс-лист	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1	8900,18	–	8900	–		–	8900
					–	–	–	–	8900	–	
466	Прайс-лист	Прибор для получения газов ППГв	шт	1	5421,43	–	5421	–		–	5421
					–	–	–	–	5421	–	
467	Прайс-лист	Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный)	шт	1	8710,43	–	8710	–		–	8710
					–	–	–	–	8710	–	
468	Прайс-лист	Термометры лабораторные	шт	1	4156,43	–	4156	–		–	4156
					–	–	–	–	4156	–	
469	Прайс-лист	Трубка ионообменная, демонстрационная	шт	1	10120,00	–	10120	–		–	10120
					–	–	–	–	10120	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
470	Прайс-лист	Баня комбинированная лабораторная	шт	1	86336,25	–	86336	–		–	86336
					–	–	–	–	86336	–	
471	Прайс-лист	Наборы посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии в 10 -11 классах	шт	1	32528,57	–	32529	–		–	32529
					–	–	–	–	32529	–	
		ПОСУДА									
472	Прайс-лист	Воронка капельная 125 мл	шт	5	2981,79	–	14909	–		–	14909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	14909	–	
473	Прайс-лист	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100х15	шт	2	2755,89	–	5512	–		–	5512
					–	–	–	–	5512	–	
474	Прайс-лист	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 50х14	шт	2	2755,89	–	5512	–		–	5512
					–	–	–	–	5512	–	
475	Прайс-лист	Колба круглодонная с короткой горловиной, 500 мл	шт	1	1689,68	–	1690	–		–	1690
					–	–	–	–	1690	–	
476	Прайс-лист	Колба мерная класс В, с пробкой 250 мл	шт	6	1084,29	–	6506	–		–	6506
					–	–	–	–	6506	–	
477	Прайс-лист	Пипетка градуированная 1 мл	шт	2	677,68	–	1355	–		–	1355
					–	–	–	–	1355	–	
478	Прайс-лист	Склянка коническая с взаимозамен. конусом , 50 мл	шт	1	677,68	–	678	–		–	678
					–	–	–	–	678	–	
479	Прайс-лист	Стакан низкий 50х40 мм для взвешивания	шт	5	677,68	–	3388	–		–	3388
					–	–	–	–	3388	–	
480	Прайс-лист	Другие объемные пособия и приборы	шт	1	85839,29	–	85839	–		–	85839
					–	–	–	–	85839	–	
481	Прайс-лист	Плакат "Международная система единиц СИ" (140х100 см, рус.яз)	шт	1	6306,93	–	6307	–		–	6307
					–	–	–	–	6307	–	
482	Прайс-лист	Плакат "Определение скоростей молекул" (70х100 см, рус.яз)	шт	1	3795,00	–	3795	–		–	3795
					–	–	–	–	3795	–	
483	Прайс-лист	Плакат "Двигатель внутреннего сгорания" (70х100 см, рус.яз.)	шт	1	2891,43	–	2891	–		–	2891
					–	–	–	–	2891	–	
484	Прайс-лист	Плакат "Двигатель постоянного тока" (70х100 см, рус.яз.)	шт	1	4066,07	–	4066	–		–	4066
					–	–	–	–	4066	–	
485	Прайс-лист	Плакат "Реактивное движение" (70х100 см, рус.яз)	шт	1	3795,00	–	3795	–		–	3795
					–	–	–	–	3795	–	
486	Прайс-лист	Плакат "Схема гидроэлектростанции" (70х100 см, рус.яз)	шт	1	3795,00	–	3795	–		–	3795
					–	–	–	–	3795	–	
487	Прайс-лист	Плакат "Теплоизоляционные материалы" (70х100 см, лам.)	шт	1	3795,00	–	3795	–		–	3795
					–	–	–	–	3795	–	
488	Прайс-лист	Слайд - комплект " Физика в машинах и приборах " (20 сл.)	шт	1	11963,29	–	11963	–		–	11963
					–	–	–	–	11963	–	
489	Прайс-лист	Печатные Транспарант "Электродинамика" (12 шт.)	шт	1	10300,71	–	10301	–		–	10301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	10301	--	
490	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Механические волны "	шт	1	5313,00	--	5313	--		--	5313
					--	--	--	--	5313	--	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ									
					БОТАНИКА						
491	Прайс-лист	Гербарий "К курсу основ общей биологии"	шт	1	17574,46	--	17574	--		--	17574
					--	--	--	--	17574	--	
492	Прайс-лист	Гербарий "Растительные сообщества"	шт	1	18690,38	--	18690	--		--	18690
					--	--	--	--	18690	--	
493	Прайс-лист	Гербарий "Основные группы растений"	шт	1	17574,46	--	17574	--		--	17574
					--	--	--	--	17574	--	
494	Прайс-лист	Гербарий "Культурные растения"	шт	1	21157,13	--	21157	--		--	21157
					--	--	--	--	21157	--	
495	Прайс-лист	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	шт	1	20962,86	--	20963	--		--	20963
					--	--	--	--	20963	--	
496	Прайс-лист	Коллекция "Голосеменные растения"	шт	3	12288,57	--	36866	--		--	36866
					--	--	--	--	36866	--	
497	Прайс-лист	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.о переработки	шт	1	11403,07	--	11403	--		--	11403
					--	--	--	--	11403	--	
498	Прайс-лист	Коллекция " Семян и плодов "	шт	13	13101,79	--	170323	--		--	170323
					--	--	--	--	170323	--	
499	Прайс-лист	Коллекция "Минеральные удобрения"	шт	1	18785,25	--	18785	--		--	18785
					--	--	--	--	18785	--	
500	Прайс-лист	Коллекция "Торф и продукты его переработки":Предназначена для курса природоведения,географии,химии.В составе коллекции растения торфообразователи образцы торфа и образцы продуктов его переработки. В состав входят следующие образцы: Торф;торфоперегнойные горшочки; масло легкое; газ;торфяной воск; этиловый спирт; карболовая кислота;масло креолиновое; деготь; пек	шт	1	11403,07	--	11403	--		--	11403
					--	--	--	--	11403	--	
501	Прайс-лист	Набор микропрепаратов по ботанике:1.Эпидермис листа, 2.Завязь и семяпочка, 3. Кожица лука, 4. Корневой чехлик, 5. Пыльца цветкового растения, 6. Срез ветки дерева, 7. Срез стебля травянистого растения, 8. Поперечный срез корня	шт	1	19155,71	--	19156	--		--	19156
					--	--	--	--	19156	--	
502	Прайс-лист	Микропрепарат "Ботаника 6-7 кл".	шт	1	30721,43	--	30721	--		--	30721
					--	--	--	--	30721	--	
					МОДЕЛИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	Прайс-лист	Муляж "Вишня"	шт	1	1355,36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
504	Прайс-лист	Модель по ботанике "Цветок гороха"	шт	1	22200,75	--	22201	--		--	22201
					--	--	--	--	22201	--	
505	Прайс-лист	Модель "Цветок капусты"	шт	1	20872,50	--	20873	--		--	20873
					--	--	--	--	20873	--	
506	Прайс-лист	Модель по ботанике "Цветок картофеля"	шт	1	19828,88	--	19829	--		--	19829
					--	--	--	--	19829	--	
507	Прайс-лист	Модель "Цветок пшеницы"	шт	1	15844,13	--	15844	--		--	15844
					--	--	--	--	15844	--	
508	Прайс-лист	Коллекция "Размножение мха"	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
509	Прайс-лист	Модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли"	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
510	Прайс-лист	Модель-аппликация "Размножение папоротника"	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
511	Прайс-лист	Модель-аппликация "Размножение сосны"	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
512	Прайс-лист	Модель-аппликация "Размножение шляпочного гриба"	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
		РЕЛЬЕФНЫЕ ТАБЛИЦЫ									
513	Прайс-лист	Коллекция "Развитие пшеницы"	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
514	Прайс-лист	Таблица рельефная "Внешнее и внутреннее строение корня" (формат А1, мат.лам.)	шт	1	5873,21	--	5873	--		--	5873
					--	--	--	--	5873	--	
515	Прайс-лист	Модель "Структура листа"	шт	1	14457,14	--	14457	--		--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
516	Прайс-лист	Модель барельефная "Клеточное строение стебля"	шт	1	7228,57	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
		МУЛЯЖЫ									
517	Прайс-лист	Муляжи "Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов"	шт	1	9677,25	--	9677	--		--	9677
					--	--	--	--	9677	--	
518	Прайс-лист	Раздаточный материал "Плодовые тела шляпочных грибов" тела шляпочных грибов	шт	1	3252,86	--	3253	--		--	3253
					--	--	--	--	3253	--	
519	Прайс-лист	Модель "Цветка яблони"	шт	1	11836,79	--	11837	--		--	11837
					--	--	--	--	11837	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	Прайс-лист	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	1	7680,36	--	7680	--		--	7680
					--	--	--	--	7680	--	
521	Прайс-лист	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	шт	1	20962,86	--	20963	--		--	20963
					--	--	--	--	20963	--	
522	Прайс-лист	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	1	27324,00	--	27324	--		--	27324
					--	--	--	--	27324	--	
523	Прайс-лист	Термоскоп по ботанике (демонстрационный)	шт	1	18071,43	--	18071	--		--	18071
					--	--	--	--	18071	--	
524	Прайс-лист	Таблицы "Растения и окружающая среда" (68x98 см, 7 шт.)	шт	1	10373,00	--	10373	--		--	10373
					--	--	--	--	10373	--	
525	Прайс-лист	Слайд комплект " Ядовитые растения " (20сл.)	шт	1	12487,36	--	12487	--		--	12487
					--	--	--	--	12487	--	
526	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Систематика растений" ч.1	шт	3	6053,93	--	18162	--		--	18162
					--	--	--	--	18162	--	
527	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Систематика растений" ч.2	шт	1	6053,93	--	6054	--		--	6054
					--	--	--	--	6054	--	
528	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD "Систематика растений" ч.2	шт	1	6053,93	--	6054	--		--	6054
					--	--	--	--	6054	--	
529	Прайс-лист	Транспарант "Ядовитые растения" (11 шт.)	шт	1	19490,04	--	19490	--		--	19490
					--	--	--	--	19490	--	
		ЗООЛОГИЯ									
530	Прайс-лист	Влажные препараты "Аскариды" (самка и самец)	шт	1	13101,79	--	13102	--		--	13102
					--	--	--	--	13102	--	
531	Прайс-лист	Препарат влажный "Внутренее строение брюхоного молюска"	шт	10	21685,71	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
		КОЛЛЕКЦИЯ									
549	Прайс-лист	Коллекции "Вредители леса "	шт	1	10933,21	--	10933	--		--	10933
					--	--	--	--	10933	--	
550	Прайс-лист	Коллекция "Представители отрядов насекомых" (на примере вредителей)	шт	17	13011,43	--	221194	--		--	221194
					--	--	--	--	221194	--	
		РЕЛЬЕФНЫЕ ТАБЛИЦЫ									
572	Прайс-лист	Археоптерикс	шт	1	7590,00	--	7590	--		--	7590
					--	--	--	--	7590	--	
579	Прайс-лист	Таблица рельефная " Внутреннее строение рыбы " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1	5873,21	--	5873	--		--	5873
					--	--	--	--	5873	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Прайс-лист	Плакат "Многообразие живых организмов"	шт	1	3478,75	–	3479	–		–	3479
					–	–	–	–	3479	–	
581	Прайс-лист	Плакат "Среда обитания/Редкие и исчезающие виды животных"	шт	1	3795,00	–	3795	–		–	3795
					–	–	–	–	3795	–	
582	Прайс-лист	Плакат "Уровни организации живого"	шт	1	4165,46	–	4165	–		–	4165
					–	–	–	–	4165	–	
583	Прайс-лист	Плакат " Круговорот азота/Жизненные формы животных "	шт	1	5240,71	–	5241	–		–	5241
					–	–	–	–	5241	–	
584	Прайс-лист	Слайд - комплект " Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных " (20 сл.)	шт	1	10228,43	–	10228	–		–	10228
					–	–	–	–	10228	–	
585	Прайс-лист	Транспарант " Зоология. Птицы " (12 шт.)	шт	1	15089,64	–	15090	–		–	15090
					–	–	–	–	15090	–	
586	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Домашние птицы "	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
587	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Сезонные явления в жизни птиц "" Зоология. Птицы " (12 шт.)	шт	3	6053,93	–	18162	–		–	18162
					–	–	–	–	18162	–	
588	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Основные отряды птиц " ч.1	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
589	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Основные отряды птиц " ч.2	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
		АНАТОМИЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА									
		ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ									
590	Прайс-лист	Препарат влажный "Строение глаза барана"	шт	20	12650,00	–	253000	–		–	253000
					–	–	–	–	253000	–	
		ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ									
593	Прайс-лист	Коллекция "Распилы костей"	шт	3	10842,86	–	32529	–		–	32529
					–	–	–	–	32529	–	
		МИКРОПРЕПАРАТЫ									
594	Прайс-лист	Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека	шт	1	17348,57	–	17349	–		–	17349
					–	–	–	–	17349	–	
		МОДЕЛИ									
595	Прайс-лист	Модель барельефная "Глаз. Строение"	шт	1	8583,93	–	8584	–		–	8584
					–	–	–	–	8584	–	
597	Прайс-лист	Модель "Гортань в разрезе"	шт	3	18975,00	–	56925	–		–	56925
					–	–	–	–	56925	–	
601	Прайс-лист	Модель "Скелет человека на штативе" 85 см	шт	1	26203,57	–	26204	–		–	26204
					–	–	–	–	26204	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	Прайс-лист	Модель "Локтевой сустав"	шт	1	10345,89	–	10346	–		–	10346
					–	–	–	–	10346	–	
603	Прайс-лист	Модель "Торс человека" 65 см	шт	1	25751,79	–	25752	–		–	25752
					–	–	–	–	25752	–	
604	Прайс-лист	Модель "Ухо увеличенное"	шт	1	11113,93	–	11114	–		–	11114
					–	–	–	–	11114	–	
605	Прайс-лист	Модель "Череп человека с раскрашенными костями"	шт	1	20605,95	–	20606	–		–	20606
					–	–	–	–	20606	–	
		РЕЛЬЕФНЫЕ ТАБЛИЦЫ									
606	Прайс-лист	Модель "Кожа человека"	шт	1	32257,50	–	32258	–		–	32258
					–	–	–	–	32258	–	
607	Прайс-лист	Рельефная таблица " Сагиттальный разрез головы " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1	4066,07	–	4066	–		–	4066
					–	–	–	–	4066	–	
608	Прайс-лист	Модель барельефная "Пищеварительный тракт"	шт	1	7861,07	–	7861	–		–	7861
					–	–	–	–	7861	–	
609	Прайс-лист	Модель "Торс человека" 65 см	шт	1	25751,79	–	25752	–		–	25752
					–	–	–	–	25752	–	
		ПРИБОРЫ									
610	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 10Н	шт	1	10300,71	–	10301	–		–	10301
					–	–	–	–	10301	–	
611	Прайс-лист	Прибор для сравнения содержания CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
					–	–	–	–	11295	–	
612	Прайс-лист	Эргометр	шт	1	4066,07	–	4066	–		–	4066
					–	–	–	–	4066	–	
613	Прайс-лист	Плакаты "Анатомия человека" (ф.А1, 20 шт., на рус.яз., лам.)	шт	1	42784,11	–	42784	–		–	42784
					–	–	–	–	42784	–	
614	Прайс-лист	Слайд-альбом "Человек и его здоровье"	шт	1	13418,04	–	13418	–		–	13418
					–	–	–	–	13418	–	
615	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD " Генетика "	шт	1	5313,00	–	5313	–		–	5313
					–	–	–	–	5313	–	
616	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Биотические отношения "	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
		ПРИБОРЫ									
617	Прайс-лист	Лупа препаровальная, 5-кратное увеличение (x5), d- 90мм	шт	17	1671,61	–	28417	–		–	28417
					–	–	–	–	28417	–	
618	Прайс-лист	Лупа ручная d- 75мм, 5-кратное увеличение (x5)	шт	17	768,04	–	13057	–		–	13057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	13057	--	
619	Прайс-лист	Микроскоп школьный XSP-01 (деревянный кейс)	шт	17	39757,14	--	675871	--		--	675871
					--	--	--	--	675871	--	
620	Прайс-лист	Микроскоп учебный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
621	Прайс-лист	Набор лабораторный по оптике	шт	17	5828,04	--	99077	--		--	99077
					--	--	--	--	99077	--	
622	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1	53220,36	--	53220	--		--	53220
					--	--	--	--	53220	--	
623	Прайс-лист	Термометр наружний (-30С...+50 С)	шт	1	2530,00	--	2530	--		--	2530
					--	--	--	--	2530	--	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
624	Прайс-лист	Воронка лабораторная d=75-100	шт	3	1174,64	--	3524	--		--	3524
					--	--	--	--	3524	--	
625	Прайс-лист	Трубка капиллярная O.D6-8 мм. ID 1-2 мм 100 см	шт	17	2168,57	--	36866	--		--	36866
					--	--	--	--	36866	--	
626	Прайс-лист	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	17	1481,86	--	25192	--		--	25192
					--	--	--	--	25192	--	
627	Прайс-лист	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	шт	17	813,21	--	13825	--		--	13825
					--	--	--	--	13825	--	
628	Прайс-лист	Ложка для сжигания веществ	шт	1	496,96	--	497	--		--	497
					--	--	--	--	497	--	
629	Прайс-лист	Мензурка коническая, 250 мл	шт	1	3433,57	--	3434	--		--	3434
					--	--	--	--	3434	--	
630	Прайс-лист	Мензурка коническая, 500 мл	шт	1	3731,75	--	3732	--		--	3732
					--	--	--	--	3732	--	
		Наборы посуды и принадлежностей									
631	Прайс-лист	Пипетка глазная.пипетка состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком	шт	20	54,21	--	1084	--		--	1084
					--	--	--	--	1084	--	
632	Прайс-лист	Пробирка биологическая 21х180мм	шт	200	253,00	--	50600	--		--	50600
					--	--	--	--	50600	--	
633	Прайс-лист	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	1	1138,50	--	1139	--		--	1139
					--	--	--	--	1139	--	
634	Прайс-лист	Стакан высокий без шкалы 100 мл	шт	30	677,68	--	20330	--		--	20330
					--	--	--	--	20330	--	
635	Прайс-лист	Стекло покровное 18х 18мм	шт	2	722,86	--	1446	--		--	1446
					--	--	--	--	1446	--	
636	Прайс-лист	Стекло предметное 75х25х2,0 мм	шт	200	198,79	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	Прайс-лист	Ступка с пестиком, фарфор, d=153 мм, 500 мл	шт	2	3343,21	--	6686	--		--	6686
					--	--	--	--	6686	--	
638	Прайс-лист	Цилиндр мерный с носиком, на пластик.подставке 500 мл	шт	1	3822,11	--	3822	--		--	3822
					--	--	--	--	3822	--	
639	Прайс-лист	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	шт	2	4319,07	--	8638	--		--	8638
					--	--	--	--	8638	--	
640	Прайс-лист	Чаша Петри 53мм (35 мл)	шт	4	1355,36	--	5421	--		--	5421
					--	--	--	--	5421	--	
641	Прайс-лист	Чаша выпаривательная 240х120 мм (4 литра)	шт	20	5782,86	--	115657	--		--	115657
					--	--	--	--	115657	--	
642	Прайс-лист	Штатив лабораторный химический ШЛХ	шт	2	15559,50	--	31119	--		--	31119
					--	--	--	--	31119	--	
643	Прайс-лист	Ложка-шпатель, фарфор, L-14 см	шт	3	1477,34	--	4432	--		--	4432
					--	--	--	--	4432	--	
644	Прайс-лист	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	шт	20	1310,18	--	26204	--		--	26204
					--	--	--	--	26204	--	
		ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
645	Прайс-лист	Кастрюля с ручкой, фарфор, 250 мл	шт	5	2412,54	--	12063	--		--	12063
					--	--	--	--	12063	--	
646	Прайс-лист	Лоток прямоугольный	шт	17	3316,11	--	56374	--		--	56374
					--	--	--	--	56374	--	
647	Прайс-лист	Лоток для раздаточного материала	шт	17	2710,71	--	46082	--		--	46082
					--	--	--	--	46082	--	
648	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	5	53220,36	--	266102	--		--	266102
					--	--	--	--	266102	--	
649	Прайс-лист	Набор препаровальных инструментов (10 пред.)	шт	17	7861,07	--	133638	--		--	133638
					--	--	--	--	133638	--	
650	Прайс-лист	Рулетка	шт	1	1138,50	--	1139	--		--	1139
					--	--	--	--	1139	--	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ									
651	Прайс-лист	Аквариум 15 л	шт	4	6704,50	--	26818	--		--	26818
					--	--	--	--	26818	--	
652	Прайс-лист	Набор предметов для ухода за аквариумом: сачок, фильтр с компрессором, лампа, кормушка, градусник	шт	1	8403,21	--	8403	--		--	8403
					--	--	--	--	8403	--	
653	Прайс-лист	Таблица для комнатных растений ф.А3	шт	1	1355,36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
654	Прайс-лист	Террариум самодельный	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИРОДОВЕДЕНИЕ									
655	Прайс-лист	Гербарий "Дикорастущие растения"	шт	1	21157,13	–	21157	–		–	21157
					–	–	–	–	21157	–	
656	Прайс-лист	Коллекции полезных ископаемых по природоведению	шт	1	12198,21	–	12198	–		–	12198
					–	–	–	–	12198	–	
657	Прайс-лист	Коллекция "Почва и ее состав"	шт	1	14990,25	–	14990	–		–	14990
					–	–	–	–	14990	–	
658	Прайс-лист	Раздаточный материал "Полезные ископаемые" (100x150 мм, 3 шт)	шт	1	1219,82	–	1220	–		–	1220
					–	–	–	–	1220	–	
		ПРИБОРЫ									
659	Прайс-лист	Термометр комнатный П серии	шт	1	496,96	–	497	–		–	497
					–	–	–	–	497	–	
660	Прайс-лист	Термометр наружний (-30С...+50 С)	шт	1	2530,00	–	2530	–		–	2530
					–	–	–	–	2530	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
661	Прайс-лист	Наборы посуды и принадлежностей:Набор предназначен для проведения лаб-х работ.	шт	1	32528,57	–	32529	–		–	32529
					–	–	–	–	32529	–	
		ИНСТРУМЕНТЫ И									
662	Прайс-лист	Лоток для раздаточного материала	шт	12	2710,71	–	32529	–		–	32529
					–	–	–	–	32529	–	
663	Прайс-лист	Рулетка	шт	2	1138,50	–	2277	–		–	2277
					–	–	–	–	2277	–	
664	Прайс-лист	Лента измерительная	шт	2	361,43	–	723	–		–	723
					–	–	–	–	723	–	
665	Прайс-лист	Плакаты "Технические меры электробезопасности" (53x45 см, 4 шт., лам.)	шт	1	9939,29	–	9939	–		–	9939
					–	–	–	–	9939	–	
		ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ									
666	Прайс-лист	Гербарий "К курсуоснов общей биологии"	шт	1	17574,46	–	17574	–		–	17574
					–	–	–	–	17574	–	
		КОЛЛЕКЦИИ									
667	Прайс-лист	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	шт	3	22860,36	–	68581	–		–	68581
					–	–	–	–	68581	–	
668	Прайс-лист	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	шт	10	9035,71	–	90357	–		–	90357
					–	–	–	–	90357	–	
669	Прайс-лист	Коллекция "Виды защитных окрасок животных"	шт	1	9745,02	–	9745	–		–	9745
					–	–	–	–	9745	–	
670	Прайс-лист	Модель "Позвоночный столб гибкий"	шт	1	24035,00	–	24035	–		–	24035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	24035	–	
671	Прайс-лист	Модель-аппликация "Эволюция систем органов позвоночных животных"	шт	1	12875,89	–	12876	–		–	12876
					–	–	–	–	12876	–	
672	Прайс-лист	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	шт	1	22860,36	–	22860	–		–	22860
					–	–	–	–	22860	–	
673	Прайс-лист	Плакат "Примеры конвергенции в строении органов движения (крыло бабочки и крыло птицы) " А3	шт	1	1445,71	–	1446	–		–	1446
					–	–	–	–	1446	–	
674	Прайс-лист	Коллекция "Приспособления изменений в конечностях насекомых"	шт	1	10842,86	–	10843	–		–	10843
					–	–	–	–	10843	–	
675	Прайс-лист	Набор микропрепаратов по общей биологии.	шт	1	22137,50	–	22138	–		–	22138
					–	–	–	–	22138	–	
		МОДЕЛИ, МУЛЯЖИ									
676	Прайс-лист	Модель "Структура ДНК"	шт	1	32826,75	–	32827	–		–	32827
					–	–	–	–	32827	–	
677	Прайс-лист	Модель "Набор палеонтологических находок "Происхождение человека"	шт	1	129030,00	–	129030	–		–	129030
					–	–	–	–	129030	–	
678	Прайс-лист	Муляжи "Овощи" большие, 12 шт.	шт	1	23718,75	–	23719	–		–	23719
					–	–	–	–	23719	–	
		МОДЕЛИ-АППЛИКАЦИИ									
679	Прайс-лист	Модель-аппликация "Биосинтез белка"	шт	1	8583,93	–	8584	–		–	8584
					–	–	–	–	8584	–	
680	Прайс-лист	Модель-аппликация "Биосфера и человек"	шт	1	8132,14	–	8132	–		–	8132
					–	–	–	–	8132	–	
681	Прайс-лист	Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз"(лам.)	шт	1	8132,14	–	8132	–		–	8132
					–	–	–	–	8132	–	
682	Прайс-лист	Модель-аппликация "Закон Менделя"	шт	1	8132,14	–	8132	–		–	8132
					–	–	–	–	8132	–	
683	Прайс-лист	Модель-аппликация "Перекрест хромосом"	шт	1	8132,14	–	8132	–		–	8132
					–	–	–	–	8132	–	
684	Прайс-лист	Модель-аппликация "Строение клетки"	шт	1	18071,43	–	18071	–		–	18071
					–	–	–	–	18071	–	
685	Прайс-лист	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	шт	1	9035,71	–	9036	–		–	9036
					–	–	–	–	9036	–	
686	Прайс-лист	Плакаты "Общая биология" (ф.А1, 15 шт., на рус.яз., лам.)	шт	1	17890,71	–	17891	–		–	17891
					–	–	–	–	17891	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	Прайс-лист	Слайд-альбом " Эволюция " (120сл)	шт	1	17167,86	--	17168	--		--	17168
					--	--	--	--	17168	--	
688	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Экология.Охрана природы.Заповедник-Национальный природный парк "	шт	2	5313,00	--	10626	--		--	10626
					--	--	--	--	10626	--	
689	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Экология правила поведения в природе или пять лесных заповедей "	шт	1	6053,93	--	6054	--		--	6054
					--	--	--	--	6054	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16299248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16299248		
2-2-3 Блок "Б,Б1" Отопления и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	40,2	1144,11	16,55	45993	665	17560	27436	79303
		НР - 9%; СП - 8%			690,75	5,66	27768	227		5874	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	337	2054,00	--	692198	--	692198	--	747574
		СП - 8%			--	--	--	--		55376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								826877
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								826877
2-3-1 Мастерская Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Стены									
162	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	457,34	1568,84	35,26	717492	16127	36576	537903	1355827
		НР - 60%; СП - 8%			1453,60	16,59	664789	7589		100432	
163	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА	кг	699,7302	1631,00	--	1141260	--	1141260	--	1232561
		СП - 8%			--	--	--	--		91301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								2588388
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2588388
2-3-6 Мастерская Технологическое оборудование											
1	Прайс-лист	Стол двухтумбовый 1400x700x750 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт.	1	38392,75	--	38393	--		--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
2	Прайс-лист	Стул ИЗО, каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт.	1	12198,21	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	
3	Прайс-лист	Доска меловая 2000 x1000 мм	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Прайс-лист	Стол однотумбовый(тумба для швейной машины) 1200х600х750 мм, ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	шт	9	21053,21	--	189479	--		--	189479
					--	--	--	--	189479	--	
5	Прайс-лист	Стул ученический, размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	9	5240,71	--	47166	--		--	47166
					--	--	--	--	47166	--	
6	Прайс-лист	Манекен (торс на стойке)	шт	2	13915,00	--	27830	--		--	27830
					--	--	--	--	27830	--	
7	Прайс-лист	Доска гладильная бытовая, подставка для утюга, чехол из 100% хлопка с антипригарной основой.	шт	1	11294,64	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
8	Прайс-лист	Утюг электрический бытовой 220 В/ 50 Гц, 1400Вт	шт	1	8855,00	--	8855	--		--	8855
					--	--	--	--	8855	--	
9	Прайс-лист	Трельяж 800х400х500 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	32890,00	--	32890	--		--	32890
					--	--	--	--	32890	--	
10	Прайс-лист	Кабина примерочная 1100х1200х1800 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	44094,29	--	44094	--		--	44094
					--	--	--	--	44094	--	
11	Прайс-лист	Стол универсальный 2000х900х760 мм:каркас металлический , столешница, полка - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	32203,29	--	32203	--		--	32203
					--	--	--	--	32203	--	
12	Прайс-лист	Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц, 0,066кВт	шт	9	45088,21	--	405794	--		--	405794
					--	--	--	--	405794	--	
13	Прайс-лист	Шкаф для тканей 800х350х2000 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
		Оборудование кулинарии									
14	Прайс-лист	Стол обеденный 1800х800х750 мм: Металлический каркас,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	17574,46	--	35149	--		--	35149
					--	--	--	--	35149	--	
15	Прайс-лист	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт.	9	13192,14	--	118729	--		--	118729
					--	--	--	--	118729	--	
16	Прайс-лист	Плита электрическая Rada ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш): с жарочным шкафом, 380 В. 7,5 кВт, 50 Гц	шт.	1	393053,57	--	393054	--		--	393054
					--	--	--	--	393054	--	
17	Прайс-лист	Холодильник бытовой (объем 59 л) 440х452х511 мм FR-063 R Daewoo : Тип - Однокамерный холодильник.	шт	1	228422,86	--	228423	--		--	228423
					--	--	--	--	228423	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прайс-лист	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210x630x870мм:Размеры раковины (ДхШ):530x530мм. Глубина раковины 400мм Комплектация: смеситель с сифоном	шт	1	94875,00	–	94875	–		–	94875
					–	–	–	–	94875	–	
19	Прайс-лист	Доска маркерная 1000x1000 мм: Лакированная поверхность для писания сухо-стираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами. Рамка алюминиевая с пластиковыми уголками. Скрытое крепление к стене в четырех углах, крепежные элементы прилагаются. В комплекте полка для маркеров	шт	1	40208,93	–	40209	–		–	40209
					–	–	–	–	40209	–	
20	Прайс-лист	Шкаф металлический для одежды и сумок 500x300x1850 мм	шт	2	32709,29	–	65419	–		–	65419
					–	–	–	–	65419	–	
21	Прайс-лист	Стеллаж кухонный 800x400x1700 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1	45178,57	–	45179	–		–	45179
					–	–	–	–	45179	–	
		Набор посуды для практических занятий по кулинарии на 13 учащихся									
22	Прайс-лист	Бак передвижной с крышкой для отходов 100 л, пластик	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
					–	–	–	–	11295	–	
23	Прайс-лист	Вазы для печенья	шт	2	858,39	–	1717	–		–	1717
					–	–	–	–	1717	–	
24	Прайс-лист	Ведро эмалированное 10 л	шт	1	3704,64	–	3705	–		–	3705
					–	–	–	–	3705	–	
25	Прайс-лист	Вилка столовая	шт.	15	135,54	–	2033	–		–	2033
					–	–	–	–	2033	–	
26	Прайс-лист	Дуршлаг эмалированный	шт	2	2258,93	–	4518	–		–	4518
					–	–	–	–	4518	–	
27	Прайс-лист	Поднос пластмассовый	шт	2	993,93	–	1988	–		–	1988
					–	–	–	–	1988	–	
28	Прайс-лист	Кастрюля эмалированная 5,5 л	шт	4	3026,96	–	12108	–		–	12108
					–	–	–	–	12108	–	
29	Прайс-лист	Кофемолка бытовая. Мощность: 150 Вт Напряжение: 220 В, 50 Hz. Нож из нержавеющей стали	шт	1	76803,57	–	76804	–		–	76804
					–	–	–	–	76804	–	
30	Прайс-лист	Ложка разливательная	шт	2	903,57	–	1807	–		–	1807
					–	–	–	–	1807	–	
31	Прайс-лист	Ложка столовая	шт	15	135,54	–	2033	–		–	2033
					–	–	–	–	2033	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист	Ложка чайная	шт	15	135,54	–	2033	–		–	2033
					–	–	–	–	2033	–	
33	Прайс-лист	Лопатка для котлет и мяса	шт	2	1174,64	–	2349	–		–	2349
					–	–	–	–	2349	–	
34	Прайс-лист	Миска эмалированная 3 л	шт	2	1852,32	–	3705	–		–	3705
					–	–	–	–	3705	–	
35	Прайс-лист	Миска эмалированная маленькая 1л	шт	2	1156,57	–	2313	–		–	2313
					–	–	–	–	2313	–	
36	Прайс-лист	Мыльница пластиковая	шт	2	316,25	–	633	–		–	633
					–	–	–	–	633	–	
37	Прайс-лист	Мясорубка бытовая. Мощность - 1200 Вт. Производительность 1,5 кг/мин. Габариты 506x233x203 мм.3 решетки для фарша,насадка для колбас и кеббе,насадка для томатов,ягод	шт	2	349682,14	–	699364	–		–	699364
					–	–	–	–	699364	–	
38	Прайс-лист	Солонки для специй	шт	2	903,57	–	1807	–		–	1807
					–	–	–	–	1807	–	
39	Прайс-лист	Ножеточка	шт	1	9939,29	–	9939	–		–	9939
					–	–	–	–	9939	–	
40	Прайс-лист	Ножи желобковые для очистки овощей	шт	2	903,57	–	1807	–		–	1807
					–	–	–	–	1807	–	
41	Прайс-лист	Нож консервный	шт	1	496,96	–	497	–		–	497
					–	–	–	–	497	–	
42	Прайс-лист	Ножи кухонные	шт	2	3117,32	–	6235	–		–	6235
					–	–	–	–	6235	–	
43	Прайс-лист	Нож пилка для резки хлеба	шт	2	813,21	–	1626	–		–	1626
					–	–	–	–	1626	–	
44	Прайс-лист	Ножи столовые из нержавеющей стали	шт	15	2909,50	–	43643	–		–	43643
					–	–	–	–	43643	–	
45	Прайс-лист	Сковорода чугунная 24 см/26 см	шт	2	4517,86	–	9036	–		–	9036
					–	–	–	–	9036	–	
46	Прайс-лист	Таз круглый эмалированный 7 литров	шт	2	2511,93	–	5024	–		–	5024
					–	–	–	–	5024	–	
47	Прайс-лист	Тарелка глубокая	шт	15	361,43	–	5421	–		–	5421
					–	–	–	–	5421	–	
48	Прайс-лист	Тарелка десертная	шт	15	343,36	–	5150	–		–	5150
					–	–	–	–	5150	–	
49	Прайс-лист	Тарелка мелкая	шт	15	702,08	–	10531	–		–	10531
					–	–	–	–	10531	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Прайс-лист	Чашка с блюдцем	шт	15	1097,84	–	16468	–		–	16468
					–	–	–	–	16468	–	
51	Прайс-лист	Шумовка, нержавеющая сталь	шт	2	993,93	–	1988	–		–	1988
					–	–	–	–	1988	–	
		Оборудование комплексной мастерской по обработке металла и дерева									
52	Прайс-лист	Стол двухтумбовый 1400х700х750 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	22860,36	–	22860	–		–	22860
					–	–	–	–	22860	–	
53	Прайс-лист	Стул ИЗО, каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1	12198,21	–	12198	–		–	12198
					–	–	–	–	12198	–	
54	Прайс-лист	Доска классная 2000х1000 мм: Поверхность: меловая Рамка: алюминиева	шт	1	32890,00	–	32890	–		–	32890
					–	–	–	–	32890	–	
55	Прайс-лист	Штанга для навески досок и таблиц, 1500х275 мм	шт	1	5692,50	–	5693	–		–	5693
					–	–	–	–	5693	–	
56	Прайс-лист	Подставка-держатель для карт и таблиц	шт	1	6053,93	–	6054	–		–	6054
					–	–	–	–	6054	–	
57	Прайс-лист	Стеллаж металлический 1000х450х2000 мм.Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	шт	1	38401,79	–	38402	–		–	38402
					–	–	–	–	38402	–	
58	Прайс-лист	Верстак комбинированный 1000х500х660/900 мм: На сварном основании. Состоит из массивной столешницы из твердых пород древесины облицованной линолеумом и подстолья на литых сварных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Габариты столешницы: не менее 1000х500 мм. Наличие ступенчатой системы регулировки высоты. Комплектуется слесарными тисками, столярными тисками (струбцина столярная), защитным экраном (размер не менее 416=16х250+75 мм), табуретом. Ширина губок тисов слесарных не менее 80 мм, рабочий ход губок 80 мм. Ход прижима тисков столярных (прижимы) 115=5 мм. Высота подъема столешницы регулируется по росту учащегося от 700 до 900 мм. Высота подъема сиденья табурета от 440 до 570 мм. Покрытие полимерное. Толщина металла 2 мм. Табурет выпонен на металлокаркасе, сиденье массив длерева	шт	9	40841,43	–	367573	–		–	367573
					–	–	–	–	367573	–	
59	Прайс-лист	Станок токарный по дереву (ученический): Мощность: 0,55 кВт Напряжение: 230В/50Гц Габариты: 1450х370х450 мм	шт	1	113850,00	–	113850	–		–	113850
					–	–	–	–	113850	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Прайс-лист	Станок настольно-сверлильный (ученический) Д=[illegible]: Мощность: 0,6 кВт Напряжение: 220 В/50 Гц Габариты: 680х350х735мм	шт	1	112946,43	–	112946	–		–	112946
					–	–	–	–	112946	–	
61	Прайс-лист	Станок горизонтально-фрезерный настольный (ученический): Мощность: 0,75 кВт. Габариты: 635х700х700 мм Напряжение 220 В	шт	1	29366,07	–	29366	–		–	29366
					–	–	–	–	29366	–	
62	Прайс-лист	Электроточило Д=200 мм : Мощность: 0,5 кВт Напряжение: 220 В/50Гц Габариты: 340х270х270 мм	шт	1	34335,71	–	34336	–		–	34336
					–	–	–	–	34336	–	
63	Прайс-лист	Станок токарно-винторезный по металлу (ученический): Мощность: 0,75-1,5 кВт Напряжение: 220 В Габариты: 1120х620х680 мм	шт	1	555696,43	–	555696	–		–	555696
					–	–	–	–	555696	–	
64	Прайс-лист	Стол-подставка под настольное оборудование: металлическая. Габариты: 800х600х450	шт	4	17800,36	–	71201	–		–	71201
					–	–	–	–	71201	–	
65	Прайс-лист	Набор слесарных инструментов	шт	9	25300,00	–	227700	–		–	227700
					–	–	–	–	227700	–	
66	Прайс-лист	Набор столярного инструмента	шт	9	27396,29	–	246567	–		–	246567
					–	–	–	–	246567	–	
		Оборудование мастерской керамики									
67	Прайс-лист	Вешалка для одежды 1320х400х1900 мм: Материал изготовления: металл	шт	1	14999,29	–	14999	–		–	14999
					–	–	–	–	14999	–	
68	Прайс-лист	Стол приставка для учителя 900х600х750 мм, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	1	7635,18	–	7635	–		–	7635
					–	–	–	–	7635	–	
69	Прайс-лист	Стул ИЗО, каркас – металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1	12198,21	–	12198	–		–	12198
					–	–	–	–	12198	–	
70	Прайс-лист	Стол для занятий 2800х1500х720 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	62165,71	–	62166	–		–	62166
					–	–	–	–	62166	–	
71	Прайс-лист	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт	9	13192,14	–	118729	–		–	118729
					–	–	–	–	118729	–	
72	Прайс-лист	Гончарный круг. Напряжение 220 В. Скорость вращения - 0-250 об/мин. Диаметр диска 300 мм. 100 Вт, 50 Гц	шт	2	605392,86	–	1210786	–		–	1210786
					–	–	–	–	1210786	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Прайс-лист	Набор гончара. Набор необходимых инструментов гончара (8 пр). В набор входит: губка, цикля деревянная, петля (2 шт), шило, стек деревянный, цикля металлическая, струна средняя. Является базовым минимальным набором, необходимым для работы за гончарным кругом.	шт	2	10120,00	–	20240	–		–	20240
					–	–	–	–	20240	–	
74	Прайс-лист	Табурет поворотный 325х325х520 мм	шт	2	13192,14	–	26384	–		–	26384
					–	–	–	–	26384	–	
75	Прайс-лист	Раскатчик малый для глиняных пластов. Холст - 900х375 мм Деревянная пластина (2 шт) - 460х400 мм. Диаметр вала: 30 мм	шт	1	302696,43	–	302696	–		–	302696
					–	–	–	–	302696	–	
76	Прайс-лист	Турнетка металлическая. Диаметр диска - 180 мм. Высота - 55 мм	шт	9	52407,14	–	471664	–		–	471664
					–	–	–	–	471664	–	
77	Прайс-лист	Печь для обжига керамики Top 45 eco + B400, Nabertherm Габ,мм 580х880х760. 3,6кВт,220В, 45л, 800м3/ч.	шт	1	799660,71	–	799661	–		–	799661
					–	–	–	–	799661	–	
78	Прайс-лист	Отстойник для глины. Внешние габариты: 450х630х520 ммВнутренние габариты: 425х610х415 мм. Корпус из прочного экологочного полипропилена	шт	1	84483,93	–	84484	–		–	84484
					–	–	–	–	84484	–	
79	Прайс-лист	Стеллаж для керамических изделий на 35 ячеек 1520х1300х880 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	25300,00	–	50600	–		–	50600
					–	–	–	–	50600	–	
80	Прайс-лист	Набор из 6 деревянных стеков для декорирование керамики и скульптурных работ	шт	2	858,39	–	1717	–		–	1717
					–	–	–	–	1717	–	
81	Прайс-лист	Глазурь прозрачная PR-1430 (1 кг)	шт	6	11204,29	–	67226	–		–	67226
					–	–	–	–	67226	–	
82	Прайс-лист	Набор ангобов Bonet по 1 кг:Набор состоит из 5 цветных ангобов Bonet в фасовке по 1 кг:1. Ангоб зеленый CS-S 1145 2. Ангоб желтый CS-S 1146 3. Ангоб тёмо-зеленый CS-S1147 4. Ангоб кобальт голубой CS-S 1148 5. Ангоб красный CS-S 1149	шт	9	27649,29	–	248844	–		–	248844
					–	–	–	–	248844	–	
83	Прайс-лист	Красная глина длялепки PF (12,5 кг): Керамико-физические свойства:Пластичность (IP Atterberg) - 18,0 Содержание карбоната кальция CaCO3 - 10 % Усадка при сушке - 5,5 % Усадка при обжиге 1000°C - 0,6 % Влагопоглощение при 1000°C - 15,7 % Прочность при сушке - - 6,6 % Прочность при обжиге 1000°C - 27,9 Н/мм2	шт	6	16625,71	–	99754	–		–	99754
					–	–	–	–	99754	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Прайс-лист	Белая глина для лепки РА (12,5 кг): Керамико-физические свойства: Пластичность (IP Atterberg) -17,0 Содержание карбоната кальция CaCO3 -15,0 % Усадка при сушке - 6,0 % Усадка при обжиге 1050°С - 0,1 % Влагопоглощение при 1050°С - 12,5 % Прочность при сушке - 3,73 Н/мм2 Прочность при обжиге 1050°С - 25,9 Н/мм2	шт	6	18252,14	–	109513	–		–	109513
					–	–	–	–	109513	–	
85	Прайс-лист	Пульверизатор дляглазурей F03. Габариты : 360x110x70 мм	шт	1	16264,29	–	16264	–		–	16264
					–	–	–	–	16264	–	
86	Прайс-лист	Ручной экструдер С27	шт	1	8746,57	–	8747	–		–	8747
					–	–	–	–	8747	–	
87	Прайс-лист	Набор фигурных металлических дыроколов малых (6 пр) 862/А: Размер отверстия: 10-12 мм. Длина: 42 мм.	шт	9	6831,00	–	61479	–		–	61479
					–	–	–	–	61479	–	
88	Прайс-лист	Набор штампов из пластикрита 882/В	шт	9	25300,00	–	227700	–		–	227700
					–	–	–	–	227700	–	
89	Прайс-лист	Калячница резиновая малая RB-S	шт	9	4969,64	–	44727	–		–	44727
					–	–	–	–	44727	–	
90	Прайс-лист	Гипсовая форма подотминку " Тарелка ": Внешние габариты 250x250 мм.Размер отминки 190x190 мм	шт	9	6718,05	–	60462	–		–	60462
					–	–	–	–	60462	–	
		Инструментальная (пом.7)									
91	Прайс-лист	Стеллаж складской 1000x450x2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	шт	6	37950,00	–	227700	–		–	227700
					–	–	–	–	227700	–	
92	Прайс-лист	Экран сворачивающийся механический 2000x1500 мм	шт	2	57828,57	–	115657	–		–	115657
					–	–	–	–	115657	–	
93	Прайс-лист	Крепление для видеопроектора	шт	2	17384,71	–	34769	–		–	34769
					–	–	–	–	34769	–	
94	Прайс-лист	Проектор не менее 3000 L, Цветовая яркость: 3000 ANSI lm.Контрастность 15000 :1. Основное разрешение 800x600. Эл.пит: 190Вт, 220В.	шт	2	213468,75	–	426938	–		–	426938
					–	–	–	–	426938	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9678312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9678312		

2-4-1 Галерея №1. Блок А1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,95	1568,84	35,26	123860	2784	6314	92857	234055
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	114762	1310		17337	
97	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА	кг	120,7935	1631,00	--	197014	--	197014	--	212775
		СП - 8%			--	--	--	--		15761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								446830
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								446830
2-4-2 Галерея №1. Блок А1 Водопровод, канализация											
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-5/									
		Стены									
88	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,95	1568,84	35,26	123860	2784	6314	92857	234055
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	114762	1310		17337	
89	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА	кг	120,7935	1631,00	--	197014	--	197014	--	212775
		СП - 8%			--	--	--	--		15761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								446830
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								446830
4-1 Наружные сети электроснабжения											
		РАЗДЕЛ 1. Сети - 10кВ и Перенос ВЛ-10кВ									
		Фундаменты КТП и ДЭС									
23	5108-0102-0105 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1721366,00	--	1721366	--		--	1721366
					--	--	--	--	1721366	--	
24	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
					--	--	--	--	1131566	--	
28	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2942762
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2942762				
7-3 Ограждение											
1	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	3,46396915	38787,00	7195,00	134357	24923	92204	23276	170244
		НР - 91%; СП - 8%			4974,00	2410,00	17230	8348		12611	
					4974,00	2410,00	1334690	646683		976872	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								170244
7-5 Озеленение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	88	1170,06	82,17	102965	7231	16898	71677	188614
		НР - 88%; СП - 8%			895,86	29,72	78836	2616		13971	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	88	1372,95	154,33	120820	13581	9632	88719	226302
		НР - 88%; СП - 8%			1109,17	36,48	97607	3210		16763	
3	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 прим.	ПЛОДОВЫЙ САД	шт.	42	4177,00	–	175434	–	175434	–	189469
		СП - 8%			–	–	–	–		14035	
4	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	46	418,00	–	19228	–	19228	–	20766
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
5	1147-0102-0407 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратнымкомом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	92	4520,72	–	415906	–	52250	320017	794797
		НР - 88%; СП - 8%			3952,78	–	363656	–		58874	
6	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	92	3567,84	1019,88	328241	93829	10562	224598	597066
		НР - 88%; СП - 8%			2433,15	341,03	223850	31375		44227	
7	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	92	483,00	–	44436	–	44436	–	47991
		СП - 8%			–	–	–	–		3555	
8	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	122	429,94	–	52452	–	–	46158	106499
		НР - 88%; СП - 8%			429,94	–	52452	–		7889	
9	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы вживой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	122	590,93	97,17	72094	11855	108	55381	137673
		НР - 88%; СП - 8%			492,88	22,97	60131	2802		10198	
10	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	244	1049,00	–	255956	–	255956	–	276432
		СП - 8%			–	–	–	–		20476	
		Газон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентн... высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1050	5004,00	227,00	5254200	238350	4293450	856170	6599200
					688,00	67,00	722400	70350		488830	
		НР - 108%; СП - 8%			688,00	67,00	722400	70350		488830	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9184809
7-6-2 Уборная на 12 очков Электроосвещение											
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		293	
2	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик с пакетным выключателем ЯВП2-15	шт.	1	18683,00	--	18683	--	18683	--	20178
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
3	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1936,41	692,04	15491	5536	1082	9146	26608
		НР - 72%; СП - 8%			1109,16	478,65	8873	3829		1971	
4	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1453,00	--	11624	--	11624	--	12554
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
5	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	8	669,00	--	5352	--	5352	--	5780
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1070,14	17,64	2140	35	196	1380	3801
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	1909	7		282	
7	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
8	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	8	41,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
9	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	20	844,50	26,52	16890	530	4841	8412	27326
		НР - 72%; СП - 8%			575,96	8,20	11519	164		2024	
10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	177812,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокла... по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	359,95	15,39	7199	308	1131	4199	12310
		НР - 72%, СП - 8%			287,98	3,61	5760	72		912	
12	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	24,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								119009
7-7-1 Уборная на 2 очка Общестроительные работы											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15,0059	170,40	163,55	2557	2454	--	624	3435
		НР - 72%, СП - 8%			6,86	50,87	103	763		254	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4641	1681,68	--	780	--	--	562	1450
		НР - 72%, СП - 8%			1681,68	--	780	--		107	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,85	877,72	--	3379	--	--	2433	6277
		НР - 72%, СП - 8%			877,72	--	3379	--		465	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,768	161,77	76,23	124	59	--	67	206
		НР - 72%, СП - 8%			85,54	35,46	66	27		15	
5	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,4	1580,42	85,29	5373	290	2753	2229	8211
		НР - 94%, СП - 8%			685,15	12,38	2330	42		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаменты									
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,3	17856,55	1359,04	23214	1767	17220	4211	29618
		НР - 91%, СП - 8%			3251,46	307,72	4227	400		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01164	402914,06	1442,60	4690	17	2967	1557	6747
		НР - 91%, СП - 8%			146556,00	428,79	1706	5		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выгреб									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	15097,96	1111,53	18721	1378	15758	1719	22076
		НР - 91%, СП - 8%			1278,45	244,94	1585	304		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15,16	28904,37	3172,11	438190	48089	260914	133009	616895
		НР - 91%, СП - 8%			8521,59	1119,80	129187	16976		45696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	221796,00	–	3105	–	3105	–	3354
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	228894,00	–	2596	–	2596	–	2803
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
		Гидроизоляция выгреба									
12	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	4,02	145,69	2,44	586	10	326	174	820
		НР - 69%; СП - 8%			62,28	0,27	250	1		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	8,04	116,37	2,44	936	20	415	347	1385
		НР - 69%; СП - 8%			62,28	0,27	501	2		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,32	552,91	5,55	10682	107	2168	6769	18847
		НР - 80%; СП - 8%			435,12	2,83	8407	55		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	19,32	145,69	2,44	2815	47	1565	834	3940
		НР - 69%; СП - 8%			62,28	0,27	1203	5		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,32	875,56	19,75	16916	382	11082	5119	23797
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5452	52		1763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оголовок и крышка выгреба, стулчак									
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,232	85664,05	1047,21	19874	243	13931	5232	27114
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	5700	113		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,232	8850,03	58,03	2053	13	1831	193	2426
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	209	6		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,29	347,00	–	101	–	101	–	109
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
		Вытяжной короб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,6	2833,94	15,44	15870	86	13440	2148	19459
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			418,54	7,57	2344	42		1441	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,102	8850,03	58,03	903	6	805	85	1067
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			899,34	25,86	92	3		79	
22	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	505,90	1,32	2277	6	551	1378	3947
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			382,20	0,65	1720	3		292	
		Стены									
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,1	22562,85	2444,00	182759	19796	123468	40801	241445
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4875,96	540,40	39495	4377		17885	
24	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	20,4	-295,87	–	-6036	–	–	-5613	-12581
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-6036	–		-932	
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,2	3469,12	251,12	18039	1306	9617	6887	26920
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1368,51	55,53	7116	289		1994	
		Плиты монолитные									
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,23	44009,03	1851,06	54131	2277	29730	20610	80720
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,80	426,55	22124	525		5979	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06465	221796,00	–	14339	–	14339	–	15486
		СП - 8%			–	–	–	–		1147	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0651	228894,00	–	14901	–	14901	–	16093
		СП - 8%			–	–	–	–		1192	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	212819,00	–	5993	–	5993	–	6472
		СП - 8%			–	–	–	–		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7	32652,00	4813,36	22856	3369	12441	7037	32285
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	7046	687		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00658	402914,06	1442,60	2651	9	1678	880	3814
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	964	3		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка /БМ-1/									
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,23	45472,30	6373,18	10459	1466	5174	3748	15343
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	3819	300		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	228894,00	–	1373	–	1373	–	1483
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	221796,00	–	807	–	807	–	872
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	212819,00	–	6065	–	6065	–	6551
		СП - 8%			–	–	–	–		485	
		Проемы									
36	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	2,72	3974,64	478,63	10811	1302	4067	5217	17310
		НР - 90%; СП - 8%			2000,80	130,29	5442	354		1282	
37	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2,72	26966,00	–	73348	–	73348	–	79215
		СП - 8%			–	–	–	–		5868	
38	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,18	546,32	0,27	1737	1	448	1159	3128
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1288	–		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18	5643,00	–	17945	–	17945	–	19380
		СП - 8%			–	–	–	–		1436	
40	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	–	8000	–	8000	–	8640
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
41	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3495,00	–	6990	–	6990	–	7549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–		–	–		559	
		Полы									
42	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	5,03	239,42	31,91	1204	161	669	408	1741
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	374	60		129	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,4024	18576,79	8,16	7475	3	5943	1437	9625
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	1529	–		713	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1,43	712,67	29,75	1019	43	476	490	1630
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	500	21		121	
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1,43	1624,10	85,29	2322	122	1220	938	3521
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	980	18		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	1,43	1014,44	42,25	1451	60	800	565	2177
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	591	10		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1,43	712,67	29,75	1019	43	476	490	1630
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	500	21		121	
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,03	1040,43	96,88	5233	487	2961	1851	7651
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	1785	184		567	
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	5,03	-188,14	-8,72	-946	-44	-799	-117	-1148
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-103	-22		-85	
		Сечение а-а									
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,24	18576,79	8,16	4458	2	3544	857	5741
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	912	–		425	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01305	15334,38	1406,22	200	18	1	172	402
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	181	8		30	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01305	308407,00	–	4025	–	4025	–	4347
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
		Внутренняя отделка									
53	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	8	1009,82	3,25	8079	26	1555	5209	14350
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	6498	13		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1465,09	81,31	52743	2927	14944	29702	89041
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	34872	2256		6596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	151,48	1,32	1939	17	345	1268	3464
		НР - 80%; СП - 8%			123,22	0,65	1577	8		257	
56	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	786,75	3,25	18253	75	4693	10818	31396
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	13485	37		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,62	1211,45	32,39	27403	733	7998	15429	46258
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	18672	614		3427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	25,9	53,15	0,59	1376	15	124	995	2561
		НР - 80%; СП - 8%			47,75	0,27	1237	7		190	
59	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	11,4	558,44	0,79	6366	9	1429	3943	11134
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	4928	--		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля									
60	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194	98054,27	1428,29	19023	277	14141	4247	25131
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	4605	114		1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,194	8850,03	58,03	1717	11	1532	162	2029
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	174	5		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03	87713,69	1330,60	2631	40	2032	519	3402
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	559	17		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	8850,03	58,03	266	2	237	25	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,	27	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	16,5	1636,54	79,36	27003	1309	17628	7803	37590
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	25,15	8066	415		2784	
65	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/**	м3	0,157	25051,00	–	3933	–	3933	–	4248
		СП - 8%			–	–	–	–		315	
66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	16,5	308,26	2,69	5086	44	4479	524	6059
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	563	20		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,014594	764602,52	7187,72	11159	105	10147	1095	13233
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	907	20		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	8	3494,80	22,19	27958	178	22928	4437	34987
		НР - 90%; СП - 8%			606,48	9,80	4852	78		2592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1736622
7-7-2 Уборная на 2 очка Электроосвещение											
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	1331	–		293	
2	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**АП50Б-3МТ 1,6А**	шт.	1	4957,00	–	4957	–	4957	–	5354
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	3	1963,14	774,93	5889	2325	405	3407	10040
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	3159	1572		744	
4	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	1453,00	–	4359	–	4359	–	4708
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
5	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	3	1324,00	–	3972	–	3972	–	4290
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	3	1070,14	17,64	3210	53	293	2069	5702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	827,00	–	2481	–	2481	–	2679
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
8	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	1	42,00	–	42	–	42	–	45
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
9	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	35	844,50	26,52	29558	928	8471	14721	47821
		НР - 72%; СП - 8%			575,96	8,20	20159	287		3542	
10	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	292047,00	–	10222	–	10222	–	11039
		СП - 8%			–	–	–	–		818	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95631
		ИТОГО ПО СМЕТЕ(ОБЩЕЕ):	Тенге								46405144
Блок "А" Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ											
		ФУНДАМЕНТЫ /АС-12-16/									
		Ленточные									
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство	м3	133,24712	-24085,85	-2055,09	-3209370	-273835	-2360867	-574019	-4086060
		НР - 91%; СП - 8%			-4312,80	-421,18	-574668	-56122		-302671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной сталиА-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	1,5171836	-247045,00	–	-374813	–	-374813	–	-404798
		СП - 8%			–	–	–	–		-29985	
		Анкерные выпуски									
3	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,00928	-266436,53	-5195,96	-2473	-48	-2069	-339	-3037
		НР - 91%; СП - 8%			-38377,80	-1813,27	-356	-17		-225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00724	-221796,00	–	-1606	–	-1606	–	-1734
		СП - 8%			–	–	–	–		-128	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00204	-228894,00	–	-467	–	-467	–	-504
		СП - 8%			–	–	–	–		-37	
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-50-61/									
6	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м2 покрытия	14	-2719,43	-102,29	-38072	-1432	-9824	-25588	-68753
		НР - 94%; СП - 8%			-1915,40	-29,01	-26816	-406		-5093	
		Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1904	-76472,56	-26763,56	-14560	-5096	-2261	-6087	-22300
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-7203	-1619		-1652	
8	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1904	-581954,00	–	-110804	–	-110804	–	-119668
		СП - 8%			–	–	–	–		-8864	
		КРОВЛЯ /АС-70-74/									
9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	876,98	-922,67	-52,55	-809162	-46086	-292670	-442755	-1352071
		НР - 92%; СП - 8%			-536,39	-12,37	-470406	-10849		-100153	
10	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м3	81,296046	-31208,00	–	-2537087	–	-2537087	–	-2740054
		СП - 8%			–	–	–	–		-202967	
11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	876,98	-687,04	-103,30	-602521	-90594	-310115	-206813	-874080
		НР - 92%; СП - 8%			-230,12	-26,21	-201812	-22985		-64747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	876,98	-270,37	-22,86	-237113	-20045	-205856	-15220	-272519
		НР - 92%; СП - 8%			-12,78	-6,08	-11212	-5332		-20187	
13	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-1003,27472	3090,00	–	-3100119	–	-3100119	–	-3348128
		СП - 8%			–	–	–	–		-248010	
		Металлическое ограждение									
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	144,16	-101,90	-24,23	-14689	-3493	-1006	-10229	-26912
		НР - 92%; СП - 8%			-70,68	-6,45	-10190	-929		-1993	
15	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,4805429	-699871,00	–	-336318	–	-336318	–	-363223
		СП - 8%			–	–	–	–		-26905	
		ПОЛЫ /АС-27/									
		Техподполье. Узел-747									
16	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	811,96	-712,32	-43,21	-578376	-35081	-230170	-298469	-946993
		НР - 94%; СП - 8%			-385,64	-5,41	-313125	-4395		-70148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	811,96	-712,67	-29,75	-578656	-24155	-270357	-278058	-925251
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-284144	-11663		-68537	
18	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	811,96	-1040,43	-96,88	-844784	-78662	-477987	-298737	-1235003
		НР - 94%; СП - 8%			-354,86	-36,54	-288135	-29671		-91482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	811,96	188,14	8,72	152761	7076	129083	18886	185379
		НР - 94%; СП - 8%			20,45	4,30	16602	3490		13732	
		1-этаж. Узел-55									
20	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	296,34	-919,59	-11,19	-272511	-3316	-161273	-102992	-405543
		НР - 94%; СП - 8%			-364,18	-5,55	-107922	-1644		-30040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	296,34	-4221,98	-37,44	-1251140	-11094	-1056713	-177321	-1542739
		НР - 94%; СП - 8%			-618,66	-17,91	-183333	-5307		-114277	
22	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшеннаямасляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	296,34	-764,77	-3,47	-226631	-1028	-53722	-137911	-393705
		НР - 80%; СП - 8%			-580,01	-1,71	-171881	-507		-29163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-этаж. Узел-55									
23	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	345,38	-919,59	-11,19	-317607	-3865	-187961	-120036	-472654
		НР - 94%; СП - 8%			-364,18	-5,55	-125781	-1916		-35011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	345,38	-4221,98	-37,44	-1458186	-12930	-1231584	-206665	-1798040
		НР - 94%; СП - 8%			-618,66	-17,91	-213672	-6185		-133188	
25	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшеннаямасляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	345,38	-764,77	-3,47	-264135	-1198	-62612	-160733	-458858
		НР - 80%; СП - 8%			-580,01	-1,71	-200325	-591		-33989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-28/									
		Техподполье									
		Потолок									
26	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	811,96	-51,74	-0,77	-42011	-627	-4300	-29916	-77681
		НР - 80%; СП - 8%			-45,67	-0,38	-37084	-311		-5754	
		Стены									
27	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	778	-1199,56	-76,42	-933260	-59456	-245725	-539913	-1591026
		НР - 80%; СП - 8%			-807,30	-60,17	-628079	-46812		-117854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	778	-51,74	-0,77	-40254	-601	-4120	-28665	-74432
		НР - 80%; СП - 8%			-45,67	-0,38	-35533	-298		-5514	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-9,23/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь									
29	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,14	-3882,37	-36,84	-369369	-3505	-58562	-248166	-666937
		НР - 80%; СП - 8%			-3230,00	-30,54	-307302	-2905		-49403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	95,14	-425,63	-3,37	-40494	-320	-25517	-11849	-56530
		НР - 80%; СП - 8%			-154,06	-1,62	-14657	-154		-4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
31	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	838,14	-1568,84	-35,26	-1314905	-29555	-67030	-985783	-2484743
		НР - 80%; СП - 8%			-1453,60	-16,59	-1218320	-13908		-184055	
32	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА	кг	1282,3542	-1631,00	–	-2091520	–	-2091520	–	-2258841
		СП - 8%			–	–	–	–		-167322	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/2шт/ /АС-99/									
33	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,25	-2197,09	-79,36	-9338	-337	-6923	-2010	-12255
		НР - 92%; СП - 8%			-488,87	-25,15	-2078	-107		-908	
		Крыльцо Кр-1 /АС-94/									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03542	-76472,56	-26763,56	-2709	-948	-421	-1132	-4148
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-1340	-301		-307	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03542	-581954,00	–	-20613	–	-20613	–	-22262
		СП - 8%			–	–	–	–		-1649	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,02718	-908,30	-1,05	-933	-1	-137	-636	-1695
		НР - 80%; СП - 8%			-773,91	-0,52	-795	-1		-126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус П-1 /АС-95/									
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15732	-76472,56	-26763,56	-12031	-4210	-1870	-5030	-18425
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-5951	-1338		-1365	
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15732	-581954,00	–	-91553	–	-91553	–	-98877
		СП - 8%			–	–	–	–		-7324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром мен 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,56228	-908,30	-1,05	-4144	-5	-608	-2827	-7528
		НР - 80%; СП - 8%			-773,91	-0,52	-3531	-2		-558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-2 /АС-98/									
40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02152	-76472,56	-26763,56	-1646	-576	-256	-688	-2520
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-814	-183		-187	
41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02152	-581954,00	–	-12524	–	-12524	–	-13526
		СП - 8%			–	–	–	–		-1002	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,62408	-908,30	-1,05	-567	-1	-83	-387	-1030
		НР - 80%; СП - 8%			-773,91	-0,52	-483	–		-76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БЛОК А-Технологическое оборудование									
		Набор приборов и принадлежностей для кабинета физики(для 7-9 классов)									
43	Прайс-лист	Машина центробежная	шт	1	-18975,00	–	-18975	–		–	-18975
					–	–	–	–	-18975	–	
44	Прайс-лист	Метроном электронный	шт	1	-31082,86	–	-31083	–		–	-31083
					–	–	–	–	-31083	–	
45	Прайс-лист	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1	-39305,36	–	-39305	–		–	-39305
					–	–	–	–	-39305	–	
46	Прайс-лист	Призма наклонная сотвесом	шт	1	-8900,18	–	-8900	–		–	-8900
					–	–	–	–	-8900	–	
		МЕХАНИКА									
47	Прайс-лист	Машина Атвуда	шт	1	-19878,57	–	-19879	–		–	-19879
					–	–	–	–	-19879	–	
48	Прайс-лист	Набор по статике смагнитными держателями НСТ	шт	1	-18071,43	–	-18071	–		–	-18071
					–	–	–	–	-18071	–	
49	Прайс-лист	Призма наклонная сотвесом	шт	1	-8900,18	–	-8900	–		–	-8900
					–	–	–	–	-8900	–	
50	Прайс-лист	Турбина гидравлическая	шт	1	-9939,29	–	-9939	–		–	-9939
					–	–	–	–	-9939	–	
		МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОТА									
51	Прайс-лист	Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (магдебургские полушария)	шт	1	-14457,14	–	-14457	–		–	-14457
					–	–	–	–	-14457	–	
52	Прайс-лист	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	1	-8312,86	–	-8313	–		–	-8313
					–	–	–	–	-8313	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс-лист	Теплоприемник	шт	1	-11385,00	–	-11385	–		–	-11385
					–	–	–	–	-11385	–	
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
54	Прайс-лист	Аппараты телеграфные демонстрационные	шт	1	-106621,43	–	-106621	–		–	-106621
					–	–	–	–	-106621	–	
55	Прайс-лист	Приборы для демонстрации зависимости сопротивления проводника от егодлины поперечного сечения и материала	шт	1	-11100,38	–	-11100	–		–	-11100
					–	–	–	–	-11100	–	
56	Прайс-лист	Султан электростатический (пара)	шт	1	-7228,57	–	-7229	–		–	-7229
					–	–	–	–	-7229	–	
		ЛАБОРОТОРНЫЕ									
57	Прайс-лист	Амперметр лабораторный.	шт	7	-8918,25	–	-62428	–		–	-62428
					–	–	–	–	-62428	–	
58	Прайс-лист	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	7	-15939,00	–	-111573	–		–	-111573
					–	–	–	–	-111573	–	
59	Прайс-лист	Вольтметр лабораторный.Вольтметр предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока.	шт	7	-4698,57	–	-32890	–		–	-32890
					–	–	–	–	-32890	–	
60	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	24	-3320,63	–	-79695	–		–	-79695
					–	–	–	–	-79695	–	
61	Прайс-лист	Диски фанерные	шт	7	-465,34	–	-3257	–		–	-3257
					–	–	–	–	-3257	–	
62	Прайс-лист	Желоб лабораторныйс шариком (с лотком дугообразным)	шт	17	-7861,07	–	-133638	–		–	-133638
					–	–	–	–	-133638	–	
63	Прайс-лист	Источник питания лабораторный учебный	шт	7	-10662,14	–	-74635	–		–	-74635
					–	–	–	–	-74635	–	
64	Прайс-лист	Калориметр со спираль-резистором	шт	17	-6053,93	–	-102917	–		–	-102917
					–	–	–	–	-102917	–	
65	Прайс-лист	Катушка-моток демонстрационная	шт	7	-10151,63	–	-71061	–		–	-71061
					–	–	–	–	-71061	–	
66	Прайс-лист	Ключи замыкания тока	шт	17	-2078,21	–	-35330	–		–	-35330
					–	–	–	–	-35330	–	
67	Прайс-лист	Компас школьный	шт	7	-542,14	–	-3795	–		–	-3795
					–	–	–	–	-3795	–	
68	Прайс-лист	Лента измерительная	шт	7	-361,43	–	-2530	–		–	-2530
					–	–	–	–	-2530	–	
69	Прайс-лист	Желоб лабораторныйс шариком (с лотком дугообразным)	шт	17	-7861,07	–	-133638	–		–	-133638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-133638	–	
70	Прайс-лист	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	3	-5028,38	–	-15085	–		–	-15085
					–	–	–	–	-15085	–	
71	Прайс-лист	Магнит полосовой демонстрационный	шт	3	-4554,00	–	-13662	–		–	-13662
					–	–	–	–	-13662	–	
72	Прайс-лист	Набор грузов 100gx10 шт.с вырезом и крюком	шт	7	-11746,43	–	-82225	–		–	-82225
					–	–	–	–	-82225	–	
73	Прайс-лист	Набор резисторовдля практикума	шт	7	-60539,29	–	-423775	–		–	-423775
					–	–	–	–	-423775	–	
74	Прайс-лист	Набор калориметрических тел	шт	7	-7684,88	–	-53794	–		–	-53794
					–	–	–	–	-53794	–	
75	Прайс-лист	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	7	-7770,71	–	-54395	–		–	-54395
					–	–	–	–	-54395	–	
76	Прайс-лист	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	7	-5240,71	–	-36685	–		–	-36685
					–	–	–	–	-36685	–	
77	Прайс-лист	Спираль-резистор	шт	7	-6053,93	–	-42377	–		–	-42377
					–	–	–	–	-42377	–	
78	Прайс-лист	Термометры лабораторные: Точность измерения: =1°С.	шт	7	-4156,43	–	-29095	–		–	-29095
					–	–	–	–	-29095	–	
79	Прайс-лист	Трибометр лабораторный.Трибометр лабораторный предназначен для определения коэффициента трения скольжения, КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, измерения работы при подъеме тела и горизонтальном перемещении.	шт	7	-12713,25	–	-88993	–		–	-88993
					–	–	–	–	-88993	–	
80	Прайс-лист	Цилиндр мерный с носиком 25 мл	шт	7	-1355,36	–	-9488	–		–	-9488
					–	–	–	–	-9488	–	
81	Прайс-лист	Шарик малого размера	шт	7	-316,25	–	-2214	–		–	-2214
					–	–	–	–	-2214	–	
82	Прайс-лист	Набор лабораторный "Электромагнит разборный с деталями"	шт	7	-12604,82	–	-88234	–		–	-88234
					–	–	–	–	-88234	–	
83	Прайс-лист	Миниатюрный ламповый держатель	шт	7	-1233,38	–	-8634	–		–	-8634
					–	–	–	–	-8634	–	
				ПРАКТИКУМЫ							
84	Прайс-лист	Метроном электронный	шт	1	-31082,86	–	-31083	–		–	-31083
					–	–	–	–	-31083	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									
				ПРИБОРЫ							
85	Прайс-лист	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1	-39305,36	–	-39305	–		–	-39305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-39305	–	
86	Прайс-лист	Осциллограф демонстрационный	шт	1	-64153,57	–	-64154	–		–	-64154
					–	–	–	–	-64154	–	
87	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	1	-3320,63	–	-3321	–		–	-3321
					–	–	–	–	-3321	–	
88	Прайс-лист	Наборы капиляров	шт	1	-4879,29	–	-4879	–		–	-4879
					–	–	–	–	-4879	–	
89	Прайс-лист	Огниво воздушное	шт	1	-8945,36	–	-8945	–		–	-8945
					–	–	–	–	-8945	–	
90	Прайс-лист	Сосуды сообщающиеся	шт	1	-4411,69	–	-4412	–		–	-4412
					–	–	–	–	-4412	–	
		КОЛЕБАНИЯ,ВОЛНЫ,ЗВУК									
91	Прайс-лист	Прибор для демонстрации волновых явлений	шт	1	-76803,57	–	-76804	–		–	-76804
					–	–	–	–	-76804	–	
92	Прайс-лист	Машина волновая	шт	1	-49696,43	–	-49696	–		–	-49696
					–	–	–	–	-49696	–	
93	Прайс-лист	Маятник баллистический	шт	1	-13363,82	–	-13364	–		–	-13364
					–	–	–	–	-13364	–	
		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
94	Прайс-лист	Ванна с электродами	шт	1	-7680,36	–	-7680	–		–	-7680
					–	–	–	–	-7680	–	
95	Прайс-лист	Демонстрационная панель Линии магнитной индукции	шт	1	-23989,82	–	-23990	–		–	-23990
					–	–	–	–	-23990	–	
96	Прайс-лист	Электронный конструктор: Наглядный материал для ознакомления с миромэлектроники.	шт	1	-28010,71	–	-28011	–		–	-28011
					–	–	–	–	-28011	–	
97	Прайс-лист	Модель генераторапостоянного тока	шт	1	-16083,57	–	-16084	–		–	-16084
					–	–	–	–	-16084	–	
98	Прайс-лист	Наборы ферро-, пара- и диамагнетиков	шт	1	-9577,86	–	-9578	–		–	-9578
					–	–	–	–	-9578	–	
99	Прайс-лист	Прибор для демонстрации правила Ленца	шт	1	-2999,86	–	-3000	–		–	-3000
					–	–	–	–	-3000	–	
100	Прайс-лист	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1	-8900,18	–	-8900	–		–	-8900
					–	–	–	–	-8900	–	
101	Прайс-лист	Реохорд демонстрационный	шт	1	-14457,14	–	-14457	–		–	-14457
					–	–	–	–	-14457	–	
		ОПТИКА. СТРОЕНИЕ АТОМА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Прайс-лист	Камеры для наблюдения альфа-частиц:Предназначен д наблюдения мерцаний,образовавшихся в результате радиоакт. распада.Экран:15 х 15 мм2	шт	1	-40660,71	–	-40661	–		–	-40661
					–	–	–	–	-40661	–	
103	Прайс-лист	Прибор для демонстрации фотоэффекта	шт	1	-103910,71	–	-103911	–		–	-103911
					–	–	–	–	-103911	–	
104	Прайс-лист	Экраны со щелью:Размер : 50х50 мм, используется с держателем решетки , предназначен для экспериментов по оптическойинтерференции и дифракции	шт	17	-3614,29	–	-61443	–		–	-61443
					–	–	–	–	-61443	–	
105	Прайс-лист	Линза на подставке	шт	17	-3889,88	–	-66128	–		–	-66128
					–	–	–	–	-66128	–	
106	Прайс-лист	Зеркало вогнутое	шт	17	-4459,13	–	-75805	–		–	-75805
					–	–	–	–	-75805	–	
107	Прайс-лист	Зеркало выпуклое	шт	17	-3795,00	–	-64515	–		–	-64515
					–	–	–	–	-64515	–	
108	Прайс-лист	Миллиамперметр АС	шт	17	-4980,94	–	-84676	–		–	-84676
					–	–	–	–	-84676	–	
109	Прайс-лист	Пластинка стеклянная	шт	17	-2530,00	–	-43010	–		–	-43010
					–	–	–	–	-43010	–	
110	Прайс-лист	Прибор для изучения газовых законов: Прибор предназначен для демонстрации и исследования изопроцессов в газах. Прибор представляет собой систему из пластмассового оцифрованного цилиндра емкостью 150 мл	шт	17	-68671,43	–	-1167414	–		–	-1167414
					–	–	–	–	-1167414	–	
111	Прайс-лист	Экран свертывающийся механический, механический	шт	17	-40208,93	–	-683552	–		–	-683552
					–	–	–	–	-683552	–	
112	Прайс-лист	Экраны со щелью:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки,предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	17	-3614,29	–	-61443	–		–	-61443
					–	–	–	–	-61443	–	
113	Прайс-лист	Экраны с сеткой миллиметровой:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки, предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	17	-3614,29	–	-61443	–		–	-61443
					–	–	–	–	-61443	–	
114	Прайс-лист	Электроды медные сдержателем	шт	17	-8132,14	–	-138246	–		–	-138246
					–	–	–	–	-138246	–	
				ДЛЯ ПРАКТИКУМА							
115	Прайс-лист	Амперволтметр для постоянного и переменного тока демонстрационный	шт	3	-37362,68	–	-112088	–		–	-112088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-112088	–	
116	Прайс-лист	Комплект приборов для практикума	шт	3	-4788,93	–	-14367	–		–	-14367
					–	–	–	–	-14367	–	
117	Прайс-лист	Магазин сопротивлений (демонстрационный)	шт	3	-11859,38	–	-35578	–		–	-35578
					–	–	–	–	-35578	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
118	Прайс-лист	Булавки головкой (большой)	шт	1	-451,79	–	-452	–		–	-452
					–	–	–	–	-452	–	
119	Прайс-лист	Воронка лабораторная d=53	шт	2	-1174,64	–	-2349	–		–	-2349
					–	–	–	–	-2349	–	
120	Прайс-лист	Воронка лабораторная	шт	8	-1084,29	–	-8674	–		–	-8674
					–	–	–	–	-8674	–	
121	Прайс-лист	Наконечник с манометром	шт	5	-11113,93	–	-55570	–		–	-55570
					–	–	–	–	-55570	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ									
		ПРИБОРЫ									
122	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1	-53220,36	–	-53220	–		–	-53220
					–	–	–	–	-53220	–	
123	Прайс-лист	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 с подставкой. Диапазон автоматически поддерживаемых температур от+50 до+200 °С.Погрешность стабилизации температуры =3 °С. Время достижения установившегося режима при температуре установки 200°С. Потребляемая мощность, не более 1350 Вт. Номинальное напряжение 220В	шт	1	-130114,29	–	-130114	–		–	-130114
					–	–	–	–	-130114	–	
124	Прайс-лист	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	шт	2	-4698,57	–	-9397	–		–	-9397
					–	–	–	–	-9397	–	
125	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Механические колебания "	шт	1	-5313,00	–	-5313	–		–	-5313
					–	–	–	–	-5313	–	
126	Прайс-лист	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	7	-15939,00	–	-111573	–		–	-111573
					–	–	–	–	-111573	–	
127	Прайс-лист	Горелка универсальная	шт	7	-3930,54	–	-27514	–		–	-27514
					–	–	–	–	-27514	–	
127	Прайс-лист	Нагреватель для пробирок	шт	7	-21821,25	–	-152749	–		–	-152749
					–	–	–	–	-152749	–	
128	Прайс-лист	Набор деталей к установке для перегонки веществ	шт	7	-16553,43	–	-115874	–		–	-115874
					–	–	–	–	-115874	–	
129	Прайс-лист	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): Объем - 250 ml.	шт	7	-29411,25	–	-205879	–		–	-205879
					–	–	–	–	-205879	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Прайс-лист	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	7	-1138,50	–	-7970	–		–	-7970
					–	–	–	–	-7970	–	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
131	Прайс-лист	Доска для сушки посуды	шт	1	-10391,07	–	-10391	–		–	-10391
					–	–	–	–	-10391	–	
132	Прайс-лист	Зажим винтовой	шт	5	-1987,86	–	-9939	–		–	-9939
					–	–	–	–	-9939	–	
133	Прайс-лист	Ложка для сжигания веществ	шт	17	-496,96	–	-8448	–		–	-8448
					–	–	–	–	-8448	–	
134	Прайс-лист	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	шт	1	-29817,86	–	-29818	–		–	-29818
					–	–	–	–	-29818	–	
135	Прайс-лист	Набор сверл пробочных	шт	2	-5421,43	–	-10843	–		–	-10843
					–	–	–	–	-10843	–	
136	Прайс-лист	Перчатки резиновые стерильные	шт	2	-85,84	–	-172	–		–	-172
					–	–	–	–	-172	–	
137	Прайс-лист	Сетка асбестовая	шт	1	-858,39	–	-858	–		–	-858
					–	–	–	–	-858	–	
138	Прайс-лист	Столик подъемный 15х15 см	шт	2	-15360,71	–	-30721	–		–	-30721
					–	–	–	–	-30721	–	
139	Прайс-лист	Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ	шт	4	-18785,25	–	-75141	–		–	-75141
					–	–	–	–	-75141	–	
140	Прайс-лист	Штатив для пробирок ШЛПП-02, п/эт на 20 гнезд	шт	1	-1355,36	–	-1355	–		–	-1355
					–	–	–	–	-1355	–	
141	Прайс-лист	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	шт	5	-1310,18	–	-6551	–		–	-6551
					–	–	–	–	-6551	–	
142	Прайс-лист	Экраны со щелью:Размер: 50х50мм, используется с держателем решетки,предназначен для экспериментов по оптической интерференции и дифракции	шт	1	-3614,29	–	-3614	–		–	-3614
					–	–	–	–	-3614	–	
143	Прайс-лист	Зажим пробирочный(деревянный)	шт	17	-1481,86	–	-25192	–		–	-25192
					–	–	–	–	-25192	–	
144	Прайс-лист	Зажим пружинный	шт	17	-1174,64	–	-19969	–		–	-19969
					–	–	–	–	-19969	–	
145	Прайс-лист	Зажим винтовой	шт	17	-1987,86	–	-33794	–		–	-33794
					–	–	–	–	-33794	–	
146	Прайс-лист	Наборы химической посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ	шт	17	-23492,86	–	-399379	–		–	-399379
					–	–	–	–	-399379	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Прайс-лист	Набор посуды для реактивов	шт	17	-3117,32	–	-52994	–		–	-52994
					–	–	–	–	-52994	–	
148	Прайс-лист	Очки защитные	шт	34	-2656,50	–	-90321	–		–	-90321
					–	–	–	–	-90321	–	
149	Прайс-лист	Щипцы тигельные 20см	шт	17	-1671,61	–	-28417	–		–	-28417
					–	–	–	–	-28417	–	
				ПОСУДА							
150	Прайс-лист	Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из стекла 125мл. Разработана для хранения химических веществ.Изготовлена из светлого стекла	шт	34	-1174,64	–	-39938	–		–	-39938
					–	–	–	–	-39938	–	
151	Прайс-лист	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100 млх15	шт	2	-2755,89	–	-5512	–		–	-5512
					–	–	–	–	-5512	–	
152	Прайс-лист	Слайд-комплект "Химия Органические соединения " (20сл)	шт	1	-13282,50	–	-13283	–		–	-13283
					–	–	–	–	-13283	–	
153	Прайс-лист	Транспарант "Виды химических связей "9шт	шт	1	-8746,57	–	-8747	–		–	-8747
					–	–	–	–	-8747	–	
154	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Неорганическая химия. Сера"	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
155	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Неорганическая химия. Азот и фосфор"	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
156	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Неорганическая химия.Металлы главных подгрупп ч.1"	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
157	Прайс-лист	Видеофильмы на DVDНеорганическая химия.Металлы главных подгрупп ч.2	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ									
				МОДЕЛИ							
158	Прайс-лист	Модель барельефная"Нефтеперегонная установка"	шт	1	-11294,64	–	-11295	–		–	-11295
					–	–	–	–	-11295	–	
159	Прайс-лист	Модель барельефная"Производства ацетилена"	шт	1	-9623,04	–	-9623	–		–	-9623
					–	–	–	–	-9623	–	
160	Прайс-лист	Прибор для синтезааммиака	шт	1	-13734,29	–	-13734	–		–	-13734
					–	–	–	–	-13734	–	
161	Прайс-лист	Прибор для электролиза	шт	1	-11294,64	–	-11295	–		–	-11295
					–	–	–	–	-11295	–	
162	Прайс-лист	Набор для составления объемных моделей молекул	шт	1	-26926,43	–	-26926	–		–	-26926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-26926	–	
163	Прайс-лист	Набор атомов длясоставления моделей молекул со стержнями (дем.53-дет.)	шт	17	-16394,40	–	-278705	–		–	-278705
					–	–	–	–	-278705	–	
		ПРИБОРЫ									
164	Прайс-лист	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа). Обьем - 250 ml.	шт	1	-29411,25	–	-29411	–		–	-29411
					–	–	–	–	-29411	–	
165	Прайс-лист	Бюретка с краном 25мл	шт	2	-4535,93	–	-9072	–		–	-9072
					–	–	–	–	-9072	–	
166	Прайс-лист	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	шт	1	-7286,40	–	-7286	–		–	-7286
					–	–	–	–	-7286	–	
167	Прайс-лист	Прибор для получения газов ППГв	шт	1	-5421,43	–	-5421	–		–	-5421
					–	–	–	–	-5421	–	
168	Прайс-лист	Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный)	шт	1	-8710,43	–	-8710	–		–	-8710
					–	–	–	–	-8710	–	
169	Прайс-лист	Трубка ионообменная, демонстрационная	шт	1	-10120,00	–	-10120	–		–	-10120
					–	–	–	–	-10120	–	
		ПОСУДА									
170	Прайс-лист	Воронка капельная 125 мл	шт	5	-2981,79	–	-14909	–		–	-14909
					–	–	–	–	-14909	–	
171	Прайс-лист	Колба мерная классВ, с пробкой 250 мл	шт	6	-1084,29	–	-6506	–		–	-6506
					–	–	–	–	-6506	–	
172	Прайс-лист	Слайд - комплект "Физика в машинах и приборах " (20 сл.)	шт	1	-11963,29	–	-11963	–		–	-11963
					–	–	–	–	-11963	–	
173	Прайс-лист	Печатные Транспарант "Электродинамика" (12 шт.)	шт	1	-10300,71	–	-10301	–		–	-10301
					–	–	–	–	-10301	–	
174	Прайс-лист	Видеофильм на DVD " Механические волны "	шт	1	-5313,00	–	-5313	–		–	-5313
					–	–	–	–	-5313	–	
		НАБОР ПРИБОРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ									
		БОТАНИКА									
175	Прайс-лист	Коллекция " Семяни плодов "	шт	3	-13101,79	–	-39305	–		–	-39305
					–	–	–	–	-39305	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Прайс-лист	Коллекция "Торф ипродукты его переработки":Предназначена для курсаприродоведения,географии,химии.В составе коллекциирастения торфообразователи образцы торфа и образцы продуктов его переработки. В состав входят следующие образцы: Торф;торфоперегнойные горшочки; масло легкое; газ;торфяной воск; этиловый спирт; карболовая кислота;масло креолиновое; деготь; пек	шт	1	-11403,07	–	-11403	–		–	-11403
					–	–	–	–	-11403	–	
177	Прайс-лист	Набор микропрепаратов по ботанике:1.Эпидермис листа, 2.Завязь и семяпочка, 3. Кожица лука, 4. Корневой чехлик, 5. Пыльца цветкового растения, 6. Срез ветки дерева, 7. Срез стебля травянистого растения, 8. Поперечный срез корня	шт	1	-19155,71	–	-19156	–		–	-19156
					–	–	–	–	-19156	–	
		МУЛЯЖЫ									
178	Прайс-лист	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	1	-7680,36	–	-7680	–		–	-7680
					–	–	–	–	-7680	–	
179	Прайс-лист	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	1	-27324,00	–	-27324	–		–	-27324
					–	–	–	–	-27324	–	
180	Прайс-лист	Термоскоп по ботанике (демонстрационный)	шт	1	-18071,43	–	-18071	–		–	-18071
					–	–	–	–	-18071	–	
181	Прайс-лист	Слайд комплект " Ядовитые растения " (20сл.)	шт	1	-12487,36	–	-12487	–		–	-12487
					–	–	–	–	-12487	–	
182	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Систематика растений" ч.1	шт	3	-6053,93	–	-18162	–		–	-18162
					–	–	–	–	-18162	–	
183	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Систематика растений" ч.2	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
184	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD"Систематика растений" ч.2	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
185	Прайс-лист	Транспарант "Ядовитые растения" (11 шт.)	шт	1	-19490,04	–	-19490	–		–	-19490
					–	–	–	–	-19490	–	
		КОЛЛЕКЦИЯ									
186	Прайс-лист	Коллекция "Представители отрядов насекомых" (на примере вредителей)	шт	10	-13011,43	–	-130114	–		–	-130114
					–	–	–	–	-130114	–	
		РЕЛЬЕФНЫЕ ТАБЛИЦЫ									
187	Прайс-лист	Археоптерикс	шт	1	-7590,00	–	-7590	–		–	-7590
					–	–	–	–	-7590	–	
188	Прайс-лист	Слайд - комплект "Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных " (20 сл.)	шт	1	-10228,43	–	-10228	–		–	-10228
					–	–	–	–	-10228	–	
189	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Домашние птицы "	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-6054	–	
190	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Сезонные явления в жизни птиц "" Зоология. Птицы" (12 шт.)	шт	3	-6053,93	–	-18162	–		–	-18162
					–	–	–	–	-18162	–	
191	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Основные отряды птиц " ч.1	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
192	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Основные отряды птиц " ч.2	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
		АНАТОМИЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА									
		ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ									
193	Прайс-лист	Препарат влажный"Строение глаза барана"	шт	10	-12650,00	–	-126500	–		–	-126500
					–	–	–	–	-126500	–	
		МИКРОПРЕПАРАТЫ									
194	Прайс-лист	Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека	шт	1	-17348,57	–	-17349	–		–	-17349
					–	–	–	–	-17349	–	
		ПРИБОРЫ									
195	Прайс-лист	Динамометр лабораторный 10Н	шт	1	-10300,71	–	-10301	–		–	-10301
					–	–	–	–	-10301	–	
196	Прайс-лист	Прибор для сравнения содержания CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	1	-11294,64	–	-11295	–		–	-11295
					–	–	–	–	-11295	–	
197	Прайс-лист	Эргометр	шт	1	-4066,07	–	-4066	–		–	-4066
					–	–	–	–	-4066	–	
198	Прайс-лист	Слайд-альбом "Человек и его здоровье"	шт	1	-13418,04	–	-13418	–		–	-13418
					–	–	–	–	-13418	–	
199	Прайс-лист	Видеофильмы на DVD" Генетика "	шт	1	-5313,00	–	-5313	–		–	-5313
					–	–	–	–	-5313	–	
200	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Биотические отношения "	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
		ПРИБОРЫ									
201	Прайс-лист	Лупа препаровальная, 5-кратное увеличение (x5), d- 90мм	шт	7	-1671,61	–	-11701	–		–	-11701
					–	–	–	–	-11701	–	
202	Прайс-лист	Лупа ручная d- 75мм, 5-кратное увеличение (x5)	шт	7	-768,04	–	-5376	–		–	-5376
					–	–	–	–	-5376	–	
203	Прайс-лист	Микроскоп школьный XSP-01 (деревянный кейс)	шт	7	-39757,14	–	-278300	–		–	-278300
					–	–	–	–	-278300	–	
204	Прайс-лист	Набор лабораторный по оптике	шт	7	-5828,04	–	-40796	–		–	-40796
					–	–	–	–	-40796	–	
205	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1	-53220,36	–	-53220	–		–	-53220
					–	–	–	–	-53220	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ									
206	Прайс-лист	Трубка капиллярнаяО.D6-8 мм. ID 1-2 мм 100 см	шт	7	-2168,57	–	-15180	–	-15180	–	-15180
					–	–	–	–		–	
207	Прайс-лист	Зажим пробирочный(деревянный)	шт	7	-1481,86	–	-10373	–	-10373	–	-10373
					–	–	–	–		–	
208	Прайс-лист	Колба коническая сузкой горловиной 50 мл	шт	7	-813,21	–	-5693	–	-5693	–	-5693
					–	–	–	–		–	
		Наборы посуды и принадлежностей									
209	Прайс-лист	Пипетка глазная.пипетка состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком	шт	20	-54,21	–	-1084	–	-1084	–	-1084
					–	–	–	–		–	
210	Прайс-лист	Пробирка биологическая 21х180мм	шт	200	-253,00	–	-50600	–	-50600	–	-50600
					–	–	–	–		–	
211	Прайс-лист	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	1	-1138,50	–	-1139	–	-1139	–	-1139
					–	–	–	–		–	
212	Прайс-лист	Стакан высокий безшкалы 100 мл	шт	30	-677,68	–	-20330	–	-20330	–	-20330
					–	–	–	–		–	
213	Прайс-лист	Стекло покровное 18х18мм	шт	2	-722,86	–	-1446	–	-1446	–	-1446
					–	–	–	–		–	
214	Прайс-лист	Стекло предметное75х25х2,0 мм	шт	200	-198,79	–	-39757	–	-39757	–	-39757
					–	–	–	–		–	
215	Прайс-лист	Ступка с пестиком,фарфор, d=153 мм, 500 мл	шт	2	-3343,21	–	-6686	–	-6686	–	-6686
					–	–	–	–		–	
216	Прайс-лист	Цилиндр мерный с носиком, на пластик.подставке 500 мл	шт	1	-3822,11	–	-3822	–	-3822	–	-3822
					–	–	–	–		–	
217	Прайс-лист	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	шт	2	-4319,07	–	-8638	–	-8638	–	-8638
					–	–	–	–		–	
218	Прайс-лист	Чаша Петри 53мм (35 мл)	шт	4	-1355,36	–	-5421	–	-5421	–	-5421
					–	–	–	–		–	
219	Прайс-лист	Чаша выпаривательная 240х120 мм (4 литра)	шт	10	-5782,86	–	-57829	–	-57829	–	-57829
					–	–	–	–		–	
220	Прайс-лист	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	шт	10	-1310,18	–	-13102	–	-13102	–	-13102
					–	–	–	–		–	
		ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
221	Прайс-лист	Кастрюля с ручкой,фарфор, 250 мл	шт	5	-2412,54	–	-12063	–	-12063	–	-12063
					–	–	–	–		–	
222	Прайс-лист	Лоток прямоугольный	шт	7	-3316,11	–	-23213	–	-23213	–	-23213
					–	–	–	–		–	
223	Прайс-лист	Лоток для раздаточного материала	шт	7	-2710,71	–	-18975	–		–	-18975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	-18975	–	
224	Прайс-лист	Плитка электрическая малогабаритная	шт	5	-53220,36	–	-266102	–		–	-266102
					–	–	–	–	-266102	–	
225	Прайс-лист	Набор препаровальных инструментов (10 пред.)	шт	7	-7861,07	–	-55028	–		–	-55028
					–	–	–	–	-55028	–	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ									
226	Прайс-лист	Аквариум 15 л	шт	4	-6704,50	–	-26818	–		–	-26818
					–	–	–	–	-26818	–	
227	Прайс-лист	Террариум самодельный	шт	2	-31625,00	–	-63250	–		–	-63250
					–	–	–	–	-63250	–	
		ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ									
228	Прайс-лист	Лоток для раздаточного материала	шт	2	-2710,71	–	-5421	–		–	-5421
					–	–	–	–	-5421	–	
		МОДЕЛИ-АППЛИКАЦИИ									
229	Прайс-лист	Слайд-альбом " Эволюция " (120сл)	шт	1	-17167,86	–	-17168	–		–	-17168
					–	–	–	–	-17168	–	
230	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Экология.Охрана природы.Заповедник-Национальный природный парк "	шт	2	-5313,00	–	-10626	–		–	-10626
					–	–	–	–	-10626	–	
231	Прайс-лист	Видеофильм на DVD "Экология правила поведения в природе или пять лесных заповедей "	шт	1	-6053,93	–	-6054	–		–	-6054
					–	–	–	–	-6054	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-38387647
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-9317942				-38387647
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						-9317942		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
Блок "Б,В" Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ /АС-10-16/									
		Ленточные									
		Монолитная фундаментная подушка									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	106	-2346,34	-151,53	-248712	-16062	-203211	-32819	-304054
		НР - 94%; СП - 8%			-277,73	-51,65	-29439	-5475		-22522	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
2	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,09585	-76472,56	-26763,56	-7330	-2565	-1139	-3064	-11226
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-3626	-815		-832	
3	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,09585	-581954,00	–	-55780	–	-55780	–	-60243
		СП - 8%			–	–	–	–		-4462	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты и перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	415,68	-922,67	-52,55	-383535	-21844	-138723	-209862	-640868
		НР - 92% СП - 8%			-536,39	-12,37	-222968	-5143		-47472	
5	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м3	55,659552	-31208,00	–	-1737023	–	-1737023	–	-1875985
		СП - 8%			–	–	–	–		-138962	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	415,68	-687,04	-103,30	-285589	-42941	-146991	-98027	-414306
		НР - 92% СП - 8%			-230,12	-26,21	-95657	-10895		-30689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	415,68	-270,37	-22,86	-112389	-9501	-97574	-7214	-129171
		НР - 92% СП - 8%			-12,78	-6,08	-5314	-2527		-9568	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3135488	-15334,38	-1406,22	-20142	-1847	-41	-17336	-40476
		НР - 91% СП - 8%			-13896,80	-606,02	-18254	-796		-2998	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3135488	-308407,00	–	-405108	–	-405108	–	-437516
		СП - 8%			–	–	–	–		-32409	
10	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-563,30792	3090,00	–	-1740621	–	-1740621	–	-1879871
		СП - 8%			–	–	–	–		-139250	
		Металлическое ограждение									
11	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	87,6	-101,90	-24,23	-8926	-2123	-611	-6216	-16353
		НР - 92% СП - 8%			-70,68	-6,45	-6192	-565		-1211	
12	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,2920058	-699871,00	–	-204366	–	-204366	–	-220716
		СП - 8%			–	–	–	–		-16349	
		Кровля (профнастил)									
		Покрытие									
13	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2покрытия	44	-631,09	-167,52	-27768	-7371	-3994	-12832	-43847
		НР - 69% СП - 8%			-372,79	-49,86	-16403	-2194		-3248	
14	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	48,664	-2590,00	–	-126040	–	-126040	–	-136123
		СП - 8%			–	–	–	–		-10083	
		Подвесной потолок									
15	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка руберонда/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216	-734,20	-26,21	-158588	-5661	-109102	-41152	-215718
		НР - 92% СП - 8%			-202,90	-4,19	-43825	-905		-15979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 95%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	216	-598,64 -210,37	-54,55 -12,97	-129306 -45439	-11782 -2801	-72085	-44381 -13895	-187582
17	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 СП - 8%	м3	32,548	-12963,00 –	– –	-421920 –	– –	-421920	– -33754	-455673
		ПОЛЫ									
		Техподполье. Узел-761									
18	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 95%; СП - 8%	м2 покрытия	407,3	-1040,43 -354,86	-96,88 -36,54	-423765 -144536	-39459 -14884	-239770	-149854 -45890	-619509
19	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 95%; СП - 8%	м2 покрытия	407,3	188,14 20,45	8,72 4,30	76629 8328	3550 1750	64751	9474 6888	92991
20	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м плинтусов	164,2	-169,21 -140,50	-1,10 -0,54	-27784 -23071	-181 -89	-4532	-21770 -3964	-53519
		1-этаж. ТД-111Б									
21	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 пола	245,96	-1602,75 -505,56	-19,65 -8,38	-394213 -124347	-4833 -2060	-265033	-118823 -41043	-554078
22	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	245,96	-9706,87 -751,84	-23,64 -11,73	-2387502 -184923	-5814 -2885	-2196765	-176539 -205123	-2769165
23	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м плинтусов	105,72	-387,65 -86,52	-2,20 -1,08	-40982 -9147	-232 -114	-31603	-8706 -3975	-53663
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		Техподполье									
				Потолок							
24	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	407,3	-388,04 -370,12	-2,44 -1,24	-158048 -150748	-995 -507	-6305	-121004 -22324	-301376
25	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	407,3	-51,74 -45,67	-0,77 -0,38	-21074 -18602	-314 -156	-2158	-15007 -2886	-38967
				Стены							
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,19	-1199,56	-76,42	-350500	-22330	-92285	-202773	-597535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			-807,30	-0,17	-235885	-17581		-44262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	292,19	-51,74	-0,77	-15118	-226	-1547	-10766	-27954
		НР - 80%; СП - 8%			-45,67	-0,38	-13345	-112		-2071	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Цоколь									
28	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,14	-3882,37	-36,84	-326663	-3100	-51791	-219473	-589827
		НР - 80%; СП - 8%			-3230,00	-30,54	-271772	-2569		-43691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	84,14	-425,63	-3,37	-35812	-283	-22567	-10479	-49994
		НР - 80%; СП - 8%			-154,06	-1,62	-12962	-136		-3703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
30	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	322,82	-1568,84	-35,26	-506452	-11383	-25818	-379687	-957030
		НР - 80%; СП - 8%			-1453,60	-16,59	-469251	-5357		-70891	
31	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА	кг	493,9146	-1631,00	–	-805575	–	-805575	–	-870021
		СП - 8%			–	–	–	–		-64446	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/2шт/ /АС-93/									
32	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	-2197,09	-79,36	-18675	-675	-13845	-4020	-24510
		НР - 92%; СП - 8%			-488,87	-25,15	-4155	-214		-1816	
		Крыльцо Кр-1 /АС-88/									
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03285	-76472,56	-26763,56	-2512	-879	-390	-1050	-3847
		НР - 69%; СП - 8%			-37830,10	-8505,60	-1243	-279		-285	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03285	-581954,00	–	-19117	–	-19117	–	-20647
		СП - 8%			–	–	–	–		-1529	
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,95265	-908,30	-1,05	-865	-1	-127	-590	-1572
		НР - 80%; СП - 8%			-773,91	-0,52	-737	–		-116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус П-1 /АС-89/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 80%, СП - 8%	т конструкций	0,08012	-76472,56 -37830,10	-26763,56 -8505,60	-6127 -3031	-2144 -681	-952	-2562 -695	-9384
37	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,08012	-581954,00 –	– –	-46626 –	– –	-46626	– -3730	-50356
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2,32348	-908,30 -773,91	-1,05 -0,52	-2110 -1798	-2 -1	-310	-1439 -284	-3834
		Крыльцо Кр-2 /АС-92/									
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 80%, СП - 8%	т конструкций	0,03179	-76472,56 -37830,10	-26763,56 -8505,60	-2431 -1203	-851 -270	-377	-1016 -276	-3723
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,03179	-581954,00 –	– –	-18500 –	– –	-18500	– -1480	-19980
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	0,92191	-908,30 -773,91	-1,05 -0,52	-837 -713	-1 –	-123	-571 -113	-1521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-14598749
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-14598749
Мастерская Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,364	-15097,96 -1278,45	-1111,53 -244,94	-80985 -6858	-5962 -1314	-68165	-7436 -7074	-95495
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	54,696	-22600,90 -4312,80	-2055,09 -421,18	-1236179 -235893	-112405 -23037	-887881	-235626 -117744	-1589550
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3 СП - 8%	т	0,572566	-247045,00 –	– –	-141450 –	– –	-141450	– -11316	-152766
		ПОКРЫТИЕ									
4	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	-7322,95	-1287,03	-29292	-5148	-10532	-17504	-50540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-3403,08	-46	-13612	-1222		-3744	
5	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывногоформования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 80%	м2	35,9856	-6873,00 –	– –	-247329 –	– –	-247329	– -19786	-267115
6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 80%	т	0,0036495	-148420,98 -146556,00	-1442,60 -428,79	-542 -535	-5 -2	-2	-488 -82	-1112
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0036495	-228894,00 –	– –	-835 –	– –	-835	– -67	-902
8	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	30,24	-411,48 -402,60	-2,75 -1,35	-12443 -12175	-83 -41	-185	-14414 -2149	-29006
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3508524	-31450,24 -10065,00	-4813,36 -981,77	-42485 -13596	-6502 -1326	-22387	-13580 -4485	-60549
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,0145398	-228894,00 –	– –	-3328 –	– –	-3328	– -266	-3594
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляклассаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 СП - 80%	т	0,056547	-221796,00 –	– –	-12542 –	– –	-12542	– -1003	-13545
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-2									
12	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5	-30666,39 -9466,13	-2702,83 -570,37	-15333 -4733	-1351 -285	-9249	-4567 -1592	-21492
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,03936	-221796,00 –	– –	-8730 –	– –	-8730	– -698	-9428
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,02052	-228894,00 –	– –	-4697 –	– –	-4697	– -376	-5073
		Кр-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	-221796,00	–	-8473	–	-8473	–	-9150
		СП - 8%			–	–	–	–		-678	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	-308407,00	–	-1850	–	-1850	–	-1998
		СП - 8%			–	–	–	–		-148	
		КРОВЛЯ									
17	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	279,28	-922,67	-52,55	-257683	-14676	-93203	-140998	-430576
		НР - 92%; СП - 8%			-536,39	-12,37	-149804	-3455		-31894	
18	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	28,76584	-31208,00	–	-897724	–	-897724	–	-969542
		СП - 8%			–	–	–	–		-71818	
19	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	421,92794	3090,00	–	-1303757	–	-1303757	–	-1408058
		СП - 8%			–	–	–	–		-104301	
		Металлическое ограждение									
20	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	144,16	-101,90	-24,23	-14689	-3493	-1006	-10229	-26912
		НР - 92%; СП - 8%			-70,68	-6,45	-10190	-929		-1993	
21	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т	0,4805429	-699871,00	–	-336318	–	-336318	–	-363223
		СП - 8%			–	–	–	–		-26905	
		ДВЕРИ									
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,4	-2948,80	-48,85	-4128	-68	-748	-2305	-6948
		НР - 69%; СП - 8%			-2365,88	-20,32	-3312	-28		-515	
23	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	1,4	-40518,00	–	-56725	–	-56725	–	-61263
		СП - 8%			–	–	–	–		-4538	
		ПОЛЫ									
		Техподполье. Узел-747									
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,92	-18576,79	-8,16	-54244	-24	-43127	-10428	-69846
		НР - 94%; СП - 8%			-3799,08	–	-11093	–		-5174	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,5	-712,67	-29,75	-26012	-1086	-12153	-12500	-41593
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-12773	-524		-3081	
26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	36,5	-712,32	-43,21	-26000	-1577	-10347	-13417	-42570
		НР - 94%; СП - 8%			-385,64	-5,41	-14076	-198		-3153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	36,5	-712,67 -349,95	-29,75 -14,36	-26012 -12773	-1086 -524	-12153	-12500 -3081	-41593
28	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	36,5	-1040,43 -354,86	-96,88 -36,54	-37976 -12952	-3536 -1334	-21488	-13429 -4112	-55517
29	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	36,5	188,14 20,45	8,72 4,30	6867 746	318 157	5803	849 617	8333
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Цоколь									
30	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,61	-3882,37 -3230,00	-36,84 -30,54	-180957 -150550	-1717 -1423	-28690	-121579 -24203	-326739
31	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 фасада	46,61	-425,63 -154,06	-3,37 -1,62	-19838 -7181	-157 -76	-12500	-5805 -2051	-27695
		Стены									
32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,67	-1568,84 -1453,60	-35,26 -16,59	-358746 -332395	-8063 -3795	-18288	-268951 -50216	-677913
33	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА СП - 8%	кг	349,8651	-1631,00 –	– –	-570630 –	– –	-570630	– -45650	-616280
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо Кр-1									
34	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,6666666	-2719,43 -1915,40	-102,29 -29,01	-34446 -24262	-1296 -367	-8888	-23151 -4608	-62205
35	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	20	-698,50 -543,24	-81,08 -34,15	-13970 -10865	-1622 -683	-1483	-13626 -2208	-29804
36	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм СП - 8%	м	20	-9970,00 –	– –	-199400 –	– –	-199400	– -15952	-215352
		Пандус П-1									
37	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,6666667	-2719,43 -1915,40	-102,29 -29,01	-80676 -56824	-3035 -861	-20817	-54223 -10792	-145691
38	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	34,4	-698,50	-81,08	-24028	-2789	-2552	-23437	-51263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			-543,24	-[illegible],15	-18687	-1175		-3797	
39	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	34,4	-9970,00	–	-342968	–	-342968	–	-370405
					–	–	–	–		-27437	
		СП - 8%									
		Крыльцо Кр-3									
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,2	-21583,77	-1010,05	-112236	-5252	-84222	-22453	-145464
		НР - 91%, СП - 8%			-4377,34	-367,58	-22762	-1911		-10775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слоиподстилающие и набетонки. Армирование	т	0,095	-15334,38	-1406,22	-1457	-134	-3	-1254	-2927
		НР - 91%, СП - 8%			-13896,80	-606,02	-1320	-58		-217	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08434	-308407,00	–	-26011	–	-26011	–	-28092
					–	–	–	–		-2081	
		СП - 8%									
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01066	-221796,00	–	-2364	–	-2364	–	-2553
					–	–	–	–		-189	
		СП - 8%									
44	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,6	-3882,37	-36,84	-76094	-722	-12064	-51125	-137397
		НР - МР - [illegible] П - 8%			-3230,00	-30,54	-63308	-599		-10178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел Б									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	-15097,96	-1111,53	-377	-28	-317	-35	-445
		НР - 91%, СП - 8%			-1278,45	-244,94	-32	-6		-33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,072	-21583,77	-1010,05	-1554	-73	-1166	-311	-2014
		НР - 91%, П - 8%			-4377,34	-367,58	-315	-26		-149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002664	-15334,38	-1406,22	-41	-4	–	-35	-82
		НР - 91%, СП - 8%			-13896,80	-606,02	-37	-2		-6	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002664	-308407,00	–	-822	–	-822	–	-887
					–	–	–	–		-66	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-8663831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-8663831
		Галерея №1. Блок А1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ /АС-6/									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	-15097,96	-1111,53	-7700	-567	-6481	-707	-9080
		НР - 91%, СП - 8%			-1278,45	-244,94	-652	-125		-673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство	м3	13,17	-24085,85	-2055,09	-317211	-27066	-233345	-56735	-403862
		НР - 90%; СП - 8%			-4312,80	-421,18	-56800	-5547		-29916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	0,082549	-247045,00	–	-20393	–	-20393	–	-22025
		СП - 8%			–	–	–	–		-1631	
		КРОВЛЯ									
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	73,06	-922,67	-52,55	-67410	-3839	-24382	-36885	-112639
		НР - 92%; СП - 8%			-536,39	-12,37	-39189	-904		-8344	
5	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м3	6,772662	-31208,00	–	-211361	–	-211361	–	-228270
		СП - 8%			–	–	–	–		-16909	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	73,06	-687,04	-103,30	-50195	-7547	-25835	-17229	-72818
		НР - 92%; СП - 8%			-230,12	-26,21	-16813	-1915		-5394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	73,06	-270,37	-22,86	-19754	-1670	-17150	-1268	-22703
		НР - 92%; СП - 8%			-12,78	-6,08	-934	-444		-1682	
8	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-136,591	3090,00	–	-422066	–	-422066	–	-455831
		СП - 8%			–	–	–	–		-33765	
		ПОЛЫ									
		Техподполье. Узел-740									
9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	31,43	-712,32	-43,21	-22388	-1358	-8909	-11553	-36657
		НР - 94%; СП - 8%			-385,64	-5,41	-12121	-170		-2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	31,43	-1040,43	-96,88	-32701	-3045	-18503	-11564	-47805
		НР - 94%; СП - 8%			-354,86	-36,54	-11153	-1149		-3541	
11	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	31,43	188,14	8,72	5913	274	4996	731	7176
		НР - 94%; СП - 8%			20,45	4,30	643	135		532	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		Техподполье									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	31,43	-388,04 -370,12	-2,44 -1,24	-12196 -11633	-77 -39	-486	-9337 -1723	-23256
13	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	31,43	-51,74 -45,67	-0,77 -0,38	-1626 -1435	-24 -12	-167	-1158 -223	-3007
			Стены								
14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,09	-1199,56 -807,30	-76,42 -60,17	-60086 -40438	-3828 -3014	-15820	-34761 -7588	-102435
15	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	50,09	-51,74 -45,67	-0,77 -0,38	-2592 -2288	-39 -19	-265	-1846 -355	-4792
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Цоколь									
17	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,48	-3882,37 -3230,00	-36,84 -30,54	-67864 -56460	-644 -534	-10760	-45595 -9077	-122536
18	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 фасада	17,48	-425,63 -154,06	-3,37 -1,62	-7440 -2693	-59 -28	-4688	-2177 -769	-10386
		Стены									
19	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,95	-1568,84 -1453,60	-35,26 -16,59	-123860 -114762	-2784 -1310	-6314	-92857 -17337	-234055
20	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА СП - 8%	кг	120,7935	-1631,00 –	– –	-197014 –	– –	-197014	– -15761	-212775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-2117756
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-2117756
Галерея №2. Блок Б1 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,05	-15097,96 -1278,45	-1111,53 -244,94	-755 -64	-56 -12	-635	-69 -66	-890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство	м3	18,635	-24085,85	-2055,09	-448840	-38297	-330174	-80278	-571447
		НР - 91%, СП - 8%			-4312,80	-421,18	-80369	-7849		-42329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	0,11678	-247045,00	–	-28850	–	-28850	–	-31158
		СП - 8%			–	–	–	–		-2308	
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ /АС-13/									
4	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	-5742,52	-979,98	-34455	-5880	-12926	-20075	-58892
		НР - 118%, СП - 8%			-2608,20	-227,24	-15649	-1363		-4362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	16,9884	-5907,00	–	-100350	–	-100350	–	-108379
		СП - 8%			–	–	–	–		-8028	
6	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00692	-148420,98	-1442,60	-1027	-10	-3	-926	-2109
		НР - 91%, СП - 8%			-146556,00	-428,79	-1014	-3		-156	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00692	-228894,00	–	-1584	–	-1584	–	-1711
		СП - 8%			–	–	–	–		-127	
8	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка ирасшивка швов снизу раствором	м шва	17,16	-411,48	-2,75	-7061	-47	-105	-8179	-16460
		НР - 118%, СП - 8%			-402,60	-1,35	-6909	-23		-1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,74	-31450,24	-4813,36	-54723	-8375	-28835	-17491	-77992
		НР - 91%, СП - 8%			-10065,00	-981,77	-17513	-1708		-5777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06076	-228894,00	–	-13908	–	-13908	–	-15020
		СП - 8%			–	–	–	–		-1113	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749778	-221796,00	–	-16630	–	-16630	–	-17960
		СП - 8%			–	–	–	–		-1330	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,74	-32176,71	-2702,83	-23811	-2000	-14806	-6759	-33015
		НР - 91%; СП - 8%			-9466,13	-570,37	-7005	-422		-2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3025	-247045,00	–	-74731	–	-74731	–	-80710
		СП - 8%			–	–	–	–		-5978	
		УМ-2									
14	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,07	-32176,71	-2702,83	-2252	-189	-1400	-639	-3123
		НР - 91%; СП - 8%			-9466,13	-570,37	-663	-40		-231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01482	-212819,00	–	-3154	–	-3154	–	-3406
		СП - 8%			–	–	–	–		-252	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	-228894,00	–	-275	–	-275	–	-297
		СП - 8%			–	–	–	–		-22	
		КРОВЛЯ /АС-18,20/									
17	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	30,24	-922,67	-52,55	-27902	-1589	-10092	-15267	-46622
		НР - 92%; СП - 8%			-536,39	-12,37	-16221	-374		-3453	
18	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м3	2,803248	-31208,00	–	-87484	–	-87484	–	-94482
		СП - 8%			–	–	–	–		-6999	
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	30,24	-687,04	-103,30	-20776	-3124	-10693	-7131	-30140
		НР - 92%; СП - 8%			-230,12	-26,21	-6959	-793		-2233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	30,24	-270,37	-22,86	-8176	-691	-7098	-525	-9397
		НР - 92%; СП - 8%			-12,78	-6,08	-387	-184		-696	
21	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-58,3415	3090,00	–	-180275	–	-180275	–	-194697
		СП - 8%			–	–	–	–		-14422	
		ПОЛЫ /АС-9/									
		Техподполье. Узел-740									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,5144	-18576,79 -3799,08	-8,16 –	-46709 -9552	-21 –	-37136	-8979 -4455	-60144
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2изолируемой поверхности	31,43	-712,32 -385,64	-43,21 -5,41	-22388 -12121	-1358 -170	-8909	-11553 -2715	-36657
24	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,43	-1040,43 -354,86	-96,88 -36,54	-32701 -11153	-3045 -1149	-18503	-11564 -3541	-47805
25	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	31,43	188,14 20,45	8,72 4,30	5913 643	274 135	4996	731 532	7176
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-9/									
		Техподполье									
		Потолок									
26	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	30,24	-388,04 -370,12	-2,44 -1,24	-11734 -11192	-74 -38	-468	-8984 -1657	-22376
27	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	30,24	-51,74 -45,67	-0,77 -0,38	-1565 -1381	-23 -12	-161	-1114 -214	-2893
		Стены									
28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,09	-1199,56 -807,30	-76,42 -60,17	-60086 -40438	-3828 -3014	-15820	-34761 -7588	-102435
29	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	50,09	-51,74 -45,67	-0,77 -0,38	-2592 -2288	-39 -19	-265	-1846 -355	-4792
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-5/									
		Цоколь									
30	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,48	-3882,37 -3230,00	-36,84 -30,54	-67864 -56460	-644 -534	-10760	-45595 -9077	-122536
31	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	17,48	-425,63 -154,06	-3,37 -1,62	-7440 -2693	-59 -28	-4688	-2177 -769	-10386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /ЖИДКИЙТРАВЕРТИН/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,95	-1568,84 -1453,60	-35,26 -16,59	-123860 -114762	-2784 -1310	-6314	-92857 -17337	-234055
33	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 прим.	СТОИМОСТЬ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА СП - 8%	кг	120,7935	-1631,00 –	– –	-197014 –	– –	-197014	– -15761	-212775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-2247585
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-2247585
Выгреб емк.25м3											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	396,9984	-205,29 -10,89	-194,40 -48,25	-81500 -4324	-77176 -19155	–	-16905 -7872	-106277
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,8816	-1681,68 -1681,68	– –	-50251 -50251	– –	–	-36181 -6915	-93347
		Въезд и выезд									
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40,85	-154,57 -8,41	-146,16 -37,25	-6314 -344	-5971 -1522	–	-1343 -613	-8270
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40,85	-18,46 –	-18,46 -7,33	-754 –	-754 -300	–	-216 -78	-1047
		Устройство подушки									
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	45	-50,22 –	-50,22 -18,57	-2260 –	-2260 -836	–	-602 -229	-3091
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	45	-104,74 –	-104,74 -41,61	-4713 –	-4713 -1872	–	-1348 -485	-6546
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	45	-491,09 -1,54	-489,50 -146,67	-22099 -69	-22027 -6600	-3	-4802 -2152	-29053
		Обратная засыпка и обваловка грунта									
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	53,625	-799,16 -799,16	– –	-42855 -42855	– –	–	-30855 -5897	-79607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 24%; СП - 8%	м3 грунта	160,875	-30,18 –	-30,18 -11,16	-4855 –	-4855 -1795	–	-1293 -492	-6639
		Общестроительные работы									
10	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР - 39%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	24,64	-1567,34 -1063,82	-253,01 -62,73	-38619 -26213	-6234 -1546	-6172	-21929 -4844	-65392
11	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 9%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	29,11	-1624,10 -685,15	-85,29 -12,38	-47277 -19945	-2483 -360	-24849	-19087 -5309	-71673
12	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя НР - 04%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	29,11	-1014,44 -413,40	-42,25 -7,06	-29530 -12034	-1230 -206	-16266	-11505 -3283	-44318
13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 9%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	27,5	-31292,66 -8521,59	-3172,11 -1119,80	-860548 -234344	-87233 -30794	-538971	-241276 -88146	-1189970
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,07728	-264576,00 –	– –	-20446 –	– –	-20446	– -1636	-22082
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0687	-247045,00 –	– –	-16972 –	– –	-16972	– -1358	-18330
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,6231	-308407,00 –	– –	-192168 –	– –	-192168	– -15373	-207542
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уклона из раствора М100 НР - 24%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,25	-22136,59 -3799,08	-8,16 –	-5534 -950	-2 –	-4582	-893 -514	-6941
18	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Днище.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	-532,72 -435,12	-5,55 -2,83	-8524 -6962	-89 -45	-1473	-5606 -1130	-15260
19	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	16	-411,03 -390,44	-0,82 -0,41	-6577 -6247	-13 -6	-317	-5691 -981	-13249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя,В 3 СЛОЯ НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	16	-2203,63 -622,91	-41,29 -7,43	-35258 -9967	-661 -119	-24630	-9379 -3571	-48209
21	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305 НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	16	-1112,84 -300,81	-17,87 -2,03	-17805 -4813	-286 -32	-12706	-4506 -1785	-24096
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 80%	м2 стяжки	17,2	-693,16 -349,95	-29,75 -14,36	-11922 -6019	-512 -247	-5391	-5890 -1425	-19238
23	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,6	-532,72 -435,12	-5,55 -2,83	-64779 -52911	-675 -344	-11193	-42604 -8591	-115973
24	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	121,6	-411,03 -390,44	-0,82 -0,41	-49982 -47477	-100 -49	-2405	-43249 -7458	-100690
25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	121,6	-2327,83 -622,91	-41,29 -7,43	-283064 -75746	-5021 -904	-202297	-71284 -28348	-382696
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м НР - 93%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,87	-45519,35 -17986,80	-1851,06 -426,55	-176160 -69609	-7164 -1651	-99387	-64846 -19280	-260287
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 80%	т	0,27264	-247045,00 –	– –	-67354 –	– –	-67354	– -5388	-72743
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 80%	т	0,00768	-228894,00 –	– –	-1758 –	– –	-1758	– -141	-1899
29	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плити колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 80%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	-13912,41 -6018,26	-7466,69 -2680,79	-3061 -1324	-1643 -590	-94	-2258 -426	-5745
30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3 СП - 80%	шт.	4	-4026,00 –	– –	-16104 –	– –	-16104	– -1288	-17392
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 80%	шт.	1	-2460,00 –	– –	-2460 –	– –	-2460	– -197	-2657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	-1825,60	-192,43	-1826	-192	-124	-1589	-3688
		НР - 90%; СП - 8%			-1510,43	-94,57	-1510	-95		-273	
33	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	-20145,00	–	-20145	–	-20145	–	-21757
		СП - 8%			–	–	–	–		-1612	
		Дыхательное устройство(1шт)									
34	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	-586404,90	-3575,42	-1173	-7	-269	-891	-2229
		НР - 90%; СП - 8%			-448362,00	-1549,79	-897	-3		-165	
35	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	-1046,00	–	-2109	–	-2109	–	-2277
		СП - 8%			–	–	–	–		-169	
36	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	-3109,05	-44,92	-3109	-45	-2586	-482	-3878
		НР - 95%; СП - 8%			-477,79	-14,19	-478	-14		-287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00537	-764602,52	-7187,72	-4106	-39	-3733	-403	-4869
		НР - 146%; СП - 8%			-62171,20	-1391,53	-334	-7		-361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	-21975,94	-4148,13	-4395	-830	-2552	-1073	-5906
		НР - 91%; СП - 8%			-5063,00	-835,03	-1013	-167		-437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2	-148,62	-0,82	-297	-2	–	-205	-542
		НР - 69%; СП - 8%			-147,80	-0,41	-296	-1		-40	
40	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000604	-633858,00	–	-383	–	-383	–	-413
		СП - 8%			–	–	–	–		-31	
41	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	-175,49	-2,47	-4387	-62	-2320	-1852	-6738
		НР - 91%; СП - 8%			-80,20	-1,22	-2005	-30		-499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-3092556
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-3092556
		Уборная на 12 очков Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	330,12	-170,40	-163,55	-56254	-53990	–	-13721	-75573
		НР - 72%; СП - 8%			-6,86	-50,87	-2263	-16794		-5598	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3985	-2018,02	–	-6858	–	–	-4938	-12740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-79%; СП-8%			-2018,02	–	-6858	–		-944	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	99	-491,09	-489,50	-48618	-48460	-6	-10564	-63917
		НР-79%; СП-8%			-1,54	-146,67	-152	-14520		-4735	
4	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/	м3 грунта	91	-170,40	-163,55	-15507	-14883	–	-3782	-20832
		НР-79%; СП-8%			-6,86	-50,87	-624	-4629		-1543	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/	м3 грунта	91	-35,20	-35,20	-3203	-3203	–	-853	-4380
		НР-79%; СП-8%			–	-13,02	–	-1185		-324	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,92	-35,20	-35,20	-4714	-4714	–	-1255	-6446
		НР-79%; СП-8%			–	-13,02	–	-1743		-478	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,92	-161,77	-76,23	-21664	-10209	–	-11667	-35997
		НР-79%; СП-8%			-85,54	-35,46	-11455	-4749		-2666	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,08	-799,16	–	-8055	–	–	-5800	-14964
		НР-79%; СП-8%			-799,16	–	-8055	–		-1108	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	93	-50,22	-50,22	-4671	-4671	–	-1244	-6387
		НР-79%; СП-8%			–	-18,57	–	-1727		-473	
		Фундаменты									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В3,5,сульфатостойкий/	м3	1	-15284,62	-1111,53	-15285	-1112	-12895	-1386	-18005
		НР-91%; СП-8%			-1278,45	-244,94	-1278	-245		-1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/	м3	14,17	-18063,61	-1359,04	-255961	-19258	-190630	-45895	-326004
		НР-91%; СП-8%			-3251,46	-307,72	-46073	-4360		-24148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	-247045,00	–	-3409	–	-3409	–	-3682
		СП-8%			–	–	–	–		-273	
		Гидроизоляция фундаментов									
13	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	41,7	-2203,63	-41,29	-91891	-1722	-64194	-24445	-125644
		НР-93%; СП-8%			-622,91	-7,43	-25975	-310		-9307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	10,91	-24452,64	-2199,60	-266778	-23998	-173062	-69773	-363475
		НР - 93%; СП - 8%			-6390,30	-486,36	-69718	-5306		-26924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	30,64	-10088,52	-1665,76	-309112	-51039	-56992	-209334	-559922
		НР - 93%; СП - 8%			-6562,71	-783,58	-201081	-24009		-41476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,7	-866,66	-11,00	-6673	-85	-3261	-3133	-10590
		НР - 93%; СП - 8%			-432,04	-5,40	-3327	-42		-784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	69,35	-875,56	-19,75	-60720	-1370	-39781	-18373	-85421
		НР - 93%; СП - 8%			-282,17	-2,70	-19569	-187		-6327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выгреб									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В3,5,сульфатостойкий/	м3	2,34	-15284,62	-1111,53	-35766	-2601	-30173	-3244	-42131
		НР - 93%; СП - 8%			-1278,45	-244,94	-2992	-573		-3121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/	м3	20,45	-18063,61	-1359,04	-369401	-27792	-275117	-66235	-470486
		НР - 93%; СП - 8%			-3251,46	-307,72	-66492	-6293		-34851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1218	-308407,00	–	-37564	–	-37564	–	-40569
		СП - 8%			–	–	–	–		-3005	
		Гидроизоляция выгреба									
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная сжидким стеклом	м2 поверхности	13,55	-1120,01	-11,00	-15176	-149	-9173	-5512	-22344
		НР - 93%; СП - 8%			-432,04	-5,40	-5854	-73		-1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнениеповерхности	м2 поверхности	13,55	-411,03	-0,82	-5570	-11	-269	-4819	-11220
		НР - 91%; СП - 8%			-390,44	-0,41	-5290	-5		-831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/	м2 изолируемой поверхности	13,55	-712,32	-43,21	-9652	-585	-3842	-4981	-15803
		НР - 94%; СП - 8%			-385,64	-5,41	-5225	-73		-1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	40,65	-266,21	-22,36	-10821	-909	-4622	-5088	-17182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-130,13		-5290	-123		-1273	
25	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	54,05	-1862,04 -1122,43	-11,00 -5,40	-100643 -60667	-594 -292	-39382	-56692 -12587	-169923
26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнениеповерхности НР - 91%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	54,05	-411,03 -390,44	-0,82 -0,41	-22216 -21103	-45 -22	-1068	-19224 -3315	-44756
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИВ 3 СЛОЯ/ НР - 93%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	54,05	-1294,12 -423,26	-29,63 -4,05	-69947 -22877	-1601 -219	-45469	-21479 -7314	-98741
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/ НР - 93%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	56,71	-875,56 -282,17	-19,75 -2,70	-49653 -16002	-1120 -153	-32531	-15024 -5174	-69851
		Оголовок и крышка выгреба									
29	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,0298	-85664,05 -24570,00	-1047,21 -486,36	-2553 -732	-31 -14	-1790	-672 -258	-3483
30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,0298	-8850,03 -899,34	-58,03 -25,86	-264 -27	-2 -1	-235	-25 -23	-312
31	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,6	-2833,94 -418,54	-15,44 -7,57	-4534 -670	-25 -12	-3839	-614 -412	-5560
32	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 89%:	кг	2,24	-347,00 –	– –	-777 –	– –	-777	– -62	-839
33	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 89%:	м3	0,03	-6992,00 –	– –	-210 –	– –	-210	– -17	-227
34	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 89% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	-505,90 -382,20	-1,32 -0,65	-759 -573	-2 -1	-184	-459 -97	-1316
		Вытяжной короб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,6	-2833,94	-15,44	-15870	-86	-13440	-2148	-19459
		НР - 90%; СП - 80%			-418,54	-7,57	-2344	-42		-1441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,14	-8850,03	-58,03	-1239	-8	-1105	-117	-1464
		НР - 90%; СП - 80%			-899,34	-25,86	-126	-4		-108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	-505,90	-1,32	-2277	-6	-551	-1378	-3947
		НР - 80%; СП - 85%			-382,20	-0,65	-1720	-3		-292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружныепростые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	18,4	-35013,35	-2444,00	-644246	-44970	-509558	-92685	-795885
		НР - 93%; СП - 82%			-4875,96	-540,40	-89718	-9943		-58954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2	63,3	295,87	–	18729	–	–	17418	39038
		НР - 93%; СП - 8%			295,87	–	18729	–		2892	
40	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,6	-22391,01	-2444,00	-102999	-11242	-70118	-22436	-135470
		НР - 93%; СП - 8%			-4704,12	-540,40	-21639	-2486		-10035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28409	-378231,69	-2257,49	-107452	-641	-87616	-18044	-135536
		НР - 93%; СП - 8%			-67567,20	-729,54	-19195	-207		-10040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,25	-5177,99	-251,12	-58252	-2825	-40031	-14899	-79003
		НР - 93%; СП - 8%			-1368,51	-55,53	-15396	-625		-5852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычка /ППМ-1/									
43	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство /из бетона кл.В20/	м3	0,14	-43551,38	-4446,62	-6097	-623	-3359	-2040	-8789
		НР - 91%; СП - 8%			-15104,30	-911,98	-2115	-128		-651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01144	-20223,20	-1379,72	-231	-16	-3	-197	-463
		НР - 91%; СП - 8%			-18555,48	-386,00	-212	-4		-34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	-221796,00	–	-1650	–	-1650	–	-1782
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-132	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	-228894,00	–	-916	–	-916	–	-989
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-73	
		Плита /ПМ-1/									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высотеот опорной площади более 6 м	м3	1,92	-45519,35	-1851,06	-87397	-3554	-49308	-32172	-129134
		НР - 21%; СП - 8%			-17986,80	-426,55	-34535	-819		-9566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	-221796,00	–	-25728	–	-25728	–	-27787
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-2058	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром 5 ммГОСТ 23279-2012 /СГ-1/	т	0,21134	-308407,00	–	-65179	–	-65179	–	-70393
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-5214	
		Балка /БМ-1/									
50	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/из бетона кл.В20/	м3	0,54	-46982,62	-6373,18	-25371	-3442	-12963	-8800	-36904
		НР - 21%; СП - 8%			-16603,20	-1304,37	-8966	-704		-2734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовленнев построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1507	-20223,20	-1379,72	-3048	-208	-44	-2598	-6097
		НР - 21%; СП - 8%			-18555,48	-386,00	-2796	-58		-452	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТРК 2591-2014	т	0,0172	-228894,00	–	-3937	–	-3937	–	-4252
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-315	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	-221796,00	–	-2795	–	-2795	–	-3018
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-224	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786	-212819,00	–	-16728	–	-16728	–	-18066
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-1338	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	0,0423	-228894,00	–	-9682	–	-9682	–	-10457
		НР - 8%; СП - 8%			–	–	–	–		-775	
		Проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественныхзданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	3,24	-3974,64	-478,63	-12878	-1551	-4844	-6214	-20619
		НР - 94%; СП - 8%			-2000,80	-130,29	-6483	-422		-1527	
57	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3,24	-26966,00	–	-87370	–	-87370	–	-94359
		СП - 8%			–	–	–	–		-6990	
58	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 мв наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,18	-546,32	-0,27	-1737	-1	-448	-1159	-3128
		НР - 94%; СП - 8%			-404,90	-0,14	-1288	–		-232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТРК 943-92	м2	3,18	-5643,00	–	-17945	–	-17945	–	-19380
		СП - 8%			–	–	–	–		-1436	
60	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	-500,00	–	-8000	–	-8000	–	-8640
		СП - 8%			–	–	–	–		-640	
61	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	-3495,00	–	-6990	–	-6990	–	-7549
		СП - 8%			–	–	–	–		-559	
		Полы									
62	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	22,78	-239,42	-31,91	-5454	-727	-3033	-1847	-7885
		НР - 94%; СП - 8%			-74,37	-11,89	-1694	-271		-584	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8224	-18576,79	-8,16	-33854	-15	-26916	-6508	-43591
		НР - 94%; СП - 8%			-3799,08	–	-6923	–		-3229	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	-712,67	-29,75	-13640	-569	-6373	-6555	-21811
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-6698	-275		-1616	
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	-1624,10	-85,29	-31085	-1632	-16339	-12550	-47126
		НР - 94%; СП - 8%			-685,15	-12,38	-13114	-237		-3491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	-1014,44	-42,25	-19416	-809	-10695	-7565	-29140
		НР - 94%; СП - 8%			-413,40	-7,06	-7912	-135		-2158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	-712,67	-29,75	-13640	-569	-6373	-6555	-21811
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-6698	-275		-1616	
68	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32,98	-1040,43	-96,88	-34313	-3195	-19415	-12134	-50163
		НР - 94%; СП - 8%			-354,86	-36,54	-11703	-1205		-3716	
69	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины 105к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	32,98	188,14	8,72	6205	287	5244	767	7530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			20,45	[illegible]	674	142		558	
		Внутренняя отделка									
70	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемо 106й поверхности	36,3	-1009,82 -812,27	-3,25 -1,60	-36657 -29485	-118 -58	-7054	-23635 -4823	-65115
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или ц 107ементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2оштукатуриваемой поверхности	120,8	-1465,09 -968,66	-81,31 -62,66	-176982 -117014	-9822 -7569	-50146	-99667 -22132	-298781
72	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	58,5	-151,48 -123,22	-1,32 -0,65	-8862 -7208	-77 -38	-1577	-5797 -1173	-15832
73	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	-786,75 -581,26	-3,25 -1,60	-54207 -40049	-224 -110	-13934	-32127 -6907	-93241
		Наружная отделка									
74	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,5	-1211,45 -825,46	-32,39 -27,14	-85407 -58195	-2284 -1914	-24928	-48087 -10680	-144173
75	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска слесов по подготовленной поверхности, известковая НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	82,7	-53,15 -47,75	-0,59 -0,27	-4395 -3949	-49 -22	-397	-3177 -606	-8178
76	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	-1211,45 -825,46	-32,39 -27,14	-5088 -3467	-136 -114	-1485	-2865 -636	-8589
77	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м откосов	28	-558,44 -432,32	-0,79 –	-15636 -12105	-22 –	-3509	-9684 -2026	-27346
		Кровля									
78	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,442	-98054,27 -23735,40	-1428,29 -586,72	-43340 -10491	-631 -259	-32218	-9675 -4241	-57257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,442	-8850,03	-58,03	-3912	-26	-3488	-368	-4622
		НР - 90%; СП - 8%			-899,34	-25,86	-398	-11		-342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,054	-87713,69	-1330,60	-4737	-72	-3658	-934	-6124
		НР - 90%; СП - 8%			-18643,80	-573,21	-1007	-31		-454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	-8850,03	-58,03	-478	-3	-426	-45	-565
		НР - 90%; СП - 8%			-899,34	-25,86	-49	-1		-42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	-98054,27	-1428,29	-4118	-60	-3061	-919	-5441
		НР - 90%; СП - 8%			-23735,40	-586,72	-997	-25		-403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	-8850,03	-58,03	-372	-2	-332	-35	-439
		НР - 90%; СП - 8%			-899,34	-25,86	-38	-1		-33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	-1636,54	-79,36	-82318	-3992	-53736	-23787	-114593
		НР - 90%; СП - 8%			-488,87	-25,15	-24590	-1265		-8488	
85	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизныйщит"/	м3	0,731	-25051,00	–	-18312	–	-18312	–	-19777
		СП - 8%			–	–	–	–		-1465	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	-308,26	-2,69	-15505	-135	-13655	-1598	-18472
		НР - 90%; СП - 8%			-34,10	-1,20	-1715	-60		-1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86=/КОБЫЛКИ/	м3	0,067	-53018,00	–	-3552	–	-3552	–	-3836
		СП - 8%			–	–	–	–		-284	
88	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,067	-8850,03	-58,03	-593	-4	-529	-56	-701
		НР - 90%; СП - 8%			-899,34	-25,86	-60	-2		-52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00509	-764602,52	-7187,72	-3892	-37	-3539	-382	-4615
		НР - 18%; СП - 8%			-62171,20	-1391,53	-316	-7		-342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладкарубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	-734,20	-26,21	-28120	-1004	-19345	-7297	-38250
		НР - 92%; СП - 8%			-202,90	-4,19	-7771	-160		-2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80	м	15	-1160,00	–	-17400	–	-17400	–	-18792
		СП - 8%			–	–	–	–		-1392	
92	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневомметаллическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	33	-2561,45	-14,34	-84528	-473	-43265	-36877	-131117
		НР - 98%; СП - 8%			-1236,07	-5,58	-40790	-184		-9712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-5652107
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-5652107

Уборная на 12 очков Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ

1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	-2701,85	-27,25	-2702	-27	-1344	-958	-3953
		НР - 22%; СП - 8%			-1331,00	–	-1331	–		-293	
2	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик с пакетным выключателем ЯВП2-15	шт.	1	-18683,00	–	-18683	–	-18683	–	-20178
		СП - 8%			–	–	–	–		-1495	
3	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	-1936,41	-692,04	-15491	-5536	-1082	-9146	-26608
		НР - 72%; СП - 8%			-1109,16	-478,65	-8873	-3829		-1971	
4	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	-1453,00	–	-11624	–	-11624	–	-12554
		СП - 8%			–	–	–	–		-930	
5	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	8	-669,00	–	-5352	–	-5352	–	-5780
		СП - 8%			–	–	–	–		-428	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	-1070,14	-17,64	-2140	-35	-196	-1380	-3801
		НР - 72%; СП - 8%			-954,72	-3,28	-1909	-7		-282	
7	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/	шт.	2	-827,00	–	-1654	–	-1654	–	-1786
		СП - 8%			–	–	–	–		-132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	8	-41,00 –	– –	-328 –	– –	-328	– -26	-354
9	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	-844,50 -575,96	-26,52 -8,20	-16890 -11519	-530 -164	-4841	-8412 -2024	-27326
10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,02	-177812,00 –	– –	-3556 –	– –	-3556	– -284	-3841
		Трубы									
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	20	-359,95 -287,98	-15,39 -3,61	-7199 -5760	-308 -72	-1131	-4199 -912	-12310
12	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм СП - 8%	м	20	-24,00 –	– –	-480 –	– –	-480	– -38	-518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-119009
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-119009
Уборная на 2 очка Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,0059	-170,40 -6,86	-163,55 -50,87	-2557 -103	-2454 -763	–	-624 -254	-3435
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4641	-1681,68 -1681,68	– –	-780 -780	– –	–	-562 -107	-1450
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,85	-877,72 -877,72	– –	-3379 -3379	– –	–	-2433 -465	-6277
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,768	-161,77 -85,54	-76,23 -35,46	-124 -66	-59 -27	–	-67 -15	-206
5	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонныминатериалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	3,4	-1580,42 -685,15	-85,29 -12,38	-5373 -2330	-290 -42	-2753	-2229 -608	-8211
		Фундаменты									
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	-17856,55 -3251,46	-1359,04 -307,72	-23214 -4227	-1767 -400	-17220	-4211 -2194	-29618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01164	-402914,06 -146556,00	-1442,60 -428,79	-4690 -1706	-17 -5	-2967	-1557 -500	-6747
		Выгреб									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,24	-15097,96 -1278,45	-1111,53 -244,94	-18721 -1585	-1378 -304	-15758	-1719 -1635	-22076
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	15,16	-28904,37 -8521,59	-3172,11 -1119,80	-438190 -129187	-48089 -16976	-260914	-133009 -45696	-616895
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,014	-221796,00 –	– –	-3105 –	– –	-3105	– -248	-3354
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01134	-228894,00 –	– –	-2596 –	– –	-2596	– -208	-2803
		Гидроизоляция выгреба									
12	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,02	-145,69 -62,28	-2,44 -0,27	-586 -250	-10 -1	-326	-174 -61	-820
13	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,04	-116,37 -62,28	-2,44 -0,27	-936 -501	-20 -2	-415	-347 -103	-1385
14	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемойповерхности	19,32	-552,91 -435,12	-5,55 -2,83	-10682 -8407	-107 -55	-2168	-6769 -1396	-18847
15	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,32	-145,69 -62,28	-2,44 -0,27	-2815 -1203	-47 -5	-1565	-834 -292	-3940
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2поверхности	19,32	-875,56 -282,17	-19,75 -2,70	-16916 -5452	-382 -52	-11082	-5119 -1763	-23797
		Оголовок и крышка выгреба, стулчак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,232	-85664,05 -24570,00	-1047,21 -486,36	-19874 -5700	-243 -113	-13931	-5232 -2008	-27114
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,232	-8850,03 -899,34	-58,03 -25,86	-2053 -209	-13 -6	-1831	-193 -180	-2426
19	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	0,29	-347,00 –	– –	-101 –	– –	-101	– -8	-109
		Вытяжной короб									
20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,6	-2833,94 -418,54	-15,44 -7,57	-15870 -2344	-86 -42	-13440	-2148 -1441	-19459
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,102	-8850,03 -899,34	-58,03 -25,86	-903 -92	-6 -3	-805	-85 -79	-1067
22	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	-505,90 -382,20	-1,32 -0,65	-2277 -1720	-6 -3	-551	-1378 -292	-3947
		Стены									
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	8,1	-22562,85 -4875,96	-2444,00 -540,40	-182759 -39495	-19796 -4377	-123468	-40801 -17885	-241445
24	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	20,4	295,87 295,87	– –	6036 6036	– –	–	5613 932	12581
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок(за вычетом проемов)	5,2	-3469,12 -1368,51	-251,12 -55,53	-18039 -7116	-1306 -289	-9617	-6887 -1994	-26920
		Плиты монолитные									
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте отопорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,23	-44009,03 -17986,80	-1851,06 -426,55	-54131 -22124	-2277 -525	-29730	-20610 -5979	-80720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,06465	-221796,00	–	-14339	–	-14339	–	-15486
					–	–	–	–		-1147	
		СП - 8%									
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0651	-228894,00	–	-14901	–	-14901	–	-16093
					–	–	–	–		-1192	
		СП - 8%									
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	-212819,00	–	-5993	–	-5993	–	-6472
					–	–	–	–		-479	
		СП - 8%									
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7	-32652,00	-4813,36	-22856	-3369	-12441	-7037	-32285
					-10065,00	-981,77	-7046	-687		-2391	
		НР - 30%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00658	-402914,06	-1442,60	-2651	-9	-1678	-880	-3814
					-146556,00	-428,79	-964	-3		-283	
		НР - 30%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка /БМ-1/									
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,23	-45472,30	-6373,18	-10459	-1466	-5174	-3748	-15343
					-16603,20	-1304,37	-3819	-300		-1137	
		НР - 30%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	-228894,00	–	-1373	–	-1373	–	-1483
					–	–	–	–		-110	
		СП - 8%									
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	-221796,00	–	-807	–	-807	–	-872
					–	–	–	–		-65	
		СП - 8%									
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	-212819,00	–	-6065	–	-6065	–	-6551
					–	–	–	–		-485	
		СП - 8%									
		Проемы									
36	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	2,72	-3974,64	-478,63	-10811	-1302	-4067	-5217	-17310
					-2000,80	-130,29	-5442	-354		-1282	
		НР - 90%; СП - 8%									
37	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, неоткрывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2,72	-26966,00	–	-73348	–	-73348	–	-79215
					–	–	–	–		-5868	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 мв наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,18	-546,32	-0,27	-1737	-1	-448	-1159	-3128
		НР - 98%; СП - 8%			-404,90	-0,14	-1288	–		-232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТРК 943-92	м2	3,18	-5643,00	–	-17945	–	-17945	–	-19380
		НР - 98%; СП - 8%			–	–	–	–		-1436	
40	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	-500,00	–	-8000	–	-8000	–	-8640
		НР - 98%; СП - 8%			–	–	–	–		-640	
41	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	-3495,00	–	-6990	–	-6990	–	-7549
		НР - 98%; СП - 8%			–	–	–	–		-559	
		Полы									
42	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2площади уплотнения	5,03	-239,42	-31,91	-1204	-161	-669	-408	-1741
		НР - 94%; СП - 8%			-74,37	-11,89	-374	-60		-129	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	0,4024	-18576,79	-8,16	-7475	-3	-5943	-1437	-9625
		НР - 94%; СП - 8%			-3799,08	–	-1529	–		-713	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1,43	-712,67	-29,75	-1019	-43	-476	-490	-1630
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-500	-21		-121	
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,43	-1624,10	-85,29	-2322	-122	-1220	-938	-3521
		НР - 94%; СП - 8%			-685,15	-12,38	-980	-18		-261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,43	-1014,44	-42,25	-1451	-60	-800	-565	-2177
		НР - 94%; СП - 8%			-413,40	-7,06	-591	-10		-161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1,43	-712,67	-29,75	-1019	-43	-476	-490	-1630
		НР - 94%; СП - 8%			-349,95	-14,36	-500	-21		-121	
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,03	-1040,43	-96,88	-5233	-487	-2961	-1851	-7651
		НР - 94%; СП - 8%			-354,86	-36,54	-1785	-184		-567	
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,03	188,14	8,72	946	44	799	117	1148
		НР - 94%; СП - 8%			20,45	4,30	103	22		85	
		Сечение а-а									
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,24	-18576,79	-8,16	-4458	-2	-3544	-857	-5741
		НР - 94%; СП - 8%			-3799,08	–	-912	–		-425	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01305	-15334,38	-1406,22	-200	-18	-1	-172	-402
		НР - 94%; СП - 8%			-13896,80	-606,02	-181	-8		-30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01305	-308407,00	–	-4025	–	-4025	–	-4347
		НР - 80% СП - 80%			–	–	–	–		-322	
		Внутренняя отделка									
53	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8	-1009,82	-3,25	-8079	-26	-1555	-5209	-14350
		НР - 80% СП - 80%			-812,27	-1,60	-6498	-13		-1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	-1465,09	-81,31	-52743	-2927	-14944	-29702	-89041
		НР - 80% СП - 80%			-968,66	-62,66	-34872	-2256		-6596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	-151,48	-1,32	-1939	-17	-345	-1268	-3464
		НР - 80% СП - 80%			-123,22	-0,65	-1577	-8		-257	
56	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	-786,75	-3,25	-18253	-75	-4693	-10818	-31396
		НР - 80% СП - 80%			-581,26	-1,60	-13485	-37		-2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,62	-1211,45	-32,39	-27403	-733	-7998	-15429	-46258
		НР - 80% СП - 80%			-825,46	-27,14	-18672	-614		-3427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	25,9	-53,15	-0,59	-1376	-15	-124	-995	-2561
		НР - 80% СП - 80%			-47,75	-0,27	-1237	-7		-190	
59	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	11,4	-558,44	-0,79	-6366	-9	-1429	-3943	-11134
		НР - 80% СП - 80%			-432,32	–	-4928	–		-825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля									
60	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194	-98054,27	-1428,29	-19023	-277	-14141	-4247	-25131
		НР - 90% СП - 80%			-23735,40	-586,72	-4605	-114		-1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,194	-8850,03	-58,03	-1717	-11	-1532	-162	-2029
		НР - 90% СП - 80%			-899,34	-25,86	-174	-5		-150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03	-87713,69	-1330,60	-2631	-40	-2032	-519	-3402
		НР - 90% СП - 8%			-18643,80	-573,21	-559	-17		-252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	-8850,03	-58,03	-266	-2	-237	-25	-314
		НР - 90% СП - 8%			-899,34	-25,86	-27	-1		-23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,5	-1636,54	-79,36	-27003	-1309	-17628	-7803	-37590
		НР - 92% СП - 8%			-488,87	-25,15	-8066	-415		-2784	
65	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	0,157	-25051,00	–	-3933	–	-3933	–	-4248
		СП - 8%			–	–	–	–		-315	
66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,5	-308,26	-2,69	-5086	-44	-4479	-524	-6059
		НР - 90% СП - 8%			-34,10	-1,20	-563	-20		-449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тстальных элементов	0,014594	-764602,52	-7187,72	-11159	-105	-10147	-1095	-13233
		НР - 118% СП - 8%			-62171,20	-1391,53	-907	-20		-980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	8	-3494,80	-22,19	-27958	-178	-22928	-4437	-34987
		НР - 94% СП - 8%			-606,48	-9,80	-4852	-78		-2592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-1736622
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1736622
Уборная на 2 очка Электроосвещение											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкциина стене или колонне	шт.	1	-2701,85	-27,25	-2702	-27	-1344	-958	-3953
		НР - 72% СП - 8%			-1331,00	–	-1331	–		-293	
2	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015 прим.	АП50Б-3МТ 1,6А	шт.	1	-4957,00	–	-4957	–	-4957	–	-5354
		СП - 8%			–	–	–	–		-397	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	-1963,14	-774,93	-5889	-2325	-405	-3407	-10040
		НР - 72% СП - 8%			-1053,00	-524,17	-3159	-1572		-744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	-1453,00	–	-4359	–	-4359	–	-4708
		СП - 8%			–	–	–	–		-349	
5	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	-1324,00	–	-3972	–	-3972	–	-4290
		СП - 8%			–	–	–	–		-318	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	-1070,14	-17,64	-3210	-53	-293	-2069	-5702
		НР - 72%, СП - 8%			-954,72	-3,28	-2864	-10		-422	
7	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	-827,00	–	-2481	–	-2481	–	-2679
		СП - 8%			–	–	–	–		-198	
8	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1	-42,00	–	-42	–	-42	–	-45
		СП - 8%			–	–	–	–		-3	
9	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	35	-844,50	-26,52	-29558	-928	-8471	-14721	-47821
		НР - 72%, СП - 8%			-575,96	-8,20	-20159	-287		-3542	
10	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	-292047,00	–	-10222	–	-10222	–	-11039
		СП - 8%			–	–	–	–		-818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-95631
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-95631
Подготовительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
1	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов/СПОРТЗАЛ/	м3 строительного объема	4272,95	-1782,54	-549,98	-7616683	-2350028	–	-5162911	-13801961
		НР - 84%, СП - 8%			-1232,56	-205,87	-5266654	-879668		-1022367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-13801961
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-13801961
Покрытие											
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Отмостка									
1	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	754	-1236,62	-2,92	-932411	-2202	-790580	-151663	-1170800
		НР - 108%, СП - 8%			-185,18	-1,06	-139629	-800		-86726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-1170800
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1170800
Блок "А" Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ А,Б,В,Г№1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местный суглинок									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1134,836	50,22	50,22	56992	56992	–	15175	77941
		НР - 32% от ЗП; СП - 8%			–	18,57	–	21077		5773	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	1134,836	104,74	104,74	118861	118861	–	33999	165089
		НР - 32% от ЗП; СП - 8%			–	41,61	–	47221		12229	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1134,836	491,09	489,50	557312	555502	63	121095	732680
		НР - 72% от ЗП - 8%			1,54	146,67	1747	166442		54273	
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА									
4	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,6	29756,21	2199,26	374928	27711	268767	76969	488049
		НР - 91% от ЗП - 8%			6226,20	486,57	78450	6131		36152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81999	247045,00	–	202574	–	202574	–	218780
		СП - 8%			–	–	–	–		16206	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01188	20223,20	1379,72	240	16	4	205	481
		НР - 91% от ЗП - 8%			18555,48	386,00	220	5		36	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00902	20391,27	1011,99	184	9	3	159	371
		НР - 91% от ЗП - 8%			19091,28	328,10	172	3		27	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02516	221796,00	–	5580	–	5580	–	6027
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01378	228894,00	–	3154	–	3154	–	3406
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
		Монолитный участок на отм.+6,920									
10	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,152	33680,94	1517,60	38800	1748	23769	12452	55353
		НР - 91%, СП - 8%			11530,00	348,06	13283	401		4100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1023	247045,00	–	25273	–	25273	–	27295
		СП - 8%			–	–	–	–		2022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	221796,00	–	2129	–	2129	–	2300
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
		ЗД-1,2,3,4/АС-42-43/									
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4	1т	0,08394	902007,64	1328,64	75715	112	54961	18828	102106
		НР - 91% СП - 8%			245916,00	573,21	20642	48		7563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	247045,00	–	6917	–	6917	–	7471
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
15	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,055976	497846,00	–	27867	–	27867	–	30097
		СП - 8%			–	–	–	–		2229	
16	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0798	330321,00	–	26360	–	26360	–	28468
		СП - 8%			–	–	–	–		2109	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ /АС-78-84/									
		РМ-1									
17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	10,32	33657,65	5252,15	347347	54202	210011	85981	467994
		НР - 91% СП - 8%			8055,60	1099,89	83134	11351		34666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,2	48584,29	6373,18	641313	84126	338025	215106	924932
		НР - 91% СП - 8%			16603,20	1304,37	219162	17218		68513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,65024	212819,00	–	776840	–	776840	–	838988
		СП - 8%			–	–	–	–		62147	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9716	228894,00	–	222393	–	222393	–	240185
		СП - 8%			–	–	–	–		17791	
21	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные деталии детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,0704	542175,00	–	38169	–	38169	–	41223
		СП - 8%			–	–	–	–		3054	
		РМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,78	33657,65	5252,15	127226	19853	76923	31493	171416
		НР - 91% СП - 80%			8055,60	1099,89	30450	4158		12698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,2	48584,29	6373,18	204054	26767	107554	68443	294296
		НР - 91% СП - 80%			16603,20	1304,37	69733	5478		21800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляклассa A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02276	212819,00	–	217663	–	217663	–	235076
		СП - 8%			–	–	–	–		17413	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31128	228894,00	–	71250	–	71250	–	76950
		СП - 8%			–	–	–	–		5700	
26	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,03168	542175,00	–	17176	–	17176	–	18550
		СП - 8%			–	–	–	–		1374	
		РМ-4									
27	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,52	33657,65	5252,15	84817	13235	51282	20995	114278
		НР - 91% СП - 80%			8055,60	1099,89	20300	2772		8465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,63	48584,29	6373,18	176361	23135	92956	59154	254356
		НР - 91% СП - 8%			16603,20	1304,37	60270	4735		18841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляклассa A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	1,05628	212819,00	–	224796	–	224796	–	242780
		СП - 8%			–	–	–	–		17984	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25338	228894,00	–	57997	–	57997	–	62637
		СП - 8%			–	–	–	–		4640	
31	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные деталии детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,02816	542175,00	–	15268	–	15268	–	16489
		СП - 8%			–	–	–	–		1221	
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ /АС-42-49/									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,17	30666,39	2702,83	35880	3162	21643	10686	50291
		НР - 91%, СП - 87%			9466,13	570,37	11075	667		3725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17694	212819,00	–	37656	–	37656	–	40669
		СП - 8%			–	–	–	–		3012	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0522	228894,00	–	11948	–	11948	–	12904
		СП - 8%			–	–	–	–		956	
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-50-61/									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(КЖ-50-61)-2шт									
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	5101,34	75,21	35709	526	26457	8430	47671
		НР - 94%, СП - 8%			1246,56	34,66	8726	243		3531	
		Ограждение									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /2,85 п.м./-2шт.									
36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,7	698,50	81,08	3981	462	423	3884	8494
		НР - 116%, СП - 8%			543,24	34,15	3096	195		629	
37	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	26,676	10865,00	–	289835	–	289835	–	313022
		СП - 8%			–	–	–	–		23187	
38	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	59,85	4005,00	–	239699	–	239699	–	258875
		СП - 8%			–	–	–	–		19176	
39	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,14	5619,00	–	6406	–	6406	–	6918
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
40	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,71	8058,00	–	13779	–	13779	–	14882
		СП - 8%			–	–	–	–		1102	
41	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	57	500,00	–	28500	–	28500	–	30780
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /1,67 п.м./-2шт.									
42	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,34	698,50	81,08	2333	271	248	2276	4977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1814	114		369	
43	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,364	10865,00	–	166930	–	166930	–	180284
		СП - 8%			–	–	–	–		13354	
44	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	28,39	4005,00	–	113702	–	113702	–	122798
		СП - 8%			–	–	–	–		9096	
45	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,668	5619,00	–	3753	–	3753	–	4054
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
46	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,002	8058,00	–	8074	–	8074	–	8720
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
47	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	33,4	500,00	–	16700	–	16700	–	18036
		СП - 8%			–	–	–	–		1336	
					Ограждение лестницы ОГ-3 /3,69 п.м./-8шт.						
48	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,52	698,50	81,08	20620	2394	2190	20113	43991
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	16036	1008		3259	
49	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	135,792	10865,00	–	1475380	–	1475380	–	1593410
		СП - 8%			–	–	–	–		118030	
50	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	250,92	4005,00	–	1004935	–	1004935	–	1085329
		СП - 8%			–	–	–	–		80395	
51	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	5,904	5619,00	–	33175	–	33175	–	35829
		СП - 8%			–	–	–	–		2654	
52	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	8,856	8058,00	–	71362	–	71362	–	77071
		СП - 8%			–	–	–	–		5709	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	295,2	500,00	–	147600	–	147600	–	159408
		СП - 8%			–	–	–	–		11808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение лестницы ОГ-4 /1,71 п.м./-2шт.									
54	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,42	698,50	81,08	2389	277	254	2330	5096
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1858	117		378	
55	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,732	10865,00	–	170928	–	170928	–	184602
		СП - 8%			–	–	–	–		13674	
56	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	29,07	4005,00	–	116425	–	116425	–	125739
		СП - 8%			–	–	–	–		9314	
57	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,684	5619,00	–	3843	–	3843	–	4151
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
58	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,026	8058,00	–	8268	–	8268	–	8929
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
59	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	34,2	500,00	–	17100	–	17100	–	18468
		СП - 8%			–	–	–	–		1368	
		Кровля									
60	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	876,98	2098,21	–	1840092	–	1840092	–	1987299
		СП - 8%			–	–	–	–		147207	
60	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1003,27472	1980,00	–	1986484	–	1986484	–	2145403
		СП - 8%			–	–	–	–		158919	
		Ходовые мостики									
61	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	мходов	41,5	45,37	5,11	1883	212	89	1501	3655
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1582	87		271	
62	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,166	35717,00	–	5929	–	5929	–	6403
		СП - 8%			–	–	–	–		474	
63	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31125	25051,00	–	7797	–	7797	–	8421
		СП - 8%			–	–	–	–		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,47725	8850,03	58,03	4224	28	3767	397	4991
		НР - 20%; СП - 8%			899,34	25,86	429	12		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ /АС-27/									
		1-этаж. Узел-55-Линолеумные S=296,34 М2									
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	296,34	1295,05	70,82	383775	20987	344844	26130	442697
		НР - 94%; СП - 8%			60,55	33,25	17944	9854		32792	
66	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	296,34	3478,70	21,52	1030877	6377	902921	117268	1239997
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	121579	3175		91852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-этаж. Узел-55-Линолеумные S=345,38 М2									
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	345,38	1295,05	70,82	447284	24459	401911	30454	515957
		НР - 94%; СП - 8%			60,55	33,25	20914	11484		38219	
68	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	345,38	3478,70	21,52	1201472	7432	1052342	136675	1445199
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	141698	3700		107052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-9,23/									
69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,7062726	90430,76	21629,51	516023	123424	13451	284745	864829
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	379148	33527		64061	
70	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,7062726	497904,00	–	2841176	–	2841176	–	3068470
		СП - 8%			–	–	–	–		227294	
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0891284	69824,69	2257,49	76048	2459	–	69177	156843
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	73589	795		11618	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0891284	228894,00	–	249295	–	249295	–	269239
		СП - 8%			–	–	–	–		19944	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	196,782085	908,30	1,05	178738	206	26241	121915	324705
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	152291	102		24052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	985,78	4443,79	3,37	4380603	3324	4109381	215140	4963403
		НР - 90% ; СП - 80%			271,76	1,04	267898	1027		367659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1074,58	760,22	2,70	816921	2907	373739	353116	1263640
		НР - 80% ; СП - 80%			409,72	1,04	440275	1120		93603	
76	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч. №256 от 17.06.2023г.	Металлосайдинг с кронштейном 150 мм	м2	1074,58	2901,79	–	3118201	–	3118201	–	3367657
		СП - 8%			–	–	–	–		249456	
77	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	69,0046	24102,00	–	1663149	–	1663149	–	1796201
		СП - 8%			–	–	–	–		133052	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/1шт/ /АС-99/									
78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,25	6396,69	100,83	27186	429	18378	7819	37805
		НР - 92% ; СП - 8%			1971,63	28,02	8379	119		2800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-1 /АС-94/									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /2,0 п.м./-1шт.									
79	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2	698,50	81,08	1397	162	149	1363	2980
		НР - 118% СП - 8%			543,24	34,15	1086	68		221	
80	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9,36	10865,00	–	101696	–	101696	–	109832
		СП - 8%			–	–	–	–		8136	
81	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	21	4005,00	–	84105	–	84105	–	90833
		СП - 8%			–	–	–	–		6728	
82	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,4	5619,00	–	2248	–	2248	–	2427
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
83	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,6	8058,00	–	4835	–	4835	–	5222
		СП - 8%			–	–	–	–		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	500,00	–	10000	–	10000	–	10800
		СП - 8%			–	–	–	–		800	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /1,5 п.м./-1шт.									
85	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,5	698,50	81,08	1048	122	111	1022	2235
		НР - 118%, СП - 8%			543,24	34,15	815	51		166	
86	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,9	10865,00	–	74969	–	74969	–	80966
		СП - 8%			–	–	–	–		5997	
87	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	12,75	4005,00	–	51064	–	51064	–	55149
		СП - 8%			–	–	–	–		4085	
88	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,3	5619,00	–	1686	–	1686	–	1821
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
89	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,45	8058,00	–	3626	–	3626	–	3916
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	15	500,00	–	7500	–	7500	–	8100
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
		Пандус П-1 /АС-95/									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /2,4 п.м./-2шт.									
91	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,8	698,50	81,08	3353	389	356	3270	7153
		НР - 118%, СП - 8%			543,24	34,15	2608	164		530	
92	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	22,08	10865,00	–	239899	–	239899	–	259091
		СП - 8%			–	–	–	–		19192	
93	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	40,8	4005,00	–	163404	–	163404	–	176476
		СП - 8%			–	–	–	–		13072	
94	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,96	5619,00	–	5394	–	5394	–	5826
		СП - 8%			–	–	–	–		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,44	8058,00	–	11604	–	11604	–	12532
		СП - 8%			–	–	–	–		928	
96	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	48	500,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /7,5 п.м./-1шт.									
97	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	698,50	81,08	5239	608	557	5110	11177
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	4074	256		828	
98	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	34,5	10865,00	–	374843	–	374843	–	404830
		СП - 8%			–	–	–	–		29987	
99	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	63,75	4005,00	–	255319	–	255319	–	275744
		СП - 8%			–	–	–	–		20426	
100	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,5	5619,00	–	8429	–	8429	–	9103
		СП - 8%			–	–	–	–		674	
101	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2,25	8058,00	–	18131	–	18131	–	19581
		СП - 8%			–	–	–	–		1450	
102	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	75	500,00	–	37500	–	37500	–	40500
		СП - 8%			–	–	–	–		3000	
		Ограждение лестницы ОГ-3 /9,9 п.м./-1шт.									
103	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,9	698,50	81,08	6915	803	734	6745	14753
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	5378	338		1093	
104	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	45,54	10865,00	–	494792	–	494792	–	534375
		СП - 8%			–	–	–	–		39583	
105	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	84,15	4005,00	–	337021	–	337021	–	363982
		СП - 8%			–	–	–	–		26962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,98	5619,00	–	11126	–	11126	–	12016
					–	–	–	–		890	
107	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2,97	8058,00	–	23932	–	23932	–	25847
					–	–	–	–		1915	
108	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	99	500,00	–	49500	–	49500	–	53460
					–	–	–	–		3960	
		Навес Нв-1,НВ-2 /АС-96,97/									
					Водосточный лоток Л-1						
109	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	6	2075,99	406,97	12456	2442	6412	3457	17186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			600,38	199,95	3602	1200		1273	
110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016125	764602,52	7187,72	12329	116	11210	1209	14622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62171,20	1391,53	1003	22		1083	
					Каркас козырька						
111	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21576	90525,45	21629,51	19532	4667	529	10767	32722
					66444,00	5875,46	14336	1268		2424	
112	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,21576	13783,65	1986,70	2974	429	393	1486	4816
					9975,00	4,05	2152	1		357	
113	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21576	553075,00	–	119331	–	119331	–	128878
					–	–	–	–		9547	
114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,44	3077,32	14,14	22895	105	14611	7550	32881
					1099,33	3,65	8179	27		2436	
115	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	64,42	6396,69	100,83	412075	6495	278568	118512	573034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1971,63	28,02	127012	1805		42447	
					Стойка Ст-1						
116	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,23008	42384,33	11468,44	9752	2639	1368	4473	15363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-400%; СП-8%			24971,70	3203,44	5745	737		1138	
117	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23008	553075,00	–	127251	–	127251	–	137432
		СП-8%			–	–	–	–		10180	
118	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до20 кг. Установка	т	0,0168	728127,64	1328,64	12233	22	11001	1110	14410
		НР-249%; СП-8%			72036,00	573,21	1210	10		1067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-2 /АС-98/									
					Ограждение лестницы ОГ-1 /2,3 п.м./-1шт.						
119	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,3	698,50	81,08	1607	186	172	1567	3427
		НР-118%; СП-8%			543,24	34,15	1249	79		254	
120	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,764	10865,00	–	116951	–	116951	–	126307
		СП-8%			–	–	–	–		9356	
121	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	24,15	4005,00	–	96721	–	96721	–	104458
		СП-8%			–	–	–	–		7738	
122	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,46	5619,00	–	2585	–	2585	–	2792
		СП-8%			–	–	–	–		207	
123	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,69	8058,00	–	5560	–	5560	–	6005
		СП-8%			–	–	–	–		445	
124	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	23	500,00	–	11500	–	11500	–	12420
		СП-8%			–	–	–	–		920	
					Ограждение лестницы ОГ-2 /1,2 п.м./-1шт.						
125	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,2	698,50	81,08	838	97	89	818	1788
		НР-118%; СП-8%			543,24	34,15	652	41		132	
126	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,52	10865,00	–	59975	–	59975	–	64773
		СП-8%			–	–	–	–		4798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	10,2	4005,00	–	40851	–	40851	–	44119
		СП - 8%			–	–	–	–		3268	
128	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,24	5619,00	–	1349	–	1349	–	1456
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
129	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,36	8058,00	–	2901	–	2901	–	3133
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
130	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	12	500,00	–	6000	–	6000	–	6480
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-ТХ									
131	Прайс-лист коммерческое предложение ТОО "ЛИФТ-КУРЫЛЫС"	Монтаж Пассажирского лифта без машинного помещения FJKW-X-8000-1.скоростью 1м/с,грузоподъемностью 630кг	ш-т	1	813214,29	–	813214	–	813214	–	878271
		СП - 8%			–	–	–	–		65057	
132	Прайс-лист коммерческое предложение ТОО "ЛИФТ-КУРЫЛЫС"	Пассажирский лифт без машинного помещения FJKW-X-8000-1.скоростью 1м/с,грузоподъемностью 630кг	ш-т	1	7590000,00	–	7590000	–	–	–	7590000
					–	–	–	–	7590000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								46767696
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7590000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46767696
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7590000		
Блок "Б,В" Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ /АС-10-16/									
		Ленточные									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,0188375	15097,96	1111,53	256950	18917	216275	23593	302986
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	21758	4169		22443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство	м3	196,22725	21630,56	2055,09	4244505	403265	2994952	845332	5497024
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	846289	82647		407187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61306419	247045,00	–	151454	–	151454	–	163571
		СП - 8%			–	–	–	–		12116	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство СП - 8%	м2	415,68	2098,21 –	– –	872186 –	– –	872186	– 69775	941961
5	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	563,30792	1980,00 –	– –	1115350 –	– –	1115350	– 89228	1204578
		Ходовые мостики									
5	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	мходов	15	45,37 38,11	5,11 2,08	681 572	77 31	32	543 98	1321
6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,06	35717,00 –	– –	2143 –	– –	2143	– 171	2314
7	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1125	25051,00 –	– –	2818 –	– –	2818	– 225	3044
8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3древесины в конструкции	0,1725	8850,03 899,34	58,03 25,86	1527 155	10 4	1362	144 134	1804
		Кровля (профнастил)									
		Подвесной потолок									
9	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство СП - 8%	м2	216	2098,21 –	– –	453214 –	– –	453214	– 36257	489471
		Ходовые мостики									
10	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	мходов	36	45,37 38,11	5,11 2,08	1633 1372	184 75	77	1302 235	3170
11	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,144	35717,00 –	– –	5143 –	– –	5143	– 411	5555
12	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,27	25051,00 –	– –	6764 –	– –	6764	– 541	7305
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3древесины в конструкции	0,414	8850,03 899,34	58,03 25,86	3664 372	24 11	3268	345 321	4329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
		1-этаж. ТД-111Б-Спортивное покрытие S=245,96 М2									
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24,596	2346,34	151,53	57711	3727	47153	7615	70552
		НР - 44%; СП - 8%			277,73	51,65	6831	1270		5226	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 15ММ	м2 стяжки	245,96	712,67	29,75	175287	7317	81897	84230	280278
		НР - 49%; СП - 8%			349,95	14,36	86073	3533		20761	
16	Прайс-лист ТОО "Eurostyle Company" Коммерческое предложение от 29.08.2023г.	Спортивное покрытие пола "TARTAN-SPORT "	м2	245,96	12403,00	–	3050642	–	3050642	–	3294693
		СП - 8%			–	–	–	–		244051	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,6673341	90430,76	21629,51	241209	57693	6288	133101	404255
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	177228	15672		29945	
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,6673341	497904,00	–	1328076	–	1328076	–	1434322
		СП - 8%			–	–	–	–		106246	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5091011	69824,69	2257,49	35548	1149	–	32336	73315
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	34399	371		5431	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5091011	228894,00	–	116530	–	116530	–	125853
		СП - 8%			–	–	–	–		9322	
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	91,9836106	908,30	1,05	83549	96	12266	56988	151780
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	71187	48		11243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	436,7225	4443,79	3,37	1940705	1473	1820547	95312	2198898
		НР - 80%; СП - 8%			271,76	1,04	118685	455		162881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	507,5225	760,22	2,70	385830	1373	176516	166776	596815
		НР - 80%; СП - 8%			409,72	1,04	207941	529		44209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	'Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч. №256 от 17.06.2023г.	Металлосайдинг с кронштейном 150 мм СП - 98%	м2	507,5225	2901,79	–	1472722	–	1472722	–	1590539
					–	–	–	–		117818	
25	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 98%	м3	30,570575	24102,00	–	736812	–	736812	–	795757
					–	–	–	–		58945	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1/2шт/ /АС-93/									
26	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 98% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	8,5	5836,14	100,83	49607	857	31991	15637	70464
					1971,63	28,02	16759	238		5220	
		Крыльцо Кр-1 /АС-88/									
					Ограждение лестницы ОГ-1 /1,05 п.м./-2шт.						
27	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 85%	м ограждения	2,1	698,50	81,08	1467	170	156	1431	3129
					543,24	34,15	1141	72		232	
28	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81 СП - 82%	м	9,828	10865,00	–	106781	–	106781	–	115324
					–	–	–	–		8542	
29	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81 СП - 88%	м	22,05	4005,00	–	88310	–	88310	–	95375
					–	–	–	–		7065	
30	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81 СП - 88%	м	0,42	5619,00	–	2360	–	2360	–	2549
					–	–	–	–		189	
31	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81 СП - 82%	м	0,63	8058,00	–	5077	–	5077	–	5483
					–	–	–	–		406	
32	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки СП - 95%	шт.	21	500,00	–	10500	–	10500	–	11340
					–	–	–	–		840	
					Ограждение лестницы ОГ-2 /1,2 п.м./-2шт.						
33	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 85%	м ограждения	2,4	698,50	81,08	1676	195	177	1635	3576
					543,24	34,15	1304	82		265	
34	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,04	10865,00	–	119950	–	119950	–	129546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9596	
35	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	20,4	4005,00	–	81702	–	81702	–	88238
		СП - 8%			–	–	–	–		6536	
36	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,48	5619,00	–	2697	–	2697	–	2913
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
37	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,72	8058,00	–	5802	–	5802	–	6266
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
38	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	24	500,00	–	12000	–	12000	–	12960
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
		Пандус П-1 /АС-89/									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /7,8 п.м./-2шт.									
39	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	15,6	698,50	81,08	10897	1265	1158	10629	23247
		НР - 118%, СП - 8%			543,24	34,15	8474	533		1722	
40	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	73,008	10865,00	–	793232	–	793232	–	856690
		СП - 8%			–	–	–	–		63459	
41	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	163,8	4005,00	–	656019	–	656019	–	708501
		СП - 8%			–	–	–	–		52482	
42	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	3,12	5619,00	–	17531	–	17531	–	18934
		СП - 8%			–	–	–	–		1403	
43	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	4,68	8058,00	–	37711	–	37711	–	40728
		СП - 8%			–	–	–	–		3017	
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	156	500,00	–	78000	–	78000	–	84240
		СП - 8%			–	–	–	–		6240	
		Навес Нв-1,НВ-2 /АС-90,91/									
		Каркас козырька									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	38,67	6396,69	100,83	247360	3899	167218	71140	343981
		НР - 42%; СП - 8%			1971,63	28,02	76243	1084		25480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-2 /АС-92/-2шт.									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /1,4 п.м./-2шт.									
46	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,8	698,50	81,08	1956	227	208	1908	4173
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1521	96		309	
47	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	13,104	10865,00	–	142375	–	142375	–	153765
		СП - 8%			–	–	–	–		11390	
48	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	29,4	4005,00	–	117747	–	117747	–	127167
		СП - 8%			–	–	–	–		9420	
49	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,56	5619,00	–	3147	–	3147	–	3398
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
50	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,84	8058,00	–	6769	–	6769	–	7310
		СП - 8%			–	–	–	–		541	
51	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	28	500,00	–	14000	–	14000	–	15120
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /1,22 п.м./-2шт.									
52	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,44	698,50	81,08	1704	198	181	1662	3636
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1325	83		269	
53	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,224	10865,00	–	121949	–	121949	–	131705
		СП - 8%			–	–	–	–		9756	
54	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	20,74	4005,00	–	83064	–	83064	–	89709
		СП - 8%			–	–	–	–		6645	
55	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,488	5619,00	–	2742	–	2742	–	2961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
56	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,732	8058,00	–	5898	–	5898	–	6370
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	24,4	500,00	–	12200	–	12200	–	13176
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								22827464
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22827464
Мастерская Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	228,2127	154,57	146,16	35274	33355	–	7502	46199
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	1919	8501		3422	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	12,882975	829,60	329,44	10688	4244	12	5474	17455
		НР - 72%; СП - 8%			499,28	90,86	6432	1171		1293	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,294325	2018,02	–	8666	–	–	6240	16098
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	8666	–		1192	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	245,39	50,22	50,22	12324	12324	–	3281	16853
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	4558		1248	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	245,39	104,74	104,74	25702	25702	–	7352	35698
		НР - 72%; СП - 8%			–	41,61	–	10211		2644	
		Устройство гравино-галечниковая грунтовая подушка									
6	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	245,55	128,58	122,03	31572	29965	13	6607	41233
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	30,88	1594	7583		3054	
7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	429,7125	567,00	–	243647	–		–	263139
		СП - 8%			–	–	–	–		19492	
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	245,55	491,09	489,50	120588	120197	13	26202	158533
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	378	36014		11743	
		Подсыпка под полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,1627	18,46	18,46	1037	1037	–	297	1440
					–	7,33	–	412		107	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,1627	40,81	40,81	2292	2292	–	656	3183
					–	16,21	–	911		236	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	56,1627	161,77	76,23	9085	4281	–	4893	15096
					85,54	35,46	4804	1992		1118	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	56,1627	80,80	69,74	4538	3917	78	1057	6043
					9,66	16,48	543	926		448	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2273	877,72	–	3710	–	–	2671	6892
					877,72	–	3710	–		511	
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,039	2240,89	151,53	13533	915	10941	1870	16635
					277,73	51,65	1677	312		1232	
		КРОВЛЯ									
15	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство *СП - 8%*	м2	279,28	2098,21	–	585989	–	585989	–	632868
					–	–	–	–		46879	
16	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	421,92794	1980,00	–	835417	–	835417	–	902251
					–	–	–	–		66833	
		Ходовые мостики									
17	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	мходов	14	45,37	5,11	635	71	30	506	1233
					38,11	2,08	534	29		91	
18	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,056	35717,00	–	2000	–	2000	–	2160
					–	–	–	–		160	
19	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,105	25051,00	–	2630	–	2630	–	2841
					–	–	–	–		210	
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3древесины в конструкции	0,161	8850,03	58,03	1425	9	1271	134	1684
					899,34	25,86	145	4		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
		Узелы-346+651									
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,66	18576,79	8,16	67991	30	54056	13070	87546
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	13905	–		6485	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
22	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7780738	90430,76	21629,51	160793	38459	4192	88727	269481
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	118142	10447		19962	
23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7780738	497904,00	–	885310	–	885310	–	956135
		СП - 8%			–	–	–	–		70825	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3393723	69824,69	2257,49	23697	766	–	21556	48872
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	22930	248		3620	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3393723	228894,00	–	77680	–	77680	–	83895
		СП - 8%			–	–	–	–		6214	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	61,3172729	908,30	1,05	55695	64	8177	37989	101178
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	47454	32		7495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	290,44	4443,79	3,37	1290655	979	1210745	63387	1462365
		НР - 80%; СП - 8%			271,76	1,04	78931	303		108323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	333,64	760,22	2,70	253641	902	116041	109637	392340
		НР - 80%; СП - 8%			409,72	1,04	136698	348		29062	
29	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч. №256 от 17.06.2023г.	Металлосайдинг с кронштейном 150 мм	м2	333,64	2901,79	–	968152	–	968152	–	1045604
		СП - 8%			–	–	–	–		77452	
30	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	20,3308	24102,00	–	490013	–	490013	–	529214
		СП - 8%			–	–	–	–		39201	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо Кр-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,6666666	5172,05	133,37	65513	1689	50191	13537	85374
		НР - 24%; СП - 8%			1076,28	60,66	13633	768		6324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-1 /АС-88/									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /1,5 п.м./-2шт.									
32	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	698,50	81,08	2095	243	222	2044	4471
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1630	102		331	
33	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14,04	10865,00	–	152545	–	152545	–	164748
		СП - 8%			–	–	–	–		12204	
34	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	31,5	4005,00	–	126158	–	126158	–	136250
		СП - 8%			–	–	–	–		10093	
35	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,6	5619,00	–	3371	–	3371	–	3641
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
36	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,9	8058,00	–	7252	–	7252	–	7832
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
37	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	500,00	–	15000	–	15000	–	16200
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /0,9 п.м./-2шт.									
38	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,8	698,50	81,08	1257	146	133	1226	2682
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	978	61		199	
39	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,28	10865,00	–	89962	–	89962	–	97159
		СП - 8%			–	–	–	–		7197	
40	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	15,3	4005,00	–	61277	–	61277	–	66179
		СП - 8%			–	–	–	–		4902	
41	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,36	5619,00	–	2023	–	2023	–	2185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
42	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,54	8058,00	–	4351	–	4351	–	4699
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
43	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	18	500,00	–	9000	–	9000	–	9720
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
		Пандус П-1									
44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,6666667	5172,05	133,37	153437	3957	117550	31706	199954
		НР - 24%; СП - 8%			1076,28	60,66	31930	1800		14811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /5 п.м./-2шт.									
45	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10	698,50	81,08	6985	811	742	6813	14902
		НР - 24%; СП - 8%			543,24	34,15	5432	342		1104	
46	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	46,8	10865,00	–	508482	–	508482	–	549161
		СП - 8%			–	–	–	–		40679	
47	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	105	4005,00	–	420525	–	420525	–	454167
		СП - 8%			–	–	–	–		33642	
48	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2	5619,00	–	11238	–	11238	–	12137
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
49	2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	3	8058,00	–	24174	–	24174	–	26108
		СП - 8%			–	–	–	–		1934	
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	100	500,00	–	50000	–	50000	–	54000
		СП - 8%			–	–	–	–		4000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								9075733
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9075733
Галерея №1. Блок А1 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		КРОВЛЯ									
1	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	73,06	2098,21	–	153296	–	153296	–	165559
		СП - 8%			–	–	–	–		12264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	136,591	1980,00	–	270450	–	270450	–	292086
		ЗП - 8%			–	–	–	–		21636	
		Ходовые мостики									
3	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	мходов	14,5	45,37	5,11	658	74	31	525	1277
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	553	30		95	
4	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058	35717,00	–	2072	–	2072	–	2237
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
5	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10875	25051,00	–	2724	–	2724	–	2942
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,16675	8850,03	58,03	1476	10	1316	139	1744
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	150	4		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6399793	90430,76	21629,51	57874	13842	1509	31935	96994
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	42523	3760		7185	
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6399793	497904,00	–	318648	–	318648	–	344140
		СП - 8%			–	–	–	–		25492	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1221497	69824,69	2257,49	8529	276	–	7758	17591
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	8253	89		1303	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221497	228894,00	–	27959	–	27959	–	30196
		СП - 8%			–	–	–	–		2237	
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,0698285	908,30	1,05	20046	23	2943	13673	36417
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	17080	11		2698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	109	4443,79	3,37	484374	368	454384	23789	548815
		НР - 80%; СП - 8%			271,76	1,04	29622	114		40653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	126,48	760,22	2,70	96153	342	43990	41562	148733
		НР - 80%; СП - 8%			409,72	1,04	51821	132		11017	
14	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч. №256 от 17.06.2023г.	Металлосайдинг с кронштейном 150 мм	м2	126,48	2901,79	–	367018	–	367018	–	396379
		СП - 8%			–	–	–	–		29361	
15	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	7,63	24102,00	–	183898	–	183898	–	198610
		СП - 8%			–	–	–	–		14712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2283720
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2283720
Галерея №2. Блок Б1 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Подсыпка под полы									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,76671	18,46	18,46	1565	1565	–	448	2173
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	622		161	
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,76671	40,81	40,81	3459	3459	–	989	4804
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,21	–	1374		356	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,76671	161,77	76,23	13712	6462	–	7385	22785
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	7251	3006		1688	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	84,76671	80,80	69,74	6849	5911	119	1596	9120
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	819	1397		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,38029	877,72	–	5600	–	–	4032	10403
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	5600	–		771	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,143	8175,00	996,96	25694	3133	12806	10367	38946
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	9755	1274		2885	
		КРОВЛЯ /АС-18,20/									
7	Прайс ИП "Teplomir.kz" КП от 01.09.2023г.	Теплоизолирующий слой толщиной 130мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	30,24	2098,21	–	63450	–	63450	–	68526
		СП - 8%			–	–	–	–		5076	
8	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	58,3415	1980,00	–	115516	–	115516	–	124757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9241	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-5/									
9	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 89%; СП - 8%	т конструкций	0,6399793	90430,76 66444,00	21629,51 5875,46	57874 42523	13842 3760	1509	31935 7185	96994
10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,6399793	497904,00 –	– –	318648 –	– –	318648	– 25492	344140
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 95%; СП - 8%	т металлических изделий	0,1221497	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	8529 8253	276 89	–	7758 1303	17591
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1221497	228894,00 –	– –	27959 –	– –	27959	– 2237	30196
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	22,0698285	908,30 773,91	1,05 0,52	20046 17080	23 11	2943	13673 2698	36417
14	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	107,35	4443,79 271,76	3,37 1,04	477041 29174	362 112	447505	23428 40038	540507
15	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР - 80%; СП - 8%	м2	124,83	760,22 409,72	2,70 1,04	94899 51145	338 130	43416	41020 10874	146792
16	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч. №256 от 17.06.2023г.	Металлосайдинг с кронштейном 150 мм СП - 8%	м2	124,83	2901,79 –	– –	362230 –	– –	362230	– 28978	391208
17	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	7,5145	24102,00 –	– –	181114 –	– –	181114	– 14489	195604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2080963**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2080963**
Выгреб емк.50м3											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	993,7608	162,59 8,63	153,96 38,21	161578 8573	153004 37976	–	33515 15607	210700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,7992	1288,56	–	96383	–	–	69396	179042
		НР - 92% СП - 8%			1288,56	–	96383	–		13262	
		Устройство гравино-галечниковая грунтовая подушка									
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	90,72	128,52	122,03	11660	11071	–	2441	15229
		НР - 92% СП - 8%			6,49	30,88	589	2801		1128	
4	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	158,76	299,00	–	47469	–		–	51267
		СП - 8%			–	–	–	–		3798	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	90,72	491,09	489,50	44552	44407	5	9680	58571
		НР - 92% СП - 8%			1,54	146,67	140	13306		4339	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,03	799,16	–	75944	–	–	54679	141073
		НР - 92% СП - 8%			799,16	–	75944	–		10450	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	285,09	30,18	30,18	8603	8603	–	2291	11765
		НР - 92% СП - 8%			–	11,16	–	3182		871	
		Стены и днища монолитные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,768	15284,62	1111,53	88162	6411	74377	7996	103850
		НР - 91% СП - 8%			1278,45	244,94	7374	1413		7693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены плоские днища прямоугольных сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6/	м3	72,14	30807,49	3172,11	2222452	228836	1378868	632932	3083815
		НР - 91% СП - 8%			8521,59	1119,80	614748	80782		228431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	1,434232	308407,00	–	442327	–	442327	–	477713
		СП - 8%			–	–	–	–		35386	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,29828	228894,00	–	68275	–	68275	–	73736
		СП - 8%			–	–	–	–		5462	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36728	221796,00	–	81461	–	81461	–	87978
		СП - 8%			–	–	–	–		6517	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидронзол/	м2 поверхности	106	2167,31	44,17	229735	4682	200956	23343	273324
		НР - 93% СП - 8%			227,33	9,46	24097	1002		20246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементныетолщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	36	693,16	29,75	24954	1071	11285	12328	40265
					349,95	14,36	12598	517		2983	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93% СП - 8%	м2 поверхности	106	1120,01	11,00	118721	1166	71759	43123	174792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			432,04	5,40	45796	573		12948	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	м2 поверхности	36	1162,38	19,75	41846	711	30977	9538	55494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			282,17	2,70	10158	97		4111	
17	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР - 93% СП - 8%	м3 изолирующег о слоя	4	10088,52	1665,76	40354	6663	7440	27328	73097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6562,71	783,58	26251	3134		5415	
18	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 93% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	34,72	734,20	26,21	25491	910	17536	6615	34675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			202,90	4,19	7045	145		2568	
19	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92% СП - 8%	м3 утеплителя	6,944	14810,68	1737,28	102845	12064	72960	19330	131949
					2566,37	459,34	17821	3190		9774	
		Плиты покрытия									
20	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадьюдо 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 108% СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	6898,72	1295,81	27595	5183	14811	10812	41479
					1900,26	390,31	7601	1561		3073	
21	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	3,8	56128,00	–	213286	–	213286	–	230349
					–	–	–	–		17063	
		А/с пояс									
22	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	2,646	24357,13	4148,13	64449	10976	40076	14202	84943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5063,00	835,03	13397	2209		6292	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,136628	228894,00	–	31273	–	31273	–	33775
					–	–	–	–		2502	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг. Установка НР - 91% СП - 8%	т	0,0216	902007,64	1328,64	19483	29	14142	4845	26275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	5312	12		1946	
25	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00896	402914,06	1442,60	3610	13	2284	1198	5193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 27%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			146556,00	428,79	1313	4		385	
		Дыхательное устройство(1шт)									
26	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	586404,90	3575,42	1173	7	269	891	2229
		НР - 99%; СП - 8%			448362,00	1549,79	897	3		165	
27	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1046,00	–	2109	–	2109	–	2277
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	19190,85	1010,05	3838	202	2761	864	5078
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	875	74		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3109,05	44,92	3109	45	2586	482	3878
		НР - 38%; СП - 8%			477,79	14,19	478	14		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006023	491552,01	13351,33	2961	80	1390	1769	5108
		НР - 110%; СП - 8%			247520,00	1445,57	1491	9		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец									
31	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плити колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	13912,41	7466,69	1669	896	51	1232	3133
		НР - 115%; СП - 8%			6018,26	2680,79	722	322		232	
32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	4026,00	–	8052	–	8052	–	8696
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
		Лестница Л-1									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06591	76472,56	26763,56	5040	1764	783	2107	7719
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2493	561		572	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06591	581954,00	–	38357	–	38357	–	41425
		СП - 8%			–	–	–	–		3069	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,91139	159,23	3,44	304	7	196	70	405
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	101	1		30	
		Люк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1825,60	192,43	1826	192	124	1589	3688
		НР - 99%, СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		273	
38	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	–	20145	–	20145	–	21757
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
		Крышка утепленная К-1									
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	92439,31	1047,21	1664	19	1203	406	2235
		НР - 90%, СП - 8%			24570,00	486,36	442	9		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,018	8225,13	42,03	148	1	107	36	199
		НР - 90%, СП - 8%			2210,88	18,53	40	–		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,8	4693,13	13,56	3755	11	2953	716	4828
		НР - 90%, СП - 8%			988,42	5,87	791	5		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,48	239,00	–	593	–	593	–	640
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /горловина/	м2 поверхности	0,7	875,56	19,75	613	14	401	185	862
		НР - 93%, СП - 8%			282,17	2,70	198	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	175,49	2,47	8774	124	4640	3704	13477
		НР - 91%, СП - 8%			80,20	1,22	4010	61		998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5830640
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5830640
Ирригация											
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающиевыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59,4	2864,42	1078,39	170146	64056	97528	24846	210592
		НР - 108%, СП - 8%			144,14	243,16	8562	14444		15599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	36,3	11461,80	4098,73	416063	148784	11639	282534	754485
		НР - 91%, СП - 8%			7042,42	1510,66	255640	54837		55888	
3	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	36,3	42379,00	–	1538358	–	1538358	–	1661426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		123069	
4	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,344	7294,30	2822,28	9804	3793	898	5939	17002
		НР - 91%, СП - 8%			3804,64	1051,50	5113	1413		1259	
5	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытийребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,344	56128,00	–	75436	–	75436	–	81471
		СП - 8%			–	–	–	–		6035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2209807	216634	1723859	313319	2724976
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2724976
		Исключение	Тенге		- 91 684 255	- 9 317 942					
		Включение	Тенге		91 591 192	7 590 000					
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		46 405 144	28 920 322					
		ИТОГО	Тенге		46 312 081	27 192 380					
		в том числе оборудование	Тенге		27 192 380						
		в том числе СМР	Тенге		19 119 701						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		554 471						
		Итого с временными	Тенге		19 674 172						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		137 719						
		Итого с зимними	Тенге		19 811 891						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		396 238						
		Итого СМР	Тенге		20 208 129						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		27 192 380						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		47 400 509						
		в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1	Тенге		28 440 305						
		в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,0501698	Тенге		19 911 433						
		Итого в текущих ценах	Тенге		48 351 739						
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге		45 934 152						
		НДС (12%)	Тенге		5 512 098						
		ВСЕГО	Тенге		51 446 875,64						

Технадзор:
ТОО "Корпорация Jana-Alem"

Директор _____ **Исахов А.У.**

Инженер-эксперт _____ **Жанабергенов Б.Б.**

Авторский надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Директор _____ **Акшабаев М.**

ГИП _____ **Турдиев Б.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**