"АЛМАЗ" Ғылыми-Өндірістік Компаниясы»" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью ""Научно-Производственная Компания "АЛМАЗ""

Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, көшесі Пушкин, үй 60, пәт. 11, пошта индексі 050000
тел.: +7 777 1151496
e-mail: npkalmaz.kz@gmail.com
www.npk-almaz.kz

Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина, дом 60, кв. 11, почтовый индекс 050000
тел.: +7 777 1151496
e-mail: npkalmaz.kz@gmail.com
www.npk-almaz.kz

№ 80 от «23» сентября 2025ж/г

Республиканскому государственному учреждению «Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Западно-Казахстанскому филиалу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Жалоба

Заказчик: Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
№ конкурса: 15320221-1
Наименование конкурса: Проведение государственной закупки товара для Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
№ лота: 79720615-ОК1
Наименование лота: Насос
Наименование организатора: Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Уважаемая тендерная комиссия

В процессе изучения конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «ESQ» (ЭСКью) БИН 130340004396 и жалобы, поданной на портале государственных закупок от 23.09.2025 г. были выявлены следующие нарушения:

1. Компания ТОО «ESQ» (ЭСКью) направляя жалобу в свое оправдание, приводит ГОСТ 4345-2016 на металлопрокат и заявляет, что в ГОСТе указан диапазон 0,5-0,8%. Данный диапазон показывает, что при содержании молибдена в диапазоне от 0,5 до 0,8% данный материал

будет соответствовать определенной марке, стали, будь то 0,5% или 0,7% молибдена, марка стали будет определена согласно вышеуказанного ГОСТ. У каждого производителя металлопроката свои технические условия на выпуск той или иной стали, если содержание молибдена попадает в указанный диапазон от 0,5 до 0,8%, то данная марка соответствует ГОСТ 4345-2016. У одного производителя это может быть 0,5%, у другого 0,6%, у третьего 0,7%, но все они соответствуют ГОСТ 4345-2016 и определенной марке стали. Данное замечание не может быть использовано как оправдание своей некорректно заполненной технической спецификации. Следовательно, является нарушением Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), где в соответствии с п.2 ст.212 Правил «***Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией***».

2. Кроме того, компания ESQ приводит довод, что компания ТОО «Distribution Company Asia Supply» прописывает марку предлагаемого насоса, но на официальном сайте указанного завода отсутствует какая-либо информация о данной марке (https://www.slapkpump.com/about-us).

Сама же компания ТОО «ESQ» (ЭСКью) предлагает насос марки Д6300-27 и указывает завод изготовитель компанию Shanghai Liancheng (Group) Co.,Ltd, но данная компания также не производит насос с указанной маркировкой. На сайте (www.lianchengpumps.com) отсутствует информация о предлагаемой модели и кроме того, данный завод изготавливает насосы по стандарту GB/T3216 and GB/T5657, а не по ГОСТ 10272-87, который указала компания ТОО «ESQ» (ЭСКью) при подаче тендерной заявки.

Таким образом компанией ТОО «ESQ» (ЭСКью), были предоставлены недостоверные сведения о происхождении продукции. Данные действия потенциального поставщика являются нарушением абзаца 6 п.2 Ст. 212 Правил, которая гласит, что «заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: ***установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке.*** При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона **может быть установлен** уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе ***на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, на любой стадии осуществления государственных закупок***».

3. Потенциальный поставщик, при заполнении Технической спецификации, напротив строки «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указал и прописал в описании только 1 (один) товар, что является нарушением абзаца 2 п.п.7 п.1 «Общие положения» и абзаца 4 п.п.2 п.18 Раздела 3 «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе» Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, которая гласит, что «***Потенциальный поставщик в соответствии с требованиями заказчика предоставляет техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности***».

4. ТОО «ESQ» (ЭСКью) не предоставляет данные о производителе электродвигателя и трансформатора (что также является нарушением Правил осуществления государственных закупок в соответствии с п.2.ст. 212 Правил). Указанный завод Shanghai Liancheng (Group) Co.,Ltd не производит высоковольтные электродвигатели и трансформаторы. (www.lianchengpumps.com).

5. Также, обращаем Ваше внимание на заполненную форму Технической спецификации Товара на государственном языке (Приложение 17 к КД), где потенциальный поставщик прописывает всю информацию на русском языке, вместо требуемого государственного языка, тем самым нарушая установленный Правилами шаблон заполнения Технической спецификации на государственном языке.

На основании вышеизложенного **просим Вас:**

1. Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов).

2. Отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Distribution Company Asia Supply» БИН 110840007157.

3. Не принимать во внимание жалобу потенциального поставщика ТОО «ESQ» (ЭСКью) БИН 130340004396 и отклонить конкурсную заявку данного поставщика.

4. Пересмотреть протокол итогов по открытому конкурсу № 15320221-1 с учетом вышеизложенного и определить победителем ТОО «Научно-Производственная компания «Алмаз».

Директор ТОО «Научно-Производственная Компания «АЛМАЗ» **Василевская М.М.**

.