Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15886764

Конкурстың № 15415507-1
Конкурстың атауы Негізгі автокөлікті сатып алу бойынша қаржылық лизинг қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-22 10:32:26 дейін 2025-09-24 10:32:26
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190840008556	КҚ жобасына ескерту	Сообщаем что ТОО «QazTehna» является отечественным товаропроизводителем автобусов. В целях поддержки отечественного товаропроизводителя просим изменить: Пожарная автоцистерна HOWO на полно при-водном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (HP705 VHF [2] Hytera Радиостанция порта-тивная 2. 54. Радиостанция мобильная УКВ диапазо-на(HM785U(1)45WHytera Радиостанция авто-мобильная) Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность пере-датчика 25Вт Рабочее напряжение 13,6В±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12дБSINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12дБSINAD),0,4 мкВ (20дБSINAD). 1. Заменить следующей редакцией: Коммерческое наименование T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна Модификация ZZ2187N402GE1 T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна марки HOWO на полноприводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожар-но-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (Радиостанция портативная) 2 Радиостанция мобильная УКВ диапазона (Радиостанция автомобильная) 54. Технические характеристики радио-станции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Рас-стояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25 Вт Рабочее напряжение 13,6 В ±15% Чувствительность прием-ника 0,3 мкВ (12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12 дБ SINAD), 0,4 мкВ (20 дБ SINAD). 1.	2025-09-22 15:04:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях поддержки отечественного товаропроизводителя произвести изменения в следующих пунктах технической спецификации: Пожарная автоцистерна HOWO на полно приводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (HP705 VHF [2] Hytera Радиостанция портативная 2. 54. Радиостанция мобильная УКВ диапазона (HM785U(1)45WHytera Радиостанция авто-мобильная) Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25Вт Рабочее напряжение 13,6В±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12дБSINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12дБSINAD),0,4 мкВ (20дБSINAD). 1. Заменить следующей редакцией: Коммерческое наименование T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна Модификация ZZ2187N402GE1 T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна марки HOWO на полноприводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (Радиостанция портативная) 2 Радиостанция мобильная УКВ диапазона (Радиостанция автомобильная) 54. Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25 Вт Рабочее напряжение 13,6 В ±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12 дБ SINAD), 0,4 мкВ (20 дБ SINAD). 1.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Кожахметов Жанат Аманжолович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15886764

№ конкурса 15415507-1
Название конкурса Услуги финансового лизинга по приобретению основного автотранспорта
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-22 10:32:26 по 2025-09-24 10:32:26
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190840008556	Замечание к КД	Сообщаем что ТОО «QazTehna» является отечественным товаропроизводителем автобусов. В целях поддержки отечественного товаропроизводителя просим изменить: Пожарная автоцистерна HOWO на полно при-водном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (HP705 VHF [2] Hytera Радиостанция порта-тивная 2. 54. Радиостанция мобильная УКВ диапазо-на(HM785U(1)45WHytera Радиостанция авто-мобильная) Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность пере-датчика 25Вт Рабочее напряжение 13,6В±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12дБSINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12дБSINAD),0,4 мкВ (20дБSINAD). 1. Заменить следующей редакцией: Коммерческое наименование T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна Модификация ZZ2187N402GE1 T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна марки HOWO на полноприводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожар-но-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (Радиостанция портативная) 2 Радиостанция мобильная УКВ диапазона (Радиостанция автомобильная) 54. Технические характеристики радио-станции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Рас-стояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25 Вт Рабочее напряжение 13,6 В ±15% Чувствительность прием-ника 0,3 мкВ (12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12 дБ SINAD), 0,4 мкВ (20 дБ SINAD). 1.	2025-09-22 15:04:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях поддержки отечественного товаропроизводителя произвести изменения в следующих пунктах технической спецификации: Пожарная автоцистерна HOWO на полно приводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (HP705 VHF [2] Hytera Радиостанция портативная 2. 54. Радиостанция мобильная УКВ диапазона (HM785U(1)45WHytera Радиостанция авто-мобильная) Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25Вт Рабочее напряжение 13,6В±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12дБSINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12дБSINAD),0,4 мкВ (20дБSINAD). 1. Заменить следующей редакцией: Коммерческое наименование T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна Модификация ZZ2187N402GE1 T5G АЦ 3/40 пожарная автоцистерна марки HOWO на полноприводном шасси оборудована пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). 53. Радиостанция носимая УКВ диапазона (Радиостанция портативная) 2 Радиостанция мобильная УКВ диапазона (Радиостанция автомобильная) 54. Технические характеристики радиостанции аналогово/цифровой мобильной УКВ диапазона: Диапазоны частот VHF 136-174 МГц Количество каналов 48 Расстояние между каналами 12,5/25 кГц Мощность передатчика 25 Вт Рабочее напряжение 13,6 В ±15% Чувствительность приемника 0,3 мкВ (12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (стандартная) (12 дБ SINAD), 0,4 мкВ (20 дБ SINAD). 1.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Кожахметов Жанат Аманжолович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).