Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2022 жылғы 07 сәуірдегі №265 келісім шартқа қосымша түзілген №3 2023 жылы 21 ақпандағы келісім шарты

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 16 мамыр айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№285 келісім шарты	07.04.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№3 қосымша келісім шарты	21.02.2023ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ерекшелігі бойынша 007-053-432 Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	71 428 571	8 571 428							8 571 428	71 428 571
Аванс үстап қалу	21 428 571	2 571 428							2 571 428	21 428 571
төленетін сомасы	**50 000 000**	**6 000 000**							**6 000 000**	**50 000 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басқарма бастығының орынбасары
/Қалыбаев У.

Тех-бақылау:
"КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і директоры
/Мырзатаев Ж.И.

Мердігер:
«Базис-К» ЖШС-і директоры
/Полатов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №285 от 07-04-2022г.

Название стройки: Строительствао пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка "Бекжан" в городе Шымкент

Название обьекта: Пешеходный переход

Акт выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы												
Демонтажные работы												
1	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Арычная сеть. Разборка	м	148		627,15	--	92818	--	--	100244	208507
						627,15	--	92818	--		15445	
		Снятие и восстановление асфальтобетонного покрытия										
3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	59,94		3145,78	1301,28	188558	77999	--	157652	373907
						1844,50	590,84	110559	35415		27697	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	107,892		117,00	--	12623	--		--	13633
						--	--	--	--		1010	
5	412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2157,84		40,00	--	86314	--		--	93219
						--	--	--	--		6905	
		Дорожное покрытие										
11	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	333		627,15	--	208841	--	--	225548	469140
						627,15	--	208841	--		34751	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	41,5584		117,00	--	4862	--		--	5251
						--	--	--	--		389	
14	1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	72		3990,05	2492,45	287284	179456	--	198569	524722
						1497,60	1056,02	107827	76033		38868	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге									**1688378**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						-					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				520045				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257455			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111448			
		- Перевозка грузов	Тенге				103799				
		- Накладные расходы	Тенге							682013	
		- Сметная прибыль	Тенге							125065	
		Переустройство линий электропередач									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	18	1864,94	--	33569	--	--	24170	62358
					1864,94	--	33569	--		4619	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	972,97	--	17513	--	--	12610	32533
					972,97	--	17513	--		2410	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	525,51	435,63	52551	43563	--	19539	77857
					89,88	181,49	8988	18149		5767	
4	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	999,52	470,38	7996	3764	517	3557	12477
					464,38	153,19	3715	1226		924	
5	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	687,57	352,41	68757	35241	6552	28213	104728
					269,64	122,21	26964	12221		7758	
6	243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,11016	1028799,00	--	113332	--	113332	--	122399
					--	--	--	--		9067	
7	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1689,66	87,30	6759	349	418	4419	12072
					1498,00	36,37	5992	145		894	
8	243-903-7001 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4СТП-1-25/50(Б)	шт.	4	14803,00	--	59212	--	59212	--	63949
					--	--	--	--		4737	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические (сигнальная лента). Прокладка в траншее	км кабеля	0,1	31412,56	21427,06	3141	2143	--	909	4374
					9985,50	4908,70	999	491		324	
10	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	38,00	--	3800	--	3800	--	4104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		304	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								496851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97740				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85060			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						183831		
		- Накладные расходы	Тенге							93417	
		- Сметная прибыль	Тенге							36804	
				Наружные сети газоснабжения							
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	74,04	331,23	331,23	24524	24525	--	2853	29567
					--	53,52	--	3963		2190	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,52	1714,78	--	6036	--	--	4346	11212
					1714,78	--	6036	--		831	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	71,24	31,10	31,10	2216	2215	--	634	3078
					--	12,37	--	881		228	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,24	174,62	79,80	12440	5685	--	6880	20866
					94,82	39,32	6755	2801		1546	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (разравнивание вытесненного грунта). Группа грунтов 1	м3 грунта	2,8	885,88	--	2480	--	--	1786	4607
					885,88	--	2480	--		341	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,52	8493,80	178,50	29898	629	25140	4270	36902
					1173,00	52,43	4129	185		2733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 3,872	6493,00				25141		
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,04	885,88	--	6237	--	--	4490	11586
					885,88	--	6237	--		858	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,04	6493,00	--	45711	--	45711	--	49368
					--	--	--	--		3657	
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,04407	344058,28	86495,92	15163	3812	102	12303	29664
					255254,00	26745,50	11249	1179		2197	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,35256	282,00				99		
10	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04407		977972,45	811673,15	43099	35771	552	12534	60084
						153745,00	158805,30	6776	6999		4451	
10.1	241-106-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	0,118989	4148,00				494		
11	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	44,5107		797,00	--	35475	--	35475	--	38313
						--	--	--	--		2838	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188
						570,08	284,18	2280	1137		755	
13	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		689,00	--	2756	--	2756	--	2976
						--	--	--	--		220	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		386471,28	109722,56	4638	1316	2	3694	8998
						276644,00	34282,38	3320	411		667	
15	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	12,12		2305,00	--	27937	--	27937	--	30172
						--	--	--	--		2235	
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12		1438,09	8,47	17257	102	1983	15050	34892
						1264,31	2,55	15172	31		2585	
16.1	261-107-0746	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,712	621,00				1684		
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		32942,74	3166,99	65885	6334	37946	21537	94416
						10802,48	74,90	21605	150		6994	
17.1	216-201-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	185549,00				9277		
17.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
18	261-301-1708 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 50 (63)	шт.	22		9033,00	--	198726	--	198726	--	214624
						--	--	--	--		15898	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	241-704-0209 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм	комплект	4		25908,00	--	103632	--	103632	--	111923
						--	--	--	--		8291	
20	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	4		2697,51	--	10790	--	2928	7155	19380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1965,60	--	7862	--		1436	
20.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0008	1627035,00				1302		
20.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,2	910,00				1092		
21	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		5314,00	--	21256	--	21256	--	22956
						--	--	--	--		1700	
22	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	1,5904		20809,00	--	33095	--	33095	--	35743
						--	--	--	--		2648	
23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		6904,94	2283,71	13810	4568	1296	9608	25291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3973,00	879,29	7946	1759		1873	
23.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	136,00				952		
24	241-202-0205 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	2,4		292,00	--	701	--	701	--	757
						--	--	--	--		56	
25	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2		404,00	--	808	--	808	--	873
						--	--	--	--		65	
26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,04407		31412,56	21427,06	1384	944	--	400	1927
						9985,50	4908,70	440	216		143	
27	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	44,07		32,00	--	1410	--	1410	--	1523
						--	--	--	--		113	
28	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2		10992,72	1155,54	21985	2311	3305	16205	41246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8184,56	--	16369	--		3055	
28.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	1,79	253,00				453		
28.2	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	1,12	2183,00				2445		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1		25932,92	24310,04	25933	24310	185	5435	33878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1438,08	4534,68	1438	4535		2509	
29.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,55	0,55	318,00				175		
29.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
30	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод. диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		758,47	21,60	3034	86	182	1688	5099
						691,60	--	2766	--		378	
		Демонтажные работы										
		Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая										
31	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,032		205049,95	51897,55	6562	1661	--	5360	12876
						153152,40	16047,30	4901	514		954	
32	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,0021		117,00	--	1	--		--	1
						--	--	--	--		--	
33	412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,042		40,00	--	2	--		--	2
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1004987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					127761				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						118039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24761			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							545130		
		- Перевозка грузов	Тенге					3				
		- Накладные расходы	Тенге								139611	
		- Сметная прибыль	Тенге								74445	
		Наружные сети водопровода										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	666,616158		225,00	225,00	149989	149989	--	18378	181836
						--	38,29	--	25525		13469	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,9984847		2237,93	--	44755	--	--	32224	83137
						2237,93	--	44755	--		6158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,184291	972,97	--	54666	--	--	39359	101547
					972,97	--	54666	--		7522	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	505,6586188	19,03	19,03	9623	9623	--	2960	13590
					--	8,13	--	4111		1007	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	505,6586188	174,62	79,80	88298	40351	--	48837	148106
					94,82	39,32	47947	19882		10971	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,7732482	972,97	--	101941	--	--	73398	189366
					972,97	--	101941	--		14027	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	38,73	8493,80	178,50	328965	6914	276621	46986	406027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,00	52,43	45430	2031		30076	
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 42,603	6493,00				276621		
8	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,10248	1345156,77	445675,77	137852	45673	9624	96026	252589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			805575,00	140916,64	82555	14441		18710	
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333 34,12584	282,00				9623		
9	241-201-0627 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x33,2 мм	м	103,5048	40002,00	--	4140399	--	4140399	--	4471631
					--	--	--	--		331232	
10	1122-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,10248	496143,04	--	50845	--	36285	14415	70480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			142078,20	--	14560	--		5221	
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1180 120,9264	282,00				34101		
11	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08944	1260957,59	547437,17	112780	48963	8564	71519	199043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			617768,00	189943,95	55253	16989		14744	
11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50 4,472	874,00				3909		
11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,011627	211214,00				2456		
11.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8 5,616832	282,00				1584		
12	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	89,79776	13218,00	--	1186947	--	1186947	--	1281903

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		94956	
13	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08944		2281150967,24	241174,47	281823	21571	224199	39829	347384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				403100,00	46711,72	36053	4178		25732	
13.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	592,9872	1559 263,00				155956		
13.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	15,02592	60: 4019,00				60389		
14	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08944		5034027,55	--	11987	--	5056	6862	20357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				77497,20	--	6931	--		1508	
14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	16,850496	47 282,00				4752		
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1032		391547,28	109722,56	40408	11323	535	31767	77949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				276644,00	34282,38	28550	3538		5774	
15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,8576	5 282,00				524		
16	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	104,232		1657 1590,00	--	165729	--	165729	--	178987
						--	--	--	--		13258	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1032		1478683,58	--	8120	--	1455	6598	15896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64581,00	--	6665	--		1177	
17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,8504	1: 282,00				1368		
		Футляры										
18	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,101		14094223,90	2021132,13	413517	204134	11911	262828	730452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1955170,00	673370,72	197472	68010		54108	
18.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	80	8,08	7(874,00				7062		
19	241-102-0302 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	м	101,404		299162119,00	--	6299115	--	6299115	--	6803044
						--	--	--	--		503929	
20	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,101		80210657,38	1490256,51	1031276	150516	803783	115633	1238661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				762144,00	394297,83	76977	39824		91753	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
биту	20.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21100	2131,1	263,00				560479		
	20.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	536	54,136	4019,00				217573		
Пр	21	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	101		2687,79	21,13	271467	2134	99879	168553	475222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1677,76	7,94	169454	802		35202	
цвет	21.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,36	137,36	621,00				85301		
Зад у	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32942,74	3166,99	32943	3167	18974	10769	47209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				10802,48	74,90	10802	75		3497	
Т 66	22.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	185549,00				4639		
	22.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
ямс	23	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,088		2182809,63	996131,67	192087	87660	8712	124881	342325
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1087666,00	345769,71	95715	30428		25357	
я дл стью	23.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	6,16	874,00				5384		
-75	23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,01232	211214,00				2602		
моц ш 42	24	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	88,352		34375,00	--	3037100	--	3037100	--	3280068
							--	--	--	--		242968	
и 40 мно	25	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015-Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,088		6303220,13	852371,72	554683	75008	433495	66706	671100
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				524768,00	240914,35	46180	21200		49711	
биту	25.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	1144	263,00				300872		
	25.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	330	29,04	4019,00				116712		
. Пр	26	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88		1644,35	9,73	144703	856	25469	117468	283145
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1345,20	3,15	118378	277		20974	
цвет	26.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	35,376	621,00				21968		
Зад у	27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32942,74	3166,99	32943	3167	18974	10769	47209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				10802,48	74,90	10802	75		3497	
Т 66	27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	185549,00				4639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				10								1500
27.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
28	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0985		1645965,84	730078,27	162128	71913	8650	105696	289250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				828072,00	255827,21	81565	25199		21426	
28.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	5,91	874,00				5165		
28.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,012805	211214,00				2705		
29	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	98,894		23077,00	--	2282177	--	2282177	--	2464751
						--	--	--	--		182574	
30	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0985		4552335,60	309537,30	448405	30490	366926	56358	545144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				517650,00	60292,35	50989	5939		40381	
30.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	973,18	263,00				255946		
30.2	234-203-0204	Холст стеклоболокнистый БВ-Г	10 м2	250	24,625	4019,00				98968		
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	98,5		1438,09	8,47	141652	834	16283	123538	286405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1264,31	2,55	124535	251		21215	
31.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	22,261	621,00				13824		
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3		32942,74	3166,99	98828	9501	56920	32306	141625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10802,48	74,90	32407	225		10491	
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,075	185549,00				13916		
32.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0294	1358578,00				39942		
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188
						570,08	284,18	2280	1137		755	
34	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1		2224,00	--	2224	--	2224	--	2402
						--	--	--	--		178	
35	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3		923,00	--	2769	--	2769	--	2991
						--	--	--	--		222	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026		1105388,51	526936,23	28740	13700	487	18736	51274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					559733,00	168157,52	14553	4372		3798	
37	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11494,00	--	22988	--	22988	--	24827
					--	--	--	--		1839	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25777121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1557415				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					991257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288509			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15572249		
		- Накладные расходы	Тенге							1746782	
		- Сметная прибыль	Тенге							1909417	
		Наружные сети связи									
		РАЗДЕЛ 1.Переустройство линий связи (ЮК ТУМС филиал АО "Казахтелеком")									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76,63	225,00	225,00	17242	17242	--	2113	20903
					--	38,29	--	2934		1548	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,37	2237,93	--	5304	--	--	3819	9853
					2237,93	--	5304	--		730	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,616	972,97	--	11302	--	--	8137	20995
					972,97	--	11302	--		1555	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,464	36,28	36,28	1686	1685	--	483	2342
					--	14,43	--	670		173	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,464	174,62	79,80	8114	3708	--	4488	13610
					94,82	39,32	4406	1827		1008	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,92	972,97	--	20355	--	--	14655	37811
					972,97	--	20355	--		2801	
7	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	917	321,37	90,42	294696	82915	853	148860	479040
					230,02	36,10	210928	33104		35484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	655	435,79	122,69	285442	80362	609	144297	464119
					312,17	48,98	204471	32082		34379	
9	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,131	193921,00	--	25404	--	25404	--	27436
					--	--	--	--		2032	
10	243-502-0107 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,524	242308,00	--	126969	--	126969	--	137127
					--	--	--	--		10158	
11	243-502-0108 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,393	284257,00	--	111713	--	111713	--	120650
					--	--	--	--		8937	
12	243-502-0110 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,262	342845,00	--	89825	--	89825	--	97011
					--	--	--	--		7186	
13	243-501-0122 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,262	626706,00	--	164197	--	164197	--	177333
					--	--	--	--		13136	
14	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	13943,16	9451,26	13943	9452	--	3809	19172
					4491,90	1752,66	4492	1753		1420	
15	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	4	35860,84	23668,54	143443	94675	--	40459	198614
					12192,30	4389,14	48769	17557		14712	
16	1310-0904-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3	45536,28	30777,18	136609	92331	--	37454	187988
					14759,10	5707,38	44277	17122		13925	
17	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	66893,04	45075,24	133786	90151	--	36816	184250
					21817,80	8358,84	43636	16718		13648	
18	1310-0904-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	88169,02	59292,52	176338	118585	--	48644	242980
					28876,50	10995,32	57753	21991		17999	
19	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	2	82726,91	51844,94	165454	103690	25829	38387	220148
					17967,60	13496,98	35935	26994		16307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты FOSC (4 волокна)	комплект	2	22950,00	–	45900	–	45900	–	
					–	–	–	–		3672	
21	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	2	11995,15	350,19	23990	700	22552	1085	27081
					368,96	179,16	738	358		2006	
21.1	248-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1 2	11276,00				22552		
22	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12	муфта	8	140854,59	98931,84	1126837	791455	109504	263449	1501509
					28234,80	25750,62	225878	206005		111223	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты FOSC (12 волокон)	комплект	8	22950,00	–	183600	–	183600	–	198288
					–	–	–	–		14688	
24	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8	11995,15	350,19	95961	2801	90208	4341	108326
					368,96	179,16	2952	1433		8024	
24.1	248-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1 8	11276,00				90208		
25	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16	муфта	6	161781,28	114338,14	970688	686029	84449	233262	1300266
					33368,40	30364,46	200210	182187		96316	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты FOSC (16 волокон)	комплект	6	22950,00	–	137700	–	137700	–	148716
					–	–	–	–		11016	
27	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	6	11995,15	350,19	71971	2101	67656	3256	81245
					368,96	179,16	2214	1075		6018	
27.1	248-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1 6	11276,00				67656		
28	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24	муфта	4	227906,19	169422,26	911625	677689	59394	214078	1215789
					43635,60	44101,12	174542	176404		90056	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты FOSC (24 волокна)	комплект	4	22950,00	–	91800	–	91800	–	99144
					–	–	–	–		7344	
30	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	11995,15	350,19	47981	1401	45104	2171	54164

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.1	248-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1	4	368,96 11276,00	179,16	1476	717	45104	4012	
31	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце	муфта	4		285668,37	216154,26	1142673	864618	62444	268809	1524401
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты FOSC (32 волокна)	комплект	4		53902,80 22950,00	56264,88 --	215611 91800	225060 --	91800	112919 --	99144
33	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4		-- 11995,15	-- 350,19	-- 47981	-- 1401	45104	7344 2171	54164
33.1	248-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1	4	368,96 11276,00	179,16	1476	717	45104	4012	
34	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3		63408,91	3493,38	190227	10480	140869	32815	240885
34.1	244-202-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	3	12959,25 39804,00	1433,13	38878	4299	119412	17843	
34.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,5	1,5	357,00				536		
35	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	3		49380,00	--	148140	--	148140	--	159991
36	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	6		-- 362,11	-- 112,56	-- 2173	-- 676	117	11851 1006	3434
37	252-207-3964 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	6		230,00 1906,00	44,94 --	1380 11436	270 --	11436	254 --	12351
38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,917		-- 166626,60	-- --	-- 152797	-- --	2663	915 114102	288251
38.1	215-201-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,07336	163723,00 34425,00	--	150134	--	2525	21352	
39	241-207-0005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с усилением пряжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	917		1826,00	--	1674442	--	1674442	--	1808397
						--	--	--	--		133955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11636468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯЗИ	РАЗДЕЛ 2.Переустройство линий связи (АО "Казахтелеком")								
40	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	227,5232	225,00	225,00	51193	51193	--	6273	62063
					--	38,29	--	8712		4597	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0368	2237,93	--	15748	--	--	11338	29253
					2237,93	--	15748	--		2167	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 283	м3 грунта	46,7066283	972,97	--	45444	--	--	32720	84417
					972,97	--	45441	--		6253	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 5132	м3 грунта	186,8265132	36,28	36,28	6778	6778	--	1941	9417
					--	14,43	--	2696		698	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками 5132	м3 уплотненного грунта	186,8265132	174,62	79,80	32624	14909	--	18044	54721
					94,82	39,32	17715	7346		4053	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта вручную. Группа грунтов 2 35	м3 грунта	1,0268585	972,97	--	999	--	--	719	1856
					972,97	--	999	--		137	
46	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	466	321,37	90,42	149758	42136	433	75647	243438
					230,02	36,10	107189	16823		18032	
47	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	340	435,79	122,69	148169	41714	317	74903	240917
					312,17	48,98	106138	16653		17846	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический, марки Corning A-DF(ZN)2Y5x4E 9/125 стандарта МСЭТ-G-652	м	0,34	865,18	--	294	--	294	--	318
					--	--	--	--		24	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический, марки Corning A-DF(ZN)2Y5x4E 9/125 стандарта МСЭТ-G-652	м	0,466	865,18	--	403	--	403	--	435
					--	--	--	--		32	
50	1310-0904-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	5	56575,90	37966,60	282880	189833	--	78232	390001
					18609,30	7040,60	93046	35203		28889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,558	166626,60	--	92978	--	1621	69432	175402
					163723,00	--	91357	--		12993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08 0,04464	34425,00				1537		
52	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	466	194,00	--	90404	--	90404	--	97636
					--	--	--	--		7232	
53	241-207-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	92	3073,00	--	282716	--	282716	--	305333
					--	--	--	--		22617	
54	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70173,41	51886,38	70173	51886	1035	21987	99533
					17251,50	11678,94	17252	11679		7373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,78 0,78	357,00				278		
55	241-207-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	8	3073,00	--	24584	--	24584	--	26551
					--	--	--	--		1967	
56	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20	муфта	4	198863,97	145900,44	795456	583602	57846	186602	1060623
					38502,00	37974,30	154008	151897		78565	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты STC-HTS (20 волокон)	комплект	4	22950,00	--	91800	--	91800	--	99144
					--	--	--	--		7344	
58	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	11995,15	350,19	47981	1401	45104	2171	54164
					368,96	179,16	1476	717		4012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1 4	11276,00				45104		
59	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	2	28083,52	6603,52	56167	13207	--	29422	92436
					21480,00	2636,48	42960	5273		6847	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Колодец (камера) оперативного доступа ЗКСП 2/4	шт	2	62839,29	--	125679	--	125679	--	135733
					--	--	--	--		10054	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жидкость для смывки геля D-Gel	л	0,5	8196,43	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				17							1500
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Селикагель в пакетике 30 гр	шт	4	209,46	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Салфетки, пропитанные изопропиловым спиртом	шт	12	591,96	--	7104	--	7104	--	7672
					--	--	--	--		568	
64	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	4	2150,25	--	8601	--	2801	4176	13799
					1450,00	--	5800	--		1022	
65	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ввод кабельный (заглушка проходная) JM-SIM12SO57SB	шт	4	2732,14	--	10929	--	10929	--	11803
					--	--	--	--		874	
66	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	8	10152,05	1125,60	81216	9005	53811	13417	102204
					2300,00	449,40	18400	3595		7571	
67	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,82	31412,56	21427,06	25758	17570	--	7450	35865
					9985,50	4908,70	8188	4025		2657	
68	249-101-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	820	8,00	--	6560	--	6560	--	7085
					--	--	--	--		525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3447150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**15083618**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2432837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4757381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1235896			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						468657		
		- Накладные расходы	Тенге							2307440	
		- Сметная прибыль	Тенге							1117302	
		Пешеходный переход									
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть									
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	168	2237,93	--	375972	--	--	270700	698406
					2237,93	--	375972	--		51734	

1	2	3	4	18 5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	94,37	219,99	219,99	20760	20761	--	2093	24681
					--	30,80	--	2907		1828	
9	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	645,2	322,34	322,34	207974	207974	--	20965	247254
					--	45,13	--	29118		18315	
12	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	11,56	5534,23	212,23	63976	2454	35732	22691	93600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2231,00	105,76	25790	1223		6933	
12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 12,716	2810,00				35732		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1063941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				401762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					231189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35732		
		- Накладные расходы	Тенге							316449	
		- Сметная прибыль	Тенге							78810	
		Дополнительная смета. Добавить									
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть									
8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1199,259128	253,60	253,60	304132	304132	--	30662	361577
					--	35,51	--	42586		26784	
9	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	64759,9929	38,00	--	2460880	--		--	2657750
					--	--	--	--		196870	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,001352	2237,93	--	51475	--	--	37062	95620
					2237,93	--	51475	--		7083	
11	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	88,86886	322,34	322,34	28646	28646	--	2888	34056
					--	45,13	--	4011		2523	
12	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	426,1523216	5534,23	212,23	2358425	90442	1317237	836485	3450503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	796,4061303	5534,23	212,23	4407495	169021	2461692	1563248	6448403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2231,00	105,76	1776782	84228		477659	
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 876,046743	2810,00				2461691		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13353102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2779003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211837			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3778928		
		- Перевозка грузов	Тенге				2460880				
		- Накладные расходы	Тенге							2496223	
		- Сметная прибыль	Тенге							989119	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58467998
		в том числе оборудование									
		Итого без стомости оборудования									58467998
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%							877020
		Итого:									59345018
		Дополнитттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,35%							801158
		Итого:									60146176
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1202924
		Итого:									61349099
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514							64419708
		Итого с коэффициентом К=0,98999999484		0,98999999							63775510
		НДС 12%		12%							7653061
		Итого:									71428571

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта: Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
"ТОО "БАЗИС-К"

Директор: Б.П.Полатов

Тех.надзор: "Казгорстройинжиниринг"
инженер-эксперт: Н.А.Борибаев