Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "ЗКА Проект" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 21 тамыз айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	№369 келісім шарты	14.09.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
3489851		№1 қосымша келісім шарты	18.01.2023ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	263 214 161	28 201 517							12 895 395	120 357 020
алдын ала төленген шығыс	78 964 248									36 107 106
төленетін сомасы	**184 249 913**	**28 201 517**							**12 895 395**	**84 249 914**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"

_____/*Қалыбаев У.*

21.08.23

Инженер:

"ЗКА Проект" ЖШС-і директоры

_____/*Абишев А.*

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____/*Полатов Б.*

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №369 от 14-09-2022г.

Наименование объекта: Строительство пешеходного перехода на Тамерлановское шоссе в районе рынка "Алаш" в городе Шымкент

Акт выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 1. пп.2,3,4 - Подготовительные работы										
		Разборка существующей дорожной одежды										
3	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай		155,2470297	13646,53	7128,37	2118583	1106658	93678	1245618	3633337
						5914,75	2189,75	918247	339952		269136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00042	0,065204	216199,00				14097		
3.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	4,657411	5867,00				27325		
3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00077	0,11954	206112,00				24639		
4	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т		32,679872	527394,00	–	17235168	–	17235168	–	18613981
						--	–	–	–		1378813	
8	1105-0101-1313 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай		155,2470297	8348,24	4436,37	1296039	688733	175098	637639	2088372
						2784,00	1364,74	432208	211872		154694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,158	24,529031	5867,00				143912		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24335690				
		РАЗДЕЛ 4.Пролетное строение										
55	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 (9,15) м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения		19	63257,96	22934,21	1201901	435750	507170	295960	1617690
						13630,56	4913,29	258981	93353		119829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,014	0,266	888276,00				236281		
55.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,066	1,254	137221,00				172075		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П9,15-А14-К7-132	шт.	19		814392,59	--	15473459	--	15473459	--	16711336
						--	--	--	--		1237877	
57	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (монолитная плита). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	17,31816		15637,25	3502,94	270808	60664	73741	135473	438784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7876,32	1436,31	136403	24874		32503	
57.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,155863	139884,00				21803		
57.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	1,155121	10612,00				12258		
57.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,502227	44541,00				22370		
58	212-101-1103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	18,0108864		27201,00	--	489914	--	489914	--	529107
						--	--	--	--		39193	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,374128		349485,00	--	130752	--	130752	--	141212
						--	--	--	--		10460	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8442		346394,00	--	292426	--	292426	--	315820
						--	--	--	--		23394	
61	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,504		96,00	--	720	--	720	--	778
						--	--	--	--		58	
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0536		2096,41	2096,41	112	113	--	60	186
						--	1038,20	--	56		14	
63	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,055208		114600,00	--	6327	--	6327	--	6833
						--	--	--	--		506	
64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	178,45584		2490,84	6,90	444505	1231	399668	40890	524227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				244,35	2,03	43606	362		38832	
64.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	4,461396	14089,00				62857		
64.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	551,428546	571,00				314866		
65	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	410,448432		1899,00	--	779442	--	779442	--	841797
						--	--	--	--		62355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	144,72		422,26	66,03	61109	9556	16765	35128	103936
						240,38	26,36	34788	3815		7699	
67	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	144,72		-199,25	-38,93	-28835	-5634	-9872	-14181	-46457
						-92,10	-15,58	-13329	-2255		-3441	
68	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	5,900288		23258,00	--	137229	--	137229	--	148207
						--	--	--	--		10978	
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,445952		16950,26	1525,70	7559	681	13	6519	15205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15393,20	671,80	6865	300		1126	
69.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,124867	112,00				14		
70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,445952		441876,00	--	197055	--	197055	--	212819
						--	--	--	--		15764	
71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0536		2096,41	2096,41	112	113	--	60	186
						--	1038,20	--	56		14	
72	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,055208		114600,00	--	6327	--	6327	--	6833
						--	--	--	--		506	
73	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (1-й слой)	м2 покрытия	138,5		236,02	209,54	32689	29021	175	7744	43667
						25,22	26,55	3493	3677		3235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001496	114600,00				171		
73.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1385	25,00				3		
74	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,5176		14795,00	--	199993	--	199993	--	215992
						--	--	--	--		15999	
75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (2-й слой)	м2 покрытия	138,5		236,02	209,54	32689	29021	175	7744	43667
						25,22	26,55	3493	3677		3235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001496	114600,00				171		
75.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1385	25,00				3		
76	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,5176		14795,00	--	199993	--	199993	--	215992

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15999	
77	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54		309,76	3,20	16727	173	5466	12044	31073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				205,34	1,18	11088	64		2302	
77.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,27	6493,00				1753		
77.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0324	114600,00				3713		
78	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	54		66,16	--	3573	--	--	3858	8026
						66,16	--	3573	--		594	
79	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	5,1624		14795,00	--	76378	--	76378	--	82488
						--	--	--	--		6110	
80	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	41		1429,78	--	58621	--	22941	29971	95680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				870,25	--	35680	--		7087	
80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03	1,23	18651,00				22941		
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части РОЧ 15х35х4.0-0.5	шт.	41		22950,00	--	940950	--	940950	--	1016226
						--	--	--	--		75276	
82	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,045		685096,00	--	30829	--	30829	--	33295
						--	--	--	--		2466	
83	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,36		2162,00	33,06	39694	607	23311	17308	61563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				859,24	13,65	15776	251		4560	
83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	1,08324	20012,00				21678		
84	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,95472		41320,00	--	39449	--	39449	--	42605
						--	--	--	--		3156	
85	1127-0602-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мостовые с деформированной поверхностью. Поверхностная обработка тройная битумом с применением щебня	м2 покрытия	18,36		158,47	121,41	2910	2229	--	1417	4674
						37,06	34,42	680	632		346	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	235-303-0502 РСНБ РК 2015	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	170		381,00	--	64770	--	64770	--	69952
						--	--	--	--		5182	
87	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,05508		3145,78	1301,28	173	72	--	145	343
						1844,50	590,84	102	33		25	
88	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,039368		3145,78	1301,28	124	51	--	104	246
						1844,50	590,84	73	23		18	
89	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	330		555,78	24,39	183407	8048	90671	74542	278585
						256,63	12,28	84688	4052		20636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,58	191,4	459,00				87853		
90	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,03168		3145,78	1301,28	100	42	--	83	198
						1844,50	590,84	58	19		15	
91	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	1,58		1029,86	76,83	1627	121	5	1458	3331
						950,13	31,31	1501	49		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-107-0392	Карборунд	кг	0,02	0,0316	120,00				4		
91.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	0,0316	25,00				1		
92	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	8,8		18315,51	420,61	161176	3702	129530	24186	200191
						3175,50	96,43	27944	849		14829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,89	87,032	223,00				19408		
92.2	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	4,3	37,84	2127,00				80486		
92.3	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,14	36,432	716,00				26085		
93	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,79		3471,00	--	2742	--	2742	--	2961
						--	--	--	--		219	
94	235-303-0502 РСНБ РК 2015	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	190		381,00	--	72390	--	72390	--	78181
						--	--	--	--		5791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24097433				
		РАЗДЕЛ 5.Деформационный шов										
95	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,175		3145,78	1301,28	6842	2830	--	5721	13568
						1844,50	590,84	4012	1285		1005	
96	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,12		117,00	--	599	--	-	--	647

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												1540
97	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	15,36		76,00	–	1167	–	–	48	1260
98	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	14		463,98	–	6496	–	–	93	12628
99	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	323		916,56	405,24	296049	130893	2096	210943	547552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				504,83	272,64	163060	88063		40559	
99.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	8,1396	253,00				2059		
100	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	323		10,05	4,04	3246	1305	103	2317	6008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5,69	2,85	1838	921		445	
100.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00126	0,40698	253,00				103		
101	1130-0508-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шов деформационный резинометаллический на железобетонных пролетных строениях мостов. Устройство между мостовыми плитами	м шва	39,15		117779,56	16117,26	4611070	630991	2298156	735503	5774298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				17418,22	4947,00	681923	193675		427726	
101.1	212-101-1201	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,388	15,1902	34335,00				521556		
101.2	235-303-0404	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	11,94	467,451	536,00				250554		
101.3	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	8,06	315,549	2230,00				703674		
101.4	261-105-0652	Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей	кг	4,597	179,97255	6602,00				1188179		
101.5	261-105-0653	Клей двухкомпонентный эпоксидный, тиксотропный, для структурного уплотнения и склеивания	кг	1,194	46,7451	8260,00				386115		
		Сопряжение путепровода с насыпью										
		Устройство подушек из фракционного щебня по способу заклинки, уплотнением в 4 слоя толщиной по 15-20 см. общей средней толщиной 65см										

1	2	3	4	5.		6	7	8	9	10	11	12
103	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	187,92		1302,52	257,54	244770	48397	189241	24103	290383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37,95	80,81	7132	15186		21510	
103.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	35,51688	4926,00				174956		
103.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	5,6376	25,00				141		
104	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=25	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (+ до 40 мм)	м2 основания	187,92		1805,63	253,94	339314	47720	291594	16709	384505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	82,33	--	15471		28482	
104.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,315	59,1948	4926,00				291594		
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,6		9377,92	242,28	61894	1599	45191	13357	81271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,50	120,74	15104	797		6020	
105.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	9,174	4926,00				45191		
106	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	36		25426,96	2676,26	915371	96346	553105	250585	1259232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7386,68	899,85	265920	32395		93276	
106.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02	0,72	149588,00				107703		
106.2	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,006	0,216	465677,00				100586		
106.3	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,05	1,8	28041,00				50474		
106.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30	1080	223,00				240840		
106.5	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,2	7,2	2248,00				16186		
107	226-102-0406 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	36		80160,00	--	2885760	--	2885760	--	3116621
						--	--	--	--		230861	
110	235-101-0902 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	м2	58,2		242,00	--	14084	--	14084	--	15211
						--	--	--	--		1127	
111	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,6		9377,92	242,28	24383	630	17803	5262	32016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,50	120,74	5950	314		2372	
111.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	3,614	4926,00				17803		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (омоноличивание). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	19,34625		15637,25	3502,94	302522	67769	82376	151338	490169
						7876,32	1436,31	152377	27787		36309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,174116	139884,00				24356		
112.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	1,290395	10612,00				13694		
112.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,561041	44541,00				24989		
113	212-101-1106 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	20,1201		27083,00	--	544913	--	544913	--	588506
						--	--	--	--		43593	
114	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0094		335138,00	--	338288	--	338288	--	365351
						--	--	--	--		27063	
115	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,6		96,00	--	538	--	538	--	581
						--	--	--	--		43	
116	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=3,3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (20) см. Устройство	м2	120		4806,92	553,74	576831	66448	489300	34423	660155
						175,69	89,92	21083	10790		48900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,3861	46,332	9423,00				436586		
116.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000069	0,008316	114600,00				953		
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084		2096,41	2096,41	176	176	--	94	292
						--	1038,20	--	87		22	
118	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652		114600,00	--	9915	--	9915	--	10708
						--	--	--	--		793	
119	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120		224,55	198,07	26946	23768	152	6796	36442
						25,22	27,22	3026	3266		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001296	114600,00				149		
119.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,12	25,00				3		
120	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до 10 см./	м2 покрытия	120		28,81	0,24	3457	29	231	3453	7462
						26,64	--	3197	--		553	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	216-201-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000017	0,002016	114600,00				231		
121	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	28,212		14090,00 --	-- --	397507 --	-- --	397507	-- 31801	429308
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036		2096,41 --	2096,41 1038,20	75 --	75 37	--	40 9	125
123	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708		114600,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
124	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120		236,02 25,22	209,54 26,55	28322 3026	25145 3186	151	6709 2803	37834
124.1	216-201-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001296	114600,00				149		
124.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,12	25,00				3		
125	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 / + 9 см./	м2 покрытия	120		24,02 22,20	0,22 --	2882 2664	26 --	192	2877 461	6220
125.1	216-201-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000014	0,00168	114600,00				193		
126	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	26,232		14795,00 --	-- --	388102 --	-- --	388102	-- 31048	419150
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036		2096,41 --	2096,41 1038,20	75 --	75 37	--	40 9	125
128	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708		114600,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
129	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24		309,76 205,34	3,20 1,18	7434 4928	76 28	2430	5353 1023	13810
129.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,12	6493,00				779		
129.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0144	114600,00				1650		
130	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	24		66,16 66,16	-- --	1588 1588	-- --	--	1715 264	3567

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,2944		14795,00	–	33946	–	33946	–	36662
						–	–	–	–		2716	
132	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4		4715,13	1125,34	11316	2701	8231	1113	13423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				159,84	269,53	384	647		994	
132.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,928	2810,00				8228		
132.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,168	25,00				4		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14664266				
		РАЗДЕЛ 8.Устройство входных групп										
		Устройство рамповых стен										
149	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	51		9377,92	242,28	478274	12357	349203	103212	628005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,50	120,74	116714	6158		46519	
149.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	70,89	4926,00				349204		
150	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	40,2		12692,51	3569,12	510239	143479	220581	154185	717578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3636,30	929,72	146179	37375		53154	
150.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,45828	139884,00				64106		
150.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,55074	139884,00				77040		
150.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	1,89744	10612,00				20136		
150.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,38994	44541,00				17368		
150.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	41,004	392,00				16074		
151	212-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	41,004		26846,00	--	1100793	--	1100793	--	1188856
						--	--	--	--		88063	
152	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,43		65772,80	--	159828	--	817	133570	316869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				65436,80	--	159011	--		23472	
152.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,29	112,00				816		
153	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,43		335138,00	--	814385	--	814385	--	879536
						--	--	--	--		65151	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,1		12692,51	3569,12	102809	28910	44445	31067	144586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3636,30	929,72	29454	7531		10710	
154.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,09234	139884,00				12917		
154.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,11097	139884,00				15523		
154.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,38232	10612,00				4057		
154.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,07857	44541,00				3500		
154.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	8,262	392,00				3239		
155	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,262		22960,00	--	189696	--	189696	--	204872
						--	--	--	--		15176	
157	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	85,18		18223,68	5964,03	1552293	508016	611219	483549	2198710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5084,03	1674,06	433058	142596		162867	
157.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,304093	216199,00				65745		
157.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	24,7022	16191,00				399953		
158	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	86,8836		23258,00	--	2020739	--	2020739	--	2182398
						--	--	--	--		161659	
159	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	12,76		65772,80	--	839261	--	4287	701378	1663890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				65436,80	--	834974	--		123251	
159.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	38,28	112,00				4287		
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,703		349485,00	--	245688	--	245688	--	265343
						--	--	--	--		19655	
161	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,733		346394,00	--	600301	--	600301	--	648325
						--	--	--	--		48024	
162	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,324		335138,00	--	3459965	--	3459965	--	3736762
						--	--	--	--		276797	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	129,9		18223,68	5964,03	2367256	774727	932114	737416	3353045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5084,03	1674,06	660415	217460		248374	
163.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,463743	216199,00				100261		
163.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	37,671	16191,00				609931		
164	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	132,498		23258,00	--	3081638	--	3081638	--	3328169
						--	--	--	--		246531	
165	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	7,865		65772,80	--	517303	--	2643	432315	1025587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				65436,80	--	514660	--		75969	
165.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	23,595	112,00				2643		
166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08		349485,00	--	27959	--	27959	--	30196
						--	--	--	--		2237	
167	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,197		346394,00	--	1107422	--	1107422	--	1196016
						--	--	--	--		88594	
168	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,588		335138,00	--	1537613	--	1537613	--	1660622
						--	--	--	--		123009	
169	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034		81308,13	1442,13	2764	49	--	2491	5675
						79866,00	635,43	2715	22		420	
170	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,034		856578,00	--	29124	--	29124	--	31454
						--	--	--	--		2330	
171	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,376		81308,13	1442,13	30572	542	--	27544	62766
						79866,00	635,43	30030	239		4649	
172	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,376		685096,00	--	257596	--	257596	--	278204
						--	--	--	--		20608	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (монолитная плита). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	9,09		15637,25	3502,94	142143	31842	38705	71108	230311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7876,32	1436,31	71596	13056		17060	
173.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,08181	139884,00				11444		
173.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,606303	10612,00				6434		
173.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,26361	44541,00				11741		
174	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9,4536		22960,00	--	217055	--	217055	--	234419
175	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	41,6		44453,71	420,61	1849274	17497	1699676	114334	2120697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3175,50	96,43	132101	4011		157089	
175.1	214-108-0402	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000	т	0,0074	0,30784	2750751,00				846791		
175.2	261-107-0435	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	0,023	0,9568	58542,00				56013		
175.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,89	411,424	223,00				91748		
175.4	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	4,3	178,88	2127,00				380478		
175.5	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,14	172,224	716,00				123312		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					28332891				
		РАЗДЕЛ 9.Устройство пандусов и лестничных клеток										
176	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	18,4		9377,92	242,28	172554	4458	125988	37237	226574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,50	120,74	42108	2222		16783	
176.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	25,576	4926,00				125987		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					226574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									91656854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6522641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5039828			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1510353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6226404		
		- Перевозка грузов	Тенге					1766				
		- Накладные расходы	Тенге								7076824	
		- Сметная прибыль	Тенге								6789394	
		Дополнительная смета. Добавить										
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.7	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,739048	6931,00				25915		
6.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	0,029912	25,00				1		
7	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	94,57592		2490,84	6,90	235573	653	211810	21671	277823
		НР - 93%; СП - 8%.				244,35	2,03	23110	192		20580	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,1912	18,0829	1278,00		23110				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0946							
7.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,005	0,47288		129,00		61			
7.4	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0005	0,047288		9375,00		443			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,047288		2556,00		121			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,047288		3143,00		149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,047288		1498,00		71			
7.6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,364398	14089,00				33312		
7.7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,26	24,589739	473,00				11631		
7.8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	292,239593	571,00				166869		
7.9	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	217,524616	--				--		
8	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	217,524616		1899,00	--	413079	--	413079	--	446125
		СП - 8%				--	--	--	--		33046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1066809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9541961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1389620				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						165895			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						70832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4134538		
		- Перевозка грузов	Тенге					1914788				
		- Накладные расходы	Тенге								1230308	
		- Сметная прибыль	Тенге								706812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									101198815
		в том чиле оборудование	Тенге									0
		Итого без стомости оборудования										101198815
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%								1517982
		Итого:										102716797
		Дополниттельные затраты при производстве строительно-		0,70%								719018
		Итого:										103435815
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								2068716
		Итого:										105504531
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514								110785181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с коэффициентом К=0,97000000024		0,97							107461625
		НДС 12%		12%							12895395
		Итого:									120357020

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
_____ Н.А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"

Директор:
_____ Б.П.Полатов

Тех.надзор: ТОО "ЗКА Проект"
инженер-эксперт:
_____ Жаксыбай У. Ж.