Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ЗКА Проект" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 20 қыркүйек айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№369 келісім шарты	14.09.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№1 қосымша келісім шарты	18.01.2023ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	449 156 104	48 123 868							10 604 785	98 977 996
алдын ала төленген шығыс	134 746 831									29 693 399
төленетін сомасы	**314 409 273**	**48 123 868**							**10 604 785**	**69 284 597**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"
_____/Қалыбаев У.
11. 10. 23

Директор:
"ЗКА Проект" ЖШС-і директоры
_____/Абишев А.

Мердігер:
«Базис-К» ЖШС-і директоры
_____/Полатов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №369 от 14-09-2022г.

Наименование обьекта Строительство пешеходного перехода на Тамерлановское шоссе в районе рынка "Алаш" в городе Шымкент

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		пе		Пешеходный переход								
		чн		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								
		Облицовка стен тела перехода										
138	1130-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов. Устройство облицовки массивной	м2 облицовки	230		19106,36	5649,83	4394463	1299461	685136	2473244	7417124
						10477,68	2323,79	2409866	534472		549417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0377	8,671	18651,00				161723		
138.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0133	3,059	137221,00				419759		
138.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	154,1	392,00				60407		
140	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,025		447247,00	--	458428	--	458428	--	495102
						--	--	--	--		36674	
141	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,114		526783,00	--	60053	--	60053	--	64857
						--	--	--	--		4804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7977083				
		сов		РАЗДЕЛ 9.Устройство пандусов и лестничных клеток								
176	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	61,6		9377,92	242,28	577680	14925	421783	124664	758531
						2288,50	120,74	140972	7438		56187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	85,624	4926,00				421784		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоли тротуарные из монолитного железобетона (пандус). Устройство	м3 железобетона в деле	17,1		39005,18	6887,16	666989	117771	197836	337103	1084419
						20548,66	2919,93	351382	49931		80327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,031	0,5301	139884,00				74153		
177.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,3536	6,04656	10612,00				64166		
177.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,04	0,684	44541,00				30466		
178	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	17,442		23258,00	--	405666	--	405666	--	438119
						--	--	--	--		32453	
179	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12		346394,00	--	41567	--	41567	--	44892
						--	--	--	--		3325	
180	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 (15) см. Устройство	м2 покрытия	18,08		226,64	61,79	4098	1117	2362	935	5436
						34,22	13,68	619	247		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000202	114600,00				23		
181	212-101-0907 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	2,76624		23459,00	--	64893	--	64893	--	70084
						--	--	--	--		5191	
182	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,08		309,76	3,20	5600	58	1829	4033	10403
						205,34	1,18	3713	21		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0904	6493,00				587		
182.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,010848	114600,00				1243		
183	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	18,08		132,32	--	2392	--	--	2584	5374
						132,32	--	2392	--		398	
184	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,165984		14795,00	--	32046	--	32046	--	34610
						--	--	--	--		2564	
185	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	18,08		1302,52	257,54	23550	4656	18208	2319	27938

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						37,95	80,81	686	1461		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	3,41712	4926,00				16833		
185.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,5424	25,00				14		
186	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	18,08		1083,37	152,36	19587	2755	16832	965	22196
						--	49,40	--	893		1644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	3,41712	4926,00				16833		
187	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21,96		46676,31	3106,01	1025012	68208	451636	472468	1617278
						23004,00	638,78	505168	14028		119798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,162504	818975,00				133087		
187.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	0,775188	137221,00				106372		
188	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	22,2894		23258,00	--	518407	--	518407	--	559880
						--	--	--	--		41473	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,656		349485,00	--	229262	--	229262	--	247603
						--	--	--	--		18341	
190	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,301		346394,00	--	450659	--	450659	--	486712
						--	--	--	--		36053	
191	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,16		90358,16	230,77	14457	37	24	12095	28676
						89975,00	14,98	14396	2		2124	
192	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,16		645236,00	--	103238	--	103238	--	111497
						--	--	--	--		8259	
193	236-202-0103 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	7,077		2632,00	--	18627	--	18627	--	20117
						--	--	--	--		1490	
194	236-202-0103 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	7,077		2632,00	--	18627	--	18627	--	20117

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1490	
195	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Консоли тротуарные из монолитного железобетона (пандус). Устройство	м3 железобетона в деле	1,932	56	39005,18	6887,16	75280	13292	22329	38047	122393
						20548,66	2919,93	39659	5635		9066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,031	0,05983	139884,00				8369		
195.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,3536	0,682448	10612,00				7242		
195.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,04	0,0772	44541,00				3439		
196	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,9686		23258,00	--	45786	--	45786	--	49449
						--	--	--	--		3663	
197	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031		346394,00	--	10738	--	10738	--	11597
						--	--	--	--		859	
198	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,507	3	81308,13	1442,13	41223	731	--	37141	84633
						79866,00	635,43	40492	322		6269	
199	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,507		856578,00	--	434285	--	434285	--	469028
						--	--	--	--		34743	
200	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,141		81308,13	1442,13	11464	204	--	10329	23537
						79866,00	635,43	11261	90		1743	
201	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,141		856578,00	--	120777	--	120777	--	130439
						--	--	--	--		9662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6484958				
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы										
		Облицовка стен входных групп										
212	1130-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов. Устройство облицовки массивной	м2 облицовки	288,93	673	19106,36	5649,83	5539507	1638055	863658	3117685	9349768
						10477,68	2323,79	3037794	673736		692575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								203862		
212.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0377	10,930361	18651,00				529134		
212.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0133	3,856069	137221,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	194,2531	392,00				76147		
214	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28817		447247,00	--	576130	--	576130	--	622220
						--	--	--	--		46090	
215	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,115972		526783,00	--	61092	--	61092	--	65979
						--	--	--	--		4887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	10				10037966				
		РАЗДЕЛ 11.Навес										
221	1109-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные галерей с опорами наклонного типа. Монтаж	т конструкций	12,19		106594,61	45347,36	1299388	552784	215220	492838	1935604
						43591,80	15001,98	531384	182874		143378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	0,17066	818975,00				139766		
221.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,06095	647579,00				39470		
221.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,023649	532604,00				12595		
222	222-509-0805 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	т	12,19		838477,00	--	10221035	--	10221035	--	11038718
						--	--	--	--		817683	
223	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	365,7		105,66	2,23	38640	816	30974	4840	46958
						18,73	0,45	6850	165		3478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00013	0,047541	651547,00				30975		
224	236-202-0103 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	58,512		2632,00	--	154004	--	154004	--	166324
						--	--	--	--		12320	
225	236-202-0103 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	58,512		2632,00	--	154004	--	154004	--	166324
						--	--	--	--		12320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	13				13353928				
		РАЗДЕЛ 12.Служебное помещение										
228	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,54		19690,36	1152,67	30323	1775	26367	2365	35303
						1416,15	271,59	2181	418		2615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
228.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,5708	15087,00				23699		
229	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,28		19928,82	2702,23	145082	19672	40132	81839	245075
						11713,97	639,47	85278	4655		18154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16016	137221,00				21977		
230	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,3892		23258,00	--	171858	--	171858	--	185607
						--	--	--	--		13749	
231	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,553		346394,00	--	191556	--	191556	--	206880
						--	--	--	--		15324	
232	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3		96,00	--	288	--	288	--	311
						--	--	--	--		23	
233	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,69		40693,57	1924,12	68772	3251	31828	31388	108173
						19936,80	472,95	33693	799		8013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01014	818975,00				8304		
233.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,105118	100942,00				10611		
234	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,71535		23258,00	--	39896	--	39896	--	43088
						--	--	--	--		3192	
235	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13		346394,00	--	45031	--	45031	--	48633
						--	--	--	--		3602	
236	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1		96,00	--	96	--	96	--	104
						--	--	--	--		8	
		Отделочные работы										
237	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20		1313,17	85,14	26263	1703	6659	15388	44983
						895,05	66,71	17901	1334		3332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,302	20304,00				6132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,554	891,00				494		
238	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4		1351,02	85,14	5404	341	1318	3210	9303
						936,36	66,71	3745	267		689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,06	20304,00				1218		
238.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,1108	891,00				99		
239	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4		699,09	106,40	2796	426	797	1631	4781
						393,13	40,52	1573	162		354	
240	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4		226,10	67,48	904	269	--	722	1756
						158,62	33,36	634	133		130	
241	212-101-0704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,408		19930,00	--	8131	--	8131	--	8782
						--	--	--	--		651	
242	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,8		3431,28	54,00	6176	98	1054	3494	10444
						2790,90	22,52	5024	41		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,432	1712,00				740		
242.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,75726	314,00				238		
243	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,8		27695,00	--	49851	--	49851	--	53839
						--	--	--	--		3988	
244	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	5,1		76835,30	6619,79	391860	33761	131599	198764	637873
						44411,70	1985,02	226500	10124		47250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0169	0,08619	216199,00				18634		
244.2	215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	м3	0,07	0,357	82853,00				29579		
244.3	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	0,612	79085,00				48400		
244.4	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	1,1	5,61	3790,00				21262		
245	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкций	5,1		21016,14	8675,04	107182	44243	--	64232	185127
						12341,10	2652,36	62940	13527		13713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1830063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39683998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7536103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3820409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1502775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17853617		
		- Накладные расходы	Тенге								7534323	
		- Сметная прибыль	Тенге								2939552	
		Дополнительная смета. Добавить										
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение стен-опор перехода										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Бетонная подготовка для создания уклона в ппереходе)	м3	53,043808		19690,36	1152,67	1044452	61142	908192	81467	1215992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1416,15	271,59	75118	14406		90073	
6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	54,104684	15087,00				816277		
7	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	335,42408		2490,84	6,90	835488	2315	751212	76857	985332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				244,35	2,03	81961	681		72988	
7.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	8,385602	14089,00				118145		
7.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	1036,460407	571,00				591819		
7.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	771,475384	--				--		
8	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	771,475384		1899,00	--	1465032	--	1465032	--	1582235
						--	--	--	--		117203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3783560				
		РАЗДЕЛ 4.Пролетное строение										
9	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (монолитная плита). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	31,48		15637,25	3502,94	492261	110273	134041	246256	797598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7876,32	1436,31	247947	45215		59081	
9.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,28332	139884,00				39632		
9.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	2,099716	10612,00				22282		
9.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,91292	44541,00				40662		
10	212-101-1103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	32,7392		27201,00	--	890539	--	890539	--	961782
						--	--	--	--		71243	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,539		346394,00	--	533100	--	533100	--	575748
						--	--	--	--		42648	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,711		349485,00	--	248484	--	248484	--	268363
						--	--	--	--		19879	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	262,3		2490,84	6,90	653347	1809	587445	60102	770525
						244,35	2,03	64093	532		57076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	6,5575	14089,00				92389		
13.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	810,507	571,00				462799		
13.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	603,29	--				--		
14	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	603,29		1899,00	--	1145648	--	1145648	--	1237300
						--	--	--	--		91652	
15	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	262,3		422,26	66,03	110759	17319	30388	63669	188382
						240,38	26,36	63052	6914		13954	
16	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	262,3		-199,25	-38,93	-52263	-10212	-17893	-25702	-84203
						-92,10	-15,58	-24158	-4087		-6237	
17	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	10,70184		23258,00	--	248903	--	248903	--	268815
						--	--	--	--		19912	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8075		16950,26	1525,70	13687	1232	25	11805	27531
						15393,20	671,80	12430	542		2039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								25		
18.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,2261	112,00						
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8075		441876,00	--	356815	--	356815	--	385360
						--	--	--	--		28545	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (1-й слой)	м2 покрытия	5,1624		236,02	209,54	1218	1082	6	289	1627
						25,22	26,55	130	137		121	
										6		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000056	114600,00				0		
20.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,005162	25,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54		309,76	3,20	16727	173	5466	12044	31073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				205,34	1,18	11088	64		2302	
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,27	6493,00				1753		
21.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0324	114600,00				3713		
22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	54		66,16	--	3573	--	--	3858	8026
						66,16	--	3573	--		594	
23	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	34		1429,78	--	48613	--	19025	24854	79345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				870,25	--	29588	--		5877	
23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03	1,02	18651,00				19024		
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части РОЧ 15х35х4 0-0.5	шт.	34		22950,00	--	780300	--	780300	--	842724
						--	--	--	--		62424	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42		2162,00	33,06	90804	1388	53328	39594	140830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				859,24	13,65	36088	573		10432	
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	2,478	20012,00				49590		
26	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,184		41320,00	--	90243	--	90243	--	97462
						--	--	--	--		7219	
27	1127-0602-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мостовые с деформированной поверхностью. Поверхностная обработка тройная битумом с применением щебня	м2 покрытия	34		158,47	121,41	5388	4128	--	2625	8654
						37,06	34,42	1260	1170		641	
28	235-303-0502 РСНБ РК 2015	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	315		381,00	--	120015	--	120015	--	129616
						--	--	--	--		9601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6736558				
		РАЗДЕЛ 5.Деформационный шов										
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Деформационный шов резино-металлический	м шва	78,3		88735,26	--	6947971	--	6947971	--	7503809
						--	--	--	--		555838	
		Сопряжение путепровода с насыпью										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								1540
30	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=3,3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (20) см. Устройство	м2	109		4806,92	553,74	523954	60357	444447	31268	599640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				175,69	89,92	19150	9801		44418	
30.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,3861	42,0849	9423,00				396566		
30.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000069	0,007554	114600,00				866		
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109		224,55	198,07	24476	21590	137	6173	33101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25,22	27,22	2749	2967		2452	
31.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001177	114600,00				135		
31.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,109	25,00				3		
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до 10 см./	м2 покрытия	109		28,81	0,24	3140	26	210	3136	6778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,64	--	2904	--		502	
32.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000017	0,001831	114600,00				210		
33	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	25,6259		14090,00	--	361069	--	361069	--	389955
						--	--	--	--		28886	
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109		236,02	209,54	25726	22840	137	6094	34366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25,22	26,55	2749	2894		2546	
34.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001177	114600,00				135		
34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,109	25,00				3		
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 / + 9 см./	м2 покрытия	109		24,02	0,22	2618	24	174	2613	5650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				22,20	--	2420	--		419	
35.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000014	0,001526	114600,00				175		
36	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	23,8274		14795,00	--	352526	--	352526	--	380728
						--	--	--	--		28202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8954027				

РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы

Облицовка стен тела перехода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	230	10110,00	--	2325300	--	2325300	--	2511324
					--	--	--	--		186024	
38	ре1111-0101-3103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	238	18948,11	293,56	4509650	69868	3657866	756035	5686940
					3285,36	94,02	781916	22377		421255	
39	1231-203-0114 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 термообработанная, толщина 30 мм	м2	238	15963,00	--	3799194	--	3799194	--	4103130
					--	--	--	--		303936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12301394				
		РАЗДЕЛ 7.Устройство входных групп									
		Устройство рамповых стен									
43	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,02	12692,51	3569,12	101794	28624	44007	30760	143159
					3636,30	929,72	29163	7456		10604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	5,5 м ГОС 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114 0,091428	139884,00				12789		
43.2	шир 86-8 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137 0,109874	139884,00				15370		
43.3	ьств 261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472 0,378544	10612,00				4017		
43.4	тель Г 94 261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097 0,077794	44541,00				3465		
43.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02 8,1804	392,00				3207		
44	02-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,1804	26846,00	--	219611	--	219611	--	237180
					--	--	--	--		17569	
45	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство лежневых опор	м3 бетона в деле	4,554	12692,51	3569,12	57802	16254	24988	17467	81290
					3636,30	929,72	16560	4234		6021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	5,5 м ГОС 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114 0,051916	139884,00				7262		
45.2	шир 86-8 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137 0,06239	139884,00				8727		
45.3	ьств 261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472 0,214949	10612,00				2281		
45.4	тель Г 94 261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097 0,044174	44541,00				1968		
45.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02 4,64508	392,00				1821		
46	02-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,64508	22960,00	--	106651	--	106651	--	115183

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Бетонная подготовка для создания уклона в лестничных сходах)	м3	21,53		19690,36	1152,67	423933	24817	368626	33067	493560
						--	--	--	--		8532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1416,15	271,59	30490	5847		36560	
47.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	21,9606	15087,00				331320		
48	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	420		3770,12	142,23	1583450	59737	1167721	316966	2052449
						847,60	50,83	355992	21349		152033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	1,89	153746,00				290580		
48.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	0,672	194915,00				130983		
48.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,3318	512123,00				169922		
48.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	420	910,00				382200		
48.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1	420	223,00				93660		
49	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	966		1899,00	--	1834434	--	1834434	--	1981189
						--	--	--	--		146755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5104009				
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы										
		Облицовка стен входных групп										
53	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	601,15366		10257,00	--	6166033	--	6166033	--	6659316
						--	--	--	--		493283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6659316				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43538866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1846263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						494786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						143072			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							36171414		
		- Накладные расходы	Тенге								1801297	
		- Сметная прибыль	Тенге								3225102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									83222864
		в том чиле оборудование	Тенге									0
		Итого без стомости оборудования										83222864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы									
		Облицовка стен входных групп									
53	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	601,15366	10257,00	--	6166033	--	6166033	--	6659316
					--	--	--	--		493283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6659316				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43538866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1846263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					494786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143072			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36171414		
		- Накладные расходы	Тенге							1801297	
		- Сметная прибыль	Тенге							3225102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								83222864
		в том чиле оборудование	Тенге								0
		Итого без стомости оборудования									83222864
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%							1248343
		Итого:									84471207
		Дополнитттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		0,70%							591298
		Итого:									85062505
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1701250
		Итого:									86763755
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514							91106403
		Итого с коэффициентом К=0,97000000024		0,97							88373211
		НДС 12%		12%							10604785
		Итого:									98977996

Авторский надзор
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"

Директор:
Б.П.Полатов

Тех.надзор: ТОО "ЖКА Проект"
инженер-эксперт:
Жаксыбай У. Ж.