Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 этажа хирургического комплекса (Урологическое отделение) КГП на ПХВ"Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы	Подпрограммы, специфика	код
БИН 990240005923	БИН 081040016548			523	25.02.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт 3 этажа хирургического комплекса (Урологическое отделение) КГП на ПХВ"Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20	53 482 990,09	53 482 990,09	47 752 669,72				5 730 320,37	53 482 990,09

Заказчик:
КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор _____ Амрин С.О.

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922

_____ Казбеков А.Э., Аттестат KZ62VJE00024883
от 10.04.2017г.

Подрядчик:
ТОО "СпектрСтройСевер" БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

...КАЗЧИК: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Стройка: Капитальный ремонт 3 этажа хирургического комплекса (Урологическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Обенкт: Капитальный ремонт 3 этажа хирургического комплекса (Урологическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Договор №523 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2025г.
№1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ЛИСТ 4					
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	9 007	207161	
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	48,62	1 569	76285	
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	32,9	3 572	117519	
4	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	334,02	483	161332	
5	5	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	48,5	594	28809	
6	6	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	287	157	45059	
7	7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	130,6	3 328	434637	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
8	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	25,83	252	6509	
9	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	594,09	55	32675	
		Раздел 2.	**ПРОЕМЫ, ЛИСТ 6**					
10	11	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$/Д-2,Д-3,Д-5/	$м^2$	51,24	6 519	334034	

	2	3	4	5	6	7	8	9
11	12	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09/Д-2,Д-5/	м^2	1,85	151 098	279531	Казахстан
12	13	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12/Д-3,Д-3"/	м^2	23,28	113 361	2639044	Казахстан
13	14	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм/см.примеч.п.8/	м^2	2,88	-5 817	-16753	Казахстан
14	15	217-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м^2	2,88	15 060	43373	Казахстан
15	16	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 758	5758	
16	17	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг/см.примеч.п.8/	комплект	1	8 993	8993	Казахстан
		Раздел 3.	**ПОЛЫ, ЛИСТ 7**					
			ТИП 1					
17	18	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	2,95	7 324	21606	
18	19	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	3,009	2 551	7676	Казахстан
			ТИП 3					
19	36	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	224,22	1 412	316599	
20	37	233-101-0401 *СпрСЦ 04.2024*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34 типа GRABO Broadway 20	м^2	233,189	17 571	4097360	Казахстан
21	38	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	178,5	564	100674	
22	39	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	180,285	1 833	330462	Казахстан
		Раздел 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ, ЛИСТ 7**					
			ПОТОЛОК					
23	42	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	272,9	2 313	631218	
24	43	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	750,2021	76	57015	Казахстан
25	44	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м^2	368,94	1 277	471136	
26	46	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м^2	368,94	680	250879	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
27	48	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	696,7	1 687	1175333	
28	49	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 872,4941	76	218309	Казахстан
29	50	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м^2	598,7	1 077	644800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	52	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	598,7	545	326292	
31	54	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	75	8 393	629475	
32	55	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	76,5	2 546	194769	Казахстан
			НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК					
33	56	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	36,2	8 393	303827	
34	57	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	36,924	2 546	94009	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ДЕМОНТАЖ В1					
35	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	24	2 460	59040	
			ДЕМОНТАЖ Т3					
36	4	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	7 316	7316	
			ДЕМОНТАЖ К1					
37	7	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14 753	14753	
38	8	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 195	9585	
39	9	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	20	2 570	51400	
40	10	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	1 554	1554	
41	11	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	1 367	10936	
42	12	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7	1 424	9968	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
43	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,5	252	126	
44	14	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11,5	55	633	
		Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1**					
45	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	24	6 155	147720	
46	21	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	23,76	223	5299	Казахстан
47	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	24	377	9048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	23	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
49	24	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
50	29	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	5	125	Казахстан
		Раздел 3.	**ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ**					
51	38	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 763	18763	
52	39	513-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	79 849	79849	Казахстан
53	47	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК-2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	24	6 155	147720	
54	48	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	23,76	362	8601	Казахстан
55	49	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	24	377	9048	
56	50	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
57	51	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
58	56	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	5	125	Казахстан
59	60	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	20	4 151	83020	
		Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**					
60	68	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 716	12716	
61	69	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	43 298	43298	Казахстан
62	70	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	Казахстан
63	71	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	
64	72	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945	Казахстан
65	73	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 012	33036	
66	74	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160992	Казахстан
67	75	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	18	5 929	106722	
68	76	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	18	13 128	236304	Казахстан
69	77	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	20	1 447	28940	Казахстан
70	82	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	83	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945	Казахстан
72	84	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,1	1 516	3184	
73	85	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	3	1 536	4608	Казахстан
74	86	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3 423	27384	
75	87	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	7,984	1 496	11944	Казахстан
76	88	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7	3 560	24920	
77	89	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	6,986	307	2144	Казахстан
78	90	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	277	831	Казахстан
79	91	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	72	360	Казахстан
80	93	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146	Казахстан
81	94	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	106	424	Казахстан
82	95	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	Казахстан
83	97	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	69	483	Казахстан
84	98	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	203	1624	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
85	3	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	43	793	34099	
86	4	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	66	243	16038	
87	5	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	200	106	21200	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
88	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	252	25	
89	7	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2,3	55	126	
			Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ					
90	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	54	3 328	179712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	26	247-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	23 724	94896	Казахстан
92	28	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3978	2 250	895	
93	29	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3 177	6354	
94	30	248-304-0117 *СпрСЦ 04.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2290	Казахстан
		Раздел 4.	**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ**					
95	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	23	1 186	27278	
96	32	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3824	Казахстан
97	33	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	536	5896	Казахстан
98	34	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	5	71	355	Казахстан
		Раздел 5.	**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП**					
99	36	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	64	1 186	75904	
100	37	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	613	2452	Казахстан
		Раздел 6.	**КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**					
101	42	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	240	840	201600	
102	44	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	601	120200	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
103	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	8 509	8509	
104	2	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	94	5 336	501584	
105	3	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	800	106	84800	
106	4	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	7	5 336	37352	
		Раздел 2.	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**					
107	56	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092	17092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108		6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	42	10 768	452256	
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ**					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ЛИСТ 4					
109	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 007	9007	
110	2	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	7,36	820	6035	
111	3	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	4,47	4 032	18023	
112	4	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Наличники. Снятие	м	173,4	182	31559	
113	5	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж обшивки откоса дверных и оконных проемов ПХВ листом с креплением на шурупе	м откоса	52,3	1 423	74423	
114	6	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	58,38	624	36429	
115	7	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Отбойная доска. Снятие	м	53	182	9646	
116	8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	16,36	3 572	58438	
117	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стяжка. Разборка	м^2	134,5	7 437	1000466	
118	10	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Потолки. Очистка вручную от краски	м^2	272,9	1 069	291730	
119	11	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены. Очистка вручную от краски	м^2	696,7	1 069	744772	
120	12	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж основания под поддон душевой из кирпича	м^3	0,28	49 340	13815	
121	13	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж галтели	м	92,32	910	84011	
122	14	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м^2 облицовки	16,1	389	6263	
123	15	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	179,63	3 328	597809	
		Раздел 2.	**ПРОЕМЫ, ЛИСТ 6**					
124	16	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2/Д-2,Д-3,Д-5/	м^2	0,67	6 519	4368	
125	17	223-205-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м^2	5,19	102 774	533397	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	18	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-07	м^2	1,54	151 098	232691	Казахстан
127	19	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-08	м^2	3,44	151 098	519777	Казахстан
128	20	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм/см.примеч.п.8/	м^2	9,91	-5 817	-57646	Казахстан
129	21	217-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м^2	9,91	15 060	149245	Казахстан
130	22	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 (глухое)	м^2	2,38	113 361	269799	Казахстан
131	23	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-06(глухое)	м^2	2,58	151 098	389833	Казахстан
132	24	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-07 (глухое)	м^2	4,5	151 098	679941	Казахстан
133	25	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-08 (глухое)	м^2	1,76	151 098	265932	Казахстан
134	26	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 18-08 (глухое)	м^2	1,37	151 098	207004	Казахстан
135	27	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 (глухое)	м^2	1,85	151 098	279531	Казахстан
136	28	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10 (глухое)	м^2	2,17	151 098	327883	Казахстан
137	29	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм/см.примеч.п.8/	м^2	17,73	-5 817	-103135	Казахстан
138	30	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Глухим заполнением верхней части	м^2	17,73	10 085	178807	Казахстан
139	31	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	26	5 469	142194	Казахстан
140	32	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	7,36	4 450	32752	
141	33	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	7,36	2 835	20866	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	34	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо(подоконников)	м^3 изоляции	0,13	57 920	7530	
143	35	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,1326	16 351	2168	Казахстан
144	36	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов пластиком	м откоса	143,4	1 937	277766	
145	37	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Откос ПХВ шириной	1000 м^2	0,0564	3 715 098	209532	
146	38	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	255,74	374	95647	
147	39	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	147,74	680	100463	Казахстан
148	40	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок дверной из жесткого поливинилхлорида 50х20	м	108	680	73440	Казахстан
149	41	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича (расширение). Пробивка	м^3	0,15	82 584	12388	
150	42	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перемычек из уголка 63	т	0,035	326 955	11443	
151	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035	375 550	13144	Казахстан
152	43	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 758	5758	
153	44	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг/см.примеч.п.8/	комплект	1	8 993	8993	Казахстан
154	45	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, дверей, количество покрасок за 2 раза	м^2	6,72	3 479	23379	
		Раздел 3.	**ПОЛЫ, ЛИСТ 7**					
			ТИП 1					
155	46	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой (2слоя)	м^2	1,7	3 002	5103	
156	47	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м^2	1,7	861	1464	
			ТИП 2					
157	48	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	172,12	6 580	1132550	
158	49	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	175,5624	7 380	1295651	Казахстан
159	50	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	60,7	3 343	202920	
			ТИП 3					
160	51	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (20мм)	м^2 стяжки	184,2	2 598	478650	
161	52	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	184,2	4 696	865182	
162	53	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	11,6	846	9814	
163	54	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	12,18	957	11656	
		Раздел 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ, ЛИСТ 7**					
			ПОТОЛОК					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	55	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	92,235	507	46763	Казахстан
165	56	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	55,341	507	28058	Казахстан
166	57	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	6,7	2 156	14445	
167	58	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	29,2	1 275	37230	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
168	59	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	149,675	507	75885	Казахстан
169	60	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	89,805	507	45531	Казахстан
170	61	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	146,2	8 393	1227057	
171	62	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	161,16	2 546	410313	Казахстан
172	63	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	98	1 954	191492	
173	64	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	100	934	93400	
174	65	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	257,39	4 122	1060962	
175	66	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной бетонно-контактом	$м^2$	67,3	201	13527	
176	67	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	68,646	728	49974	Казахстан
177	68	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	13,3	6 511	86596	
178	69	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,28	112 499	31500	
179	70	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения (алюминиевое с накладками ПВХ с кронштейнами в комплекте)	м ограждения	30,6	27 114	829688	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ					
		Раздел	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ДЕМОНТАЖ К1					
180	71	1215-0101-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Биде. Демонтаж	прибор	2	4 664	9328	
181	72	1215-0101-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	24	2 873	68952	
182	73	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	10 487	10487	
183	74	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3 195	3195	
184	75	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	44	593	26092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ					
185	76	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	1	6 259	6259	
186	77	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	1	34 986	34986	Казахстан
			Раздел 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
187	78	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 012	11012	
188	79	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53664	Казахстан
189	80	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59228	Казахстан
190	81	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	18	9 054	162972	Казахстан
191	82	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	9 414	188280	Казахстан
192	83	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 286	14286	
193	84	Счет	Мойка на два отделения из нержавеющей стали	шт	1	100 000	100000	Казахстан
194	85	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	26 233	26233	
195	86	Счет	Душевая кабина	шт	1	140 000	140000	Казахстан
196	87	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	
197	88	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945	Казахстан
198	89	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	22,1	1 516	33504	
199	90	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	1	1 536	1536	Казахстан
200	91	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 500 мм	шт.	38	1 265	48070	Казахстан
201	92	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3344	Казахстан
202	93	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	13,761	3 479	47875	
203	94	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	35	1 494	52290	
204	95	246-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Решетка вентиляционная	шт.	35	947	33145	Казахстан
205	96	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим*	Лючки. Смена	лючок	9	2 318	20862	
206	97	246-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Лючки сантехнические	шт.	9	4 175	37575	Казахстан
207	98	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	2	4 112	8224	
208	99	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	33 918	67836	Казахстан
209	100	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 342	32342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	101	261-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Кран водопроводный пластиковый 20 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1 302	26040	Казахстан
		Раздел 5.	**ОТОПЛЕНИЕ**					
211	102	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	18	4 816	86688	
212	103	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	28,688	5 783	165903	
213	104	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	160	5 878	940480	Казахстан
214	105	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	32	9 199	294368	
215	106	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	2 137	68384	Казахстан
216	107	261-301-0218 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	17	727	12359	Казахстан
217	108	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 655	1655	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
218	109	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,3 на демонтаж*	Коробка ответвительная. Демонтаж на стене	шт.	5	816	4080	
219	110	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	26	793	20618	
220	111	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	21	243	5103	
		Раздел 3.	**СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**					
221	112	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	18	3 328	59904	
222	113	247-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	57	23 724	1352268	Казахстан
223	114	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	5 305	58355	Казахстан
		Раздел 4.	**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ**					
224	115	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 186	14232	
225	116	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648	Казахстан
226	117	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен (подрозетник)	шт.	35	170	5950	Казахстан
		Раздел 5.	**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП**					
227	118	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	846	50760	Казахстан
228	119	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен (подрозетник)	шт.	60	170	10200	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	120	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1 052	13676	Казахстан
230	121	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	486	486	Казахстан
231	122	247-214-0112 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	1 809	21708	Казахстан
		Раздел 6.	**КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**					
232	123	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	40	108	4320	Казахстан
233	124	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	26	3 150	81900	
234	125	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	6	4 021	24126	
235	126	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	200	1 156	231200	
236	127	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,2	383 422	76684	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 2.	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**					
237	128	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092	17092	
238	129	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	42	2 781	116802	Казахстан
239	130	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-55К	шт.	2	2 079	4158	Казахстан
240	131	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	8	10 137	81096	
241	132	248-304-0224 *СпрСЦ 04.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	шт.	8	4 608	36864	Казахстан
242	133	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	150	1 150	172500	
243	134	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	153	129	19737	Казахстан
244	135	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	440	317	139480	
245	136	243-305-0602 *СпрСЦ 04.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	206	211	43466	Казахстан
246	137	243-305-0601 *СпрСЦ 04.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	206	171	35226	Казахстан
247	138	243-305-2407 *СпрСЦ 04.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КСПЭнг-FRLSLTx 2х10,0	м	41,2	3 387	139544	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**39481600**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				16917438
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*8479561*
			машины и механизмы	тенге				721984
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*233540*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				21722239
			перевозки	тенге				40094
			оборудование	тенге				79849
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 701			
			ИТОГО	Тенге				**39481600**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге				**2482310**
			ИТОГО	Тенге				**41963910**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**2094203**
			Непредвиденные работы и затраты 5%					**2098195**
			ИТОГО	Тенге				**46156308**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,0557	Тенге				**48727214,85**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге				**47752669,72**
			НДС 12%	Тенге				**5730320,37**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**53482990,09**

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор _____ Амрин Т.О.

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922

Эксперт _____ Кайбеков А.Т., Аттестат KZ62VJE00024883 от 10.04.2017г.

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", приказ №13 от 27.02.2025г

Главный инженер _____ Кайбеков А.Т.

ТОО "СпектрСтройСевер", СКО, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.