Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

**Заказчик:** ТОО "ГрадСтройСервис"

**Подрядчик:** ТОО "Trans Stroy Engineering"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"

**Справка**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

**за сентябрь 2023 года**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | | 12-173 | 23.04.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 33 655 422,00 | 30 049 483,93 | | | | | | | 3 605 938,07 | 33 655 422,00 |
| Акт 1 | 33 655 422,00 | 30 049 483,93 | | | | | | | 3 605 938,07 | 33 655 422,00 |
| итого за сентябрь 2023 г | 33 655 422,00 | 30 049 483,93 | | | | | | | 3 605 938,07 | 33 655 422,00 |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Trans Stroy Engineering"**

**Директор** _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

**Принял:**

**ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505**

(наименование организации)

**Директор** _____ **Жуматаев Б.С.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Trans Stroy Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Городской центр технического творчества"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12-173 от 23.042023 г**

# Акт выполненных работ №1

за **СЕНТЯБРЬ 20223(месяц, год)**

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной | казахстанское содержание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **смета 02-001-001 общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел № 1 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1115-0109-0501 ОПр п.3.12 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | м2 поверхности облицовки | 438,4 | 5190,68 | 20,30 | 2275594 | 8900 | 961056 | 941379 | 3399021 | |
| | | | | | | 2978,19 | 4,18 | 1305638 | 1833 | | 182048 | | |
| 2 | 2 | 234-101-0202 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** | м3 | 28,77315 | 19969,00 | 0,00 | 574571 | 0 | 574571 | 0 | 620537 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 45966 | | |
| 3 | 4 | 292-001-1001 | **Мелаллосайдинг** | м3 | 482,24 | 5064,00 | 0,00 | 2442063 | 0 | 2442063 | 0 | 2637428 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 195365 | | |
| 4 | 8 | 1115-0108-1901 ОПр п.3.12 | **Откосы оконные наружные шириной 250 мм. Устройство** | м | 177,65 | 1322,36 | 6,77 | 234917 | 1203 | 113673 | 86665 | 347310 | |
| | | | | | | 675,72 | 1,84 | 120042 | 327 | | 25727 | | |
| 5 | 18 | 1115-0108-1902 ОПр п.3.12 | **Отливы оконные наружные шириной 250 мм. Устройство** | м | 55,55 | 1322,30 | 6,77 | 73457 | 376 | 35544 | 27100 | 108600 | |
| | | | | | | 675,72 | 1,84 | 37536 | 102 | | 8044 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | 7112896 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 1110-0105-0101 ОПр п.3.12 | **Стропила, ендова, подкосы, лежни, мауэрлаты. Установка с изготовлением** | м3 древесины в конструкции | 7,7 | 201407,38 | 1280,78 | 1550837 | 9862 | 1267997 | 199157 | 1889993 | |
| | | | | | | 35451,61 | 471,38 | 272977 | 3630 | | 140000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 1110-0114-0402 ОПр п.3.12 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 2,88 | 176156,65 | 2185,01 | 507331 | 6293 | 422379 | 58528 | 611127 |
| | | | | | | 27312,27 | 912,82 | 78659 | 2629 | | 45269 | |
| 3 | 26 | 1110-0102-0205 ОПр п.3.12 | Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п | 76 | 6878,81 | 43,82 | 522790 | 3330 | 339361 | 130730 | 705802 |
| | | | | | | 2369,72 | 19,36 | 180099 | 1471 | | 52282 | |
| 4 | 27 | 1112-0101-0705 ОПр п.3.12 | Покрытия кровельные профилированным листом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 913 | 10304,97 | 36,62 | 9408438 | 33434 | 7856575 | 1097817 | 11346756 |
| | | | | | | 1663,12 | 6,92 | 1518429 | 6318 | | 840500 | |
| 5 | 33 | 1112-0101-0718 ОПр п.3.12 | Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в 1 слой | м2 кровли | 913 | 460,98 | 135,94 | 420875 | 124113 | 125939 | 147387 | 613722 |
| | | | | | | 187,10 | 37,11 | 170822 | 33881 | | 45461 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 15167400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3. Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 46 | 1111-0101-0102 ОПр п.3.12 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 69,31 | 374,08 | 51,23 | 25927 | 3551 | 14826 | 6381 | 34893 |
| | | | | | | 108,94 | 18,93 | 7551 | 1312 | | 2585 | |
| 7 | 47 | 1111-0101-0401 ОПр п.3.12 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 69,31 | 2375,98 | 135,27 | 164679 | 9376 | 85739 | 51070 | 233011 |
| | | | | | | 1003,68 | 19,71 | 69565 | 1366 | | 17260 | |
| 8 | 48 | 1111-0101-0803 ОПр п.3.12 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 117,475 | 8128,35 | 2427,75 | 954878 | 285200 | 0 | 558721 | 1634687 |
| | | | | | | 5700,60 | 905,07 | 669678 | 106323 | | 121088 | |
| 9 | 49 | 1111-0101-1101 ОПр п.3.12 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 69,31 | 1191,11 | 40,24 | 82556 | 2789 | 44241 | 26721 | 118018 |
| | | | | | | 512,57 | 22,88 | 35526 | 1586 | | 8742 | |
| 10 | 50 | 1111-0101-1102 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 69,31 | 1032,48 | 41,28 | 71561 | 2861 | 66066 | 3030 | 80558 |
| | | | | | | 38,01 | 22,70 | 2634 | 1573 | | 5967 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | | | 2101166 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 4. Проемы | | | | | | | | | |
| 11 | 75 | 1110-0501-0101 ОПр п.3.12 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | 2,34 | 4447,90 | 267,93 | 10408 | 627 | 4213 | 4230 | 15809 |
| | | | | | | 2379,53 | 131,20 | 5568 | 307 | | 1171 | |
| 12 | 76 | 1110-0501-0105 ОПр п.3.12 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых | м2 проемов | 10,71 | 3991,29 | 276,32 | 42747 | 2959 | 19283 | 15789 | 63219 |
| | | | | | | 1914,54 | 133,00 | 20505 | 1424 | | 4683 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 77 | 1110-0501-0105 ОПр п.3.12 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 12,6 | 3991,29 | 276,32 | 50290 | 3482 | 22685 | 18575 | 74375 |
| | | | | | | 1914,54 | 133,00 | 24123 | 1676 | | 5509 | |
| 14 | 78 | 1110-0501-0108 ОПр п.3.12 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 57,76 | 3426,75 | 275,46 | 197929 | 15911 | 80255 | 78868 | 298941 |
| | | | | | | 1761,83 | 134,62 | 101763 | 7776 | | 22144 | |
| 15 | 79 | 223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. (в комплекте с москитной сеткой) | м2 | 2,34 | 25501,00 | 0,00 | 59672 | 0 | 59672 | 0 | 64446 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4774 | |
| 16 | 80 | 223-102-0207 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 10,71 | 34956,00 | 0,00 | 374379 | 0 | 374379 | 0 | 404329 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 29950 | |
| 17 | 81 | 223-102-0208 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (в комплекте с москитной сеткой) | м2 | 12,6 | 38517,00 | 0,00 | 485314 | 0 | 485314 | 0 | 524139 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 38825 | |
| 18 | 82 | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (в комплекте с москитной сеткой) | м2 | 57,76 | 33890,00 | 0,00 | 1957486 | 0 | 1957486 | 0 | 2114085 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 156599 | |
| 19 | 83 | 1110-0501-0401 ОПр п.3.12 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 55,071 | 3498,27 | 8,45 | 192653 | 465 | 172849 | 14081 | 223272 |
| | | | | | | 351,16 | 3,95 | 19339 | 218 | | 16539 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4 | | Тенге | | | | | | | | 3782616 |
| | | | РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 20 | 86 | 1115-0203-0601 ОПр п.3.12 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 784 | 1765,23 | 27,75 | 1383940 | 21756 | 577988 | 569989 | 2110244 |
| | | | | | | 1000,25 | 9,51 | 784196 | 7456 | | 156314 | |
| 21 | 87 | 1115-0405-0105 ОПр п.3.12 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 784 | 623,82 | 5,14 | 489075 | 4030 | 161394 | 234344 | 781292 |
| | | | | | | 412,82 | 2,33 | 323651 | 1827 | | 57874 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 90 | 1115-0206-0205<br>ОПр п.3.12 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 284 | 1138,27<br>785,23 | 7,08<br>2,47 | 323269<br>223005 | 2011<br>701 | 98253 | 161069<br>38747 | 523085 |
| 23 | 91 | 1115-0405-0106<br>ОПр п.3.12 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 284 | 695,07<br>464,65 | 5,14<br>2,33 | 197400<br>131961 | 1460<br>662 | 63980 | 95488<br>23431 | 316319 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5 | | Тенге | | | | | | | | 3730940 |
| | | Всего по смете 2-1-1 | | | | | | | | | | 31895018 |
| | | | **СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация**<br>**РАЗДЕЛ 2. Канализация** | | | | | | | | | |
| 25 | 17 | 1116-0501-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>ОПр п.3.12 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,4 | 1205,10<br>1200,82 | 2,29<br>0,75 | 5302<br>5284 | 10<br>3 | 9 | 3807<br>729 | 9838 |
| 26 | 18 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм<br>*СП - 8%* | м | 4,4 | 354,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1558<br>0 | 0<br>0 | 1558 | 0<br>125 | 1682 |
| 27 | 19 | 1116-0501-0102<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>ОПр п.3.12 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,4 | 1161,48<br>1151,47 | 5,61<br>1,69 | 12079<br>11975 | 58<br>18 | 46 | 8635<br>1657 | 22371 |
| 28 | 20 | 241-203-0107 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм<br>*СП - 8%* | м | 10,4 | 1167,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12137<br>0 | 0<br>0 | 12137 | 0<br>971 | 13108 |
| 29 | 21 | 241-208-1805 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 1688,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8440<br>0 | 0<br>0 | 8440 | 0<br>675 | 9115 |
| 30 | 22 | 241-208-1707 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 3992,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7984<br>0 | 0<br>0 | 7984 | 0<br>639 | 8623 |
| 31 | 23 | 241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 583,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1749<br>0 | 0<br>0 | 1749 | 0<br>140 | 1889 |
| 32 | 24 | 241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 488,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1464<br>0 | 0<br>0 | 1464 | 0<br>117 | 1581 |
| 33 | 25 | 241-209-2404 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 362,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 724<br>0 | 0<br>0 | 724 | 0<br>58 | 782 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 241-209-2404 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х50 мм, с уплотнительной резинкой<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 362,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 362<br>0 | 0<br>0 | 362 | 0<br>29 | 391 |
| 35 | 27 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 846,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2538<br>0 | 0<br>0 | 2538 | 0<br>203 | 2741 |
| 36 | 28 | 241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 236,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236<br>0 | 0<br>0 | 236 | 0<br>19 | 255 |
| | | | | | | | | | | | | 72376 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 72376 |
| | | Всего по смете 2-1-2 | | | | | | | | | | |
| | | | СМЕТА 2-1-4 Электромонтажные работы | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 37 | 21 | 1121-0301-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>ОПр п.3.12 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 752 | 528,44<br>478,03 | 3,64<br>0,50 | 397387<br>359479 | 2737<br>376 | 35171 | 259095<br>52519 | 709001 |
| 38 | 22 | 243-106-0501<br>Коэффициент к объему | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,50058 | 303475,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 151914<br>0 | 0<br>0 | 151914 | 0<br>12153 | 164067 |
| 39 | 23 | 243-106-0502<br>Коэффициент к объему | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,70143 | 472179,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 331201<br>0 | 0<br>0 | 331201 | 0<br>26496 | 357697 |
| 40 | 24 | 243-106-0903<br>Коэффициент к объему | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,08858 | 1214055,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107541<br>0 | 0<br>0 | 107541 | 0<br>8603 | 116144 |
| 41 | 25 | 1121-0202-0201<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>ОПр п.3.12 | Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 60 | 498,51<br>377,49 | 0,53<br>0,24 | 29911<br>22649 | 32<br>14 | 7229 | 16318<br>3698 | 49927 |
| 42 | 26 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 532,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31920<br>0 | 0<br>0 | 31920 | 0<br>2554 | 34474 |
| 43 | 27 | 1121-0202-0201<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>ОПр п.3.12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 28 | 498,51<br>377,49 | 0,53<br>0,24 | 13958<br>10570 | 15<br>7 | 3374 | 7615<br>1726 | 23299 |
| 44 | 28 | 247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20<br>*СП - 8%* | шт. | 13 | 448,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5824<br>0 | 0<br>0 | 5824 | 0<br>466 | 6290 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20<br>СП - 8% | шт. | 21 | 470,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9870<br>0 | 0<br>0 | 9870 | 0<br>790 | 10660 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 1471557 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4 | Тенге | | | | | | | | 1471557 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 33438951 |
| | | | Временные здания и сооружения | | 1,2 % | | 401267 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 33 840 218 |
| | | | Зимние удорожания | | 0,90% | | 818933 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 34659152 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2 % | | 693183 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 35352335 |
| | | | Скидка | | 15% | | | | | | | 5302850 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 30049485 |
| | | | НДС | | 12 % | | | | | | | 3605938 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 33655422 |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Trans Stroy Engineering"

(наименование организации)

Директор _____ Нуцмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

(наименование организации)

Директор _____ Жуматаев Б.С.