Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №11 2023 жылы 26 қазандағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 30 қазан айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№11 қосымша келісім шарты	26.10.2023ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	324 264 683	34 742 645							6 801 311	63 478 903
Аванс ұстап қалу 30%	97 279 405	10 422 793							2 040 393	19 043 671
төленетін сомасы	**226 985 278**	**24 319 851**							**4 760 918**	**44 435 232**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"

_____/

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

_____/Абитаев М.С.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____/Полатов Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «SPC Engineering»

Форма 2в

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №4
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2 НР - 105%; СП - 8%	т	0,0072		180426,49	2096,41	1299	15	1284	8	1412
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0042	--	1038,20	--	7		105	
1.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002088		7229,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004176		1790,00		7			
1.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,007416	173136,00				1284		
2	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ Н=5см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	24,4		279,09	251,21	6810	6130	33	1543	9021
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	0,4782	26,50 1352,00	32,05	647 647	782		668	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,4124							
2.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	0,16104		14199,00		2287			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,16104		1790,00		288			
2.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	0,10736		14551,00		1562			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,10736		2139,00		230			
2.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	0,05368		10791,00		579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,05368		1790,00		96			
2.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,02928		2972,00		87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,02928		1498,00		44			
2.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,00976		6555,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00976		1498,00		15			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	0,05124		30260,00		1551			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,05124		2139,00		110			
2.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,000244	132836,00				32		
2.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	0,05368	25,00				1		
3	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	24,4		-3,66	--	-89	--	-8	-87	-190
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-81	--		-14	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	0,0537	-1498,00		-81				
3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000063	-132836,00				-8		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,00976	-25,00				0		
4	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	3,05		18164,00	--	55400	--	55400	--	59832
		СП - 8%				--	--	--	--		4432	
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)										
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов. 0,3л/м2	т	4,8136		180426,49	2096,41	868501	10091	858410	5397	943810
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	4997		69912	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,7919							
5.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,395944		7229,00		10091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,791888		1790,00		4997			
5.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,958008	173136,00				858410		
6	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ.Н=5см	м2 покрытия	16044,6		279,09	251,21	4477887	4030564	22141	1014564	5931847
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	425182	514229		439396	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	314,4742	1352,00		425182				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	271,1537							
6.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	105,89436		14199,00		1503594			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	105,89436		1790,00		189551			
6.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	70,59624		14551,00		1027246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	70,59624		2139,00		151025			
6.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	35,29812		10791,00		380902			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	35,29812		1790,00		63184			
6.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	19,25352		2972,00		57221			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	19,25352		1498,00		28842			
6.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	6,41784		6555,00		42069			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	6,41784		1498,00		9614			
6.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	33,69366		30260,00		1019570			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	33,69366		2139,00		72071			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,160446	132836,00				21313		
6.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	35,29812	25,00				882		
7	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	16044,6		-3,66	--	-58723	--	-5776	-57183	-125178
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-52947	--		-9272	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	35,2981	-1498,00		-52947				
7.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,041716	-132836,00				-5541		
7.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	6,41784	-25,00				-160		
8	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	2005,575		18164,00	--	36429264	--	36429264	--	39343605
		СП - 8%				--	--	--	--		2914341	
		ТИП-2 (ПК224+97-ПК227+50)										
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2	т	0,5176		180426,49	2096,41	93389	1085	92304	580	101487
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	537		7518	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3002							
9.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,150104		7229,00		1085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,300208		1790,00		537			
9.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,533128	173136,00				92304		
10	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20. ТОЛЩ Н=5см	м2 покрытия	1724,8		279,09	251,21	481374	433287	2380	109066	637675
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	45707	55280		47235	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	33,8061	1352,00		45707				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	29,1491							
10.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	11,38368		14199,00		161637			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	11,38368		1790,00		20377			
10.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	7,58912		14551,00		110429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	7,58912		2139,00		16233			
10.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	3,79456		10791,00		40947			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	3,79456		1790,00		6792			
10.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	2,06976		2972,00		6151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	2,06976		1498,00		3101			
10.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,68992		6555,00		4522			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,68992		1498,00		1034			
10.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики, Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	3,62208		30260,00		109604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	3,62208		2139,00		7748			
10.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,017248	132836,00				2291		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	3,79456	25,00				95		
11	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	1724,8		-3,66	--	-6313	--	-621	-6147	-13457
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-5692	--		-997	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	3,7946	-1498,00		-5692				
11.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,004484	-132836,00				-596		
11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,68992	-25,00				-17		
12	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	215,6		18164,00	--	3916158	--	3916158	--	4229451
		СП - 8%				--	--	--	--		313293	
		ТИП-3 (ПК227+50-ПК228+44)										
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов. 0,3л/м2	т	0,2024		180426,49	2096,41	36518	424	36094	227	39685
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	210		2940	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1174							
13.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,058696		7229,00		424			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,117392		1790,00		210			
13.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,208472	173136,00				36094		
14	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ Н=5см	м2 покрытия	675,2		279,09	251,21	188442	169617	932	42696	249629
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	17893	21640		18491	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	13,2339	1352,00		17893				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	11,4109							
14.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	4,45632		14199,00		63275			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	4,45632		1790,00		7977			
14.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	2,97088		14551,00		43229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	2,97088		2139,00		6355			
14.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	1,48544		10791,00		16029			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,48544		1790,00		2659			
14.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,81024		2972,00		2408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,81024		1498,00		1214			
14.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,27008		6555,00		1770			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,27008		1498,00		405			
14.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	1,41792		30260,00		42906			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,41792		2139,00		3033			
14.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,006752	132836,00				897		
14.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	1,48544	25,00				37		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301										
		НР - 108%-СП - 8%	м2 покрытия	675,2		-3,66	--	-2471	--	-243	-2406	-5268
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	1,4854	-3,30	--	-2228	--		-390	
15.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,001756	-1498,00		-2228				
15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,27008	-132836,00				-233		
16	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002				-25,00				-7		
		СП - 8%	т	84,4		18164,00	--	1533042	--	1533042	--	1655685
	ИТОГО ПО АКТУ					--	--	--	--		122643	

ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	53 059 047
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ	Тенге	53 059 047
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	1 655 442
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	54 714 489
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	383 001
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	55 097 491
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 101 950
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	56 199 441
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	56 199 441
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге	46 645 536
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге	10 032 091
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	56 677 627
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге	56 677 592
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	6 801 311
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**63 478 903**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Engineering»

Инженер-эксперт _____ **/ Абитаев М.С.**

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор _____ **/ Полатов Б.П.**