Алматы қаласы
Қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы «№ 10 Қалалық емхана»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №10»
Управления общественного
здравоохранения города Алматы

БҰЙРЫҚ **291-Ж** **ПРИКАЗ**

«24» қыркүйек 2025жыл Алматы қаласы

2025 жылға арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының 6 тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Алматы қ.ҚДБ "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК 2025 жылға арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу (осы бұйрыққа №1 қосымша).
2. Өзгертілген (толықтырылған) жылдық жоспар осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылауды мемлекеттік сатып алу маманы А.Е.Тажитаевқа қалдырамын.
4. Осы бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Директор м.а. **С. Пазилов**

Алматы қаласы
Қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы «№ 10 Қалалық емхана»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №10»
Управления общественного
здравоохранения города Алматы

БҰЙРЫҚ **291-Ж** **ПРИКАЗ**

«24» сентября 2025 год город Алматы

О внесении изменений в годовой план государственных закупок на 2025 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Республики Казахстан № «О государственных закупках» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в годовой план государственных закупок КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы на 2025 год (приложение №1 к настоящему приказу).
2. Разместить измененный (дополненный) годовой план на веб-портале государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за менеджером по государственным закупкам Тажитаевым А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. директора **Пазилов С.Б.**

24.09.2025 ж. № 291-Ж бұйрығына №1 қосымша
Приложение №1 к приказу № 291-Ж от 24.09.2025 г.

№	ТЖК атауы Наименование ТРУ	Қысқаша сипаттама Краткая характеристика	Өлшем бірлігі Единиц.	Саны Кол-во	Бағасы Цена за ед.	Жалпы сомасы Общая сумма	Сатып алу тәсілі Способ закупа
1	Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов	Работы по изготовлению штампов	Жұмыс/Работа	1	14000	14000	Из одного источника путем прямого заключения договора
2	Батарейка	Аккумуляторная батарея для ЭКГ аппарата ЭК-12Т-01-РД. Ni-Cd 6 D-4/5A 1200 (7.2 В; 1200 мАч) 18 В	Дана/Штука	1	23000	23000	Запрос ценовых предложений
3	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования	Бір қызмет/Одна услуга	1	113235	113235	Из одного источника путем прямого заключения договора
4	Соль техническая	Агрегатное состояние твердые (сыпучие) Тип-химические (хлориды, нитраты, ацетаты, карбамиды)	Килограмм	1500	35	52500	Запрос ценовых предложений
5	Коврик	Коврик резиновый. Материал Резина, Цвет-Черный Форма поставки материала-Модуль Ширина-800 мм, Длина-1200 мм,Толщина- 7-8 мм Материал грязезащитного покрытия-ПВХ Минимальная температура эксплуатации -45 град. Максимальная температура эксплуатации-50 град. Тематика декора, рисунка-Геометрические узоры Нескользящее основание Да Водоотталкивающие свойства- Да Вес 6000 гр	Дана/Штука	6	12000	72000	Запрос ценовых предложений
6	Скребок	Движок для уборки снега, стальной, оцинкованный, 750 х 410 х 1100 мм.Вес-3.4 Высота в упаковке-100 Высота ковша-410 мм Длина-1100, Длина в сборе-1100 Длина в упаковке 1100 Крепление черенка-болтовое соединение Материал ковша среднеуглеродистая сталь Материал планки-среднеуглеродистая сталь Материал рукоятки-среднеуглеродистая сталь Морозостойкость -60°С Покрытие ковша оцинковка Покрытие рукоятки порошковая эмаль Толщина ковша-0,8 мм Цвет ковша-серебристый	Дана/Штука	2	8000	16000	Запрос ценовых предложений
7	Скребок	Движок для уборки снега с колесами, оцинкованный ковш 43×75 см. Характеристики: Ширина рабочей части, см 43 Материал металл. Длина упаковки105 Высота упаковки16, Ширина упаковки 43 Объем упаковки, куб. дм72.240, Объем продукта, л72.24, Объем- бокса, л 72.24, Вес, г 8795, Материал-Металл, пластик С помощью колёс уборка территории будет в разы легче, так как вы сможете без усилий передвигать движок.	Дана/Штука	2	39000	78000	Запрос ценовых предложений
8	Метла	Веерная распушенная полипропиленовая метла длиной 1420 мм. Стойкость к деформации — упругая рабочая часть сохраняет форму даже при интенсивном использовании. Комфортная работа — черенок из древесины твердых пород удобно ложится в руки. Малый вес 0,77 кг — метлой можно долго работать без ощущения усталости. Диаметр тулейки 21 мм Мятериал рабочей части полипропилен Материал черенка древесина твердых пород Особенности распушенная щетина Форма метлы веерная-Цвет рабочей части зеленый Высота рабочей части, мм 200, Длина рабочей части, мм 200 Ширина рабочей части, мм 345, Вес (брутто), кг 0.77	Дана/Штука	10	3200	32000	Запрос ценовых предложений
9	Адаптер	Удлинитель HDMI - RJ45. "4K 120M KVM Extender". РазъемыHDMI - RJ45 Тип-удлинитель Максимально поддерживаемое разрешение 1080x720 Частота кадров при максимальном разрешении 576.0 Гц	Дана/Штука	2	26000	52000	Запрос ценовых предложений
10	Светильник	Светодиодный светильник T8 40W 3600Lm 6500K IP20 1200 mm 465-T812-040. Мощность -40 Вт; Напряжение 180 В-265 В; Размер - 1200; Световой поток -3600 лм; Срок службы-30000 ч; Тип лампы- Светодиодная; Форма -Трубка; Цветовая температура - 650 0К	Дана/Штука	40	2500	100000	Запрос ценовых предложений

11	Светильник	Светодиодная LED панель JL-6060 36w 595x595x30мм встраиваемая 4200Lm (6500K) с драйвером холодный свет, внутренний. Светодиодная LED панель JL-6060 36w 595x595x30мм встраиваемая 4200Lm (6500K) с драйвером холодный свет, внутр Область применения: Общее освещение общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых). Подходит для местного освещения функциональных жилых зон, подсобных помещений. Способ установки: Встраиваемый (для подвесных потолков). Тип светодиода — SMD энергопотребление на 50% меньше по сравнению с люминесцентными светильниками класс энергоэффективности — А гарантия — 1 год Основные характеристики: Производитель - Сталкер LTD Страна производства - Киргизия Мощность - 55 вт Световой поток - 4 200 Лм Срок службы - 30 000 часов Размер - 595x595x30мм Цвет свечения - 6500K (холодный) .	Дана/Штука	20	5800	116000	Запрос ценовых предложений
12	Алкотестер	Алкотестер. Прибор "АЛКОТЕСТ 203"	Дана/Штука	2	135000	270000	Запрос ценовых предложений
13	Электрод специализированный	Кабель отведения с электродами на электрокардиограф ЭК 12Т-01-Р-Д: 12 канальный кабель отведения в комплекте с присосками и прищепками, кабель электродный МТЦ.30.03.501 (оригинал), Полный набор. Производство Россия	Жиптак/Комплект	1	120000	120000	Запрос ценовых предложений
14	Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей	Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей	Жумыс/Работа	1	208000	208000	Запрос ценовых предложений
15	Соль пищевая	«Аэро-м-соль» - продукт на основе обычной поваренной соли, готовый к использованию. Применяется при проведения терапевтических оздоровительных и лечебных сеансов для галоингаляторов и в соляных пещерах, производства ООО «Аэромед». Данная соль идеально подход для её использования в аппаратах: галоингаляторы - Солавита и Галонеб (ГИСА-01) галогенераторы - Витасоль, Галовита, ГалоКомпакт, АСГ-01, АСА-01.3 СМАРТ. Каменная соль (NaCl) - натуральный экологически чистый продукт, очень экономичный и не дефицитный. Источник каменной соли - природные залежи галита, которые сформировались в пермскую геологическую эпоху, когда не было техногенных загрязнений атмосферы. Безопасность применения обычной пищевой поваренной каменной соли - гарантированы и закреплены ГОСТом (Р 51574-2000). При проведении терапевтических сеансов мельчайшие частички NaCl (от 1-ого до 5-ти микрон) проникают в дыхательные пути и кожу, оказывая лечебные эффекты: противовоспалительный, противоотечный, иммуностимулирующий, бактерицидный и другие. Состав Соль поваренная пищевая (переработанная) ГОСТ (Р 51574-2018). В ведрах по 7 килограмм. Всего 35 кг.	Дана/Штука	5	38500	192500	Запрос ценовых предложений
Итого:						1459235	