Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Макатай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/6 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	4 984,0	667,0	3 324 328
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	74,76	36,0	2 691
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	608,048	2 430,0	1 477 557
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	304,024	5 539,0	1 683 989
			Подраздел 1.2. Водопропускные сооружения				
			Демонтаж трубы 4,0х2,5м - 1шт				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	240,0	286,0	68 640
6	17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	24,0	7 867,0	188 808
7	18	1216-0101-1515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.	Трубопроводы диаметром до 1400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	8,0	21 313,0	170 504
8	19	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	20,0	1 389,0	27 780
9	20	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т	20,0	810,0	16 200
			Подраздел 1.3. Демонтажные работы на асбестовой трубе				
10	21	1101-0201-0226 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,15	456,0	1 436
11	22	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,000378	5 371,0	2
12	23	1122-0101-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные,диаметр труб 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,007	1 548 315,0	10 838
13	24	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000672	109 237,0	73
14	25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,35168	36,0	13
15	26	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,35	1 389,0	486
16	27	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,35	810,0	284
			Подраздел 1.4. Демонтажные работы на металлической трубе				
17	28	1101-0201-0226 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,7	456,0	3 511

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	29	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,000924	5 371,0	5
19	30	1122-0103-0111 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм.	км трубопровода	0,014	9 096 346,0	127 349
20	31	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,442	1 389,0	2 003
21	32	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1,442	810,0	1 168
			Монтажные работы (водопропускных ж/б труб диаметром 0,5м)				
22	33	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,0	286,0	4 576
23	34	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	7 867,0	12 587
24	35	1130-0406-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	12,8	19 777,0	253 146
25	36	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	12,16	132 141,0	1 606 835
26	37	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	64,0	29 052,0	1 859 328
27	38	1127-0201-0602 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32,0	5 245,0	167 840
28	39	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	32,0	1 958,0	62 656
29	40	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В15.Устройство	м3	3,2	10 254,0	32 813
30	41	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	3,264	26 425,0	86 251
31	42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	142,72	8 062,0	1 150 609

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	43	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	14,72	10 532,0	155 031
33	44	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание оголовков бетоном В15.Устройство	м3 бетона в деле	3,2	29 816,0	95 411
34	45	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	3,264	26 425,0	86 251
35	46	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	4 105,0	26 272
36	47	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,4	645,0	4 128
37	48	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,4	213,0	1 363
38	49	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	24,32	29 816,0	725 125
39	50	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	24,8064	26 425,0	655 509
40	51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,512	273 697,0	140 133
41	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,512	306 842,0	157 103
			Монтаж ж/б трубы 4,0х2,5м - 2шт				
42	53	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	440,0	286,0	125 840
43	54	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	44,0	7 867,0	346 148
44	55	1130-0101-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	8,0	17 944,0	143 552
45	56	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного фундамента	м3 бетона в деле	16,0	29 816,0	477 056

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	57	212-101-2102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	16,32	25 118,0	409 926
47	58	1130-0403-0112 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых и двухочковых труб,отверстие 2,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	м3 звеньев	28,96	43 942,0	1 272 560
48	59	225-104-0534 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	8,0	709 044,0	5 672 352
49	60	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	320,0	8 062,0	2 579 840
50	61	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	120,0	10 532,0	1 263 840
51	62	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка стыков цементным раствором	м3	6,0	29 577,0	177 462
52	63	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,12	24 823,0	151 917
53	64	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	48,0	4 105,0	197 040
54	65	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,0	645,0	30 960
55	66	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	48,0	213,0	10 224
56	67	1130-0101-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м3 подушки	20,0	9 914,0	198 280
57	68	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,4	2 430,0	59 292
58	69	1130-0403-0303 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных	7,92	31 507,0	249 535
59	70	1130-0403-0306 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных	7,92	34 725,0	275 022

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	71	225-104-0612 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	2,0	773 790,0	1 547 580
61	72	1130-0404-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	14,88	37 428,0	556 929
62	73	225-109-0109 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4,0	313 296,0	1 253 184
63	74	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4,0	134 459,0	537 836
64	75	1106-0101-0106 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	17,6	8 378,0	147 453
65	76	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,952	24 823,0	445 622
66	77	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	296,0	8 062,0	2 386 352
67	78	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,0	10 532,0	168 512
68	79	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка стыков между порталом,открылками и звеньями цементным раствором	м2	3,2	29 577,0	94 646
69	80	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24 823,0	81 022
70	81	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	376,0	4 105,0	1 543 480
71	82	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	376,0	645,0	242 520
72	83	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	376,0	213,0	80 088
73	84	1101-0301-0502 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	480,0	246,0	118 080

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	85	1127-0401-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	880,0	3 181,0	2 799 280
75	86	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1 108,8	5 539,0	6 141 643
76	87	1101-0704-0805 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	116,0	7 681,0	890 996
77	88	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,832	24 823,0	293 706
78	89	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,32	273 697,0	87 583
79	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32	306 842,0	98 189
80	91	1101-0704-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство каменной наброски или призмы	м3	136,0	20 146,0	2 739 856
81	92	1101-0704-0805 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см	м2	288,0	7 681,0	2 212 128
82	93	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,376	24 823,0	729 200
83	94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,56	273 697,0	153 270
84	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56	306 842,0	171 832
			Итого по суммарной смете				**53 552 465**
			Сметная прибыль 5%				2 677 623
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1 071 049
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				60 664 714
			НДС 12%				7 279 766
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**67 944 480**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Садабай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/7 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	3 360,0	667,0	2 241 120
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	50,4	36,0	1 814
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	409,92	2 430,0	996 106
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	204,96	5 539,0	1 135 273
			Подраздел 1.2. Демонтажные работы на асбестовой трубе				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	21	1101-0201-0226 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,5	456,0	2 052
6	22	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00054	5 371,0	3
7	23	1122-0101-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Трубы водопроводные,диаметр труб 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,01	1 548 315,0	15 483
8	24	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00096	109 237,0	105
9	25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,5024	36,0	18
10	26	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,5	1 389,0	695
11	27	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	25,0	810,0	20 250
			Монтажные работы (водопропускных ж/б труб диаметром 0,5м)				
12	33	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,0	286,0	572
13	34	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2	7 867,0	1 573
14	35	1130-0406-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	1,6	19 777,0	31 643
15	36	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	132 141,0	200 854
16	37	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8,0	29 052,0	232 416
17	38	1127-0201-0602 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,0	5 245,0	20 980
18	39	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4,0	1 958,0	7 832

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	40	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В15.Устройство	м3	0,4	10 254,0	4 102
20	41	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,408	26 425,0	10 781
21	42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,84	8 062,0	143 826
22	43	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1,84	10 532,0	19 379
23	44	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание оголовков бетоном В15.Устройство	м3 бетона в деле	0,4	29 816,0	11 926
24	45	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,408	26 425,0	10 781
25	46	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	4 105,0	3 284
26	47	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	645,0	516
27	48	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,8	213,0	170
28	49	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	3,04	29 816,0	90 641
29	50	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	3,1008	26 425,0	81 939
30	51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,064	273 697,0	17 517
31	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	306 842,0	19 638
			Итого по суммарной смете				**5 323 289**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				266 164
			Непредвиденные работы и затраты 2%				106 466
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				6 030 270
			НДС 12%				723 632
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**6 753 902**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Мектеп**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/8 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.2. Демонтажные работы на асбестовой трубе				
1	21	1101-0201-0226 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,25	456,0	1 026
2	22	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00027	5 371,0	1
3	23	1122-0101-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные.диаметр труб 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,005	1 548 315,0	7 742
4	24	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00048	109 237,0	52

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,2512	36,0	9
6	26	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,25	1 389,0	347
7	27	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,25	810,0	203
			Монтажные работы (водопропускных ж/б труб диаметром 0,5м)				
8	33	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	286,0	572
9	34	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2	7 867,0	1 573
10	35	1130-0406-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	1,6	19 777,0	31 643
11	36	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,52	132 141,0	200 854
12	37	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8,0	29 052,0	232 416
13	38	1127-0201-0602 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,0	5 245,0	20 980
14	39	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4	1 958,0	7 832
15	40	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В15.Устройство	м3	0,4	10 254,0	4 102
16	41	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,408	26 425,0	10 781
17	42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,84	8 062,0	143 826

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	43	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1,84	10 532,0	19 379
19	44	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание оголовков бетоном В15.Устройство	м3 бетона в деле	0,4	29 816,0	11 926
20	45	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,408	26 425,0	10 781
21	46	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	4 105,0	3 284
22	47	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	645,0	516
23	48	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,8	213,0	170
24	49	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	3,04	29 816,0	90 641
25	50	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	3,1008	26 425,0	81 939
26	51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,064	273 697,0	17 517
27	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	306 842,0	19 638
			Итого по суммарной смете				**919 750**
			Сметная прибыль 5%				45 987
			Непредвиденные работы и затраты 2%				18 395
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				1 041 901
			НДС 12%				125 028
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**1 166 929**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт: _____ Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель: _____ Әліпбаев М.С.