Форма 4

Заказчик ТОО "Диал-Строй" г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай Батыра,31 офис 42. 8 (727) 2262517, 8 (727) 2262516

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Диал-Строй" г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай Батыра,31 офис 42. 8 (727) 2262517, 8 (727) 2262516

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Мауленова дом 108

(наименование, адрес)

Объект Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №1

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)												
			Джм-1, 2шт									
1		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	33,86	30338,11	3603,38	1027249	122010	626436	276711	1408276
						8234,00	746,45	278803	25275		104317	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,44	198759,00	–	1677526	–	1677526	–	1811728
						–	–	–	–		134202	
3		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0886	206169,00	–	18267	–	18267	–	19728
						–	–	–	–		1461	
4		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648	202255,00	–	131061	–	131061	–	141546
						–	–	–	–		10485	
5		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,402	19898,37	938,09	7999	377	117	6947	16142
						18669,28	320,96	7505	129		1196	

						18669,28	320,96	7505	129		1196	
6		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,364	15136,11	887,39	5510	323	106	4730	11058
						13957,72	320,96	5081	117		819	
7		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88	19733,32	1290,22	17365	1135	256	14839	34780
						18152,10	377,60	15974	332		2576	
			Джм-2, 2шт									
8		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,5	30338,11	3603,38	834298	99093	508770	224736	1143757
						8234,00	746,45	226435	20527		84723	
9		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,38	198759,00	--	1665600	--	1665600	--	1798848
						--	--	--	--		133248	
10		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,506	202255,00	--	102341	--	102341	--	110528
						--	--	--	--		8187	
11		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,52	19898,37	938,09	10347	488	151	8986	20880
						18669,28	320,96	9708	167		1547	
12		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63	15136,11	887,39	9536	559	184	8186	19139
						13957,72	320,96	8793	202		1418	
13		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,672	19733,32	1290,22	13261	867	196	11331	26559
						18152,10	377,60	12198	254		1967	
			Джм-3, 1шт									
14		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,9	30338,11	3603,38	239671	28467	146155	64560	328570
						8234,00	746,45	65049	5897		24339	
15		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,885	198759,00	--	374661	--	374661	--	404634
						--	--	--	--		29973	
16		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	206169,00	--	23297	--	23297	--	25161
						--	--	--	--		1864	
17		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	202255,00	--	21035	--	21035	--	22717
						--	--	--	--		1683	
18		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,207	19898,37	938,09	4119	194	60	3577	8312
						18669,28	320,96	3865	66		616	

19		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,144	19733,32	1290,22	2842	186	42	2428	5691
						18152,10	377,60	2614	54		422	
			Джм-4, 2шт									
20		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,32	30338,11	3603,38	434442	51600	264931	117026	595585
						8234,00	746,45	117911	10689		44117	
21		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,96	198759,00	--	588327	--	588327	--	635393
						--	--	--	--		47066	
22		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	206169,00	--	20040	--	20040	--	21643
						--	--	--	--		1603	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21068	202255,00	--	42611	--	42611	--	46020
						--	--	--	--		3409	
24		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,448	19898,37	938,09	8914	420	130	7742	17989
						18669,28	320,96	8364	144		1333	
25		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,628	19733,32	1290,22	12393	810	183	10589	24820
						18152,10	377,60	11400	237		1839	
			Джм-5, 1шт									
26		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,07	30338,11	3603,38	548210	65113	334309	147672	751552
						8234,00	746,45	148788	13488		55671	
27		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,853	198759,00	--	1163336	--	1163336	--	1256403
						--	--	--	--		93067	
28		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,337	202255,00	--	68160	--	68160	--	73613
						--	--	--	--		5453	
29		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,63	19898,37	938,09	12536	591	183	10887	25297
						18669,28	320,96	11762	202		1874	
30		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4	15136,11	887,39	21191	1242	408	18191	42532
						13957,72	320,96	19541	449		3151	
31		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,545	19733,32	1290,22	10755	703	159	9190	21540
						18152,10	377,60	9893	206		1596	
			Джм-6, 1шт									

32		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,07	30338,11	3603,38	244829	29079	149302	65950	335641
						8234,00	746,45	66448	6024		24862	
33		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,97	198759,00	--	590314	--	590314	--	637539
						--	--	--	--		47225	
34		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	202255,00	--	39844	--	39844	--	43032
						--	--	--	--		3188	
35		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,55	19898,37	938,09	10944	516	160	9505	22085
						18669,28	320,96	10268	177		1636	
36		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,492	15136,11	887,39	7447	437	143	6393	14947
						13957,72	320,96	6867	158		1107	
37		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26	19733,32	1290,22	5131	335	76	4384	10276
						18152,10	377,60	4720	98		761	
38		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	100,95	868,72	19,16	87698	1935	57920	26142	122947
						275,81	2,64	27843	267		9107	
			Джм-6", 1шт									
39		1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,01	30338,11	3603,38	243008	28863	148191	65459	333145
						8234,00	746,45	65954	5979		24677	
40		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,47	198759,00	--	689694	--	689694	--	744869
						--	--	--	--		55175	
41		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	202255,00	--	39844	--	39844	--	43032
						--	--	--	--		3188	
42		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17	19898,37	938,09	3383	159	50	2938	6826
						18669,28	320,96	3174	55		506	
43		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,495	15136,11	887,39	7492	439	144	6432	15038
						13957,72	320,96	6909	159		1114	
44		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,265	19733,32	1290,22	5229	342	77	4468	10474
						18152,10	377,60	4810	100		776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11091754	436285	9494797	1139999	13210292
								1160676	91453	--	978544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11091754				

		Материалы		Тенге				2238835				
		Всего заработная плата		Тенге					1252129			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7255958				
			Накладные расходы	Тенге				1140000				
			Сметная прибыль	Тенге				978540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13210294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
			Сметная заработная плата	Тенге					1252129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13210294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
			Сметная заработная плата	Тенге					1252129			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
45		**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**10,5**	**57637,20**	**26323,66**	**605191**	**276398**	**181318**	**190171**	**858991**
						14045,28	**5857,54**	**147475**	**61504**		**63629**	
46		**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,008**	**198759,00**	**--**	**200349**	**--**	**200349**	**--**	**216377**
						--	**--**	**--**	**--**		**16028**	
47		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4088**	**202255,00**	**--**	**82682**	**--**	**82682**	**--**	**89296**
						--	**--**	**--**	**--**		**6615**	
48		**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1918**	**221996,00**	**--**	**42579**	**--**	**42579**	**--**	**45985**
						--	**--**	**--**	**--**		**3406**	
49		**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1918**	**15136,11**	**887,39**	**2903**	**170**	**56**	**2492**	**5827**
						13957,72	**320,96**	**2677**	**62**		**432**	
			Колонна Км-2 - 2шт									
50		**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**1,5**	**57637,20**	**26323,66**	**86456**	**39485**	**25903**	**27167**	**122713**
						14045,28	**5857,54**	**21068**	**8786**		**9090**	
51		**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,185**	**198759,00**	**--**	**36770**	**--**	**36770**	**--**	**39712**
						--	**--**	**--**	**--**		**2942**	
52		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0584**	**202255,00**	**--**	**11812**	**--**	**11812**	**--**	**12757**
						--	**--**	**--**	**--**		**945**	
53		**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02736**	**221996,00**	**--**	**6074**	**--**	**6074**	**--**	**6560**

						--	--	--	--		486		
54		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-3 - 4шт									
55		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3	57637,20	26323,66	172912	78971	51805	54335	245426
						14045,28	5857,54	42136	17573		18180	
56		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,512	198759,00	--	101765	--	101765	--	109906
						--	--	--	--		8141	
57		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	202255,00	--	23623	--	23623	--	25513
						--	--	--	--		1890	
58		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	221996,00	--	12148	--	12148	--	13119
						--	--	--	--		972	
59		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05472	15136,11	887,39	828	49	15	711	1662
						13957,72	320,96	764	18		123	
			Колонна Км-4 - 2шт									
60		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
61		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,454	198759,00	--	90237	--	90237	--	97456
						--	--	--	--		7219	
62		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
63		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
64		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-5 - 4шт									

65		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3	57637,20	26323,66	172912	78971	51805	54335	245426
						14045,28	5857,54	42136	17573		18180	
66		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,606	198759,00	--	120448	--	120448	--	130084
						--	--	--	--		9636	
67		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	202255,00	--	23623	--	23623	--	25513
						--	--	--	--		1890	
68		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	221996,00	--	12148	--	12148	--	13119
						--	--	--	--		972	
69		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05472	15136,11	887,39	828	49	15	711	1662
						13957,72	320,96	764	18		123	
			Колонна Км-5а - 2шт									
70		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
71		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303	198759,00	--	60224	--	60224	--	65042
						--	--	--	--		4818	
72		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
73		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
74		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-6 - 2шт									
75		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
76		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	198759,00	--	46112	--	46112	--	49801
						--	--	--	--		3689	

77		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
78		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
79		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-7 - 2шт									
80		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
81		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1434	198759,00	--	28502	--	28502	--	30782
						--	--	--	--		2280	
82		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
83		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
84		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-8 - 2шт									
85		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
86		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
87		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
88		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	

89		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-9 - 2шт									
90		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
91		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024	198759,00	--	60105	--	60105	--	64913
						--	--	--	--		4808	
92		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
93		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
94		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-10 - 2шт									
95		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713
						14045,28	5857,54	21068	8786		9090	
96		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	198759,00	--	46112	--	46112	--	49801
						--	--	--	--		3689	
97		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757
						--	--	--	--		945	
98		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560
						--	--	--	--		486	
99		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831
						13957,72	320,96	382	9		62	
			Колонна Км-11 - 2шт									
100		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,5	57637,20	26323,66	86456	39485	25903	27167	122713

						14045,28	5857,54	21068	8786		9090		
101		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	198759,00	--	46112	--	46112	--	49801	
						--	--	--	--		3689		
102		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	202255,00	--	11812	--	11812	--	12757	
						--	--	--	--		945		
103		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	221996,00	--	6074	--	6074	--	6560	
						--	--	--	--		486		
104		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02736	15136,11	887,39	414	24	8	356	831	
						13957,72	320,96	382	9		62		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2968681	790196	1749496	550462	3800675	
								429000	175902	--	281540		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2968681					
		Материалы		Тенге				518207					
		Всего заработная плата		Тенге					604902				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1231278					
			Накладные расходы	Тенге				550461					
			Сметная прибыль	Тенге				281531					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3800673					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									493
			Сметная заработная плата	Тенге					604902				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3800673					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									493
			Сметная заработная плата	Тенге					604902				
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)										
			Ригель Рм8 -2шт										
105		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,6	36150,95	5336,50	93992	13875	44639	35158	139482	
						13645,55	1213,94	35478	3156		10332		
106		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42804	198759,00	--	85077	--	85077	--	91883	
						--	--	--	--		6806		
107		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19364	202255,00	--	39165	--	39165	--	42298	
						--	--	--	--		3133		
108		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668	
						13957,72	320,96	307	7		49		

109		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19364	19733,32	1290,22	3821	250	56	3265	7653
						18152,10	377,60	3515	73		567	
110		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03576	257052,00	--	9192	--	9192	--	9928
						--	--	--	--		735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				231580	14144	178135	38709	291912
								39300	3236	--	21622	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				231580				
		Материалы		Тенге				44702				
		Всего заработная плата		Тенге					42537			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133434				
			Накладные расходы	Тенге				38708				
			Сметная прибыль	Тенге				21623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					42537			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					42537			
			РАЗДЕЛ 4. Приямки Пр (л.КЖ-109-112)									
			Пр-1, 8шт									
111		1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	21,76	28575,76	3021,40	621809	65746	374741	186696	873185
						8332,80	1095,54	181322	23839		64680	
112		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,66184	198759,00	--	529065	--	529065	--	571390
						--	--	--	--		42325	
113		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26672	206169,00	--	261158	--	261158	--	282051
						--	--	--	--		20893	
114		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31928	202255,00	--	64576	--	64576	--	69742
						--	--	--	--		5166	
115		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,6716	19898,37	938,09	33262	1568	486	28887	67121
						18669,28	320,96	31208	537		4972	
116		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27504	19733,32	1290,22	5427	355	79	4638	10870
						18152,10	377,60	4993	104		805	
117		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0728	405290,03	1266,03	29505	92	11900	15974	49118
						240570,00	560,82	17513	41		3638	

118		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2036	77,98	1,61	94	2	61	22	125
						25,88	0,26	31	--		9	
119		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	101,6	868,72	19,16	88262	1947	58293	26311	123739
						275,81	2,64	28022	269		9166	
			Пр-2, 2шт									
120		1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	6,38	28575,76	3021,40	182313	19277	109873	54739	256017
						8332,80	1095,54	53163	6990		18964	
121		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7604	198759,00	--	151136	--	151136	--	163227
						--	--	--	--		12091	
122		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34894	206169,00	--	71941	--	71941	--	77696
						--	--	--	--		5755	
123		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08204	202255,00	--	16593	--	16593	--	17920
						--	--	--	--		1327	
124		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,43462	19898,37	938,09	8648	408	126	7511	17452
						18669,28	320,96	8114	139		1293	
125		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06876	19733,32	1290,22	1357	89	20	1159	2718
						18152,10	377,60	1248	26		201	
126		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0182	405290,03	1266,03	7376	23	2975	3994	12279
						240570,00	560,82	4378	10		910	
127		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3009	77,98	1,61	23	--	15	5	31
						25,88	0,26	8	--		2	
128		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29	868,72	19,16	25193	556	16638	7510	35319
						275,81	2,64	7999	77		2616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2097740	90062	1669676	337446	2630000
								337999	32031	--	194813	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2097740				
		Материалы		Тенге				575210				
		Всего заработная плата		Тенге					370030			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1094469				
			Накладные расходы	Тенге				337446				
			Сметная прибыль	Тенге				194815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2630000				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
			Сметная заработная плата	Тенге					370030				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2630000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
			Сметная заработная плата	Тенге					370030				
			РАЗДЕЛ 5.Вход в подвал (л.КЖ-91-93)										
129		1106-0601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,06	36351,06	5133,76	620149	87582	334415	196878	882389
						11615,00	1066,66	198152	18197		65362	
130		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,413	198759,00	--	479605	--	479605	--	517974
						--	--	--	--		38368	
131		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1508	206169,00	--	31090	--	31090	--	33578
						--	--	--	--		2487	
132		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1948	202255,00	--	39399	--	39399	--	42551
						--	--	--	--		3152	
133		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,933	19898,37	938,09	18565	875	272	16123	37464
						18669,28	320,96	17418	299		2775	
134		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1476	19733,32	1290,22	2913	190	44	2489	5834
						18152,10	377,60	2679	56		432	

135		**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,6**	**868,72**	**19,16**	**50038**	**1104**	**33047**	**14916**	**70151**
						275,81	**2,64**	**15887**	**152**		**5196**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1241760**	**89751**	**917872**	**230406**	**1589941**
								234136	**18705**	**--**	**117772**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1241760**				
		Материалы		Тенге				**99364**				
		Всего заработная плата		Тенге					**252841**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**550095**				
		Местные материалы		Тенге				**268414**				
			Накладные расходы	Тенге				**230406**				
			Сметная прибыль	Тенге				**117773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1589940**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
			Сметная заработная плата	Тенге					**252841**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1589940**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
			Сметная заработная плата	Тенге					**252841**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21 522 820**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**15 178 553**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 821 426**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**16 999 979**				

Заказчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**

Подрядчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**