Товарищество с ограниченной ответственностью “MM Project"

Сметная документация

«Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул.Махамбета, д.20»

Директор ТОО «MM PROJECT» _____Аскарова Ж.

ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" _____Габбасов Ш.А

Лицензия 09-ГСЛ СМР №000956 от 23.06.2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- Демонтажные работы: регион 6.03
- Общестроительные работы: регион 6.03
- Наружное освещение: регион 6.03

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Главный инженер проекта

Форма 1

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 295284,99 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 31637,678 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**100**	**100**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
2	1-01-01-01	Демонтажные работы	538,759	--	--	538,759
		Всего по главе	**538,759**	**--**	**--**	**538,759**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-01-01-01	Общестроительные работы	209 593,425	126,364	--	209 719,789
		Всего по главе	**209 593,425**	**126,364**	**--**	**209 719,789**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-01-01-01	Наружное освещение	6 757,442	--	--	6 757,442
		Всего по главе	**6 757,442**	**--**	**--**	**6 757,442**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**216 889,626**	**126,364**	**--**	**217 015,99**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	11 061,371	--	--	11 061,371
		Итого по главе 8	**11 061,371**	**--**	**--**	**11 061,371**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**227 950,997**	**126,364**	**--**	**228 077,361**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	11 397,55	--	--	11 397,55
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	4 559,02	2,527	--	4 561,547
		Итого по части II в сметных ценах:	**243 907,567**	**128,891**	**--**	**244 036,458**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %	97 563,027	51,557	--	97 614,583
9		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	146 344,54	77,335	--	146 421,875
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	101 348,472	53,557	--	101 402,029
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	154 934,965	81,874	--	155 016,839
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**256 283,437**	**135,431**	**--**	**256 418,868**
12		- в том числе на 2025 г.	256 283,437	135,431	--	256 418,868
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,244 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,244 : 1,168 = 0,209 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,244 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,244 : 1,168 = 0,209 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,209x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,209x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 244036,458x0,46% = 1122,568	--	--	1 122,568	1 122,568
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	466,449	466,449
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	713,078	713,078
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 179,527**	**1 179,527**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 244036,458x0,8.2,9% = 5661,646	--	--	5 661,646	5 661,646
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	2 352,527	2 352,527
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	3 596,391	3 596,391
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 948,918**	**5 948,918**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						

19		II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0388	--	--	2 818,977	2 818,977
20		III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0587	--	--	4 309,468	4 309,468
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**7 128,445**	**7 128,445**
		- в том числе на 2025 г.	--	--	7 128,445	7 128,445
21		**Итого по частям I-III в сметных ценах:**	243 907,567	128,891	**6 884,214**	**250 920,672**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	256 283,437	135,431	**7 228,445**	**263 647,313**
	Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	12	12
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**101 348,472**	**53,557**	**2 818,977**	**104 221,006**
		- в том числе затраты по части II	101 348,472	53,557	--	101 402,029
23		- в том числе затраты по части III	--	--	2 818,977	2 818,977
24		НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	12 506,521	12 506,521
25	Налоговый кодекс РК	**III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:**	**154 934,965**	**81,874**	**4 309,468**	**159 326,307**
		- в том числе затраты по части II	154 934,965	81,874	--	155 016,839
26		- в том числе затраты по части III	--	--	4 309,468	4 309,468
27		НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	19 119,157	19 119,157
28	Налоговый кодекс РК	**Итого налог на добавленную стоимость**	--	--	**31 637,678**	**31 637,678**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**256 283,437**	**135,431**	**38 866,123**	**295 284,99**

Главный инженер проекта Смагулов

Начальник сметного отдела Смагулов

ТОО "MM Project" БИН 080140009318

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20
Шифр стройки К3-2025

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**538,759**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	407,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,109	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**538 759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			352 085
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*173 765*
		машины и механизмы	тенге			177 224
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*55 644*
		перевозки	тенге			9 450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
1	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**5,7**	**8 756**	**49 909**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			8 756	49 909
		в том числе оплата труда рабочих			4 321	24 630
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,94926	3 854	49 906
2	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**11,76**	**1 539**	**18 099**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 539	18 099
		в том числе оплата труда рабочих			760	8 938

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,522896	4 001	18 096
3	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**8 828**	**35 312**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 469	33 876
		в том числе оплата труда рабочих			4 181	16 724
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,3116	4 076	33 878
3.2		машины и механизмы			359	1 436
		в том числе оплата труда машинистов			114	456
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,168328	8 365	1 408
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,168328*	*2 715*	*457*
3.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,336232	86	29
4	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**19,2**	**1 460**	**28 032**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 429	27 437
		в том числе оплата труда рабочих			705	13 536
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,72768	4 076	27 422
4.2		машины и механизмы			31	595
		в том числе оплата труда машинистов			12	230
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0976896	6 143	600
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0976896*	*2 273*	*222*
5	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16**	**5 944**	**95 104**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 766	92 256
		в том числе оплата труда рабочих			2 846	45 536
5.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,832	4 226	92 262
5.2		машины и механизмы			178	2 848
		в том числе оплата труда машинистов			59	944
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,11872	6 143	729
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11872*	*2 273*	*270*
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,24592	8 365	2 057
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,24592*	*2 715*	*668*
5.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,490144	86	42
6	**1220-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Отмостка бетонное. Разборка**	**м**	**312,22**	**970**	**302 853**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			418	130 508
		в том числе оплата труда рабочих			206	64 317
6.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,155076	3 613	130 628
6.2		машины и механизмы			552	172 345
		в том числе оплата труда машинистов			173	54 014
6.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6743952	8 837	5 960
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6743952*	*2 715*	*1 831*
6.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	8,7671376	8 223	72 092
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,7671376*	*2 715*	*23 803*
6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	17,5342752	86	1 508
6.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	8,7671376	10 579	92 748
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,7671376*	*3 246*	*28 458*
7	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**12,6**	**255**	**3 213**
8	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**63**	**99**	**6 237**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190060'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''6.03'''''*
2	Ю''Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'К3-2025'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'construction-cipher=К1-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	L Е12-110103-0202'3083,16''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м^2*
6	Е12-190101-0901(РС295913)'5,7''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
7	Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.4''Полотна дверные. Снятие'м^2*
8	Е12-060101-0901(РС295913)'4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
9	Е12-060101-0201'1,5.0,8.16''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м^2*
10	Е12-060101-0101'16''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11	Е12-200101-0401'312,22''Отмостка бетонное. Разборка'м*
12	С3414-104-0501'12,6=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
13	С3412-101-0105'Ф1.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
14	К*

Наименование стройки - Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская об

Наименование объекта - Общестроительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат
1	2	3
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
		Раздел 1. Монтажные работы
		Фасад
1	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м
2	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью
3	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом
4	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка по бетонной поверхности копазиционными плитками, стены на цементном растворе
5	231-301-1001 *СпрСЦ 02.2025*	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм
6	6112-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, угловой элемент
7	231-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Наличник боковой НБ(6)
8	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, Фасадная краска
9	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах
10	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный
		Домофон
11	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования
12	248-405-0704 *РСНБ РК 2022*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг
13	248-401-0756 *РСНБ РК 2022*	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии
14	248-401-0751 *РСНБ РК 2022*	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг
15	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"

16	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40
17	248-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова
18	248-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)
19	6125-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях
20	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах
21	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением
22	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм
23	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50
24	243-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5
25	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80
26	243-305-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50
27	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2
		Проемы
		Окна
28	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой
29	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой
		Откосы наружные
30	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса
31	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 150 мм, отлива
32	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного
33	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм
34	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности
		Козырек
35	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконструкция козырька. Монтаж
36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза
38	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м
39	224-103-0913 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм
		Отмостка
40	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под отмостку щебеночное. Устройство

41	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пропитка щебня мастикой
42	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15
	Пандус	
43	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2
44	412-101-0105 *РСНБ РК 2024*	Подвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км
45	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2
46	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2
47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2
48	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под пандус щебеночное. Устройство
49	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пропитка щебня мастикой
50	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пандус из бетона В15
51	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм
52	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка
53	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство
54	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой
55	8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)
	Раздел 2. Кровля	
56	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой
57	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой
58	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой
59	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80
60	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением
61	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка
62	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита
63	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой
64	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного
65	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
66	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита

67	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка
68	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Карниз. Устройство карнизов
69	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза
70	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов
71	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы
72	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство
73	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80
74	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли. Ограждение перилами
75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза
		Монолитный пояс
76	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м
77	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного
78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
79	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"
80	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м
		Слуховое окно-6шт
81	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна слуховые. Устройство
82	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой
83	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство
84	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка
		Вентиляционный канал
85	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов
86	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм
87	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами
88	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Канал вентиляционный. Прочистка

бласть, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20

2-01-01-01

	209 719,789	тыс.тенге
	121 742,122	тыс.тенге
	24,014	тыс.чел-ч

Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
4	5	6	7
			209 719 789
			143 834 252
$м^2$	3 083,16	2 627	8 099 461
$м^2$	2 579,46	4 668	12 040 919
$м^3$ кладки	30	79 595	2 387 850
$м^2$	3 083,16	15 554	47 955 471
$м^2$	3 083,16	5 189	15 998 517
м	396	1 361	538 956
шт.	198	5 989	1 185 822
$м^2$	3 083,16	1 857	5 725 428
	Двери		
$м^2$	11,76	10 832	127 384
$м^2$	11,76	70 069	824 011
шт.	4	23 447	93 788
шт.	4	41 114	164 456
шт.	4	192 394	769 576
шт.	4	6 711	26 844
шт.	4	4 744	18 976

шт.	4	18 298	73 192
шт.	60	5 603	336 180
шт.	60	994	59 640
м	1 750	637	1 114 750
м	150	385	57 750
м	150	1 662	249 300
м	150	343	51 450
м	103	68	7 004
м	1 545	154	237 930
м	154,5	104	16 068
м	154,5	197	30 436
отверстие	334	1 492	498 328
$м^2$	19,2	10 132	194 534
$м^2$	19,2	36 391	698 707
м	1 318	4 097	5 399 846
м	400	3 305	1 322 000
$м^2$	1 360	11 345	15 429 200
$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 360	5 413	7 361 680
$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 360	882	1 199 520
т конструкций	0,6	344 896	206 938
т	0,6	377 036	226 222
$м^2$	17,4	404	7 030
$м^2$ покрытия	80	2 233	178 640
$м^2$	80	5 374	429 920
$м^3$ основания	15,52	27 240	422 765

м^3	15,52	106 757	1 656 869
м^3	31,05	63 195	1 962 205
м^3	6	450	2 700
т·км	49,5	99	4 901
м^3	6	134	804
м^3	6	94	564
м^3	6	624	3 744
м^3 основания	6	27 240	163 440
м^3	6	106 757	640 542
м^3	4	66 709	266 836
т	0,11106	292 620	32 498
м	160	36 860	5 897 600
м^2 покрытия	24	10 534	252 816
шт.	7	150 836	1 055 852
шт.	7	18 056	126 392
			65 885 537
м^2 изолируемой поверхности	1 245,45	2 350	2 926 808
м^2 утепляемого покрытия	1 245,45	2 444	3 043 880
м^2 утепляемого покрытия	1 245,45	3 836	4 777 546
м^3	192,422025	36 280	6 981 071
м^3 древесины в конструкции	18,36	275 201	5 052 690
м^3 древесины в конструкции	31,0319	254 665	7 902 739
м^3 древесины в конструкции	49,3919	9 558	472 088
м^2 изолируемой поверхности	1 297,45	794	1 030 175
м^2	1 297,45	10 364	13 446 772
м^3	20,211872	122 966	2 485 373
м^2 обработанной поверхности	1 297,45	347	450 215

т стальных элементов	2,08	1 492 847	3 105 122
$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	145	11 632	1 686 640
$м^2$ окрашиваемой поверхности	145	6 039	875 655
м желоба	170	6 171	1 049 070
м водосточной трубы	198	3 708	734 184
м снегозадержателя	190	1 196	227 240
м	190	1 127	214 130
м ограждения	190	3 863	733 970
$м^2$	16,53	404	6 678
$м^2$	249,78	10 269	2 564 991
т	1,3517	91 966	124 310
т	1,3517	301 009	406 874
$м^3$	23,7	66 822	1 583 681
$м^2$	249,78	6 302	1 574 114
слуховое окно	6	62 110	372 660
$м^2$	3	60 006	180 018
$м^2$ кровли	23,4	12 268	287 071
т стальных элементов	0,098	1 492 847	146 299
$м^3$	2,8	83 753	234 508
$м^2$	55	14 957	822 635
зонт	16	4 985	79 760
м канала	330	929	306 570

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-301-1001	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм	$м^2$	3 083,16	5 189	15 998 517,24
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 572,0675	5 374	8 448 290,74
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	192,422025	36 280	6 981 071,07
4	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	160	29 814	4 770 240
5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	29,961267	120 707	3 616 534,66
6	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	2,4356964	1 389 366	3 384 073,76
7	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,178	1 194 590	2 601 817,02
8	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	20,211872	122 966	2 485 373,05
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	61,6632	37 836	2 333 088,84
10	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	58,48	37 184	2 174 520,32
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,731	52 140	1 863 014,34
12	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	15,2388	118 448	1 805 005,38
13	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	17 435,2	84	1 464 556,8

1	2	3	4	5	6	7
14	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 383,9	954	1 320 240,6
15	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,0555	54 827	1 318 890,9
16	231-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Наличник боковой НБ(6)	шт.	198	5 989	1 185 822
17	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	14 187,03	83	1 177 523,49
18	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	11,76	95 420	1 122 139,2
19	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 383,9	665	920 293,5
20	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	11,76	70 069	824 011,44
21	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,1407692	697 334	795 497,15
22	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	4	192 394	769 576
23	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 089,807	246	760 092,52
24	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2 797,19	262	732 863,78
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,74727	961 724	718 667,49
26	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	19,2	36 391	698 707,2
27	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1 803,9	384	692 697,6
28	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,57	1 159 673	661 013,61
29	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,057828	118 448	599 089,61
30	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,32416	241 583	561 477,55
31	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,8003189	624 830	500 063,25
32	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,6293392	725 535	456 607,64
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3517	301 009	406 873,87
34	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,748	15 784	390 622,43

1	2	3	4	5	6	7
35	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,537	253 967	390 347,28
36	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	420	865	363 300
37	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,9376	120 707	354 588,88
38	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	55	6 363	349 965
39	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5 603	336 180
40	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,2	45 603	328 341,6
41	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	530,4	532	282 172,8
42	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	297,1111	861	255 812,66
43	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	232,73925	1 092	254 151,26
44	243-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	м	1 545	154	237 930
45	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	198	1 191	235 818
46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6	377 036	226 221,6
47	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	190	1 127	214 130
48	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,32416	88 056	204 656,23
49	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3	60 006	180 018
50	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	80,8748	2 146	173 557,32
51	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	257,946	656	169 212,58
52	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	170	974	165 580
53	248-405-0704 *РСНБ РК 2022*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	4	41 114	164 456
54	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	36,99792	4 410	163 160,83

1	2	3	4	5	6	7
55	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5 728	154 140,48
56	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	1,99824	76 829	153 522,78
57	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1293916	1 174 643	151 988,96
58	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	144,8724	973	140 960,85
59	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	391	347	135 677
60	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,2167712	579 994	125 726,02
61	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,209896	37 511	120 406,41
62	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	31,647126	3 717	117 632,37
63	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,12	95 420	106 870,4
64	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,841	118 448	99 614,77
65	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	73,874	1 253	92 564,12
66	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	9,49164	9 715	92 211,28
67	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3113625	282 724	88 029,65
68	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	59,61031	1 372	81 785,35
69	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	24,48	3 240	79 315,2
70	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,423944	176 739	74 927,44
71	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6016	122 966	73 976,35
72	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	18 298	73 192
73	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	375,92	189	71 048,88
74	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	56,44	1 251	70 606,44
75	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	118,8	588	69 854,4

1	2	3	4	5	6	7
76	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	59,4	1 104	65 577,6
77	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	20,988	3 023	63 446,72
78	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	60	994	59 640
79	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	51	1 105	56 355
80	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,8825	7 006	55 224,8
81	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,36	145 716	52 457,76
82	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	343	51 450
83	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	31,911576	1 590	50 739,41
84	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	19,7808	2 307	45 634,31
85	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,36	122 966	44 267,76
86	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1012899	435 089	44 070,12
87	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	16	2 555	40 880
88	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	1,233264	29 629	36 540,38
89	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	74,82	446	33 369,72
90	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,11106	292 620	32 498,38
91	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	15,425461	1 993	30 742,94
92	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,672	45 603	30 645,22
93	243-305-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	м	154,5	197	30 436,5
94	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0307776	954 056	29 363,53
95	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	107,053055	264	28 262,01
96	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	26,417	1 018	26 892,51
97	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	4	6 711	26 844

1	2	3	4	5	6	7
98	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,310319	82 757	25 681,07
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080604	316 337	25 498,03
100	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08712	274 757	23 936,83
101	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	120 707	21 184,08
102	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	222,3042	92	20 451,99
103	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	26,39	731	19 291,09
104	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 744	18 976
105	218-103-0201	Ветошь	кг	17,103116	1 103	18 864,74
106	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	34	517	17 578
107	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	27,72	597	16 548,84
108	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	м	154,5	104	16 068
109	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1618132	96 649	15 639,09
110	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00336	4 159 618	13 976,32
111	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	118 448	13 858,42
112	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	110,2	116	12 783,2
113	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6,8	1 581	10 750,8
114	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00892	1 121 754	10 006,05
115	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,436	4 057	9 882,85
116	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	1,094877	8 507	9 314,12
117	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	96	90	8 640
118	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0800623	106 532	8 529,2

1	2	3	4	5	6	7
119	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,1849896	42 738	7 906,09
120	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 353,66	3	7 060,98
121	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	103	68	7 004
122	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,1309	1 186	6 085,25
123	223-503-0504	Лента бутиловая	м	66,624	89	5 929,54
124	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0061074	893 907	5 459,45
125	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,132	36 948	4 877,14
126	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,1102	517	4 192,97
127	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,4	951	4 184,4
128	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,82623	2 280	4 163,8
129	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0423944	77 199	3 272,81
130	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	299,736	7	2 098,15
131	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,8875	2 280	2 023,5
132	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00354	567 200	2 007,89
133	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,95	2 108	2 002,6
134	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,2241	361	1 885,9
135	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004895	3 595 322	1 759,91
136	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	13,632	121	1 649,47
137	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,988	1 505	1 486,94
138	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6	2 250	1 350
139	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,7555	448	1 234,46
140	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	32,9549962	36	1 186,38
141	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,16	145	1 183,2
142	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,525	2 143	1 125,07

1	2	3	4	5	6	7
143	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	109,5	10	1 095
144	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	1,232	848	1 044,74
145	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,84	555	1 021,2
146	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,24	3 256	781,44
147	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,144	4 684	674,5
148	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0051744	127 483	659,65
149	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000562	712 423	400,38
150	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,018	20 825	374,85
151	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,003555	95 688	340,17
152	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000432	780 756	337,29
153	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	13,517	23	310,89
154	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02402	10 602	254,66
155	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00018	1 352 536	243,46
156	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,001658	120 707	200,13
157	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1925	986	189,8
158	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0162095	8 810	142,81
159	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,552	251	138,55
160	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,41088	259	106,42
161	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	64 965	25,99
162	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00072	15 553	11,2
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**83 124 806**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**83 124 805,57**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190070'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8''6.03'''''*
2	Ю''Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'К3-2025'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'construction-cipher=К1-2020'object=Общестроительные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	У6105-0401-0105'3083,16''Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м'м^2*
7	Е12-110102-1501'2579,46''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м^2*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'30''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м^3 кладки*
9	У6112-0102-0102(РМ295971)'3083,16''Облицовка по бетонной поверхности копазиционными плитками, стены на цементном растворе'м^2*
10	С1231-301-1001'3083,16''Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм'м^2*
11	У6112-0401-0103(РМ295978)'396''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, угловой элемент'м*
12	С1231-204-0301'198''Наличник боковой НБ(6)'шт.*
13	У6112-0303-0105'3083,16''Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, Фасадная краска'м^2*
14	ПДвери*
15	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.4''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
16	С1223-207-0102'1,4.2,1.4''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
17	П2Домофон*
18	У6125-0801-0801'4=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
19	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
20	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
21	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
22	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
23	С1248-401-0301'Ф1''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
24	С1248-401-0503'60=Ф4''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
25	С1248-401-0404'Ф4''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
26	У6125-0105-0301'100+1500+150+150-150''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
27	У6119-0101-0101(РМ296127)'150''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
28	У6119-0301-0202(РМ296009)'150''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
29	С1241-207-0104'150''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
30	С1243-305-0101'100.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'м*
31	С1243-305-0205'1500.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1243-305-0401'150.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'м*
33	С1243-305-0502'150.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'м*
34	Е11-460302-0404'334''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
35	П2Проемы*
36	П2Окна*
37	У6108-0102-0101(РМ295687)'1,5.0,8.16=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой'$м^2$*
38	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'$м^2$*
39	П2Откосы наружные*
40	У6112-0401-0201'1318''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса'м*
41	У6112-0401-0202'400''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 150 мм, отлива'м*
42	У6112-0202-0201'1360=Ф10''Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного'$м^2$*
43	У6112-0202-0703'Ф10''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'$м^2$ оштукатуриваемой поверхности*
44	У6112-0303-0113'Ф10''Откосы. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
45	П2Козырек*
46	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,6=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
47	С1214-201-0102'0,6''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
48	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'$м^2$*
49	У6106-0401-0201'80,0''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'$м^2$ покрытия*
50	С1224-103-0913'80,0''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'$м^2$*
51	Н43=1*
52	П2Отмостка*
53	У6101-0108-0102'15,52=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'$м^3$ основания*
54	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'$м^3$*
55	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'31,05''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'$м^3$*
56	П2Пандус*
57	У6101-0103-0216'6=Ф2''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
58	С3412-101-0105'Ф2.1,65.5''Подвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
59	У6101-0104-0102'Ф2''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'$м^3$*
60	У6101-0106-0102'Ф2''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'$м^3$*
61	У6101-0107-0501'Ф2''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'$м^3$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	У6101-0108-0102'6=Ф1''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м^3 основания*
63	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м^3*
64	У6103-0101-0211'4,0''Устройство пандус из бетона В15'м^3*
65	С1214-210-0301'180.0,617.0,001''Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм'т*
66	У6106-0304-0301'160''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
67	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'24''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
68	У86-010302-0303'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
69	У86-010303-0205'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
70	РКровля*
71	У6111-0402-0301'1245,45=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
72	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
73	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м^2 утепляемого покрытия*
74	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
75	У6107-0101-0214'(0,2.0,05.1836)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
76	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.582,97+0,15.0,1.227,13+0,1.0,1.480,76+0,15.0,1.577,30+0,1.0,1.541,33)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
77	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
78	У6111-0402-0303'1297,45''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
79	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'1297,45''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
80	С1215-204-0403'0,1.0,032.6316,21''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
81	У6107-0115-0106'1297,45''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
82	У6104-0802-0403'2,08''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
83	У6107-0102-0205'145=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
84	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м^2 окрашиваемой поверхности*
85	У6110-0401-0201'170''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
86	У6110-0401-0202'198''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	У6110-0402-0401'190''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
88	С1224-105-0114'190''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
89	У6110-0402-0301'190''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
90	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,57.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
91	П2Монолитный пояс*
92	У6103-0401-0201'249,78=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
93	У6103-0401-0202'1351,7.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
94	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
95	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'23,70''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м^3*
96	У6103-0401-0205'Ф1''Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
97	П2Слуховое окно-6шт*
98	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'6''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
99	С1223-101-0101'0,5.6''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
100	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
101	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
102	П2Вентиляционный канал*
103	У6105-0201-0302(РМ102867РМ102887)'2,8''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
104	У6118-0101-0302'55''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
105	У6118-0204-0101'16''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
106	Е12-150103-0801'330''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
107	Н43=1*
108	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - " Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20
Шифр стройки К3-2025

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**6757,442**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3485,343	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,687	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 757 442**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 268 120
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 592 367*
		машины и механизмы	тенге			662 818
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*217 223*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 826 504
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	687		
	Раздел 1.	**Наружное освещение**				**3 047 856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 378 204
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 158 846*
		машины и механизмы	тенге			8 716
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*167*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			660 936
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	463		
1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	18 758	18 758

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15 239	15 239
		в том числе оплата труда рабочих			7 420	7 420
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5 399	15 239
1.2		машины и механизмы			321	321
		в том числе оплата труда машинистов			97	97
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	20	5
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	306	7
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12 815	188
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3 879*	*57*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 247	121
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2 715*	*40*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 198	3 198
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	393 704	787
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
2	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**13 356**	**13 356**
3	**6401-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**8 722**	**34 888**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 824	23 296
		в том числе оплата труда рабочих			2 836	11 344
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,24	5 494	23 295
3.2		машины и механизмы			43	172
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1696	20	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5512	306	169
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 855	11 420
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1 146 498	4 586
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000196	954 056	187
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	594	33
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939	23
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416	6
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784

1	2	3	4	5	6	7
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	6
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 154	323
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115
3.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000144	893 907	129
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,048	4 837	232
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**522**	**2 088**
5	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5 608**	**5 608**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 343	5 343
		в том числе оплата труда рабочих			2 602	2 602
5.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5 794	5 343
5.2		машины и механизмы			223	223
		в том числе оплата труда машинистов			70	70
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12 815	136
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3 879*	*41*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8 247	87
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2 715*	*29*
5.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
5.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
6	**247-301-0212** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**23 495**	**23 495**
7	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6 345**	**6 345**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			6 326	6 326
		в том числе оплата труда рабочих			3 080	3 080
7.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5 794	6 326
7.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
7.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
8	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8 718**	**8 718**
9	**6119-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**1 600**	**1 512**	**2 419 200**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 455	2 328 000
		в том числе оплата труда рабочих			709	1 134 400
9.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	454,24	5 126	2 328 434
9.2		машины и механизмы			5	8 000
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	66,528	23	1 530
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	12 815	2 214

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1728*	*3 879*	*670*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15552	8 247	1 283
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15552*	*2 715*	*422*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	125,9712	22	2 771
9.3		материалы, изделия и конструкции			52	83 200
9.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	192	300	57 600
9.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,4	2 250	14 400
9.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,36	1 186	3 985
9.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,56	3 256	8 335
10	**243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**489**	**48 900**
11	**243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 500**	**311**	**466 500**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**3 709 586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			889 916
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*433 521*
		машины и механизмы	тенге			654 102
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*217 056*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 165 568
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
12	**1133-0304-0401** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**4**	**31 913**	**127 652**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			16 918	67 672
		в том числе оплата труда рабочих			8 284	33 136
12.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,2744	5 098	67 673
12.2		машины и механизмы			14 540	58 160
		в том числе оплата труда машинистов			4 515	18 060
12.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2,495664	13 091	32 671
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,495664*	*3 879*	*9 681*
12.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,16	11 800	25 488
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16*	*3 879*	*8 379*
12.3		материалы, изделия и конструкции			455	1 820
12.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0532	17 302	920
12.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
13	**247-306-0102** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**65 337**	**261 348**

1	2	3	4	5	6	7
14	**247-306-0922** ***СпрСЦ 02.2025***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**4**	**9 774**	**39 096**
15	**6401-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4**	**35 791**	**143 164**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			20 553	82 212
		в том числе оплата труда рабочих			10 009	40 036
15.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,4584	5 686	82 210
15.2		машины и механизмы			14 184	56 736
		в том числе оплата труда машинистов			4 716	18 864
15.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,6392	9 744	54 948
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6392*	*3 246*	*18 305*
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0848	12 815	1 087
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*3 879*	*329*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0848	8 247	699
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*2 715*	*230*
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 054	4 216
15.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	853	2 047
15.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
15.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002	893 907	1 788
16	**247-306-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11 172**	**44 688**
17	**1308-0305-0409** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**4**	**14 849**	**59 396**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			9 212	36 848
		в том числе оплата труда рабочих			4 486	17 944
17.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,36	5 794	36 850
17.2		машины и механизмы			3 310	13 240
		в том числе оплата труда машинистов			1 394	5 576
17.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	2,22176	5 208	11 571
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,22176*	*2 273*	*5 050*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,079288	12 815	1 016
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079288*	*3 879*	*308*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,079288	8 247	654
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079288*	*2 715*	*215*
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 327	9 308
17.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	36 948	5
17.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492	61
17.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	8,16	1 133	9 245

1	2	3	4	5	6	7
18	**247-105-0605** *СпрСЦ 02.2025*	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**4**	**155 203**	**620 812**
19	**6119-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**4**	**3 240**	**12 960**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 158	12 632
		в том числе оплата труда рабочих			1 538	6 152
19.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6032	4 853	12 633
19.2		машины и механизмы			24	96
		в том числе оплата труда машинистов			7	28
19.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,21168	20	4
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00432	12 815	55
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00432*	*3 879*	*17*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00432	8 247	36
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00432*	*2 715*	*12*
19.3		материалы, изделия и конструкции			58	232
19.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1224	1 403	172
19.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0124	4 837	60
20	**247-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**4**	**7 049**	**28 196**
21	**1308-0305-0605** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка светильника. Установка отдельно на кронштейне, установленном на фасаде**	**шт.**	**18**	**34 547**	**621 846**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			17 811	320 598
		в том числе оплата труда рабочих			8 672	156 096
21.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,332	5 794	320 594
21.2		машины и механизмы			15 031	270 558
		в том числе оплата труда машинистов			4 980	89 640
21.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	26,5212	9 744	258 423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,5212*	*3 246*	*86 088*
21.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,53764	306	777
21.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,539964	12 815	6 920
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,539964*	*3 879*	*2 095*
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,539964	8 247	4 453
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,539964*	*2 715*	*1 466*
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 705	30 690
21.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00684	954 056	6 526
21.3.2	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	29,7	708	21 028
21.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1836	5 671	1 041
21.3.4	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00072	795 792	573
21.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,936	1 154	1 080

1	2	3	4	5	6	7
21.3.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,09	4 837	435
22	**6401-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**18**	**35 791**	**644 238**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			20 553	369 954
		в том числе оплата труда рабочих			10 009	180 162
22.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,0628	5 686	369 947
22.2		машины и механизмы			14 184	255 312
		в том числе оплата труда машинистов			4 716	84 888
22.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	25,3764	9 744	247 268
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,3764*	*3 246*	*82 372*
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3816	12 815	4 890
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3816*	*3 879*	*1 480*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3816	8 247	3 147
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3816*	*2 715*	*1 036*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 054	18 972
22.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	10,8	853	9 212
22.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	1 717
22.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,009	893 907	8 045
23	**247-306-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**18**	**11 172**	**201 096**
24	**247-105-0708** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник фасадный типа BC-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2x15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации**	**шт.**	**18**	**50 283**	**905 094**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-105-0708	Светильник фасадный типа BC-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2x15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации	шт.	18	50 283	905 094
2	247-105-0605 *СпрСЦ 02.2025*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	4	155 203	620 812
3	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 500	311	466 500
4	247-306-0102	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	4	65 337	261 348
5	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	11 172	245 784
6	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	192	300	57 600
7	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	м	100	489	48 900
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	4	9 774	39 096
9	247-102-0309	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	7 049	28 196
10	247-301-0212	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3x220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23 495
11	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	29,7	708	21 027,6
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,4	2 250	14 400

1	2	3	4	5	6	7
13	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356	13 356
14	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	13,2	853	11 259,6
15	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,011144	893 907	9 961,7
16	261-107-0808	Хомутик	шт.	8,16	1 133	9 245,28
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009656	954 056	9 212,36
18	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8 718	8 718
19	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,576	3 256	8 387,46
20	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1 446	7 230
21	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1 146 498	4 585,99
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,36	1 186	3 984,96
23	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
24	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,216	1 154	1 403,26
25	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1836	5 671	1 041,2
26	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0532	17 302	920,47
27	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
28	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	393 704	787,41
29	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1504	4 837	727,48
30	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00072	795 792	572,97
31	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294,06
32	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1524	1 403	213,82
33	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
34	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115,04

1	2	3	4	5	6	7
35	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
36	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492	60,81
37	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,097	594	57,62
38	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939	22,54
39	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	5,9
40	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416	5,66
41	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	36 948	4,66
42	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	1,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 827 630**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 827 629,61**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190080'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.03'''''*
2	Ю'''' Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'К3-2025'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=" Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул. Махамбета, дом №20'construction-cipher=К1-2020'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6401-0302-0301'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
10	С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.*
11	У6401-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
12	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
13	У6119-0201-0101(РМ296125)'100+1500''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
14	С1243-106-0502'100''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66'м*
15	С1243-106-0501'1500''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
16	РОсветительные приборы и материалы*
17	Х(4)=Ф2*
18	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
19	С1247-306-0102'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А'шт.*
20	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
21	У6401-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
22	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
23	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
24	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
25	У6119-0401-0105(РМ316045)'4''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
26	С1247-102-0309'4''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Ц13-080305-0605'18=Ф15''Установка светильника. Установка отдельно на кронштейне, установленном на фасаде'шт.*
28	У6401-0202-0101'Ф15''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
29	С1247-306-0304'Ф15''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
30	С1247-105-0708'Ф15''Светильник фасадный типа BC-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2x15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации'шт.*
31	К*