Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

22 ноября 2021 года

Заказчик: ***АО «Национальная компания КазАвтоЖол», в лице Актюбинского областного филиала, БИН 130941002882, тел. (7132)54-59-32, почтовый индекс 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, дом 89***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **от 5 ноября 2021 года. Генеральный подрядчик - ТОО «Караганды жолдары», Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, город Караганда, улица Пригоды, строение 55/3, БИН 040440000219, тел. (7212) 44-59-31.Субподрядчик ТОО «АвтоДорСервис-НС», заместитель директора Дадиев Мади Кайридинович, город Караганда, улица Пригоды, строение 55/3, БИН 110540016482, тел. (7212) 50-51-91.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от «08» ноября 2021 года, ТОО "ZS ENGINEERING", эксперт Муканов Руслан Манаповича, №KZ22VJE00020947 от 11.11.2016 г., БИН 060340012936, тел.: 8(7172) 68 00 63, + 7 777 955 35 95.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):**Авторский надзор не предусмотрен.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990 - 1025 (ресайклирование)***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Актюбинская область, Айтекебийский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации «19» ноября 2021 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок
- Постановление акимата Айтекебийского района Актюбинской области о предоставлении соответствующего права на землю от 30 апреля 2003 года №128;
- Постановление акимата Айтекебийского района Актюбинской области о предоставлении соответствующего права на землю от 16 января 2003 года №29;
- Договор № 090140000306/210752/00 от 29. 06. 2021 года, «О закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990-1025 (ресайклирование)»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления строительно-монтажных работ **Не предусмотрен;**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметная документация) ***соответствует сметной документации заказчика Актюбинский областной филиал АО «НК ҚазАвтоЖол»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», ведомственное заключение по технической документации № КАЖ/Актобе-132/2021 от 14.05.2021 г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ***: 4 июля 2021 года;***
месяц, год

окончание работ: ***16 ноября 2021 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ***(семь);***
фактически, месяц: 5 ***(пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Предварительное фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2 покрытия	282 310,00	282 310,00	282 310,00	282 310,00
Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами	м2	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
Нижний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 6см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00
Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	282 310,00	282 310,00	282 310,00	282 310,00
Обочины. Укрепление из фрезерованного материала	м2 покрытия обочин	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	35,00	35,00	35,00	35,00
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	70,00	70,00	70,00	70,00

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Предварительное фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм;

- Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента;

- Устройство нижнего слоя покрытия из горячих крупнозернистых плотных асфальтобетонных смесей толщиной 6 см;

- Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей толщиной 6 см;

- Укрепление обочин фрезерованным материалом;

- Разметка проезжей части краской, шириной линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3;

- Разметка проезжей части краской, шириной линии 0,15 м сплошная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного **технической документацией не предусмотрено оборудование**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***1 493 983 202 тенге***, в том числе строительно-монтажных ***1 459 188 545 тенге***, технический надзор ***34 400 494 тенге,*** ведомственная экспертиза ***394 163 тенге.***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 487 100 717,93*** в тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***1 454 052 484,64 тенге;***
технический надзор ***32 654 070,29 тенге;*** ведомственная экспертиза ***394 163 тенге.***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) **технической документацией не предусмотрена;**

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990 - 1025 (ресайклирование)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Данағұл Айбол Данағұлұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Утенов Марден Акшолакович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Серғазы Нұрлан Ерділдаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Эксплуатационная служба

Тленбаев Марат Токмурзиевич

МП

Технический надзор:

ТОО "ZS ENGINEERING"

Муканов Руслан Манапович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Муканов Руслан Манапович, по объектам первого уровня ответственности- в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей, по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Субподрядчик

Дадиев Мади Кайридинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

К акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990 - 1025 (ресайклирование)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	35000	Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами Нижний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 6см. Устройство асфальтоукладчиками Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	
2	Ширина проезжей части	м	8,00		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходны переходов	м			
5	Ширина раздели-тельной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2,0х2	Укрепление обочин из фрезерованного материала	
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути	-			
10	Количество полос	полоса	2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения	-			
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	282 310		
15	Электроосвещение	-			

Заказчик

Данағұл Айбол Данағұлұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Утенов Марден Акшолакович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Серғазы Нұрлан Ерділдаұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП