«Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"», «730203301995», «110140003634»

«Западно-Казахстанская область», «Терактинский р-н»,«Западно-Казахстанская область, Терактинский район, Федоровский сельский округ, село Федоровка, улица Сұңқар, здание 20/1»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"»

«Руководитель отдела»

«Айбергенов К.И.»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**70,21078**	**0,270382**	**0,270382**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	70,210780	0,270382	0,270382	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**22,471**	**0,357221**	**0,357221**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	22,471000	0,357221	0,357221	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**199,57189**	**8,863534**	**8,863534**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,030600	0,000943	0,000943	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,859320	0,889715	0,889715	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,414400	1,304808	1,304808	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,358960	0,086914	0,086914	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,828330	1,226721	1,226721	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	102,393200	5,285435	5,285435	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,765000	0,030695	0,030695	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,922080	0,038303	0,038303	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**5,69522**	**0,180635**	**0,180635**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,757600	0,022269	0,022269	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,564370	0,148689	0,148689	100	КАЗАХСТАН
	Раствор асбоцементный	м3	0,373250	0,009678	0,009678	100	КАЗАХСТАН
5	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**134**	**4,165891**	**4,165891**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11,000000	0,061853	0,061853	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4,000000	0,049464	0,049464	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16,000000	0,319952	0,319952	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16,000000	0,523792	0,523792	100	КАЗАХСТАН

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2,000000	0,06267	0,06267	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5,000000	0,25034	0,25034	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4,000000	0,087376	0,087376	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20,000000	0,9609	0,9609	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3,000000	0,264036	0,264036	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16,000000	0,82552	0,82552	100	КАЗАХСТАН

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4,000000	0,193168	0,193168	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3,000000	0,235326	0,235326	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2,000000	0,137594	0,137594	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26,000000	0,166452	0,166452	100	КАЗАХСТАН
	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2,000000	0,027448	0,027448	100	КАЗАХСТАН
6	**Краски и лаки**	**т**	**0,11261**	**0,112877**	**0,112877**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000450	0,00034	0,00034	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,028140	0,042057	0,042057	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006100	0,003674	0,003674	100	КАЗАХСТАН
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000010	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,010980	0,00705	0,00705	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,000300	0,000624	0,000624	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000240	0,00026	0,00026	100	КАЗАХСТАН

	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,001400	0,003	0,003	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,064990	0,055871	0,055871	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**44,8357**	**0,032759**	**0,032759**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,323000	0,008206	0,008206	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,400000	0,000242	0,000242	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,218700	0,004367	0,004367	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,500000	0,000262	0,000262	100	КАЗАХСТАН

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,884000	0,010194	0,010194	100	КАЗАХСТАН
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,060000	0,000015	0,000015	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,400000	0,008652	0,008652	100	КАЗАХСТАН
7	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,03694**	**0,003011**	**0,003011**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,022090	0,000748	0,000748	100	КАЗАХСТАН
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002560	0,000467	0,000467	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,010090	0,000652	0,000652	100	КАЗАХСТАН

	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,002200	0,001144	0,001144	100	КАЗАХСТАН
8	**Трубы из пластмасс**	**м**	**707,92**	**1,202458**	**1,202458**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100,000000	0,0045	0,0045	100	КАЗАХСТАН
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	256,020000	0,427297	0,427297	100	КАЗАХСТАН

	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022	м	351,900000	0,770661	0,770661	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**55**	**0,064769**	**0,064769**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,000000	0,000595	0,000595	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,000000	0,000812	0,000812	100	КАЗАХСТАН

	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	18,000000	0,01728	0,01728	100	КАЗАХСТАН
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10,000000	0,01607	0,01607	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,000000	0,001646	0,001646	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2,000000	0,003984	0,003984	100	КАЗАХСТАН

	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2,000000	0,004678	0,004678	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3,000000	0,00039	0,00039	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4,000000	0,001636	0,001636	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3,000000	0,000468	0,000468	100	КАЗАХСТАН

9	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**0,48**	**0,000209**	**0,000209**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,480000	0,000209	0,000209	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1385,2599**	**1,418789**	**1,418789**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	174,337900	0,097978	0,097978	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	836,821920	0,930546	0,930546	100	КАЗАХСТАН

	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	355,624000	0,358469	0,358469	100	КАЗАХСТАН
	Смазка для монтажа труб	кг	9,975000	0,02775	0,02775	100	КАЗАХСТАН
	Замазка защитная	кг	8,500000	0,004012	0,004012	100	КАЗАХСТАН
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,001080	0,000034	0,000034	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,05754**	**0,016174**	**0,016174**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,057540	0,016174	0,016174	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,07719**	**0,001728**	**0,001728**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,077190	0,001728	0,001728	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**1,024**	**0,001023**	**0,001023**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	1,024000	0,001023	0,001023	100	КАЗАХСТАН

10	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**9,006**	**0,045931**	**0,045931**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	9,006000	0,045931	0,045931	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0015**	**0,005393**	**0,005393**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001500	0,005393	0,005393	100	КАЗАХСТАН

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**322,4**	**0,296286**	**0,296286**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	322,400000	0,296286	0,296286	100	КАЗАХСТАН
11	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,35728**	**0,037453**	**0,037453**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,013100	0,001906	0,001906	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,301270	0,031206	0,031206	100	КАЗАХСТАН
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002560	0,000252	0,000252	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,040350	0,004088	0,004088	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**3,63168**	**0,017011**	**0,017011**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,631680	0,017011	0,017011	100	КАЗАХСТАН
12	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**32,20096**	**0,024991**	**0,024991**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,820000	0,000477	0,000477	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,091200	0,00008	0,00008	100	КАЗАХСТАН

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,000000	0,002352	0,002352	100	КАЗАХСТАН
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,289760	0,022082	0,022082	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**84,2**	**0,13312**	**0,13312**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	84,200000	0,13312	0,13312	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**12,26842**	**4,038048**	**4,038048**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001730	0,007294	0,007294	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,000230	0,000124	0,000124	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,080600	0,033035	0,033035	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,025340	0,010528	0,010528	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,232660	0,087529	0,087529	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,830000	0,930043	0,930043	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	2,797440	0,926414	0,926414	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,220320	2,016485	2,016485	100	КАЗАХСТАН
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,080100	0,026595	0,026595	100	КАЗАХСТАН
13	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**1,78**	**0,001693**	**0,001693**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,780000	0,001693	0,001693	100	КАЗАХСТАН

14	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,21413**	**1,408484**	**1,408484**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000820	0,001009	0,001009	100	КАЗАХСТАН
	Опоры неподвижные	т	0,144300	0,167305	0,167305	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,484200	0,564279	0,564279	100	КАЗАХСТАН

	Сварная решетка ограждения	т	0,584810	0,675891	0,675891	100	КАЗАХСТАН
15	**Трубы чугунные**	**шт.**	**6**	**0,738618**	**0,738618**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	3,000000	0,282966	0,282966	100	КАЗАХСТАН
	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	3,000000	0,455652	0,455652	100	КАЗАХСТАН
16	**Трубы стальные**	**м**	**1868,068**	**3,547936**	**3,547936**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1547,200000	2,147514	2,147514	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,000000	0,017633	0,017633	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,560000	0,001053	0,001053	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	16,100000	0,039654	0,039654	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,000000	0,006627	0,006627	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	6,400000	0,01641	0,01641	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	115,500000	0,336221	0,336221	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	33,408000	0,120235	0,120235	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	60,000000	0,29004	0,29004	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1,800000	0,014681	0,014681	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	46,000000	0,39813	0,39813	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2,200000	0,040198	0,040198	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	2,400000	0,05231	0,05231	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	22,500000	0,06723	0,06723	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**шт.**	**80**	**0,28095**	**0,28095**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4,000000	0,0028	0,0028	100	КАЗАХСТАН

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6,000000	0,003774	0,003774	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4,000000	0,008596	0,008596	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30,000000	0,07245	0,07245	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,000000	0,015956	0,015956	100	КАЗАХСТАН

	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	4,000000	0,025856	0,025856	100	КАЗАХСТАН
	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм	шт.	18,000000	0,093888	0,093888	100	КАЗАХСТАН
	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	10,000000	0,05763	0,05763	100	КАЗАХСТАН

17	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**3930**	**14,4932**	**14,4932**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	70,000000	0,03416	0,03416	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	80,000000	0,05328	0,05328	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	80,000000	0,07176	0,07176	100	КАЗАХСТАН

	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	300,000000	0,1137	0,1137	100	КАЗАХСТАН
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315	м	500,000000	0,4735	0,4735	100	КАЗАХСТАН

	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	1300,000000	3,718	3,718	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	1600,000000	10,0288	10,0288	100	КАЗАХСТАН
18	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**418**	**0,582424**	**0,582424**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	м	90,000000	0,47169	0,47169	100	КАЗАХСТАН
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	310,000000	0,09889	0,09889	100	КАЗАХСТАН

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	м	18,000000	0,011844	0,011844	100	КАЗАХСТАН
	Кабели на напряжение более 1000 В	**км**	**0,002**	**0,001249**	**0,001249**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002000	0,001249	0,001249	100	КАЗАХСТАН
19	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**20**	**1,48096**	**1,48096**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	20,000000	1,48096	1,48096	100	КАЗАХСТАН
20	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**6**	**0,29319**	**0,29319**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	6,000000	0,29319	0,29319	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**243,24**	**3,354038**	**3,354038**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8,000000	0,0314	0,0314	100	КАЗАХСТАН
	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6,000000	0,027786	0,027786	100	КАЗАХСТАН
	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	8,000000	0,000536	0,000536	100	КАЗАХСТАН
	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3,000000	0,005163	0,005163	100	КАЗАХСТАН
	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3,000000	0,009522	0,009522	100	КАЗАХСТАН

	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	2,000000	0,002154	0,002154	100	КАЗАХСТАН
	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6,000000	0,002142	0,002142	100	КАЗАХСТАН
	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	9,000000	0,012969	0,012969	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34,000000	0,045764	0,045764	100	КАЗАХСТАН
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,000000	0,000354	0,000354	100	КАЗАХСТАН
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,240000	0,000347	0,000347	100	КАЗАХСТАН

	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 95Г-1	шт.	3,000000	0,004917	0,004917	100	КАЗАХСТАН
	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2,000000	0,043452	0,043452	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1,000000	0,016103	0,016103	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник кабельный типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2,000000	0,000258	0,000258	100	КАЗАХСТАН

	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20,000000	0,2759	0,2759	100	КАЗАХСТАН
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,000000	0,00416	0,00416	100	КАЗАХСТАН
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10,000000	0,0208	0,0208	100	КАЗАХСТАН

	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8,000000	0,01664	0,01664	100	КАЗАХСТАН
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,000000	0,027544	0,027544	100	КАЗАХСТАН
	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,012344	0,012344	100	КАЗАХСТАН
	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,022896	0,022896	100	КАЗАХСТАН

	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,001598	0,001598	100	КАЗАХСТАН
	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15,000000	0,02952	0,02952	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,000000	0,031734	0,031734	100	КАЗАХСТАН
	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,000000	0,008118	0,008118	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,00689	0,00689	100	КАЗАХСТАН

	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,049218	0,049218	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,009348	0,009348	100	КАЗАХСТАН
	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,000000	0,079272	0,079272	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,000000	0,011812	0,011812	100	КАЗАХСТАН

	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,014515	0,014515	100	КАЗАХСТАН
	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,008854	0,008854	100	КАЗАХСТАН
	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,001968	0,001968	100	КАЗАХСТАН
	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	34,000000	0,087074	0,087074	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М	шт.	4,000000	0,27936	0,27936	100	КАЗАХСТАН
	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	20,000000	1,8644	1,8644	100	КАЗАХСТАН

	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм	шт.	2,000000	0,287206	0,287206	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,01797**	**0,000009**	**0,000009**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017970	0,000009	0,000009	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,24**	**0,000829**	**0,000829**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,210000	0,000684	0,000684	100	КАЗАХСТАН
	Изолента ПВХ	кг	0,030000	0,000145	0,000145	100	КАЗАХСТАН
21	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**3**	**0,02808**	**0,02808**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3,000000	0,02808	0,02808	100	КАЗАХСТАН
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,007**	**0,000543**	**0,000543**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004000	0,000042	0,000042	100	КАЗАХСТАН

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,003000	0,000502	0,000502	100	КАЗАХСТАН
22	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**31,68**	**0,065831**	**0,065831**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	31,680000	0,065831	0,065831	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**20**	**0,007694**	**0,007694**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	11,000000	0,003806	0,003806	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	9,000000	0,003888	0,003888	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**36**	**0,535005**	**0,535005**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	19,000000	0,426341	0,426341	100	КАЗАХСТАН

	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	17,000000	0,108664	0,108664	100	КАЗАХСТАН
23	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**31**	**1,159856**	**1,159856**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9,000000	0,180441	0,180441	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5,000000	0,222245	0,222245	100	КАЗАХСТАН
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15,000000	0,62637	0,62637	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2,000000	0,1308	0,1308	100	КАЗАХСТАН
24	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**6**	**0,003294**	**0,003294**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Свеча вытяжная	шт.	6,000000	0,003294	0,003294	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**м**	**764,3**	**0,035922**	**0,035922**	**100**	**КАЗАХСТАН**
II. Инженерное оборудование							
25	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**3**	**0,001596**	**0,001596**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ковер	шт.	3,000000	0,001596	0,001596	100	КАЗАХСТАН

	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**3**	**0,003207**	**0,003207**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Трубка контрольная	комплект	3,000000	0,003207	0,003207	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
26	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**3**	**0,200991**	**0,200991**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	3,000000	0,200991	0,200991	100	КАЗАХСТАН
27	**Прочие**	**т**	**0,61975**	**0,304622**	**0,304622**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007790	0,007432	0,007432	100	КАЗАХСТАН
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002440	0,000996	0,000996	100	КАЗАХСТАН

	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000150	0,000153	0,000153	100	КАЗАХСТАН
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000070	0,000109	0,000109	100	КАЗАХСТАН
	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,011000	0,029633	0,029633	100	КАЗАХСТАН
	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000070	0,000034	0,000034	100	КАЗАХСТАН
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004430	0,001687	0,001687	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000010	0,000003	0,000003	100	КАЗАХСТАН

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000060	0,00038	0,00038	100	КАЗАХСТАН
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001080	0,008385	0,008385	100	КАЗАХСТАН
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,001400	0,000131	0,000131	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,057230	0,075768	0,075768	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,032200	0,026781	0,026781	100	КАЗАХСТАН

	Каболка	т	0,007490	0,003173	0,003173	100	КАЗАХСТАН
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-2	т	0,119560	0,140634	0,140634	100	КАЗАХСТАН
	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,374770	0,009325	0,009325	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**1,1337**	**0,001619**	**0,001619**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,018600	0,000011	0,000011	100	КАЗАХСТАН
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,006300	0,000014	0,000014	100	КАЗАХСТАН
	Бирки маркировочные	100 шт.	1,108800	0,001594	0,001594	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**114,94065**	**0,159087**	**0,159087**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,001600	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН

	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	32,407000	0,008134	0,008134	100	КАЗАХСТАН
	Смазка для электрооборудования	кг	0,420000	0,000938	0,000938	100	КАЗАХСТАН
	Нитки суровые	кг	0,060000	0,000086	0,000086	100	КАЗАХСТАН
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,021000	0,000114	0,000114	100	КАЗАХСТАН
	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,300000	0,00022	0,00022	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	50,751900	0,115714	0,115714	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,220000	0,000502	0,000502	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,965500	0,002268	0,002268	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	3,591100	0,004123	0,004123	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2,200000	0,002028	0,002028	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,960000	0,010569	0,010569	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,700000	0,000764	0,000764	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,017600	0,001737	0,001737	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,080000	0,002277	0,002277	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	4,605600	0,00508	0,00508	100	КАЗАХСТАН
	Очес льняной	кг	10,639350	0,004532	0,004532	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**257,2929**	**137,353911**	**137,353911**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Петля накладная	шт.	6,000000	0,002334	0,002334	100	КАЗАХСТАН
	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50	шт.	96,000000	0,441792	0,441792	100	КАЗАХСТАН

	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных типа ROSA NTB - 1, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273х90х76	шт.	20,000000	0,7194	0,7194	100	КАЗАХСТАН
	Фундамент закладной анкерный 3Ф-300-М30-2050-4 (3Ф4)	шт.	20,000000	0,71518	0,71518	100	КАЗАХСТАН
	Корпус колодца из стеклопластика диаметром 3000 мм, высотой до 7000 мм, марки ЛОС-К-С/3,0-7,0	шт.	8,000000	125,421808	125,421808	100	КАЗАХСТАН
	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	2,292900	0,00052	0,00052	100	КАЗАХСТАН

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	1,000000	5,903513	5,903513	100	КАЗАХСТАН

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000000	3,533865	3,533865	100	КАЗАХСТАН

	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3,000000	0,113667	0,113667	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4,000000	0,076552	0,076552	100	КАЗАХСТАН
	Вилка, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	96,000000	0,42528	0,42528	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м3**	**86,14281**	**2,240024**	**2,240024**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,069400	0,00041	0,00041	100	КАЗАХСТАН
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,835200	0,001009	0,001009	100	КАЗАХСТАН
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	56,139010	0,019368	0,019368	100	КАЗАХСТАН

	Вода техническая	м3	3,795200	0,000137	0,000137	100	КАЗАХСТАН
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 24.5.6	м3	4,074000	0,211669	0,211669	100	КАЗАХСТАН
	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ПД6	м3	14,450000	1,359702	1,359702	100	КАЗАХСТАН
	Колодцы железобетонные телефонные ККС-1 прим.	м3	5,780000	0,64773	0,64773	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м2**	**0,48288**	**0,010877**	**0,010877**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,062880	0,000022	0,000022	100	КАЗАХСТАН

	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,420000	0,010855	0,010855	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 м**	**0,1944**	**0,00045**	**0,00045**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,194400	0,00045	0,00045	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**8525,873**	**5,045168**	**5,045168**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	771,943000	0,673134	0,673134	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	20,000000	0,21044	0,21044	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	117,362000	0,066896	0,066896	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	915,868000	1,577125	1,577125	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	1183,000000	0,876603	0,876603	100	КАЗАХСТАН
	Лента крепления прим.	м	739,200000	1,231507	1,231507	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кВт/ч**	**0,36**	**0,000009**	**0,000009**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электроэнергия	кВт/ч	0,360000	0,000009	0,000009	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**18,23864**	**0,12778**	**0,12778**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	18,238640	0,12778	0,12778	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**комплект**	**10**	**1,184295**	**1,184295**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1,000000	0,228982	0,228982	100	КАЗАХСТАН

	Пункт газорегуляторный шкафной с двумя линиями редуцирования, без обогрева марки ГРПШ-07-У1	комплект	2,000000	0,79824	0,79824	100	КАЗАХСТАН
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7,000000	0,157073	0,157073	100	КАЗАХСТАН
Итого:				195,943134	195,943134	100	КАЗАХСТАН