Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 15420512-АУК1

2025-09-30 09:46:01

Аукционның № **15420512-АУК1**
Аукционның атауы **Зертханалық жабдықты сатып алу**
Тапсырыс беруші* **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**
Ұйымдастырушының атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының мекенжайы **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Хатшы
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Төраға
3	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше
4	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Мүше

Лот №: 75070586-АУК4
Лоттың атауы: Микроскоп
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 4142857.14

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 4142857.14 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
75070586-АУК4	Микроскоп	электронды	1	4142857.14	4142857.14

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)
1	"labtex.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	131040004615	2025-09-24 10:34:53.328
2	"WTC Group" ЖШС	160940015200	2025-09-24 11:07:34.926

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	**Комиссия мүшесінің шешімі**	**Бас тарту себебі**	**Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау**
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz", 131040004615			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .
2	ТОО "WTC Group", 160940015200			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"labtex.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	131040004615	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям
2	"WTC Group" ЖШС	160940015200	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (0):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №15420512-АУК1

2025-09-30 09:46:01

№ аукциона **15420512-АУК1**
Название аукциона **Приобретение лабораторного оборудования**
Заказчик* **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**
Наименование организатора **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Адрес организатора **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Секретарь
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Председатель
3	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии
4	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Член комиссии

№ лота: 75070586-АУК4
Наименование лота: Микроскоп
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 4142857.14

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 4142857.14 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
75070586-АУК4	Микроскоп	электронный	1	4142857.14	4142857.14

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (2):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	2025-09-24 10:34:53.328
2	ТОО "WTC Group"	160940015200	2025-09-24 11:07:34.926

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz", 131040004615			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

2	TOO "WTC Group", 160940015200

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (2):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "WTC Group"	160940015200	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (0)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»