Қорытындылар туралы хаттама 15420512-1

2025-09-30 10:08:29

Тапсырыс беруші* **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**

Аукционның № **15420512-1**

Аукционның атауы **Зертханалық жабдықты сатып алу**

Ұйымдастырушының атауы **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**

Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Хатшы
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Төраға
3	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше
4	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 4142857.14

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
75070586-АУК4	Микроскоп	электронды	1	4142857.14	4142857.14

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	"WTC Group" ЖШС	160940015200	2025-09-24 11:07:34.926
2	"labtex.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	131040004615	2025-09-24 10:34:53.328

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер (сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

метка

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"labtex.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 131040004615			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылa алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .
2	"WTC Group" ЖШС, 160940015200			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

Аукционға қатысуға қабылданбаған өтінімдер (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі [1]
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "WTC Group"	160940015200	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға келесі өтінімдер біліктілік талаптары мен аукциондық

құжаттама талаптарына сәйкес деп танылды (0):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "WTC Group"	160940015200	4140000	4140000	2025-09-24 11:07:34.926	*
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	4142000	4142000	2025-09-24 10:34:53.328	

* ең төменгі бастапқы баға - бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын және басқа ұсыныстардан бұрын келген аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсынысты беру уақыты (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)

Аукциондық комиссияның шешімі:

№ 75070586-АУК4 лот бойынша мемлекеттік сатып алу Зертханалық жабдықты сатып алу конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеді *байланысты өткізілмеді деп танылсын.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 15420512-1

2025-09-30 10:08:29

Заказчик* **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**

№ аукциона **15420512-1**

Название аукциона **Приобретение лабораторного оборудования**

Наименование организатора **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**

Адрес

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Секретарь
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Председатель
3	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии
4	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 4142857.14 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
75070586-АУК4	Микроскоп	электронный	1	4142857.14	4142857.14

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (2):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "WTC Group"	160940015200	2025-09-24 11:07:34.926
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	2025-09-24 10:34:53.328

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

метка

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz", 131040004615			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .
2	ТОО "WTC Group", 160940015200			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

	Ногайбекова Алия Абаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. . Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394 тармағына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса: - әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы. Аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келесі техникалық сипаттамалар көрсетілген: 1.1 Оптикаға арналған компенсациялық тринокулярлық басы; 1.7 4 Жарық бөлгішті ауыстыру режимі: 100/0, 80/20, 20/80, 0/100. Әлеуетті өнім берушінің, аукциондық құжаттаманың 8-қосымшасында жоғарыда талап етілген техникалық сипттамалар көрсетілмеген. .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (2):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "WTC Group"	160940015200	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и

допущены (0):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "WTC Group"	160940015200	4140000	4140000	2025-09-24 11:07:34.926	*
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "labtex.kz"	131040004615	4142000	4142000	2025-09-24 10:34:53.328	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи предложения (по времени города Нур-Султан)

Решение аукционной комиссии:

Признать государственную закупку Приобретение лабораторного оборудования по лоту №75070586-АУК4 несостоявшейся в связи с к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.