Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Даулет"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Бирлик-2, ул.№20»**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за январь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020740003270	981140002331			№201 д/с №201/1	15.07.2024г. 18.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Бирлик-2, ул.№20»	**84 969 110,28**	**84 969 110,28**	**75 865 277,04**				**9 103 833,24**	**84 969 110,28**
Удержание аванса 30%	**23 464 625,40**	**23 464 625,40**						**23 464 625,40**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**61 504 484,88**	**61 504 484,88**	**54 914 718,64**				**6 589 766,24**	**61 504 484,88**

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Булеков Н.Б.**

Заместитель руководителя

ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Жалелов А.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Эксперт_____**Танатаров С.К.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор_____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства: «Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Бирлик-2, ул.№20»

Наименование объекта:

Договор: №201 от 15.07.2024г., д/с №201/1 от 18.10.2024г.

Акт№1 выполненных работ за январь- месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-01. Вертикальная планировка						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3273957
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			961264
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*463534*
машины и механизмы			тенге			1647763
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*385570*
материалы, изделия и конструкции			тенге			7285
перевозки			тенге			657645
нормативная трудоемкость			чел.-ч	335		
1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 к Вт (108	$м^2$	1 800	4	7200
2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	$м^3$	397	3 112	1235464
3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	821,8	445	365701
4	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительны х грузов самосвалами в населенны х пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6 779,85	97	657645
5	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насы пей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м,	$м^3$	1 218,8	239	291293
6	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 218,8	256	312013
7	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 218,8	124	151130
8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 218,8	208	253510
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-02. Тротуары,дорожки и площадки						

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						28509765
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			3950593
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*1345272*
машины и механизмы			тенге			1814174
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*433046*
материалы, изделия и конструкции			тенге			22744997
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 138		
Раздел Тротуар						4380123
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1627975
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*804129*
машины и механизмы			тенге			272923
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*67988*
материалы, изделия и конструкции			тенге			2479225
нормативная трудоемкость			чел.-ч	370		
1	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (общая 10 см)	$м^2$	385	3 102	1194270
2	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменны х материалов с пределом прочности на сжатие свы ше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	-385	877	-337645
3	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	385	3 774	1452990
4	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	378,84	3 423	1296769
5	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	26,95	10 807	291249
6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,745	20 582	56498
7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	61	3 691	225151
8	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,599	36 347	130814
9	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	61	1 148	70028
Раздел Комбинированные(волейбол+баскетбол) площадки						11761110
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			457501
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*223520*
машины и механизмы			тенге			552643
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*тенге*			*129148*
материалы, изделия и конструкции			тенге			10750966
нормативная трудоемкость			чел.-ч	141		

10	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	52,5	15 138	794745
11	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ7 см)	$м^2$	525	3 090	1622250
12	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	525	877	460425
13	7101-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий однослойных цементобетонных, толщина слоя 20 см	$м^2$	525	2 390	1254750
14	7101-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	525	107	56175
15	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 (РЕГУПОЛ)	$м^2$	624,75	11 311	7066547
16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,88	20 582	59276
17	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	64	3 691	236224
18	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,776	36 347	137245
19	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	64	1 148	73472
Раздел Футбольная площадка.						12055398
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1743240
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*257544*
машины и механизмы			тенге			970608
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*231264*
материалы, изделия и конструкции			тенге			9341550
нормативная трудоемкость			чел.-ч	598		
20	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном	$м^2$	876	183	160308
21	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 к Н/м	$м^2$	876	217	190092
22	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ7 см)	$м^2$	876	3 090	2706840
23	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменны х материалов с пределом прочности на сжатие свы ше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	-876	1 402	-1228152
24	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	876	2 379	2084004

25	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из отсев, толщина 7 см	м²	876	564	494064
26	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	61,32	10 807	662685
27	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам	м²	876	7 807	6838932
28	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевы й строительны й	т	18,396	7 848	144372
29	261-107-0894 *РСНБ РК 2022*	Крошка резиновая	кг	20,6736	109	2253
Раздел Тротуар (вне участка)						313134
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			121877
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*60079*
машины и механизмы			тенге			18000
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*4646*
материалы, изделия и конструкции			тенге			173256
нормативная трудоемкость			чел.-ч	27		
30	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (общая 10 см)	м²	21,4	854	18276
31	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	4,0446	11 892	48098
32	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменны х материалов с пределом прочности на сжатие свы ше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м²	-21,4	128	-2739
33	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,3482	-11 892	-16033
34	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	21,4	3 774	80764
35	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	21,0576	3 423	72080
36	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,498	10 807	16189
37	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,549	20 582	11300
38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	12,2	3 691	45030
39	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7198	36 347	26164
40	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	12,2	1 148	14006
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-03. Малые архитектурные формы						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						5551575
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			348306
машины и механизмы			тенге			35546
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*9370*

материалы, изделия и конструкции			тенге			5040813
оборудование			тенге			126910
нормативная трудоемкость			чел.-ч	139		
1	8601-0303-0701 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом 86-010303-0701	шт.	2	63 521	127042
2	8601-0302-0307 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемы е в готовом	шт.	3	75 123	225369
3	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при	шт.	1	131 410	131410
4	8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по	комплект	1	964 811	964811
5	8601-0216-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам	комплект	1	248 453	248453
6	8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции беседок, поставляемы е в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной	шт.	2	374 808	749616
7	8601-0104-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам	комплект	1	269 152	269152
8	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	315 939	315939
9	8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	916 778	916778
10	8601-0113-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)	комплект	1	1 603 005	1603005

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-04. Ограждения площадки						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						22741591
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			9255712
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*4579092*
машины и механизмы			тенге			1745490
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*483374*
материалы, изделия и конструкции			тенге			11740390
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 919		
Секция ограждения СО-1-36 шт лист7/1						
1	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим	м	87,516	15 197	1329981
2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-	$м^3$	0,324	11 917	3861
3	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,888	37 332	145147
4	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	7,672	20 145	154552

5	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,78708	38 381	298876
6	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,572208	374 309	1337110
7	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,797424	641 520	2436123
8	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,202472	374 933	450846
9	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,594952	407 954	1058621
Секция ограждения СО-2-52 шт лист7/2						
10	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим	м	130	15 197	1975610
11	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-	м³	0,468	11 917	5577
12	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	5,616	37 332	209657
13	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	м³	11,44	20 145	230459
14	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,6116	38 381	445665
15	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,159856	374 309	1931381
16	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,546424	641 520	3558142
17	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,786564	374 933	669842
18	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	3,75986	407 954	1533850
Секция ограждения СО-3 с калиткой-2 шт лист 7/3						
19	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	2	48 292	96584
20	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-	м³	0,036	11 917	429
21	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,432	37 332	16127
22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	м³	0,44	20 145	8864
23	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4466	38 381	17141
24	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,099228	374 309	37142
25	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,262048	641 520	168109
26	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,134916	374 933	50584
27	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,127132	407 954	51864

28	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля приварная	шт.	4	389	1556
29	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Щеколда	шт.	2	768	1536
30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаны й полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0078	449 863	3509
31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	534,678452	262	140086
32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	534,678452	403	215475
33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по	$м^2$	251,92	4 192	1056049
Ворота футболное						
34	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	383 115	383115
35	8601-0209-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции для комплек сов для баск етбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	1	365 349	365349
36	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по	комплект	1	185 329	185329
Узел крепления тросса к стойке						
37	1308-0202-0307 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26.* *Р. 1308 ТЧ п.4 Кзт р=1,05*	Трос с резиновым покрытием. Монтаж. *Производст во работ на высот е свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,05.*	км	0,36	195 333	70320
38	252-207-1402 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки для стального троса	шт.	72	2 424	174528
39	214-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Трос с резиновым покрытием, диаметром 6,0 мм	10 м	36	5 195	187020
40	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство заградительной поверхностей из сетки	$м^2$	876	611	535236
41	214-401-0115 *РСНБ РК 2022*	Сетка заградительная 4мм сячейкой 100х100 диам.3мм	$м^2$	919,8	1 305	1200339
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-01-01. Наружное электроосвещение						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3914062
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			707086
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*344782*
машины и механизмы			тенге			256846
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*83338*
материалы, изделия и конструкции			тенге			2950129
нормативная трудоемкость			чел.-ч	167		
КЛ						
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,	$м^3$	14,76	439	6480

2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,4428	8 980	3976
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	1,52028	3 906	5938
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,	м³	13,68252	64	876
5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	41	784	32144
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,66	10 945	7224
7	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	41	733	30053
8	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм	1000 шт.	0,044	92 628	4076
9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 к В из сшитого полиэтилена в готовой траншее без	м	85	1 079	91715
10	243-113-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки	м	85	600	51000
11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 к В,	м	168	1 023	171864
12	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки	м	8	105	840
13	243-110-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки	м	160	148	23680
Прожектор						
14	6124-0202-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,	шт.	8	28 488	227904
15	247-103-2385 *РСНБ РК 2022*	Прожектор светодиодны й наружного освещения IP65, мощность 300 Вт,230В	шт.	8	235 855	1886840
16	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до	м	138	1 389	191682
17	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25	м	139,38	224	31221
18	243-907-4601 *РСНБ РК 2022*	Держатель для гофрированных труб с защелкой CF25 " ELASTA" черный	шт.	414	419	173466
Опора ОП1-3,5-1,0						
19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	2	26 987	53974
20	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	2	51 799	103598
21	6124-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,	шт.	2	11 895	23790

22	СПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =0,965*	Светильник светодиодный Barton парковый Omni-R, 40Вт 4000 К RAL7045.	шт	2	102 750,17	205500
23	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на	шт.	1	22 238	22238
24	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	44 722	44722
25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 262	12524
26	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Автомат однофазный на 10А устанавливаемой на опоре освещение ВА5731	шт.	2	12 483	24966
27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,9	66 184	59566
28	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовы х труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	655 012	19650
29	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр	м	30	2 494	74820
30	247-211-0123 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-7	шт.	1	16 981	16981
Заземление						
31	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм	м	6	1 287	7722
32	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	2	1 297	2594
Раздел ВЛ-0,22к В						300438
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			51955
в т ом числе оплат а т руда рабочих			*т енге*			*25389*
машины и механизмы			тенге			26991
в т ом числе оплат а т руда машинист ов			*т енге*			*8639*
материалы, изделия и конструкции			тенге			221492
нормативная трудоемкость			чел.-ч	12		
33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с одним подкосом. Установка	опора	1	55 558	55558
34	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	81 457	162914
35	252-207-2341 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16	шт.	2	3 526	7052
36	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	5	520	2600
37	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	5	111	555
38	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4/35	шт.	2	1 130	2260
39	252-206-0106 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный прессуемый, типа Р 70-1	шт.	4	1 220	4880
40	252-207-1023 *РСНБ РК 2022*	Зажим CD 35 плашечный	шт.	1	830	830

41	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	131	
42	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514	514
43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1737
44	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
45	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 к В неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,035	133 873	4686
46	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	м	35	246	8610
Заземление						
47	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 8 мм (1м)	шт.	1	6 185	6185
48	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (3м)	шт.	1	7 523	7523
49	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10 860	21720
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				63 990 950
		в том числе оборудование				126 910
		Итого без стомости оборудования				63 864 040
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	6,70%			4 278 891
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				68 142 931
		Сметная прибыль (5%)	5%			3 407 147
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%			2 048 095
		Итого:				73 598 173
		Итого со стоимостью оборудования				73 725 083
		II квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0368	1,0368	30%		22 931 450
		III квартал 2024 г., доля - 70%, к - 1,0557	1,0557	70%		54 482 099
		Итого:				77 413 548
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	0,98			75 865 277,04
		НДС 12%	12%			9 103 833,24
		Итого:				84 969 110,28

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Булеков Н.Б.

Заместитель руководителя
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Жалелов А.Б.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО «ЭДЕМСТРОЙ»,
_____ Кенжалыев Н.Д.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
_____ Танатаров С.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Даулет"
_____ Байметов А.К.