Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.**

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 298 | 11.09.2024 | | | | |

| Наименование пусковых клмплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено** | **191 444 950,53** | **94 406 491,54** | | | **76 526 500,00** | | | | **20 511 958,99** | **191 444 950,53** |
| **Акт приемки выполненных работ №1** | | 29 192 722,94 | | | 0 | | | | 3 503 126,75 | 32 695 849,69 |
| **Акт приемки выполненных работ №2** | | 4 778 266,17 | | | 0 | | | | 573 391,94 | 5 351 658,11 |
| **Акт приемки выполненных работ №3** | | 12 762 182,58 | | | 72 597 988 | | | | 10 243 220,47 | 95 603 391,05 |
| **Акт приемки выполненных работ №4** | | 1 205 817,52 | | | 3 928 512 | | | | 616 119,54 | 5 750 449,07 |
| **Акт приемки выполненных работ №5** | | 3 304 093,23 | | | 0 | | | | 396 491,19 | 3 700 584,42 |
| **Акт приемки выполненных работ №6** | | 43 163 409,10 | | | 0 | | | | 5 179 609,09 | 48 343 018,19 |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Музыбаев Е.М**

**Технический надзор:**
ТОО "АДС-сапа".

**Эксперт** _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Авторский надзор**
ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь месяц 2024 года
## (Локальная смета 02-01-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Плиты перекрытий АС-32** | | | | **2686592,0** |
| 7 | **У6104-0401-0106 6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **30** | **9 213** | **276390** |
| 8 | **У6104-0401-0105 6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **5** | **7 515** | **37575** |
| 9 | **С1222-203-0404 222-203-0404** *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | **224,7374** | **8 480** | **1905773** |
| 10 | **У6104-0802-0401 6104-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Анкера А-1,А-2. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0171** | **1 441 308** | **24646** |
| 11 | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Монолитные заделки. Устройство** | м³ | **0,7** | **87 034** | **60924** |
| | | Монолитный участок АС-36 | | | | |
| 12 | **Е11-060801-0109 1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Монолитный участок МУ-2. Устройство** | м³ | **0,72** | **82 679** | **59529** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С1214-403-0103 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03098 | 418 459 | 12964 |
| | | Каркас КП-1,КП-2 | | | | |
| 14 | С1214-403-0103 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03 | 418 459 | 12554 |
| 15 | С1214-403-0102 214-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00425 | 482 691 | 2051 |
| 16 | У6111-0402-0202 6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 0,24 | 34 801 | 8352 |
| | | Обрамление горловины люка ОГ-1,крышка люка | | | | |
| 17 | У6103-0701-0806 6103-0701-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Обрамление горловины люка ОГ-1. Установка | т | 0,08284 | 1 514 733 | 125480 |
| | | Крышка люка ЛК-1 | | | | |
| 18 | Е11-090606-0113 1109-0606-0113<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Крышка люка до 0,5 $м^2$. Монтаж | т конструкций | 0,0310544 | 236 511 | 7345 |
| 19 | Е11-090701-0107 1109-0701-0107<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,0310752 | 1 206 626 | 37496 |
| 20 | С1214-201-0102 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0137696 | 439 147 | 6047 |
| 21 | С1214-101-0102 214-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,0172848 | 382 528 | 6612 |
| | | Распределительная сетка покрытия на чердаке АС- | | | | |
| 29 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Монолитный бетон В12,5. Устройство | $м^3$ | 0,9 | 86 441 | 77797 |
| 30 | С1214-210-0201 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,075 | 334 097 | 25057 |
| | **Раздел 3.** | **Лестница АС-25** | | | | **2341619,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | У6101-0108-0101<br>6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,1 | 6 364 | 636 |
| 32 | С1211-601-0101 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 0,11 | 3 861 | 425 |
| 33 | У6103-0101-0106<br>6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фундамент под лестницу ФМ-1 В15. Устройство. Устройство | $м^3$ | 0,48 | 31 859 | 15292 |
| 34 | У6103-0701-0809<br>6103-0701-0809<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Детали закладные ЗД-1весом более 20 кг. Установка | т | 0,0598 | 1 288 289 | 77040 |
| 35 | У6111-0401-0107<br>6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 2 | 4 168 | 8336 |
| | | Косоуры КС-1,КС-2,КС3,КС-4 | | | | |
| 36 | Е11-090701-0105<br>1109-0701-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,9620416 | 745 923 | 717609 |
| 37 | У6106-0304-0101<br>6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Косоуры. Монтаж | т конструкций | 0,9620416 | 253 828 | 244193 |
| 38 | С1214-203-0203 214-203-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П | т | 0,93912 | 594 415 | 558227 |
| 39 | С1214-201-0102 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0218816 | 439 147 | 9609 |
| 40 | С1214-210-0202 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00104 | 321 540 | 334 |
| 41 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 25,9751232 | 255 | 6624 |
| 42 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 25,9751232 | 395 | 10260 |
| 43 | У6104-0501-0102<br>6104-0501-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 1 | 25 327 | 25327 |
| 44 | С1222-203-0404 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 9,7744 | 8 480 | 82887 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | У6104-0501-0201<br>6104-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 60 | 5 867 | 352020 |
| 46 | С1222-301-0101 222-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 60 | 3 880 | 232800 |
| | **Раздел 4.** | **Кровля АС-38-39-40** | | | | **10940838,00** |
| | | | | | | |
| 48 | У6111-0402-0301<br>6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 328 | 2 357 | 773096 |
| 49 | У6111-0402-0103<br>6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 328 | 3 474 | 1139472 |
| 50 | С1234-101-0205 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 33,784 | 37 936 | 1281630 |
| 51 | У6110-0302-0101<br>6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 328 | 1 664 | 545792 |
| 52 | У6110-0302-0102<br>6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=11* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Исключать(- 11мм) на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | -328 | 345 | -113160 |
| 53 | У6107-0101-0214<br>6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стропила(диагональная нога,ендова,стойка,мауэрлат,лежень,верхний прогон,подкосы,затяжка,накладка). Установка с | $м^3$ древесины в конструкции | 7,598 | 255 408 | 1940590 |
| 54 | У6111-0501-0216<br>6111-0501-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности . Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз | $м^2$ | 442,824 | 244 | 108049 |
| 55 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 7,598 | 9 613 | 73040 |
| 56 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 442,824 | 197 | 87236 |
| 57 | У6111-0403-0203<br>6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 328 | 326 | 106928 |
| 58 | У6107-0102-0205<br>6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены. Устройство карнизов | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 52,5 | 11 168 | 586320 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С1215-202-0701 215-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,18 | 104 329 | 18779 |
| 60 | У6110-0101-0512 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Обшивка карниза профлистом. Устройство | $м^2$ кровли | 52,5 | 5 357 | 281243 |
| 61 | С1224-103-905 224-103-0905<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,<br>толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 60,375 | 4 030 | 243311 |
| 62 | У6110-0101-0505 6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кровельное металлочерепицей | $м^2$ кровли | 328 | 6 326 | 2074928 |
| 63 | С1224-101-302 224-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 362,768 | 3 785 | 1373077 |
| 64 | У6111-0501-0216 6111-0501-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности . Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз | $м^2$ | 328 | 244 | 80032 |
| 65 | У6107-0115-0106 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 328 | 349 | 114472 |
| 66 | У6111-0501-0505 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 328 | 197 | 64616 |
| 67 | У6107-0101-0213 6107-0101-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 57 664 | 115328 |
| 68 | У6110-101-505 6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кровельное металлочерепицей | $м^2$ кровли | 3,1 | 6 326 | 19611 |
| 69 | С1224-101-302 224-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 3,4286 | 3 785 | 12977 |
| 70 | С1232-601-101 232-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы жалюзийной решетки.Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до<br>90 мм ГОСТ 8242-88 | $м^3$ | 0,074 | 182 044 | 13471 |
| | **Раздел 7.** | **Проемы (АС-10)** | | | | **6688594,00** |
| | | Окна | | | | |
| | | ОК-2 | | | | |
| 85 | У6108-0102-0108 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых<br>(в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 20,25 | 7 808 | 158112 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С1223-102-0308 223-102-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м² | 20,25 | 41 701 | 844445 |
| 87 | У6108-0105-0204 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 14,58 | 3 452 | 50330 |
| 88 | С1223-501-0119 223-501-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм | м | 14,58 | 3 310 | 48260 |
| | | ОК-3 | | | | |
| 89 | У6108-0102-0103 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м² | 9 | 8 909 | 80181 |
| 90 | С1223-102-0207 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м² | 9 | 43 663 | 392967 |
| 91 | У6108-0105-0204 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 6,6 | 3 452 | 22783 |
| 92 | С1223-501-0119 223-501-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм | м | 6,6 | 3 310 | 21846 |
| | | ОК-4 | | | | |
| 93 | У6108-0102-0102 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м² | 0,9 | 10 515 | 9464 |
| 94 | С1223-102-0105 223-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 0,9 | 51 457 | 46311 |
| 95 | У6108-0105-0204 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 0,72 | 3 452 | 2485 |
| 96 | С1223-501-0119 223-501-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм | м | 0,72 | 3 310 | 2383 |
| | | Витражи | | | | |
| | | В-1 | | | | |
| 98 | С1223-301-0107 223-301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м² | 4 | 128 305 | 513220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В-2 | | | | |
| 100 | С1223-301-0107 223-301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом** | м² | 17,64 | 128 305 | 2263300 |
| | | ВН-1,ВН-2 Витраж входной группы | | | | |
| 102 | С1223-301-0107 223-301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом** | м² | 17,4 | 128 305 | 2232507 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **22657643,00** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 1563377 |
| | | Итого | | | | 24221020 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 1211051 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 1211051 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 26643122 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 23746482 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 6043726 |
| | | Итого | | | | 29790208 |
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 29192722,94 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 3503126,75 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **32695849,69** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Мұздыбаев Е.М.**

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"

**Эксперт** _____ **Бекеултанов Арман Еркинович**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Авторский надзор**
ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Дымовая труба

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь месяц 2024 года
## (Локальная смета 03-01)

на Дымовая труба

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | С1214-101-201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 2,2427808 | 371 920 | 834135 |
| 4 | С1214-101-101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,4290728 | 398 971 | 171188 |
| 5 | С1214-101-201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,1869712 | 371 920 | 69538 |
| 6 | С1214-201-102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,064896 | 439 147 | 28499 |
| 7 | С1214-101-202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,2303808 | 459 061 | 105759 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,3789552 | 371 920 | 140941 |
| 9 | С1214-101-202 214-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,5510752 | 459 061 | 252977 |
| 14 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,80704 | 371 920 | 300154 |
| 15 | С1214-101-101 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм<br>ГОСТ 16523-97 | т | 0,18616 | 398 971 | 74272 |
| 16 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,112944 | 371 920 | 42006 |
| 17 | С1214-101-101 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм<br>ГОСТ 16523-97 | т | 0,026052 | 398 971 | 10394 |
| 18 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,16328 | 371 920 | 60727 |
| 24 | С1214-101-202 214-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,0936416 | 459 061 | 42987 |
| 25 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,0466336 | 371 920 | 17344 |
| 26 | С1214-201-102 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до<br>16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 2,3224448 | 439 147 | 1019895 |
| 27 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89 | т | 0,222144 | 371 920 | 82620 |
| Опорная площадка | | | | | | |
| 28 | С1214-203-202 214-203-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,7141472 | 478 101 | 341434 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С1214-101-201 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм<br>ГОСТ 14637-89** | т | 0,3058016 | 371 920 | 113734 |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | |
| | | | | | | **3708604,00** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 255894 |
| | | Итого | | | | 3964498 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 198225 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 198225 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 4360947 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 3886825 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 989237 |
| | | Итого | | | | 4876063 |
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 4778266,17 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 573391,94 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **5351658,11** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Муздыбаев Е.М.**

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"

**Эксперт** _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Авторский надзор**
ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Административное здание

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за ноябрь месяц 2024 года

## (Локальная смета 03-02)

на Блочно-модульная котельная 0,8 MBm Buran Boiler 9000x7200x2800

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Ц13-370102-0111 1337-0102-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Оборудование. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **1** | **1 426 307** | **1426307** |
| 2 | **Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Коммерческое предложение ТОО Киат ЛТД. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | **Блочно-модульная котельная с 3-мя котлами 2,55 MBm Buran Boiler 9000x7200x2800.** | **шт** | **1** | **72 597 988,13** | **72597988** |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | **74024295,13** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **72597988** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 98415 |
| | | Итого | | | | 74122710 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 76236 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 3706136 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 77905082 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 69435241 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 17671989 |
| | | Итого | | | | 87107230 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 85360170,58 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 10243220,47 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **95603391,05** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Мұздыбаев Е.М.**

**Технический надзор:**

ТОО "АДС Сапа":

**Эксперт** _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Авторский надзор**

ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за ноябрь месяц 2024 года
## (Локальная смета 04-01)

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел Кабельная линия 0,4кВ** | | | | | | **857985,00** |
| 1 | **У6124-0201-0201 6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 61 | 769 | 46909 |
| 2 | **У6125-0704-0101 6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, 1, подразд.07, группа 04, п.9* | **Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.** | км | 0,061 | 75 686 | 4617 |
| 3 | **С1249-101-504 249-101-0504** *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м** | м | 25 | 158 | 3950 |
| 4 | **С1249-101-501 249-101-0501** *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** | м | 36 | 53 | 1908 |
| 5 | **У6124-0201-0101 6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 61 | 1 059 | 64599 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | У6124-0201-0602 6124-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 143 | 1 954 | 279422 |
| 7 | У6124-0201-0801 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 65 | 1 005 | 65325 |
| 8 | С1243-113-0805 243-113-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 85 | 867 | 73695 |
| 9 | С1243-113-0804 243-113-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 | м | 41 | 690 | 28290 |
| 10 | С1243-113-0501 243-113-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 41 | 348 | 14268 |
| 11 | С1243-214-0104 243-214-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБбШв 4х2,5 | м | 41 | 919 | 37679 |
| 12 | У6124-0201-2001 6124-0201-2001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 5 999 | 23996 |
| 13 | С1243-903-1501 243-903-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб | шт. | 2 | 10 838 | 21676 |
| 14 | С1243-903-2509 243-903-2509<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ-нб | шт. | 2 | 19 343 | 38686 |
| 15 | Е11-290174-0101 1129-0174-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | гильза | 10 | 4 349 | 43490 |
| 16 | С1241-102-0166 241-102-0166<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм | м | 10 | 2 400 | 24000 |
| 17 | У6124-0201-3101 6124-0201-3101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм | м | 65 | 528 | 34320 |
| 18 | С1241-201-1204 241-201-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х2,7 мм | м | 65 | 787 | 51155 |

| | Раздел | Оборудование | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **3492100,00** |
| 19 | У6101-0108-0102 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м$^3$ основания** | **2** | **14 909** | **29818** |
| 20 | У6103-0101-0211 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м$^3$** | **0,9** | **37 327** | **33594** |
| 21 | С1214-403-103 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-** | **т** | **0,04404** | **418 459** | **18429** |
| 44 | 515-103-0134<br>515-103-0134<br>*РСНБ РК 2022* | **Дизель-генератор модель TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух** | **шт.** | **1** | **3 410 259** | **3410259** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4350085,00** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **3410259** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 64848 |
| | | Итого | | | | 4414933 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 50234 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 220747 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 4685913 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 4176461 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 1062953 |
| | | Итого | | | | 5239413 |
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 5134329,52 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 616119,54 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **5750449,07** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Мұздыбаев Е.М.**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"

**Эксперт** _____ **Бекбултанов Арман Еркинович**

**Авторский надзор**
ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.
Наименование объекта - Наружные сети связи
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за ноябрь месяц 2024 года
## (Локальная смета 05-01)

на Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел Внеплощадочные сети связи** | | | | **1152949,99** |
| 1 | **У6125-0702-1001 6125-0702-1001**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подвешивание линии кабеля с консолями КСК** | м | 425 | 1 758 | 747150 |
| 2 | **СПрайс ТОО Альянс.**<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*<br>*СТПрайс* | **Оптический кабель SNR-FOCA-UT4-4.** | м | 425 | 203,2 | 86358 |
| 3 | **У6125-0704-0501 6125-0704-0501**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж муфты оптической** | шт. | 1 | 189 021 | 189021 |
| 4 | **СПрайс ТОО Альянс.**<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*<br>*СТПрайс* | **Муфта оптическая SNR-FOSC-UF.** | комплект | 1 | 18 590,86 | 18591 |
| 5 | **У6125-0702-0905 6125-0702-0905**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Оптическая коробка. Монтаж оборудования** | бокс | 1 | 35 868 | 35868 |
| 6 | **СПрайс ТОО Альянс.**<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*<br>*СТПрайс* | **Оптическая распределительная коробка ОРК-8.** | шт. | 1 | 17 492,38 | 17492 |
| 7 | **С1248-102-1001 248-102-1001**<br>*РСНБ РК 2022* | **Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля •1000 Мбит/с** | шт. | 2 | 21 155 | 42310 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СПрайс ТОО Альянс.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Модуль SFP. | шт. | 2 | 3 726,69 | 7453 |
| 9 | СПрайс ТОО Альянс.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Патч-корд SC/UPC-SC/APC. | шт. | 4 | 861,58 | 3446 |
| 10 | У6119-202-102 6119-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж ввода кабельного, наружный диаметр до 48 мм | шт. | 1 | 5 088 | 5088 |
| 11 | С1241-207-204 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 1 | 172 | 172 |
| | Раздел | Внутриплощадочные сети связи | | | | 1411489,27 |
| 12 | У6101-0102-0102 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ | $м^3$ грунта | 60,2 | 479 | 28836 |
| 13 | У6101-0106-0101 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 59,98 | 80 | 4798 |
| 14 | У6124-0201-3101 6124-0201-3101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм | м | 172 | 528 | 90816 |
| 15 | У6125-0704-0101 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9* | Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3. | км | 0,172 | 75 686 | 13018 |
| 16 | С1249-101-301 249-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м | м | 172 | 11 | 1892 |
| 17 | Ц13-080206-2002 1308-0206-2002<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 172 | 945 | 162540 |
| 18 | С1241-207-205 241-207-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 173,72 | 239 | 41519 |
| 19 | У6119-0301-0202 6119-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 78 | 1 608 | 125424 |
| 20 | С1241-207-304 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 78 | 65 | 5070 |
| 21 | У6124-0201-0801 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 250 | 1 005 | 251250 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С1243-301-141 243-301-0141<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315 | м | 250 | 432 | 108000 |
| 23 | С1214-209-411 214-209-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм | кг | 17,2 | 840 | 14448 |
| 24 | Е11-340201-0708 1134-0201-0708<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 2 | 204 057 | 408114 |
| 25 | С1225-201-103 225-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2- 10 | шт. | 2 | 71 040 | 142080 |
| 26 | С1261-404-521 261-404-0521<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 1 346 | 5384 |
| 27 | У6125-0702-0209 6125-0702-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в коллекторе консоли двухместной | шт. | 4 | 2 075 | 8300 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **2564439,26** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 176946 |
| | | Итого | | | | 2741386 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 137069 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 137069 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 3015524 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 2687676 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 684041 |
| | | Итого | | | | 3371718 |
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 3304093,23 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 396491,19 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **3700584,42** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Шуздыбаев Е.М.**

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"

**Эксперт** _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Авторский надзор**
ТОО "АктобеСтройЭксперт",

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство административного здания и котельной для КГУ «Центр социального обслуживания №2» по адресу г. Актобе п.Жанаконыс д.383». Корректировка.

Наименование объекта - Тепловые сети
Договор подряда **№ 298 от 11.09.2024 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за ноябрь месяц 2024 года
## (Локальная смета 06-01)

на Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Монтаж конструкций каналов** | | | | **4904869,3** |
| 20 | У6122-101-101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под лотки песчано-гравийное. Устройство | $м^3$ основания | 30,5169 | 5 003 | 152676 |
| 21 | С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 33,56859 | 3 861 | 129608 |
| 22 | У6104-903-101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | $м^3$ сборных конструкций | 57,585 | 35 370 | 2036781 |
| 23 | С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 1,324455 | 21 275 | 28178 |
| 24 | У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 507,478 | 1 899 | 963701 |
| 25 | У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | $м^2$ стяжки | -507,478 | 140 | -71047 |
| 26 | У6111-401-102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | $м^2$ поверхности | 507,478 | 2 776 | 1408759 |
| 27 | С1212-401-0101 212-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 12,68695 | 20 195 | 256213 |
| | **Раздел 3.** | **Угол поворота УП-1,УП-2,УП-3,УП-5,УП-6,УП-8,УП-9,УП-10,УП-11** | | | | **440309,78** |
| 28 | У6122-101-101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под углы поворота песчано-гравийное. Устройство | $м^3$ основания | 2,33 | 5 003 | 11657 |
| 29 | С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 2,563 | 3 861 | 9896 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-61301-104 1106-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Бетонное основание углов поворота бетон В15,F100 W4.. Устройство | м$^3$ | 2,33 | 49 391 | 115081 |
| 31 | С1212-101-2008 212-101-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м$^3$ | 2,36495 | 23 638 | 55903 |
| 32 | С1214-403-101 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02311 | 432 100 | 9986 |
| 33 | У6105-201-302 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м$^3$ кладки | 2,16 | 33 805 | 73019 |
| 34 | С1212-401-0102 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м$^3$ | 0,5184 | 21 275 | 11029 |
| 35 | С1213-101-0101 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,864 | 77 044 | 66566 |
| 36 | У6111-0401-0107 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 20,915 | 4 168 | 87174 |
| | **Раздел 4.** | **Компенсатор К1,К2,К3(3шт)** | | | | **370869,68** |
| 37 | У6122-101-101 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под углы поворота песчано-гравийное. Устройство | м$^3$ основания | 1,86 | 5 003 | 9306 |
| 38 | С1211-601-0101 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 2,046 | 3 861 | 7900 |
| 39 | Е11-61301-104 1106-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Бетонное основание компенсаторов бетон В15,F100 W4.. Устройство | м$^3$ | 1,86 | 49 391 | 91867 |
| 40 | С1212-101-2008 212-101-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м$^3$ | 1,8879 | 23 638 | 44626 |
| 41 | С1214-403-101 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01974 | 432 100 | 8530 |
| 42 | У6105-201-302 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м$^3$ кладки | 1,884 | 33 805 | 63689 |
| 43 | С1212-401-0102 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м$^3$ | 0,45216 | 21 275 | 9620 |
| 44 | С1213-101-0101 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,7536 | 77 044 | 58060 |
| 45 | У6111-0401-0107 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 18,53952 | 4 168 | 77273 |
| | **Раздел 5.** | **Тепловые камеры тип (УТ1,УТ2,УТ3,УТ4)** | | | | **3255673,14** |
| 46 | У6122-501-102 6122-0501-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основания фильтрующие щебеночные. Устройство | м$^3$ фильтрующего основания | 0,1 | 7 168 | 717 |
| 47 | У6103-701-101 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,175 | 9 882 | 11611 |
| 48 | С1212-101-0101 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 1,1985 | 20 759 | 24880 |
| 49 | У6109-201-101 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 10,625 | 1 899 | 20177 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | У6109-201-102 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 10,625 | 140 | 1488 |
| 51 | У6111-0403-0101 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 10,625 | 5 588 | 59373 |
| 52 | У6105-201-302 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | $м^3$ кладки | 9,95 | 33 805 | 336360 |
| 53 | С1212-401-0102 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 2,388 | 21 275 | 50805 |
| 54 | С1213-101-0101 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 3,98 | 77 044 | 306635 |
| 55 | У6103-101-304 6103-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков бетон класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010. Устройство | $м^3$ | 0,1 | 43 528 | 4353 |
| 56 | С1212-101-0303 212-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 0,102 | 21 761 | 2220 |
| 57 | У6104-301-110 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 9,75 | 1 334 | 13007 |
| 58 | С1212-401-0104 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,11115 | 24 089 | 2677 |
| 59 | С1222-102-108 222-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,357 | 122 861 | 43861 |
| 60 | У6104-0903-0101 6104-0903-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | $м^3$ сборных конструкций | 5,416 | 35 859 | 194212 |
| 61 | СПрайс ТОО Стройдеталь.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. | шт. | 2 | 29 152,48 | 58305 |
| 62 | СПрайс ТОО Стройдеталь.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. | шт. | 4 | 43 706,97 | 174828 |
| 63 | СПрайс ТОО Стройдеталь.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. | шт. | 4 | 60 620,82 | 242483 |
| 64 | С1225-202-1104 225-202-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012 | $м^3$ | 1,088 | 108 467 | 118012 |
| 65 | У6104-0301-0104 6104-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 2 | 15 555 | 31110 |
| 66 | СПрайс ТОО Стройдеталь.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5. | шт. | 1 | 30 030,92 | 30031 |
| 67 | СПрайс ТОО Стройдеталь.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8. | шт. | 1 | 125 205,25 | 125205 |
| 68 | У6122-0701-0101 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Люки. Установка | шт. | 10 | 9 212 | 92120 |
| 69 | С1244-202-101 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 10 | 23 039 | 230390 |
| 70 | С1261-107-627 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 107,2 | 457 | 48990 |
| 71 | У6111-0401-0107 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 123 | 4 168 | 512664 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | У6121-105-403 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,02 | 1 391 819 | 27836 |
| 73 | С1241-201-613 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х6,6 мм | м | 20,2 | 1 828 | 36926 |
| 74 | У6121-0103-0102 6121-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,05 | 1 949 861 | 97493 |
| 75 | У6121-0201-0138 6121-0201-0138<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,05 | 4 021 682 | 201084 |
| 76 | С1241-102-0162 241-102-0162<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 50,2 | 3 104 | 155821 |
| | **Раздел 6.** | **Дренажные колодцы(4шт .ТС.АС-12)** | | | | **1903603,32** |
| | | Колодцы Д=1500мм(ДК1-ДК) | | | | |
| 77 | У6122-0501-0102 6122-0501-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основания фильтрующие под колодцы. Устройство | $м^3$ фильтрующего основания | 1,3293504 | 7 168 | 9529 |
| 78 | У6122-0401-0105 6122-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 6,368 | 89 103 | 567408 |
| 79 | У6111-0401-0107 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 81,976608 | 4 168 | 341679 |
| 80 | С1225-101-0201 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 7 586 | 30344 |
| 81 | С1225-101-0101 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 7 093 | 56744 |
| 82 | С1225-101-0108 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 16 338 | 65352 |
| 83 | С1225-101-0109 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 12 | 22 156 | 265872 |
| 84 | С1225-101-0606 225-101-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 4 | 16 436 | 65744 |
| 85 | Е11-061401-0403 1106-1401-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Засыпка щебнем для дренажа | $м^3$ загрузки | 1,6 | 14 514 | 23222 |
| 86 | Е11-080101-0401 1108-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | $м^3$ изолирующего слоя | 8,88 | 35 275 | 313242 |
| 87 | У6104-0901-0201 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 0,256 | 45 874 | 11744 |
| 88 | С1225-205-0103 225-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3 | шт. | 16 | 4 121 | 65936 |
| 89 | С1244-201-1701 244-201-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15 | шт. | 4 | 21 697 | 86788 |
| | **Раздел 7.** | **Трубопровод** | | | | **22625527,58** |
| 90 | У6123-0101-0101 6123-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. | км трубопровода | 0,477 | 3 558 653 | 1697477 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С1241-102-0120 241-102-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм | м | 30,3 | 836 | 25331 |
| 92 | С1241-102-0130 241-102-0130<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм | м | 30,3 | 1 024 | 31027 |
| 93 | С1241-102-0137 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 421,17 | 1 511 | 636388 |
| 94 | У6123-0101-0104 6123-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. | км трубопровода | 0,16 | 4 228 421 | 676547 |
| 95 | С1241-102-0177 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 161,6 | 3 789 | 612302 |
| 96 | У6123-0101-0105 6123-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. | км трубопровода | 0,092 | 5 111 254 | 470235 |
| 97 | С1241-102-0210 241-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм | м | 92,92 | 5 279 | 490525 |
| 98 | У6123-0101-0107 6123-0101-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. | км трубопровода | 0,322 | 6 396 302 | 2059609 |
| 99 | С1241-102-0229 241-102-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 325,22 | 12 177 | 3960204 |
| | | Установка отводов,задвижек,вентилей и опорных | | | | |
| 100 | СПрайс Сталь- ПромКазахстан.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 175°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 | шт. | 2 | 118 260,3 | 236521 |
| 101 | СПрайс СтальСервисКазахстан.<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 СТПрайс* | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 172°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 | шт. | 2 | 229 564,1 | 459128 |
| 102 | У6104-0901-0201 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 1,5608 | 45 874 | 71600 |
| 103 | С1225-205-0101 225-205-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 190 | 1 821 | 345990 |
| 104 | С1225-205-0102 225-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 | шт. | 154 | 2 277 | 350658 |
| | | Установка кранов проходных | | | | |
| 105 | У6121-0402-0101 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вентили запорные муфтовые | задвижка или клапан | 14 | 5 343 | 74802 |
| 106 | С1242-303-203 242-303-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до<br>+200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 6 | 7 728 | 46368 |
| 107 | С1242-303-205 242-303-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до<br>+200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 8 | 15 185 | 121480 |
| 108 | У6121-0402-0201 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вентили стальные диаметром до 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 6 797 | 27188 |
| 109 | С1242-302-304 242-302-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п<br>ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 2 | 55 163 | 110326 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С1242-302-0201 242-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN<br>40 | шт. | 2 | 52 969 | 105938 |
| 111 | У6121-0402-0202 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вентили стальные диаметром до 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 12 825 | 25650 |
| 112 | С1242-302-0203 242-302-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN<br>80 | шт. | 2 | 127 145 | 254290 |
| 113 | У6121-0402-0201 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 6 797 | 13594 |
| 114 | С1242-103-0301 242-103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки<br>30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 57 996 | 115992 |
| 115 | У6121-0402-0202 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 12 825 | 76950 |
| 116 | С1242-103-0303 242-103-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки<br>30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 6 | 119 464 | 716784 |
| 117 | У6121-0402-0203 6121-0402-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 19 812 | 39624 |
| 118 | С1242-103-0304 242-103-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки<br>30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 2 | 243 237 | 486474 |
| 119 | С1241-116-0305 241-116-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 1 547 | 6188 |
| 120 | С1241-116-0306 241-116-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 20 | 1 897 | 37940 |
| 121 | С1241-116-0307 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2 415 | 9660 |
| 122 | С1241-116-0309 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 3 989 | 15956 |
| 123 | С1241-116-0310 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 12 | 4 864 | 58368 |
| 124 | С1241-116-0311 241-116-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 4 | 6 642 | 26568 |
| | | Клапан-захлопка Д100 | | | | |
| 125 | У6121-0402-0103 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 8 834 | 35336 |
| 126 | С1242-304-0503 242-304-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С, PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN | шт. | 4 | 56 208 | 224832 |
| | | Изоляция трубопроводов | | | | |
| 127 | У6111-0501-0205 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 434,95 | 255 | 110912 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | У6111-0501-0302 6111-0501-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности огрунтованные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза | м² | 434,95 | 542 | 235743 |
| 129 | У6111-0101-1002 6111-0101-1002<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна | м³ | 36,64 | 107 138 | 3925536 |
| 130 | У6111-0301-0702 6111-0301-0702<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике | м² | 722,71 | 4 345 | 3140175 |
| 131 | СI261-105-190 261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м² | 0,8311165 | 552 642 | 459310 |
| | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **33500852,80** |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** |
| | | Затраты на организацию и управление по стройки в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9% | | | | 2311559 |
| | | Итого | | | | 35812412 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 1790621 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 1790621 |
| | | Итого с метных ценах | | | | 39393653 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента индекса | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 года, доля 80%, к=1.1141 | | | | 35110775 |
| | | в том числе на III квартал 2025 года, доля 20%, к=1.1342 | | | | 8936056 |
| | | Итого | | | | 44046831 |
| | | Тендерная скидка 2% | | | | 43163409,10 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 5179609,09 |
| | | **Всего по Акту** | | | | **48343018,19** |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Руководитель** _____ **Мұздыбаев Е.М.**

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

**Генеральный директор** _____ **Нурымбет Н.Н.**

**Технический надзор:**

ТОО "АДС Сапа"

**Эксперт** _____ **Бексултанов Арман Еркинович**

**Авторский надзор:**

ТОО "АктобеСтройЭксперт".

**Инженер** _____ **Кузенкова Жанна Анатольевна**