Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистаууский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на Строительство водопровода к новым жилым домам в селе Шетпе Мангистауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договора № 29 от 24. 09. 2024г. Доп согл. №29/1 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

ред. 2023.10. Э 730

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения									
		Подраздел 1. Земляные работы									
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	17 941	365	365	6548465	6548465	--	--	6548465
					--	88	--	1578808		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	897	10 615	--	9521655	--	--	--	9521655
					10 615	--	9521655	--		--	
3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивающий слой из мягкого грунта 10 см	м³	1 121	5 964	456	6685644	511176	--	--	6685644
					5 508	120	6174468	134520		--	
4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	4 932	4 204	--	20734128	--	--	--	20734128
					4 204	--	20734128	--		--	
5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	11 307	69	69	780183	780183	--	--	780183
					--	19	--	214833		--	
6	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	11 307	31	31	350517	350517	--	--	350517
					--	8	--	90456		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11 307	713	263	8061891	2973741	–	–	8061891
					450	90	5088150	1017630		–	
8	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	11 307	231	169	2611917	1910883	124377	–	2611917
					51	42	576657	474894		–	
9	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	779	147	147	114513	114513	–	–	114513
					–	37	–	28823		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				42095058				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13189478			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3539964			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						124377		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								55408913
		Подраздел 2. Трубопроводы и фитинги									
10	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные.Установка	шт.	4	14 465	597	57860	2388	12636	–	57860
					10 709	201	42836	804		–	
11	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	4	67 175	–	268700	–	268700	–	268700
					–	–	–	–		–	
12	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	4	4 338	–	17352	–	1200	–	17352
					4 038	–	16152	–		–	
13	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,04	152 037	–	6081	–	6081	–	6081
					–	–	–	–		–	
14	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,629	1 598 306	499 239	2603640	813261	–	–	2603640
					1 099 067	141 241	1790380	230082		–	
15	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	1 645,29	2 890	–	4754888	–	4754888	–	4754888
					–	–	–	–		–	
16	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,629	317 027	–	516437	–	22782	–	516437
					303 042	–	493655	–		–	
17	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1 629	448	1	729792	1629	16290	–	729792
					437	–	711873	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							730
18	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным ди ром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,348	1 533 998	476 333	533831	165764	–	–	533831
					1 057 665	138 993	368067	48370		–	
19	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	351,48	829	–	291377	–	291377	–	291377
					–	–	–	–		–	
20	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	34,8	306 554	–	10668079	–	122217	–	10668079
					303 042	–	10545862	–		–	
21	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	348	441	1	153468	348	1044	–	153468
					437	–	152076	–		–	
22	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3,459	1 519 014	470 862	5254269	1628712	–	–	5254269
					1 048 152	138 353	3625558	478563		–	
23	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3 493,59	148	–	517051	–	517051	–	517051
					–	–	–	–		–	
24	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,459	306 554	–	1060370	–	12148	–	1060370
					303 042	–	1048222	–		–	
25	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3 459	441	1	1525419	3459	10377	–	1525419
					437	–	1511583	–		–	
		Задвижки									
26	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4	10 844	295	43376	1180	7304	–	43376
					8 723	103	34892	412		–	
27	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	55 799	–	223196	–	223196	–	223196
					–	–	–	–		–	
28	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	6 548	98	32740	490	4835	–	32740
					5 483	34	27415	170		–	
29	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		27 902	–	139510	–	139510	–	139510
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные вставки									
30	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0369	4 209 412	1 376 047	155327	50777	7601	--	155327
					2 627 355	384 351	96949	14183		--	
31	241-417-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм,Ст3	м	3,6	26 850	--	96660	--	96660	--	96660
					--	--	--	--		--	
		Фланцы									
32	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	85	5 788	85	491980	7225	56270	--	491980
					5 041	--	428485	--		--	
33	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	131	4 899	--	641769	--	641769	--	641769
					--	--	--	--		--	
34	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	9	2 959	42	26631	378	2052	--	26631
					2 689	--	24201	--		--	
35	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	23	2 612	--	60076	--	60076	--	60076
					--	--	--	--		--	
		Втулки									
36	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	64	5 064	2 389	324096	152896	--	--	324096
					2 675	649	171200	41536		--	
37	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	5 569	--	22276	--	22276	--	22276
					--	--	--	--		--	
38	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	46	1 578	--	72588	--	72588	--	72588
					--	--	--	--		--	
39	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	14	797	--	11158	--	11158	--	11158
					--	--	--	--		--	
		Гильзы									
40	241-417-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	0,8	155 448	--	124358	--	124358	--	124358
					--	--	--	--		--	
41	241-417-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм,Ст20	м	9,2	75 208	--	691914	--	691914	--	691914
					--	--	--	--		--	
42	241-417-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм,Ст3	м	2,8	41 485	--	116158	--	116158	--	116158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5	--		--	--		--	730
43	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /бетон под задвижки/	м³	4,88	62 185	2 885	303463	14078	180727	--	303463
					22 266	930	108658	4538		--	
		Переходы,заглушки									
44	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0168	4 209 412	1 376 047	70718	23117	3461	--	70718
					2 627 355	384 351	44140	6457		--	
45	241-114-0208 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	4	6 450	--	25800	--	25800	--	25800
					--	--	--	--		--	
46	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	5	1 557	--	7785	--	7785	--	7785
					--	--	--	--		--	
47	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150	--	1150	--	1150	--	1150
					--	--	--	--		--	
		Тройники									
48	6121-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,168	239 362	39 112	40213	6571	1316	--	40213
					192 417	11 905	32326	2000		--	
49	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/	шт.	4	207 562	--	830248	--	830248	--	830248
					--	--	--	--		--	
50	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0684	4 209 412	1 376 047	287924	94122	14091	--	287924
					2 627 355	384 351	179711	26290		--	
51	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	23 557	--	94228	--	94228	--	94228
					--	--	--	--		--	
52	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2 882	--	34584	--	34584	--	34584
					--	--	--	--		--	
53	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931	--	2793	--	2793	--	2793
					--	--	--	--		--	
		Пожарные подставки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	6121-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,152	239 362	39 112	36383	5945	1191	–	730 36383
55	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	192 417 / 151 884	11 905 / –	29247 / 607536	1810 / –	607536	–	607536
		Отводы									
56	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,005	4 209 412	1 376 047	21047	6880	1030	–	21047
57	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 627 355 / 2 604	384 351 / –	13137 / 5208	1922 / –	5208	–	5208
58	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	12	5 064	2 389	60768	28668	–	–	60768
59	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°,100°,120° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2 675 / 9 065	649 / –	32100 / 90650	7788 / –	90650	–	90650
60	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100-SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 117	–	2234	–	2234	–	2234
		Отмостки									
61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /для отводов/	м³	0,6	62 185	2 885	37311	1731	22220	–	37311
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	97,34	22 266 / 708	930 / –	13360 / 68917	558 / –	68917	–	68917
63	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,02367	1 510 113	–	35744	–	35744	–	35744
64	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	м³ подстилающего слоя	7,41	56 889	11	421547	82	282290	–	421547
		Колодец ж/б диам.2000мм,4шт									
65	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,67826	135 220	29 474	2796114	609471	262758	–	2796114
66	225-101-0503 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	93 039 / 51 588	9 689 / –	1923885 / 206352	200352 / –	206352	–	206352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7	--		--	--		--	730
67	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9а)	шт.	8	40 071	--	320568	--	320568	--	320568
					--	--	--	--		--	
68	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	42 292	--	169168	--	169168	--	169168
					--	--	--	--		--	
		Колодец ж/б диам.1500мм,12шт									
69	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,44	135 220	29 474	3034337	661396	285146	--	3034337
					93 039	9 689	2087795	217421		--	
70	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	31 549	--	378588	--	378588	--	378588
					--	--	--	--		--	
71	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/	шт.	24	29 406	--	705744	--	705744	--	705744
					--	--	--	--		--	
72	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	12	26 416	--	316992	--	316992	--	316992
					--	--	--	--		--	
		Прочие работы									
73	6121-0201-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,004	10 903 293	502 653	43613	2011	34033	--	43613
					1 892 290	106 767	7569	427		--	
74	6121-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	5 722 599	62 600	206014	2253	153527	--	206014
					1 395 394	616	50234	22		--	
75	6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3 679 929	58 912	58879	942	35829	--	58879
					1 381 780	342	22108	5		--	
76	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7, МС-5	т стальных элементов	0,43968	1 516 167	15 114	666628	6645	520904	--	666628
					316 318	3 525	139079	1550		--	
77	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной лаками ХВ-784	$м^2$	15,12	1 431	14	21637	211	18069	--	21637
					222	3	3357	45		--	
		Футляр									
78	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,051	5 026 914	3 267 711	256373	166653	--	--	256373
					1 759 203	904 027	89719	46105		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	241-201-1311 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 315x28,6 мм	м	51,51	33 765	–	1739235	–	1739235	–	1739235
					–	–	–	–		–	
80	6121-0105-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,027	3 748 026	2 134 310	101197	57627	–	–	101197
					1 613 716	521 059	43570	14069		–	
81	241-201-1309 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 250x22,7 мм	м	27,27	21 284	–	580415	–	580415	–	580415
					–	–	–	–		–	
82	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,182	3 340 627	1 919 185	607994	349291	–	–	607994
					1 421 442	472 491	258702	85993		–	
83	241-201-1308 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 225x20,5 мм	м	183,82	17 342	–	3187806	–	3187806	–	3187806
					–	–	–	–		–	
84	6121-0802-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	71	28 072	12 191	1993112	865561	778657	–	1993112
					4 914	2 590	348894	183890		–	
85	241-201-1308 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 225x20,5 мм	м	72,42	17 342	–	1255908	–	1255908	–	1255908
					–	–	–	–		–	
86	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство /заделка концов футляра/	$м^3$	0,38	62 185	2 885	23630	1096	14073	–	23630
					22 266	930	8461	353		–	
87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	7,8	62 185	2 885	485043	22503	288865	–	485043
					22 266	930	173675	7254		–	
		Вантуз воздушный двухкамерный для чистой воды Д110мм - 3компл.									
88	6121-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вантузы двойные.Установка	шт.	3	18 153	846	54459	2538	4413	–	54459
					15 836	284	47508	852		–	
89	242-402-1701 РСНБ РК 2022	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный),с защитой от гидроудара,для водоснабжения,Т до+60°С,PN 16 DN 50	шт.	3	381 611	–	1144833	–	1144833	–	1144833
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 10 мм.Установка	т фасонных частей	9 0,0093	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	39148 24434	12797 3574	1917	-- --	730 39148
91	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882 --	-- --	8646 --	-- --	8646	-- --	8646
92	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	1 065 --	-- --	3195 --	-- --	3195	-- --	3195
93	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	5 788 5 041	85 --	17364 15123	255 --	1986	-- --	17364
94	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 899 --	-- --	14697 --	-- --	14697	-- --	14697
95	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	3	2 959 2 689	42 --	8877 8067	126 --	684	-- --	8877
96	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 612 --	-- --	7836 --	-- --	7836	-- --	7836
97	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	6 548 5 483	98 34	19644 16449	294 102	2901	-- --	19644
98	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	27 902 --	-- --	83706 --	-- --	83706	-- --	83706
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				26949889				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5771371			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1627497			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						23155169		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								55876430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				111285343 69044947	18960849 5167461	23279547 --	-- --	111285343
	Стоимость общестроительных работ		тенге				111285343				
	Материалы		тенге				3311220				
	Всего заработная плата		тенге					74212408			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19968326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				111285343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14639
		Сметная заработная плата	тенге					74212408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				111285343				14639
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					74212408			
		РАЗДЕЛ 2. Распределительные колодцы- 22шт.									
		Подраздел 1. На 2 абонента Д200 - 1шт									
99	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0152	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	63983 39936	20916 5842	3131	-- --	63983
100	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	23 557 --	-- --	23557 --	-- --	23557	-- --	23557
101	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280 --	-- --	560 --	-- --	560	-- --	560
102	241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	1	11 256 --	-- --	11256 --	-- --	11256	-- --	11256
103	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12 668 --	-- --	25336 --	-- --	25336	-- --	25336
104	6121-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	3	13 659 12 015	319 34	40977 36045	957 102	3975	-- --	40977
105	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	12 668 --	-- --	38004 --	-- --	38004	-- --	38004
106	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	10 556 10 042	514 16	21112 20084	1028 32	--	-- --	21112
107	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5 569 --	-- --	11138 --	-- --	11138	-- --	11138
108	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	3342 2926	313 97	103	-- --	3342
109	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- --	1389
110	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554 303 042	-- --	460 455	-- --	5	-- --	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	11 0,6	3 490 2 323	65 21	2094 1394	39 13	661	-- --	730 2094
112	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547 --	-- --	328 --	-- --	328	-- --	328
113	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0006	306 554 303 042	-- --	184 182	-- --	2	-- --	184
114	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	6 262 668 3 886 122	1 951 722 584 692	2505 1554	781 234	170	-- --	2505
115	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4	17 486 --	-- --	6994 --	-- --	6994	-- --	6994
116	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	-- --	22016
117	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 --	-- --	5610 --	-- --	5610	-- --	5610
118	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	-- --	11008
119	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 --	-- --	2677 --	-- --	2677	-- --	2677
				Колодец							
120	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	-- --	3692
121	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	-- --	226227
122	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	-- --	31549 --	-- --	31549	-- --	31549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 5-9б	шт.	2	29 406	–	58812	–	58812	–	730 58812
					–	–	–	–		–	
124	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416	–	26416	–	26416	–	26416
					–	–	–	–		–	
125	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751	–	3751	–	3751	–	3751
					–	–	–	–		–	
126	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785	–	5495	–	5495	–	5495
					–	–	–	–		–	
127	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	–	19349	–	19349	–	19349
					–	–	–	–		–	
128	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	2 858	96	5716	192	50	–	5716
					2 737	34	5474	68		–	
129	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	2	23 187	–	46374	–	46374	–	46374
					–	–	–	–		–	
130	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	–	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		–	
131	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,72	1 427	10	1027	7	860	–	1027
					222	2	160	1		–	
132	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	–	11723
					6 501	620	1833	175		–	
133	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517	–	9034	–	9034	–	9034
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				309787				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					71845			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					21871			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						410932		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								792563
		Подраздел 2. На 2 абонента Д160 - 1шт									
134	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0109	4 209 412	1 376 047	45883	14998	2247	–	45883
					2 627 355	384 351	28638	4189		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	241-113-0125 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ' Т 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	14 793	–	14793	–	14793	–	730 14793
					–	–	–	–		–	
136	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280	–	560	–	560	–	560
					–	–	–	–		–	
137	241-117-0426 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х8,0 мм	шт.	1	3 189	–	3189	–	3189	–	3189
					–	–	–	–		–	
138	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 726	–	17452	–	17452	–	17452
					–	–	–	–		–	
139	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	3	8 785	218	26355	654	3015	–	26355
					7 562	34	22686	102		–	
140	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	8 726	–	26178	–	26178	–	26178
					–	–	–	–		–	
141	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	9 287	416	18574	832	–	–	18574
					8 871	9	17742	18		–	
142	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3 398	–	6796	–	6796	–	6796
					–	–	–	–		–	
143	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797	208 196	3342	313	103	–	3342
					1 950 772	64 450	2926	97		–	
144	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	–	1389	–	1389	–	1389
					–	–	–	–		–	
145	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554	–	460	–	5	–	460
					303 042	–	455	–		–	
146	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3 490	65	2094	39	661	–	2094
					2 323	21	1394	13		–	
147	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547	–	328	–	328	–	328
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	14 0,0006	306 554 303 042	– –	184 182	– –	2	– –	730 184
149	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	6 262 668 3 886 122	1 951 722 584 692	2505 1554	781 234	170	– –	2505
150	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4	17 486 --	– –	6994 –	– –	6994	– –	6994
151	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
152	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 --	– –	5610 --	– –	5610	– –	5610
153	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	– –	11008
154	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 --	– –	2677 --	– –	2677	– –	2677
				Колодец							
155	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	– –	3692
156	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	– –	226227
157	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	– –	31549 --	– –	31549	– –	31549
158	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	29 406 --	– –	58812 --	– –	58812	– –	58812
159	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416 --	– –	26416 --	– –	26416	– –	26416
160	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3 751 --	– –	3751 --	– –	3751	– –	3751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785		5495	--	5495	--	5495
					--	--	--	--		--	
162	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	--	19349	--	19349	--	19349
					--	--	--	--		--	
163	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	2 858	96	5716	192	50	--	5716
					2 737	34	5474	68		--	
164	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	2	23 187	--	46374	--	46374	--	46374
					--	--	--	--		--	
165	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	--	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		--	
166	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,72	1 427	10	1027	7	860	--	1027
					222	2	160	1		--	
167	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	--	11723
					6 501	620	1833	175		--	
168	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517	--	9034	--	9034	--	9034
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				282788				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					65428			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					20204			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						368204		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								716420
		Подраздел 3. На 2 абонента Д110 - 7шт									
169	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0357	4 209 412	1 376 047	150276	49125	7354	--	150276
					2 627 355	384 351	93797	13721		--	
170	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882	--	20174	--	20174	--	20174
					--	--	--	--		--	
171	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	14	280	--	3920	--	3920	--	3920
					--	--	--	--		--	
172	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	7	1 150	--	8050	--	8050	--	8050
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-20 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	16 14	4 899 –	– –	68586 –	– –	68586	– –	730 68586
174	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	21	5 788 5 041	85 –	121548 105861	1785 –	13902	– –	121548
175	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 899 –	– –	102879 –	– –	102879	– –	102879
176	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	14	5 628 5 349	279 2	78792 74886	3906 28	–	– –	78792
177	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1 578 –	– –	22092 –	– –	22092	– –	22092
178	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	23392 20483	2186 677	723	– –	23392
179	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,5	926 –	– –	9723 –	– –	9723	– –	9723
180	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0105	306 554 303 042	– –	3219 3182	– –	37	– –	3219
181	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	4,2	3 490 2 323	65 21	14658 9757	273 88	4628	– –	14658
182	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4,2	547 –	– –	2297 –	– –	2297	– –	2297
183	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0042	306 554 303 042	– –	1288 1273	– –	15	– –	1288
184	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0028	4 747 087 2 899 171	1 457 935 434 118	13292 8118	4083 1216	1091	– –	13292
185	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,8	12 332 –	– –	34530 –	– –	34530	– –	34530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,к проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	17 14	11 008 9 316	177 34	154112 130424	2478 476	21210	-- --	730 154112
187	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	2 805 --	-- --	39270 --	-- --	39270	-- --	39270
188	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	7	11 008 9 316	177 34	77056 65212	1239 238	10605	-- --	77056
189	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2 677 --	-- --	18739 --	-- --	18739	-- --	18739
				Колодец							
190	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,679	38 064 6 501	2 667 620	25845 4414	1811 421	19620	-- --	25845
191	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,92	145 017 93 039	29 474 9 689	1583586 1015986	321856 105804	245744	-- --	1583586
192	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	31 549 --	-- --	220843 --	-- --	220843	-- --	220843
193	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	14	29 406 --	-- --	411684 --	-- --	411684	-- --	411684
194	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	7	26 416 --	-- --	184912 --	-- --	184912	-- --	184912
195	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 751 --	-- --	26257 --	-- --	26257	-- --	26257
196	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	49	785 --	-- --	38465 --	-- --	38465	-- --	38465
197	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	19 349 --	-- --	135443 --	-- --	135443	-- --	135443
198	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	14	2 858 2 737	96 34	40012 38318	1344 476	350	-- --	40012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С с встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	18 14	23 187 –	– –	324618 –	– –	324618	– –	730 324618
200	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,1456	2 349 427 1 251 170	4 328 1 452	342077 182170	630 211	159277	– –	342077
201	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	5,04	1 427 222	10 2	7192 1119	50 10	6023	– –	7192
202	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	1,974	41 572 6 501	2 667 620	82063 12833	5265 1224	63965	– –	82063
203	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	14	4 517 –	– –	63238 –	– –	63238	– –	63238
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1767833				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					396031			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					124590			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2290265		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								4454128
		Подраздел 4. На 3 абонента Д110 - 2шт									
204	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0102	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	42936 26799	14035 3920	2102	– –	42936
205	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882 –	– –	5764 –	– –	5764	– –	5764
206	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	280 –	– –	1120 –	– –	1120	– –	1120
207	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	2	1 150 –	– –	2300 –	– –	2300	– –	2300
208	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	4	4 899 –	– –	19596 –	– –	19596	– –	19596
209	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	5 788 5 041	85 –	34728 30246	510 –	3972	– –	34728
210	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 899	–	29394	–	29394	–	29394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	5 628 5 349	279 2	22512 21396	1116 8	–	– –	22512
212	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 578 –	– –	6312 –	– –	6312	– –	6312
213	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	6683 5852	624 193	207	– –	6683
214	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926 –	– –	2778 –	– –	2778	– –	2778
215	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	306 554 303 042	– –	920 909	– –	11	– –	920
216	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	3 490 2 323	65 21	6282 4181	117 38	1984	– –	6282
217	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	547 –	– –	985 –	– –	985	– –	985
218	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	306 554 303 042	– –	552 545	– –	7	– –	552
219	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0008	4 747 087 2 899 171	1 457 935 434 118	3798 2319	1166 347	313	– –	3798
220	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8	12 332 –	– –	9866 –	– –	9866	– –	9866
221	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	11 008 9 316	177 34	66048 55896	1062 204	9090	– –	66048
222	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 805 –	– –	16830 –	– –	16830	– –	16830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,к проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 068 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
224	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 677 –	– –	5354 –	– –	5354	– –	5354
				Колодец							
225	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,194	38 064 6 501	2 667 620	7384 1261	517 120	5606	– –	7384
226	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	145 017 93 039	29 474 9 689	452453 290282	91959 30230	70212	– –	452453
227	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 549 –	– –	63098 –	– –	63098	– –	63098
228	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	4	29 406 –	– –	117624 –	– –	117624	– –	117624
229	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	26 416 –	– –	52832 –	– –	52832	– –	52832
230	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 751 –	– –	7502 –	– –	7502	– –	7502
231	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785 –	– –	10990 –	– –	10990	– –	10990
232	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349 –	– –	38698 –	– –	38698	– –	38698
233	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	6	2 858 2 737	96 34	17148 16422	576 204	150	– –	17148
234	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	6	23 187 –	– –	139122 –	– –	139122	– –	139122
235	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0416	2 349 427 1 251 170	4 328 1 452	97736 52049	180 60	45507	– –	97736
236	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,44	1 427 222	10 2	2055 320	15 3	1720	– –	2055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бет 37,5	м³	21 0,564	41 572 6 501	2 667 620	23447 3667	1505 350	18275	– –	730 23447
238	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	4 517 –	– –	27102 –	– –	27102	– –	27102
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				530776				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					113736			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					35745			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						719451		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								1363965
		Подраздел 5. На 4 абонента Д125 - 2шт									
239	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0102	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	42936 26799	14035 3920	2102	– –	42936
240	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882 –	– –	5764 –	– –	5764	– –	5764
241	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	280 –	– –	1120 –	– –	1120	– –	1120
242	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	2	1 150 –	– –	2300 –	– –	2300	– –	2300
243	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	4	4 899 –	– –	19596 –	– –	19596	– –	19596
244	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	5 788 5 041	85 –	34728 30246	510 –	3972	– –	34728
245	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 899 –	– –	29394 –	– –	29394	– –	29394
246	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	5 628 5 349	279 2	22512 21396	1116 8	–	– –	22512
247	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 578 –	– –	6312 –	– –	6312	– –	6312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	22 0,003	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	6683 5852	624 193	207	– –	730 6683
249	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926 –	– –	2778 –	– –	2778	– –	2778
250	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	306 554 303 042	– –	920 909	– –	11	– –	920
251	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	2,4	3 490 2 323	65 21	8376 5575	156 50	2645	– –	8376
252	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,4	547 –	– –	1313 –	– –	1313	– –	1313
253	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	306 554 303 042	– –	736 727	– –	9	– –	736
254	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0008	4 747 087 2 899 171	1 457 935 434 118	3798 2319	1166 347	313	– –	3798
255	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8	12 332 –	– –	9866 –	– –	9866	– –	9866
256	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	11 008 9 316	177 34	88064 74528	1416 272	12120	– –	88064
257	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 805 –	– –	22440 –	– –	22440	– –	22440
258	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
259	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 677 –	– –	5354 –	– –	5354	– –	5354
				Колодец							
260	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,194	38 064	2 667	7384	517	5606	–	7384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 501		1261	120		--	730
261	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	145 017	29 474	452453	91959	70212	--	452453
					93 039	9 689	290282	30230		--	
262	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 549	--	63098	--	63098	--	63098
					--	--	--	--		--	
263	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	4	29 406	--	117624	--	117624	--	117624
					--	--	--	--		--	
264	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	26 416	--	52832	--	52832	--	52832
					--	--	--	--		--	
265	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 751	--	7502	--	7502	--	7502
					--	--	--	--		--	
266	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785	--	10990	--	10990	--	10990
					--	--	--	--		--	
267	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	38698
					--	--	--	--		--	
268	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	8	2 858	96	22864	768	200	--	22864
					2 737	34	21896	272		--	
269	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	8	23 187	--	185496	--	185496	--	185496
					--	--	--	--		--	
270	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0416	2 349 427	4 328	97736	180	45507	--	97736
					1 251 170	1 452	52049	60		--	
271	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,44	1 427	10	2055	15	1720	--	2055
					222	2	320	3		--	
272	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,564	41 572	2 667	23447	1505	18275	--	23447
					6 501	620	3667	350		--	
273	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	4 517	--	36136	--	36136	--	36136
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				556458				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					114321			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					35893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						784540		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	тенге								1455321
		Подраздел 6. На 5 абонента Д125 - 5шт									
274	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0255	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	107340 66998	35089 9801	5253	– –	107340
275	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2 882 –	– –	14410 –	– –	14410	– –	14410
276	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	10	280 –	– –	2800 –	– –	2800	– –	2800
277	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	5	1 150 –	– –	5750 –	– –	5750	– –	5750
278	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	10	4 899 –	– –	48990 –	– –	48990	– –	48990
279	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	15	5 788 5 041	85 –	86820 75615	1275 –	9930	– –	86820
280	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 899 –	– –	73485 –	– –	73485	– –	73485
281	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	5 628 5 349	279 2	56280 53490	2790 20	–	– –	56280
282	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1 578 –	– –	15780 –	– –	15780	– –	15780
283	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	16708 14631	1561 483	516	– –	16708
284	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,5	926 –	– –	6945 –	– –	6945	– –	6945
285	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0075	306 554 303 042	– –	2299 2273	– –	26	– –	2299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	25 7,5	3 490 2 323	65 21	26175 17422	488 158	8265	– –	730 26175
287	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	7,5	547 –	– –	4103 –	– –	4103	– –	4103
288	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0075	306 554 303 042	– –	2299 2273	– –	26	– –	2299
289	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,002	4 747 087 2 899 171	1 457 935 434 118	9494 5798	2916 868	780	– –	9494
290	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2	12 332 –	– –	24664 –	– –	24664	– –	24664
291	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	25	11 008 9 316	177 34	275200 232900	4425 850	37875	– –	275200
292	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	2 805 –	– –	70125 –	– –	70125	– –	70125
293	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5	11 008 9 316	177 34	55040 46580	885 170	7575	– –	55040
294	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	2 677 –	– –	13385 –	– –	13385	– –	13385
				Колодец							
295	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,485	38 064 6 501	2 667 620	18461 3153	1294 301	14014	– –	18461
296	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8	145 017 93 039	29 474 9 689	1131133 725704	229897 75574	175532	– –	1131133
297	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	31 549 –	– –	157745 –	– –	157745	– –	157745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 5-9б	шт.	10	29 406	–	294060	–	294060	–	294060
					–	–	–	–		–	
299	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	26 416	–	132080	–	132080	–	132080
					–	–	–	–		–	
300	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 751	–	18755	–	18755	–	18755
					–	–	–	–		–	
301	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	35	785	–	27475	–	27475	–	27475
					–	–	–	–		–	
302	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	19 349	–	96745	–	96745	–	96745
					–	–	–	–		–	
303	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	25	2 858	96	71450	2400	625	–	71450
					2 737	34	68425	850		–	
304	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	25	23 187	–	579675	–	579675	–	579675
					–	–	–	–		–	
305	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,104	2 349 427	4 328	244340	450	113768	–	244340
					1 251 170	1 452	130122	151		–	
306	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	3,6	1 427	10	5137	36	4302	–	5137
					222	2	799	7		–	
307	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	1,41	41 572	2 667	58617	3760	45691	–	58617
					6 501	620	9166	874		–	
308	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	25	4 517	–	112925	–	112925	–	112925
					–	–	–	–		–	
		На 6 абонента Д110 - 1шт									
309	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0051	4 209 412	1 376 047	21468	7018	1050	–	21468
					2 627 355	384 351	13400	1960		–	
310	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	–	2882	–	2882	–	2882
					–	–	–	–		–	
311	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280	–	560	–	560	–	560
					–	–	–	–		–	
312	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	1	1 150	–	1150	–	1150	–	1150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		--	730
313	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	2	4 899	--	9798	--	9798	--	9798
					--	--	--	--		--	
314	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	5 788	85	17364	255	1986	--	17364
					5 041	--	15123	--		--	
315	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 899	--	14697	--	14697	--	14697
					--	--	--	--		--	
316	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 628	279	11256	558	--	--	11256
					5 349	2	10698	4		--	
317	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156
					--	--	--	--		--	
318	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797	208 196	3342	313	103	--	3342
					1 950 772	64 450	2926	97		--	
319	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	--	1389	--	1389	--	1389
					--	--	--	--		--	
320	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554	--	460	--	5	--	460
					303 042	--	455	--		--	
321	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	3 490	65	6282	117	1984	--	6282
					2 323	21	4181	38		--	
322	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	547	--	985	--	985	--	985
					--	--	--	--		--	
323	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	306 554	--	552	--	7	--	552
					303 042	--	545	--		--	
324	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	4 747 087	1 457 935	1899	584	155	--	1899
					2 899 171	434 118	1160	174		--	
325	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	12 332	--	4933	--	4933	--	4933
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,кр проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	28 6	11 008 9 316	177 34	66048 55896	1062 204	9090	-- --	730 66048
327	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 805 --	-- --	16830 --	-- --	16830	-- --	16830
328	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	-- --	11008
329	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 --	-- --	2677 --	-- --	2677	-- --	2677
				Колодец							
330	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	-- --	3692
331	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	-- --	226227
332	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	-- --	31549 --	-- --	31549	-- --	31549
333	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	29 406 --	-- --	58812 --	-- --	58812	-- --	58812
334	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- --	26416
335	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751 --	-- --	3751 --	-- --	3751	-- --	3751
336	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785 --	-- --	5495 --	-- --	5495	-- --	5495
337	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349 --	-- --	19349 --	-- --	19349	-- --	19349
338	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	6	2 858 2 737	96 34	17148 16422	576 204	150	-- --	17148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С с встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 м³/ч	шт.	6	23 187	–	139122	–	139122	–	730 139122
					--	–	--	–		--	
340	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	--	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		--	
341	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	м²	0,72	1 427	10	1027	7	860	--	1027
					222	2	160	1		--	
342	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м³	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	--	11723
					6 501	620	1833	175		--	
343	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	4 517	–	27102	–	27102	–	27102
					--	–	--	–		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1759260				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					345014			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					108203			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2581435		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								4685707
		Подраздел 7. На 2 абонента Д63 тупиковые - 3шт									
344	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00222	4 209 412	1 376 047	9345	3055	457	--	9345
					2 627 355	384 351	5833	853		--	
345	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	280	–	1680	–	1680	–	1680
					--	–	--	--		--	
346	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	502	–	1506	–	1506	–	1506
					--	–	–	–		--	
347	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	9	2 959	42	26631	378	2052	--	26631
					2 689	–	24201	–		--	
348	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 612	–	23508	–	23508	–	23508
					--	–	--	–		--	
349	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	2 227 797	208 196	10025	937	310	–	10025
					1 950 772	64 450	8778	290		–	
350	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926	–	4167	–	4167	–	4167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		--	730
351	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	306 554	--	1379	--	15	--	1379
					303 042	--	1364	--		--	
352	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	3 490	65	6282	117	1984	--	6282
					2 323	21	4181	38		--	
353	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	547	--	985	--	985	--	985
					--	--	--	--		--	
354	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	306 554	--	552	--	7	--	552
					303 042	--	545	--		--	
355	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	3 709 886	675 735	4452	811	310	--	4452
					2 775 802	209 009	3331	251		--	
356	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	6 472	--	7766	--	7766	--	7766
					--	--	--	--		--	
357	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	11 008	177	66048	1062	9090	--	66048
					9 316	34	55896	204		--	
358	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 805	--	16830	--	16830	--	16830
					--	--	--	--		--	
359	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	11 008	177	33024	531	4545	--	33024
					9 316	34	27948	102		--	
360	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2 677	--	8031	--	8031	--	8031
					--	--	--	--		--	
				Колодец							
361	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,291	38 064	2 667	11077	776	8409	--	11077
					6 501	620	1892	180		--	
362	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	145 017	29 474	678680	137939	105318	--	678680
					93 039	9 689	435423	45345		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	31 549		94647	--	94647	--	94647
					--	--	--	--		--	
364	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	6	29 406	--	176436	--	176436	--	176436
					--	--	--	--		--	
365	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	26 416	--	79248	--	79248	--	79248
					--	--	--	--		--	
366	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 751	--	11253	--	11253	--	11253
					--	--	--	--		--	
367	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	21	785	--	16485	--	16485	--	16485
					--	--	--	--		--	
368	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19 349	--	58047	--	58047	--	58047
					--	--	--	--		--	
369	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	6	2 858	96	17148	576	150	--	17148
					2 737	34	16422	204		--	
370	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	6	23 187	--	139122	--	139122	--	139122
					--	--	--	--		--	
371	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0624	2 349 427	4 328	146604	270	68261	--	146604
					1 251 170	1 452	78073	91		--	
372	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	2,16	1 427	10	3082	21	2581	--	3082
					222	2	480	4		--	
373	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,846	41 572	2 667	35170	2257	27413	--	35170
					6 501	620	5500	525		--	
374	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	4 517	--	27102	--	27102	--	27102
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				669867				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					148730			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					48087			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						897717		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								1716312
		Подраздел 8. На 3 абонента Д110 - 2шт									
375	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0148	4 209 412	1 376 947	6230	2037	305	--	6230
					2 627 355	384 351	3888	569		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 разме, и 32х2,0 мм	шт.	32 4	280 --	-- --	1120 --	-- --	1120	-- --	730 1120
377	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	502 --	-- --	1004 --	-- --	1004	-- --	1004
378	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	2 959 2 689	42 --	17754 16134	252 --	1368	-- --	17754
379	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 612 --	-- --	15672 --	-- --	15672	-- --	15672
380	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	6683 5852	624 193	207	-- --	6683
381	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- --	2778
382	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	306 554 303 042	-- --	920 909	-- --	11	-- --	920
383	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	3 490 2 323	65 21	6282 4181	117 38	1984	-- --	6282
384	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	547 --	-- --	985 --	-- --	985	-- --	985
385	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	306 554 303 042	-- --	552 545	-- --	7	-- --	552
386	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	3 709 886 2 775 802	675 735 209 009	4452 3331	811 251	310	-- --	4452
387	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	6 472 --	-- --	7766 --	-- --	7766	-- --	7766
388	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	11 008 9 316	177 34	44032 37264	708 136	6060	-- --	44032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычаг[illegible]й рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 805 –	– –	11220 –	– –	11220	– –	11220
390	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
391	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 677 –	– –	5354 –	– –	5354	– –	5354
				Колодец							
392	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,194	38 064 6 501	2 667 620	7384 1261	517 120	5606	– –	7384
393	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	145 017 93 039	29 474 9 689	452453 290282	91959 30230	70212	– –	452453
394	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 549 –	– –	63098 –	– –	63098	– –	63098
395	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	4	29 406 –	– –	117624 –	– –	117624	– –	117624
396	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	26 416 –	– –	52832 –	– –	52832	– –	52832
397	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 751 –	– –	7502 –	– –	7502	– –	7502
398	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785 –	– –	10990 –	– –	10990	– –	10990
399	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349 –	– –	38698 –	– –	38698	– –	38698
400	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	6	2 858 2 737	96 34	17148 16422	576 204	150	– –	17148
401	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	6	23 187 –	– –	139122 –	– –	139122	– –	139122
402	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	6,0416	2 349 427	4 328	97736	180	45507	–	97736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	м²	1,44	1 251 170 1 427 222	1 10 2	52049 2055 320	60 15 3	1720	– – –	730 2055
404	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м³	0,564	41 572 6 501	2 667 620	23447 3667	1505 350	18275	– –	23447
405	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4 517 –	– –	18068 –	– –	18068	– –	18068
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				454737				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					99655			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					32222			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						648585		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8	тенге								1202977
		Подраздел 9. На 2 абонента Д32 - 1шт									
406	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00079	4 209 412 2 627 355	1 376 047 384 351	3325 2076	1087 304	162	– –	3325
407	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 252 –	– –	1252 –	– –	1252	– –	1252
408	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 854 –	– –	3708 –	– –	3708	– –	3708
409	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2 959 2 689	42 –	8877 8067	126 –	684	– –	8877
410	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1 854 –	– –	5562 –	– –	5562	– –	5562
411	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 152 5 012	140 1	10304 10024	280 2	–	– –	10304
412	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543 –	– –	1086 –	– –	1086	– –	1086
413	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	3342 2926	313 97	103	– –	3342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926 –	– –	1389 –	– –	1389	– –	730 1389
415	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554 303 042	– –	460 455	– –	5	– –	460
416	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3 490 2 323	65 21	2094 1394	39 13	661	– –	2094
417	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547 –	– –	328 –	– –	328	– –	328
418	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0006	306 554 303 042	– –	184 182	– –	2	– –	184
419	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	3 093 965 2 529 064	398 348 126 179	1238 1012	159 50	67	– –	1238
420	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	5 419 –	– –	2168 –	– –	2168	– –	2168
421	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
422	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 –	– –	5610 –	– –	5610	– –	5610
423	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	– –	11008
424	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 –	– –	2677 –	– –	2677	– –	2677
				Колодец							
425	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	– –	3692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устро во в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	36 1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	-- --	730 226227
427	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	-- --	31549 --	-- --	31549	-- --	31549
428	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-96	шт.	2	29 406 --	-- --	58812 --	-- --	58812	-- --	58812
429	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- --	26416
430	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751 --	-- --	3751 --	-- --	3751	-- --	3751
431	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785 --	-- --	5495 --	-- --	5495	-- --	5495
432	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349 --	-- --	19349 --	-- --	19349	-- --	19349
433	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	2 858 2 737	96 34	5716 5474	192 68	50	-- --	5716
434	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 м³/ч	шт.	2	23 187 --	-- --	46374 --	-- --	46374	-- --	46374
435	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427 1 251 170	4 328 1 452	48868 26024	90 30	22754	-- --	48868
436	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	м²	0,72	1 427 222	10 2	1027 160	7 1	860	-- --	1027
437	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м³	0,282	41 572 6 501	2 667 620	11723 1833	752 175	9138	-- --	11723
438	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517 --	-- --	9034 --	-- --	9034	-- --	9034
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				233347				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					49815			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					16017			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						301501		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								584661
		Подраздел 10. На 4 абонента Д32 - 1шт									
439	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00079	4 209 412	1 376 047	3325	1087	162	–	3325
					2 627 355	384 351	2076	304		–	
440	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 252	–	1252	–	1252	–	1252
					–	–	–	–		–	
441	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 854	–	3708	–	3708	–	3708
					–	–	–	–		–	
442	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2 959	42	8877	126	684	–	8877
					2 689	–	8067	–		–	
443	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1 854	–	5562	–	5562	–	5562
					–	–	–	–		–	
444	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 152	140	10304	280	–	–	10304
					5 012	1	10024	2		–	
445	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	–	1086	–	1086	–	1086
					–	–	–	–		–	
446	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797	208 196	3342	313	103	–	3342
					1 950 772	64 450	2926	97		–	
447	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	–	1389	–	1389	–	1389
					–	–	–	–		–	
448	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554	–	460	–	5	–	460
					303 042	–	455	–		–	
449	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3 490	65	2094	39	661	–	2094
					2 323	21	1394	13		–	
450	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547	–	328	–	328	–	328
					–	–	–	–		–	
451	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0006	306 554	–	184	–	2	–	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	303 042 3 093 965 2 529 064	398 348 126 179	182 1238 1012	-- 159 50	67	-- -- --	730 1238
453	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	5 419 --	-- --	2168 --	-- --	2168	-- --	2168
454	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	-- --	22016
455	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 --	-- --	5610 --	-- --	5610	-- --	5610
456	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	-- --	11008
457	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 --	-- --	2677 --	-- --	2677	-- --	2677
				Колодец							
458	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	-- --	3692
459	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	-- --	226227
460	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	-- --	31549 --	-- --	31549	-- --	31549
461	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	29 406 --	-- --	58812 --	-- --	58812	-- --	58812
462	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- --	26416
463	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751 --	-- --	3751 --	-- --	3751	-- --	3751
464	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	1	785 --	-- --	5495 --	-- --	5495	-- --	5495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349		19349	--	19349	--	19349
					--	--	--	--		--	
466	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	4	2 858	96	11432	384	100	--	11432
					2 737	34	10948	136		--	
467	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	4	23 187	--	92748	--	92748	--	92748
					--	--	--	--		--	
468	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	--	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		--	
469	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,72	1 427	10	1027	7	860	--	1027
					222	2	160	1		--	
470	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	--	11723
					6 501	620	1833	175		--	
471	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517	--	9034	--	9034	--	9034
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				238821				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					50007			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					16085			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						347925		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								636751
		Подраздел 11. На 5 абонента Д32 - 1шт									
472	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00079	4 209 412	1 376 047	3325	1087	162	--	3325
					2 627 355	384 351	2076	304		--	
473	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 252	--	1252	--	1252	--	1252
					--	--	--	--		--	
474	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 854	--	3708	--	3708	--	3708
					--	--	--	--		--	
475	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2 959	42	8877	126	684	--	8877
					2 689	--	8067	--		--	
476	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1 854	--	5562	--	5562	--	5562
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. У вка на сварном соединении	шт.	40 2	5 152 5 012	140 1	10304 10024	280 2	–	– –	730 10304
478	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543 –	– –	1086 –	– –	1086	– –	1086
479	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797 1 950 772	208 196 64 450	3342 2926	313 97	103	– –	3342
480	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926 –	– –	1389 –	– –	1389	– –	1389
481	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554 303 042	– –	460 455	– –	5	– –	460
482	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3 490 2 323	65 21	2094 1394	39 13	661	– –	2094
483	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547 –	– –	328 –	– –	328	– –	328
484	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0006	306 554 303 042	– –	184 182	– –	2	– –	184
485	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	3 093 965 2 529 064	398 348 126 179	1238 1012	159 50	67	– –	1238
486	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	5 419 –	– –	2168 –	– –	2168	– –	2168
487	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	– –	22016
488	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 –	– –	5610 –	– –	5610	– –	5610
489	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008	177	11008	177	1515	–	11008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9 316		9316	34		--	730
490	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	--	2677	--	2677	--	2677
					--	--	--	--		--	
				Колодец							
491	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064	2 667	3692	259	2802	--	3692
					6 501	620	631	60		--	
492	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017	29 474	226227	45980	35106	--	226227
					93 039	9 689	145141	15115		--	
493	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549	--	31549	--	31549	--	31549
					--	--	--	--		--	
494	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	29 406	--	58812	--	58812	--	58812
					--	--	--	--		--	
495	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416	--	26416	--	26416	--	26416
					--	--	--	--		--	
496	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751	--	3751	--	3751	--	3751
					--	--	--	--		--	
497	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785	--	5495	--	5495	--	5495
					--	--	--	--		--	
498	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	--	19349	--	19349	--	19349
					--	--	--	--		--	
499	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	5	2 858	96	14290	480	125	--	14290
					2 737	34	13685	170		--	
500	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	5	23 187	--	115935	--	115935	--	115935
					--	--	--	--		--	
501	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	--	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		--	
502	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,72	1 427	10	1027	7	860	--	1027
					222	2	160	1		--	
503	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	--	11723
					6 501	620	1833	175		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,t до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	42 2	4 517	–	9034	–	9034	–	730 9034
					--	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				241558				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					50103			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					16119			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						371137		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11	тенге								662796
		Подраздел 12. На 6 абонента Д32 - 1шт									
505	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00079	4 209 412	1 376 047	3325	1087	162	–	3325
					2 627 355	384 351	2076	304		–	
506	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 252	–	1252	–	1252	–	1252
					–	–	–	–		–	
507	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 854	–	3708	–	3708	–	3708
					–	–	–	–		–	
508	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2 959	42	8877	126	684	–	8877
					2 689	–	8067	–		–	
509	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1 854	–	5562	–	5562	–	5562
					–	–	–	–		–	
510	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 152	140	10304	280	–	–	10304
					5 012	1	10024	2		–	
511	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543	–	1086	–	1086	–	1086
					–	–	–	–		–	
512	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 227 797	208 196	3342	313	103	–	3342
					1 950 772	64 450	2926	97		–	
513	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	–	1389	–	1389	–	1389
					–	–	–	–		–	
514	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	306 554	–	460	–	5	–	460
					303 042	–	455	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	43 0,6	3 490 2 323	65 21	2094 1394	39 13	661	-- --	730 2094
516	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547 --	-- --	328 --	-- --	328	-- --	328
517	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0006	306 554 303 042	-- --	184 182	-- --	2	-- --	184
518	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	3 093 965 2 529 064	398 348 126 179	1238 1012	159 50	67	-- --	1238
519	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	5 419 --	-- --	2168 --	-- --	2168	-- --	2168
520	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	11 008 9 316	177 34	22016 18632	354 68	3030	-- --	22016 -
521	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805 --	-- --	5610 --	-- --	5610	-- --	5610
522	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	11 008 9 316	177 34	11008 9316	177 34	1515	-- --	11008
523	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677 --	-- --	2677 --	-- --	2677	-- --	2677
				Колодец							
524	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,097	38 064 6 501	2 667 620	3692 631	259 60	2802	-- --	3692
525	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	145 017 93 039	29 474 9 689	226227 145141	45980 15115	35106	-- --	226227
526	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549 --	-- --	31549 --	-- --	31549	-- --	31549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 15-96	шт.	44 2	29 406	–	58812	–	58812	–	730 58812
					–	–	–	–		–	
528	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26 416	–	26416	–	26416	–	26416
					–	–	–	–		–	
529	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 751	–	3751	–	3751	–	3751
					–	–	–	–		–	
530	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785	–	5495	–	5495	–	5495
					–	–	–	–		–	
531	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	–	19349	–	19349	–	19349
					–	–	–	–		–	
532	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	6	2 858	96	17148	576	150	–	17148
					2 737	34	16422	204		–	
533	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	6	23 187	–	139122	–	139122	–	139122
					–	–	–	–		–	
534	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,0208	2 349 427	4 328	48868	90	22754	–	48868
					1 251 170	1 452	26024	30		–	
535	6111-0501-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,72	1 427	10	1027	7	860	–	1027
					222	2	160	1		–	
536	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	41 572	2 667	11723	752	9138	–	11723
					6 501	620	1833	175		–	
537	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517	–	9034	–	9034	–	9034
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				244295				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					50199			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					16153			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						394349		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге								688841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				18960442	1554884	10116031	–	18960442
							7289527	491189	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18960442				
	Материалы		тенге				1280496				
	Всего заработная плата		тенге					7780716			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7864094				
	Местные материалы		тенге				971451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18960442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
		Сметная заработная плата	тенге					7780716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				18960442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
		Сметная заработная плата	тенге					7780716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								130245785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				76334474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					20515733			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5658650			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						33395587		
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**Тенге**								130 245 784,70
	Строительно-монтажные работы		Тенге								130 245 784,70
	Оборудование		Тенге								0,00
	Итого		Тенге								130 245 784,70
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными		Тенге								7 684 501,30
	Итого по главе 8		Тенге								137 930 286,00
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**Тенге**								137 930 286,00
	Сметная прибыль -5%		Тенге								6 896 514,30
	Непредвиденные работы и затраты к СМР -5%		Тенге								6 896 514,30
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 - 100%, К=1,075		Тенге								163 102 563,19
	ИТОГО по АКТУ с учет. тендерной скидки подрядчика, Кподр.=0,98000000215		**Тенге**								159 840 512,28
	НДС 12%		Тенге								19 180 861,473
	ИТОГО по АКТУ		**Тенге**								**179 021 373,75**
	Удержание 5,0% (Договор № 29/24.09.2024)		Тенге								**8 951 068,69**
	ВСЕГО к оплате		**Тенге**								**170 070 305,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Эксперт: _____ **Батыров С. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ДИАС-проект" Эксперт: _____ **Нуралиев Е. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)