Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор
ТОО "Строй Zapad": **Дисенов В.В.**
Гл.инженер проекта: **Амангалиев А.Ж**

г.Атырау 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.6).

Территориальный район строительства:

- Дом культуры: регион 6.6
- Электроснабжение: регион 6.6
- Тепловые сети: регион 6.6
- Наружный газопровод: регион 6.6
- Наружные сети водоснабжения и канализации: регион 6.6
- Блочно-модульная котельная: регион 6.6
- Генеральный план: регион 6.6

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Главный инженер проекта Амангалиев А.Ж.

Форма 1

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области" Сундетов Ж.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 601464,761 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 64442,653 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"04" сентября 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	5 667,956	5 667,956
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025	--	--	979,111	979,111
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**6 647,067**	**6 647,067**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Дом культуры	169 116,495	34 182,829	--	203 299,324
		Всего по главе	**169 116,495**	**34 182,829**	**--**	**203 299,324**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Электроснабжение	17 439,348	12 999,832	--	30 439,18
		Всего по главе	**17 439,348**	**12 999,832**	**--**	**30 439,18**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1	Тепловые сети	5 686,048	--	--	5 686,048
6	6-2	Наружный газопровод	3 068,562	67,486	--	3 136,048
7	6-3	Наружные сети водоснабжения и канализации	25 928,771	--	--	25 928,771
8	6-4	Блочно-модульная котельная	2 089,338	5 120,23	--	7 209,568
		Всего по главе	**36 772,719**	**5 187,716**	**--**	**41 960,435**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1-1	Генеральный план	139 678,892	2 307,236	--	141 986,128
		Всего по главе	**139 678,892**	**2 307,236**	**--**	**141 986,128**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**363 007,454**	**54 677,613**	**--**	**417 685,067**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	23 958,492	--	--	23 958,492
		Итого по главе 8	**23 958,492**	**--**	**--**	**23 958,492**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**386 965,946**	**54 677,613**	**--**	**441 643,559**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	19 348,297	--	--	19 348,297
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	11 608,978	1 640,328	--	13 249,307
		Итого по части II в сметных ценах:	**417 923,222**	**56 317,941**	**--**	**474 241,163**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
13		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 14 %	58 509,251	7 884,512	--	66 393,763
14		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 43 %	179 706,985	24 216,715	--	203 923,7
15		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 43 %	179 706,985	24 216,715	--	203 923,7
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 14 %, к - 1,0587	61 943,744	8 347,333	--	70 291,077
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 43 %, к - 1,079	193 903,837	26 129,835	--	220 033,672
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 43 %, к - 1,0992	197 533,918	26 619,013	--	224 152,931
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**453 381,499**	**61 096,181**	**--**	**514 477,68**
19		- в том числе на 2025 г.	255 847,581	34 477,168	--	290 324,749
20		- в том числе на 2026 г.	197 533,918	26 619,013	--	224 152,931
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,474 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,474 : 1,168 = 0,406 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,418 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,418 : 1,168 = 0,358 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,056 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,056 : 1,168 = 0,048 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,358x2,90% + 0,048x0,2x2,90%)/0,406x100 = 2,63 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,63 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 474241,163x0,46% = 2181,509	--	--	2 181,509	2 181,509
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 14 %, к - 1,0587	--	--	323,339	323,339
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 43 %, к - 1,079	--	--	1 012,155	1 012,155
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 43 %, к - 1,0992	--	--	1 031,103	1 031,103
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 366,597**	**2 366,597**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 474241,163x2,63% = 12472,543	--	--	12 472,543	12 472,543

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 14 %, к - 1,0587	--	--	1 848,655	1 848,655
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 43 %, к - 1,079	--	--	5 786,886	5 786,886
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 43 %, к - 1,0992	--	--	5 895,222	5 895,222
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**13 530,763**	**13 530,763**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
29		III квартал 2025 г., доля - 14%, к - 1,0587	--	--	2 171,994	2 171,994
30		IV квартал 2025 г., доля - 43%, к - 1,079	--	--	6 799,041	6 799,041
31		I квартал 2026 г., доля - 43%, к - 1,0992	--	--	6 926,326	6 926,326
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**15 897,36**	**15 897,36**
32		- в том числе на 2025 г.	--	--	8 971,035	8 971,035
33		- в том числе на 2026 г.	--	--	6 926,326	6 926,326
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**417 923,222**	**56 317,941**	**21 301,119**	**495 542,282**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**453 381,499**	**61 096,181**	**22 544,427**	**537 022,108**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
34	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	797,648	797,648
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**61 943,744**	**8 347,333**	**2 171,994**	**72 463,071**
35		- в том числе затраты по части II	61 943,744	8 347,333	--	70 291,077
36		- в том числе затраты по части III	--	--	2 171,994	2 171,994
37	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	8 695,569	8 695,569
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**193 903,837**	**26 129,835**	**6 799,041**	**226 832,713**
38		- в том числе затраты по части II	193 903,837	26 129,835	--	220 033,672
39		- в том числе затраты по части III	--	--	6 799,041	6 799,041
40	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	27 219,926	27 219,926
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**197 533,918**	**26 619,013**	**6 926,326**	**231 079,257**
41		- в том числе затраты по части II	197 533,918	26 619,013	--	224 152,931
42		- в том числе затраты по части III	--	--	6 926,326	6 926,326
43	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	27 729,511	27 729,511
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**64 442,653**	**64 442,653**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**453 381,499**	**61 096,181**	**86 987,08**	**601 464,761**

Директор ТОО "Строй Zapad" Дисенов В.В.

ГИП Амангалиев А.Ж.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-АС

Сметная стоимость	**128001,061**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	55445,627	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,599	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**128 001 061**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 146 563**
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**839,02392**	**350**	**293 658**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**25,1707176**	**7 584**	**190 895**
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**25,1707176**	**3 957**	**99 601**
4	**У6101-0106-0202** **6101-0106-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**773,6032024**	**103**	**79 681**
5	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**773,6032024**	**624**	**482 728**
	Раздел 2.	**Ленточный монолитный фундамент**				**7 982 974**
				Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4		
6	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**98,4**	**5 355**	**526 932**
7	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**32,4**	**83 727**	**2 712 755**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,633	301 009	491 548
9	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,299	316 337	94 585
10	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76376	316 337	241 606
11	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29755	316 337	94 126
				ФМ-1		
12	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	120	5 286	634 320
13	У6103-0101-0213 6103-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м	$м^3$	1,25	72 134	90 168
14	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0391	87 371	3 416
15	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0391	301 009	11 769
		Перегородки				
16	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,6	84 139	555 317
17	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1548	301 009	46 596
18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00808	316 337	2 556
19	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	571	1 164	664 644
20	С1235-201-0204 235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 370,4	1 090	1 493 736
21	У6111-401-103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	100	3 189	318 900
	Раздел 3.	**Стена**				**51 816 740**
22	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	198,78	63 917	12 705 421

1	2	3	4	5	6	7
23	С1213-308-0101 213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	$м^3$	198,78	10 930	2 172 665
24	С1234-201-0307 234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	24,4	51 061	1 245 888
25	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	574	59 178	33 968 172
26	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	102,4	14 885	1 524 224
27	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,281	300 673	84 489
28	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,281	412 387	115 881
	Раздел 4.	**Перемычки**				**982 504**
29	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	63	1 905	120 015
30	У6104-0301-0111 6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 467	44 802
31	С1222-102-0107 222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,684	146 690	100 336
32	С1222-102-0103 222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,42	131 211	55 109
33	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,232	179 106	399 765
34	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,296	119 820	35 467
35	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,308	122 809	37 825
36	У6106-302-401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,38903	109 305	42 523
37	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,37638	377 036	141 909
38	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01265	361 466	4 573

1	2	3	4	5	6	7
39	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,38903	264	103
40	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,38903	197	77
	Раздел 5.	**Монолитный пояс**				**2 686 326**
41	У6103-0401-0201 6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	47,51	10 269	487 880
42	У6103-0401-0203 6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	10,5	66 003	693 032
43	У6103-0401-0202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,056	91 966	281 048
44	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,725	301 009	820 250
45	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,331	316 337	104 708
46	У6103-0401-0205 6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	47,51	6 302	299 408
	Раздел 6.	**Балка**				**11 185 912**
				Балка металлическая/Лист 18/		
47	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	2,63376	109 305	287 883
48	С1214-202-0103 214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	2,63376	500 034	1 316 970
49	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	76,37904	528	40 328
50	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	76,37904	395	30 170
				Балка деревянная/Лист 18/		
51	У6107-0104-0104 6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	358,456	7 596	2 722 832
52	С1234-101-0114 234-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	$м^3$	44,1046	66 872	2 949 363

1	2	3	4	5	6	7
53	С1215-202-0403 215-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	8,844	127 483	1 127 460
54	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	103	435	44 805
55	У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	356,86	7 471	2 666 101
	Раздел 7.	Кровля				11 335 569
56	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	5,997	254 665	1 527 226
57	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	8,277	275 670	2 281 721
58	У6110-0101-0602 6110-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	$м^2$	490,1	1 953	957 165
59	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	14,274	9 558	136 431
60	У6110-101-515 6110-0101-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по готовым прогонам: простая	$м^2$	490,1	2 086	1 022 349
61	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	563,615	6 540	3 686 042
62	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	43	11 634	500 262
63	У6107-104-213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	41,6	1 165	48 464
64	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,17472	607 659	106 170
				Слуховое окно/2шт		
65	У6107-101-213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	2	62 127	124 254
66	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев/Лестница	$м^3$	0,4	254 665	101 866
67	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,8	9 558	7 646
68	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,4	8 370	87 048

1	2	3	4	5	6	7
69	У6110-101-515 6110-0101-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по готовым прогонам: простая**	$м^2$	11,4	2 086	23 780
70	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм**	$м^2$	13,908	6 540	90 958
71	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	5,64	1 486	8 381
				Металлическое ограждение		
72	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждения кровли перилами**	м	162	3 863	625 806
	Раздел 8.	**Полы**				**8 021 766**
				Тип 1		
73	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	25,26	40 706	1 028 234
74	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	18,1872	77 997	1 418 547
75	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	252,6	2 577	650 950
76	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	252,6	9 678	2 444 663
				Тип 2		
77	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	44,65	5 355	239 101
78	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,2325	61 866	138 116
79	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	44,65	334	14 913
80	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	$м^3$	4,465	40 465	180 676
81	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	$м^2$	44,65	2 561	114 349
82	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	**Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	44,65	1 742	77 780
83	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, толщина 20 мм**	$м^2$	44,65	2 978	132 968

1	2	3	4	5	6	7
84	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	-44,65	573	-25 584
85	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	44,65	6 177	275 803
				Тип 3		
86	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,45	40 706	59 024
87	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,16	77 997	90 477
88	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	14,5	2 577	37 366
89	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	14,5	334	4 843
90	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	14,5	2 577	37 366
91	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	14,5	9 678	140 331
				Тип 4		
92	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,18	40 706	48 033
93	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,44	61 866	584 015
94	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	11,8	3 791	44 734
95	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-11,8	642	-7 576
96	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	175,25	1 390	243 598
97	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,7625	3 368	29 512
98	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	26,86	727	19 527
	Раздел 9.	**Внутренняя отделка**				**16 923 338**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 9.1.	**Потолок**				**4 241 653**
99	**У6112-0501-0106** **6112-0501-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подвесного потолка, ячеистого, со сборкой панелей**	**м^2**	**276,65**	**6 902**	**1 909 438**
100	**С1232-401-0201** **232-401-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	**м^2**	**276,65**	**6 282**	**1 737 915**
101	**У6107-0203-0101** **6107-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м^2**	**45,86**	**7 471**	**342 620**
102	**У6112-301-303** **6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м^2**	**45,86**	**2 356**	**108 046**
103	**У6112-302-110** **6112-0302-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м^2**	**45,86**	**3 132**	**143 634**
	Подраздел 9.2.	**Стены**				**11 837 600**
104	**У6112-202-105** **6112-0202-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону высококачественная, стена**	**м^2**	**862,46**	**8 146**	**7 025 599**
105	**У6112-301-203** **6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**862,46**	**1 699**	**1 465 320**
106	**У6112-302-107** **6112-0302-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке, стена**	**м^2**	**783,05**	**3 828**	**2 997 515**
107	**У6112-302-307** **6112-0302-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска высококачественная масляным составом по штукатурке, стена**	**м^2**	**79,41**	**4 397**	**349 166**
	Подраздел 9.3.	**Стены/облицовка керамическими плитками**				**844 085**
108	**У6112-202-101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**55**	**4 249**	**233 695**
109	**У6112-102-203** **6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**55**	**11 098**	**610 390**
	Раздел 10.	**ПРОЕМЫ**				**8 301 755**
	Подраздел 10.1.	**Окна**				**2 461 435**
110	**У6108-102-107** **6108-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**12,6**	**6 599**	**83 147**

1	2	3	4	5	6	7
111	У6108-102-108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	16,8	7 723	129 746
112	С1223-102-0609 223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м^2	16,8	70 511	1 184 585
113	С1223-102-0508 223-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м^2	12,6	69 371	874 075
114	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	21	3 272	68 712
115	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	21	2 465	51 765
116	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	м	21	3 305	69 405
	Подраздел 10.2.	**Двери**				**2 676 875**
		Наружные двери				
117	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м^2	5,67	11 729	66 503
118	С1223-205-1101 223-205-1101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	м^2	5,67	153 728	871 638
119	У6108-204-103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м^2	8,19	10 832	88 714
120	С1223-205-1105 223-205-1105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	м^2	8,19	106 476	872 038
		Внутренние двери				
121	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	35,28	5 938	209 493
122	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	14,28	14 666	209 430
123	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	15,54	12 298	191 111
124	С1223-201-0105 223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м^2	5,46	12 734	69 528

1	2	3	4	5	6	7
125	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	38	558	21 204
126	С1223-502-0302 223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	19	4 064	77 216
	Подраздел 10.3.	**Витраж**				**3 163 445**
127	У6108-301-101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	21,888	5 917	129 511
128	С1223-301-0108 223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,12	127 832	654 500
129	С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	11,648	143 394	1 670 253
130	С1223-301-0207 223-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	5,12	138 512	709 181
	Раздел 11.	**Крыльцо №1**				**205 436**
131	У6106-0302-0501 6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,40032	123 709	49 523
132	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,37964	362 286	137 538
133	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01008	378 059	3 811
134	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0106	453 695	4 809
135	С1217-101-0302 217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	28	38	1 064
136	С1215-202-0402 215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,072	120 707	8 691
	Раздел 12.	**Главный вход**				**1 699 921**
137	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,1	26 321	55 274
138	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,16	61 866	71 765

1	2	3	4	5	6	7
139	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,48	66 709	165 438
140	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,624	87 371	54 520
141	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,624	301 009	187 830
142	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	13	7 261	94 393
143	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	13,26	3 368	44 660
		РЕШЕТКА Р-1				
144	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,01517	1 432 958	21 738
145	С1222-509-0801 222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,01517	1 146 498	17 392
				Пандус		
146	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	2,98	26 321	78 437
147	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,7	61 866	43 306
148	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	5,58	66 709	372 236
149	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,984	87 371	85 973
150	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,984	301 009	296 193
				Ограждение пандуса		
151	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,18086	258 889	46 823
152	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3**	м	0,16574	14 774	2 449
153	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,01512	318 023	4 809
154	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01512	313 783	4 744

1	2	3	4	5	6	7
155	С1217-103-1601 217-103-1601 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	2,208	23 524	51 941
	Раздел 13.	**Крыльцо входа №2**				**1 385 538**
156	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,28	61 866	79 188
157	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство площадки и ступеней	$м^3$	6,8	69 052	469 554
158	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,72	87 371	62 907
159	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72	301 009	216 726
160	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	14	7 261	101 654
161	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,28	3 368	48 095
		РЕШЕТКА Р-1				
162	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03034	1 432 958	43 476
163	С1222-509-0801 222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03034	1 146 498	34 785
164	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,5	3 780	24 570
165	С1215-204-0203 215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	122 966	7 378
				Ограждение крыльца		
166	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,01629	258 889	4 217
167	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	5,7	14 774	84 212
168	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	313 783	590
169	С1217-103-1601 217-103-1601 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	0,276	23 524	6 493
				КОЗЫРЕК ВХОДА №2		

1	2	3	4	5	6	7
170	Е1109-0105-0305 1109-0105-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж конструкций опорных этажерочного типа	т конструкций	0,020232	141 551	2 864
171	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01997	377 036	7 529
172	С1215-202-0702 215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03375	120 707	4 074
173	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000262	301 009	79
174	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,586728	264	155
175	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,586728	395	232
176	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	10,05	2 233	22 442
177	С1224-102-0106 224-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	10,05	2 878	28 924
178	У6110-0301-0107 6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	0,81	2 401	1 945
179	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	0,81	4 138	3 352
180	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9,1	7 364	67 012
181	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	9,646	6 540	63 085
	Раздел 14.	**Крыльцо входа №3**				**948 407**
182	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,635	61 866	39 285
183	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство площадки и ступеней	$м^3$	2,655	69 052	183 333
184	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,18644	87 371	16 289
185	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18644	301 009	56 120

1	2	3	4	5	6	7
186	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	9	7 261	65 349
187	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,18	3 368	30 918
				Ограждение крыльца		
188	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,052716	258 889	13 648
189	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	26,65	14 774	393 727
190	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00439	313 783	1 378
191	С1217-103-1601 217-103-1601 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	0,644	23 524	15 149
				КОЗЫРЕК ВХОДА №2		
192	Е1109-0105-0305 1109-0105-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж конструкций опорных этажерочного типа	т конструкций	0,020232	141 551	2 864
193	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01997	377 036	7 529
194	С1215-202-0702 215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,031	120 707	3 742
195	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000262	301 009	79
196	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,586728	264	155
197	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,586728	395	232
198	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	8,7	2 233	19 427
199	С1224-102-0106 224-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	8,7	2 878	25 039
200	У6110-0301-0107 6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	1,85	2 401	4 442
201	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,85	4 138	7 655

1	2	3	4	5	6	7
202	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	4,34	7 364	31 960
203	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	4,6004	6 540	30 087
	Раздел 15.	Крыльцо входа №4				802 624
204	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,336	61 866	20 787
205	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство площадки и ступеней	$м^3$	1,8	69 052	124 294
206	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0525	87 371	4 587
207	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0525	301 009	15 803
208	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,4	7 261	46 470
209	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,528	3 368	21 986
		РЕШЕТКА Р-1				
210	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01517	1 432 958	21 738
211	С1222-509-0801 222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01517	1 146 498	17 392
212	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,5	3 780	24 570
213	С1215-204-0203 215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	122 966	7 378
				Ограждение крыльца		
214	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,052716	258 889	13 648
215	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	26,65	14 774	393 727
216	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004396	313 783	1 379

1	2	3	4	5	6	7
217	С1217-103-1601 217-103-1601 *ПрСЦ 06.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	0,644	23 524	15 149
				КОЗЫРЕК ВХОДА №2		
218	Е1109-0105-0305 1109-0105-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж конструкций опорных этажерочного типа	т конструкций	0,020232	141 551	2 864
219	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01997	377 036	7 529
220	С1215-202-0702 215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01075	120 707	1 298
221	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000262	301 009	79
222	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,586728	264	155
223	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,586728	395	232
224	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	3,9	2 233	8 709
225	С1224-102-0106 224-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	3,9	2 878	11 224
226	У6110-0301-0107 6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	0,9	2 401	2 161
227	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	0,9	4 138	3 724
228	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,5	7 364	18 410
229	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	2,65	6 540	17 331
	Раздел 16.	**Сцена**				**1 761 859**
230	У6109-0307-0801 6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	42,2	4 546	191 841
231	У6109-0307-0201 6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	56,1036	5 606	314 517
232	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,12344	1 076 140	132 839

1	2	3	4	5	6	7
233	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,062	377 036	23 376
234	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06144	378 059	23 228
235	С1217-106-0103 217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	540	1 855	1 001 700
				Лестница деревянная ЛС-1		
236	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец	$м^3$	0,15	389 932	58 490
237	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01092	1 076 140	11 751
238	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01092	377 036	4 117
	Раздел 17.	**План мероприятия для доступности МГН**				**813 829**
239	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов"	шт.	1	9 402	9 402
240	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Вход в помещение"	шт.	2	9 402	18 804
241	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Выход из помещения"	шт.	2	9 402	18 804
242	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Доступность"	шт.	1	9 402	9 402
243	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма для вызова персонала	шт.	2	9 402	18 804
244	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма с графиком работы со шрифтом Брайля	шт.	2	9 402	18 804
245	522-101-0220002 522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма санузла размером 150х200 мм	шт.	2	9 402	18 804
246	У6109-0308-0403 6109-0308-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее	шт.	157	1 338	210 066
247	С1251-104-0102 251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	14,13	24 106	340 618
248	С1251-103-0401 251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	1	3 086	3 086

1	2	3	4	5	6	7
249	Ц13-100104-206 1310-0104-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	8 764	17 528
250	541-801-8703001 541-801-8703001 *ПрСЦ 06.2025*	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	2	6 255	12 510
251	Е1117-301-101 1117-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка вешалки, подстаканника, порученья для ванны и тому подобное	шт.	4	1 623	6 492
252	С1274-401-0202002 274-401-0202002 *ПрСЦ 06.2025*	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	2	31 632	63 264
253	С1274-401-0202001 274-401-0202001 *ПрСЦ 06.2025*	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15 814	15 814
254	С1274-401-0202003 274-401-0202003 *ПрСЦ 06.2025*	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	1	31 627	31 627

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	218,12	37 439	8 166 194,68
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	140,1152	45 603	6 389 673,47
3	224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	594,4194	6 540	3 887 502,88
4	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	$м^3$	44,1046	66 872	2 949 362,81
5	213-101-0803	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	24,64872	116 960	2 882 914,29
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,27865	301 009	2 190 939,16
7	213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	$м^3$	198,78	10 930	2 172 665,4
8	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	36,213264	50 837	1 840 973,7
9	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,886	53 047	1 744 503,64
10	232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	276,65	6 282	1 737 915,3
11	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	11,648	143 394	1 670 253,31
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 370,4	1 090	1 493 736

1	2	3	4	5	6	7
13	214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	2,63376	500 034	1 316 969,55
14	234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	24,4	51 061	1 245 888,4
15	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	16,8	70 511	1 184 584,8
16	215-202-0403	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	8,844	127 483	1 127 459,65
17	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	324,4525	3 368	1 092 756,02
18	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	552,1460352	1 855	1 024 230,9
19	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	21,46824	44 084	946 405,89
20	241-417-0101	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	59,16574	14 774	874 114,64
21	223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	12,6	69 371	874 074,6
22	223-205-1105	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	8,19	106 476	872 038,44
23	223-205-1101	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	5,67	153 728	871 637,76
24	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	22,392	37 511	839 946,31
25	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	6,86991	118 448	813 727,1
26	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,52983	120 707	788 196,19
27	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,26182	229 504	748 600,74
28	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	5,12	138 512	709 181,44

1	2	3	4	5	6	7
29	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,12	127 832	654 499,84
30	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	11,423825	54 448	622 004,42
31	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,6575	54 020	575 718,15
32	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,486	1 159 673	563 601,08
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7147215	316 337	542 429,85
34	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,8278569	624 830	517 269,8
35	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	5,37618	80 727	434 002,88
36	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,1809	52 140	426 552,13
37	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,96775	53 453	425 900,14
38	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	27,89	15 105	421 278,45
39	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,232	179 106	399 764,59
40	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	14,13	24 106	340 617,78
41	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,74456	120 707	331 287,6
42	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	414,8016	758	314 419,61
43	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,74464	50 832	292 011,54
44	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 153,148448	220	253 692,66
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,0206467	120 707	243 906,2
46	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,4709	48 859	218 443,7
47	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	14,28	14 666	209 430,48
48	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 433,91418	84	204 448,79
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,50921	377 036	191 990,5
50	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	15,54	12 298	191 110,92

1	2	3	4	5	6	7
51	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,73	14 985	190 759,05
52	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	45,543	4 042	184 084,81
53	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	318	554	176 172
54	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	14,3498	11 558	165 854,99
55	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	1,6157837	97 713	157 883,07
56	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	56,1	2 753	154 443,3
57	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	178,5468135	861	153 728,81
58	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,24294	118 448	147 223,76
59	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,234	607 659	142 192,21
60	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	61,164782	2 280	139 455,7
61	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,0881	17 195	139 074,88
62	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5249649	262 219	137 655,77
63	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,37964	362 286	137 538,26
64	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,281	412 387	115 880,75
65	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,4558	253 967	115 758,16
66	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,61816	44 084	115 418,97
67	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0982077	1 174 643	115 358,98
68	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	47,8958141	2 307	110 495,64
69	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	38,6944	2 826	109 350,37
70	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,278532	2 146	107 897,73
71	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,684	146 690	100 335,96
72	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	230	435	100 050

1	2	3	4	5	6	7
73	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8972	50 837	96 447,96
74	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,358712	14 778	93 969,05
75	217-103-1601	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	3,772	23 524	88 732,53
76	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,9115	17 368	85 302,93
77	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	19	4 064	77 216
78	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	635,5777	116	73 727,01
79	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0412224	1 782 766	73 489,96
80	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1009958	725 535	73 275,99
81	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06068	1 146 498	69 569,5
82	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,46	12 734	69 527,64
83	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06068	1 114 935	67 654,26
84	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,26289	15 329	65 345,84
85	224-102-0106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	22,65	2 878	65 186,7
86	274-401-0202002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	2	31 632	63 264
87	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	716,8416	87	62 365,22
88	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	235,14731	264	62 078,89
89	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,49796	122 710	61 104,67
90	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	8,027625	7 006	56 241,54
91	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	8,17326	6 786	55 463,74
92	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,42	131 211	55 108,62
93	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	397,88616	135	53 714,63
94	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	49,303784	1 071	52 804,35
95	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	47,9775	1 092	52 391,43
96	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	21	2 465	51 765

1	2	3	4	5	6	7
97	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,391901	122 966	48 190,5
98	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,63212	17 195	45 259,3
99	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	15,288	2 928	44 763,26
100	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	36,881095	1 186	43 740,98
101	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,5101	16 949	42 543,68
102	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	273,769056	150	41 065,36
103	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	10,006816	4 057	40 597,65
104	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,308	122 809	37 825,17
105	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	389,6	96	37 401,6
106	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,296	119 820	35 466,72
107	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	31,2	1 090	34 008
108	274-401-0202003	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	1	31 627	31 627
109	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	22,9073674	1 372	31 428,91
110	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2494	118 448	29 540,93
111	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	134,78644	219	29 518,23
112	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	122 966	29 511,84
113	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,38008	76 829	29 201,17
114	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09216	316 337	29 153,62
115	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3283472	82 757	27 173,03
116	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,07152	378 059	27 038,78
117	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	27,5558	973	26 811,79

1	2	3	4	5	6	7
118	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45543	49 936	22 742,35
119	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	6,019517	3 717	22 374,54
120	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,31606	16 949	22 305,9
121	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	38	558	21 204
122	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	2,47536	8 507	21 057,89
123	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	84	248	20 832
124	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,15588	122 966	19 167,94
125	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	22,05	865	19 073,25
126	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	268,896144	67	18 016,04
127	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	282,024816	63	17 767,56
128	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,80538	9 715	17 539,27
129	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,12	145 716	17 485,92
130	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	17,62964	966	17 030,23
131	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	147,79824	109	16 110,01
132	274-401-0202001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15 814	15 814
133	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3,56	4 138	14 731,28
134	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0141729	954 056	13 521,71
135	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	26,15412	517	13 521,68
136	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,24072	52 140	12 551,14
137	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	22,325	551	12 301,08
138	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0141001	832 359	11 736,33
139	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	9,802	1 158	11 350,72
140	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0150978	736 075	11 113,11
141	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	261,768	40	10 470,72

1	2	3	4	5	6	7
142	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,105287	95 688	10 074,7
143	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0763755	120 707	9 219,06
144	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	22,708	398	9 037,78
145	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	531,107136	17	9 028,82
146	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,580288	1 590	8 872,66
147	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0735	120 707	8 871,96
148	215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,072	120 707	8 690,9
149	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	22,05	384	8 467,2
150	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,64	1 486	8 381,04
151	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	4,553	1 810	8 240,93
152	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,025786	313 783	8 091,21
153	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,44979	757	7 153,49
154	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,015074	435 089	6 558,53
155	223-503-0504	Лента бутиловая	м	73,248	89	6 519,07
156	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,61144	446	6 516,7
157	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	23,44608	259	6 072,53
158	218-103-0201	Ветошь	кг	5,441202	1 103	6 001,65
159	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06397	82 757	5 293,97
160	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0059558	851 834	5 073,31
161	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	39,9504	121	4 834
162	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0106	453 695	4 809,17
163	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01265	361 466	4 572,54
164	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,1286	166	4 503,35
165	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0072417	567 200	4 107,48
166	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	42,2839	92	3 890,12
167	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	64,4352	60	3 866,11

1	2	3	4	5	6	7
168	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0033998	1 121 754	3 813,78
169	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,78034	4 684	3 655,11
170	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	22	163	3 586
171	251-103-0401	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	1	3 086	3 086
172	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03528	82 607	2 914,37
173	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0256258	96 649	2 476,71
174	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	62,511061	36	2 250,4
175	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,416	145	2 090,32
176	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0550476	36 948	2 033,9
177	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,869804	1 086	2 030,61
178	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002052	963 660	1 977,46
179	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0165043	106 532	1 758,23
180	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,81	2 108	1 707,48
181	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0021933	630 815	1 383,59
182	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,80544	1 674	1 348,31
183	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,3613895	555	1 310,57
184	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0014348	906 912	1 301,24
185	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8424	1 505	1 267,81
186	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,903	1 253	1 131,46
187	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,3158168	484	1 120,86
188	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,38329	799	1 105,25
189	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,248	853	1 064,54
190	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	28	38	1 064
191	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0023236	380 806	884,84
192	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,5894612	1 473	868,28
193	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0060417	127 483	770,21
194	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0118065	64 965	767,01
195	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0669435	10 602	709,73
196	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	30,56	23	702,88

1	2	3	4	5	6	7
197	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0138	45 603	629,32
198	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018816	289 955	545,57
199	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2492	2 117	527,56
200	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003726	1 352 536	503,93
201	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0037821	120 707	456,53
202	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	57,012	7	399,08
203	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,757756	361	273,55
204	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7084178	251	177,81
205	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001575	95 688	150,71
206	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,066171	1 993	131,88
207	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	28,77	3	86,31
208	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0356	932	33,18
209	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003494	8 810	30,78
210	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002402	127 483	30,62
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**66 845 781**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Выход из помещения"	шт.	2	9 402	18 804
2	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма для вызова персонала	шт.	2	9 402	18 804
3	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Вход в помещение"	шт.	2	9 402	18 804
4	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма санузла размером 150х200 мм	шт.	2	9 402	18 804
5	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма с графиком работы со шрифтом Брайля	шт.	2	9 402	18 804

1	2	3	4	5	6	7
6	541-801-8703001 *ПрСЦ 06.2025*	Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1	шт.	2	6 255	12 510
7	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Доступность"	шт.	1	9 402	9 402
8	522-101-0220002 *ПрСЦ 06.2025*	Тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов"	шт.	1	9 402	9 402
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**125 334**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**66 971 115,08**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210600

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210600'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-1'Архитектурно-строительная часть'92/30-10-2024-АС''в текущих ценах 2 квартала 2024 года*
3	(РМ295547)(РМ295605)(РМ296069)(РМ295962)(РС296069)*
4	Р Земляные работы*
5	У6101-0102-0114'22,260.20,94.1,8=Ф1''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
6	У6101-0201-0202'Ф1.0,03=Ф2''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
7	У6101-0206-0102'Ф1.0,03''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
8	У6101-0106-0202'Ф1-Ф2-32,4-1,25-6,6=Ф21''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2'м^3*
9	У6101-0107-0501'Ф21''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
10	Р Ленточный монолитный фундамент*
11	П Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4*
12	У6109-0301-0201'9,84:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
13	У6103-0101-0209(РМ100533РС100560)'32,4''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
14	С1214-210-0201'(1273+360).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
15	С1214-210-0101'(241+58).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
16	С1214-210-0101'(388,2+375,56).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
17	С1214-210-0101'(233,8+63,75).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
18	П ФМ-1*
19	У6109-0301-0201(РС100078РС309220)(РС100079РС309220)(РС100080РС309220)'12:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
20	У6103-0101-0213(РМ100533РС279243)(РМ295570)'1,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м'м^3*
21	LУ6103-0101-0209(РМ100533РС279243)(РМ295570)'1,25.2''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
22	У6103-0703-0101(РМ295570)'39,1.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
23	С1214-210-0201'39,1.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
24	П2 Перегородки*
25	У6103-101-209(РМ100533РС279243)(РМ295570)'6,6''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
26	С1214-210-0201'154,8.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
27	С1214-210-0101'8,08.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
28	У6111-401-107(РМ135822)'571''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1235-201-0204(К Link=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.571''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000'кг*
30	У6111-401-103(РМ295706РС135569)(РМ135822)'100''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
31	РСтена*
32	У6105-101-801(РМ295493РС200002)(РМ295502)(РМ295721)(К РЗП=1)'198,78''Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением'м^3*
33	С1213-308-0101(К ОЦС=06.02)'198,78'10930'Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25'м^3*
34	С1234-201-0307'24,40''Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм'м^3*
35	У6105-201-301(РМ295491РС279562)(К РЗП=1)'57,40:0,1''Кладка стены внутренней'м^3*
36	У6105-0201-0502(РМ295491РС104973)(КРЗП=1)'102,40''Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича'м^2*
37	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'0,281''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
38	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.0,281''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
39	Р Перемычки*
40	У6104-0301-0110'6+6+6+6+12+11+12+4''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
41	У6104-0301-0111'6''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т'шт.*
42	С1222-102-0107'0,114.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
43	С1222-102-0103'0,033.6+6.0,037''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
44	С1222-102-0108'6.0,138+6.0,138+12.0,048''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
45	С1222-102-0101'12.0,022+4.0,008''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
46	С1222-102-0102'11.0,028''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
47	У6106-302-401(РМ295605)'(5.21,86+6.27,32+4.15,41+2.20,76+115.0,11).0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
48	С1214-201-0102'(5.21,86+6.27,32+4.15,41+2.20,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
49	С1214-210-0601'115.0,11.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
50	У6111-0501-0205'Ф1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
51	У6111-0501-0505'Ф1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
52	Р Монолитный пояс*
53	У6103-0401-0201'47,51''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
54	У6103-0401-0203(РМ295474РС279424)'10,5''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м^3*
55	У6103-0401-0202'2,725+0,331''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
56	С1214-210-0201'2,725''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
57	С1214-210-0101'331.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
58	У6103-0401-0205'47,51''Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	Р Балка*
60	П Балка металлическая/Лист 18/*
61	У6106-0302-0401'1,31688.2=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
62	С1214-202-0103'1316,88.2.0,001''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б'т*
63	У6111-0501-0205(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
64	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
65	П Балка деревянная/Лист 18/*
66	У6107-0104-0104(Р131541)(РС131588)'12,4.20,94+4,94.10.2''Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок'м^2*
67	С1234-101-0114'42,82.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150'м^3*
68	С1215-202-0403'6.0,074+13.0,148+8.0,058+38.0,116+2.0,057+11.0,114+2.0,118''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
69	У6107-0101-0212'103''Укладка досок ходовых'м*
70	У6107-0203-0101'356,86''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
71	РКровля*
72	У6107-0102-0207'1,21+1,0+0,36+0,26+0,48+0,08+0,16+0,162+0,08+0,188+0,13+0,26+0,088+0,152+0,51+0,48+0,045+0,041+0,17+0,087+0,054=Ф20''Устройство элементов каркаса из брусьев'м^3*
73	У6107-0101-0214'0,816+2,36+1,77+0,31+3,021=Ф21''Установка стропилы с изготовлением'м^3*
74	У6110-0101-0602'490,1''Устройство обрешетки с прозорами из брусков'м^2*
75	У6107-115-104(К РЗП=1)'Ф20+Ф21''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
76	У6110-101-515(РМ295694)(РС393498)(РМ393560)(К РЗП=1)'490,10''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по готовым прогонам: простая'м^2*
77	С1224-101-0304'490,10.1,15''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм'м^2*
78	У6107-0102-0205'43''Устройство карнизов'м^2*
79	У6107-104-213(РМ279796)(К РЗП=1)'83,2.0,5''Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву'м^2*
80	С1214-105-0102(К Link=У6107-104-213 LinkR=279796)'0,0042.83,2.0,5''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
81	Н43=2*
82	П Слуховое окно/2шт*
83	У6107-101-213(РМ295670)(РМ295884)(К РЗП=1)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
84	У6107-0102-0207'0,2''Устройство элементов каркаса из брусьев/Лестница'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	У6107-115-104(К РЗП=1)'0,4''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
86	У6110-0203-0201'5,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
87	У6110-101-515(РМ295694)(РС393498)(РМ393560)(К РЗП=1)'5,7''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по готовым прогонам: простая'м^2*
88	С1224-101-0304'5,7.1,22''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм'м^2*
89	С1224-105-0112'2,82''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
90	Н43=1*
91	П Металлическое ограждение*
92	У6110-0402-0301'162''Устройство ограждения кровли перилами'м*
93	Р Полы*
94	П Тип 1*
95	Н43=252,6*
96	У6109-0102-0104'1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
97	У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'1.0,072''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
98	У6109-0201-0101'1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
99	У6109-0306-0102(РМ295970РС287796)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
100	П Тип 2*
101	Н43=44,65*
102	У6109-0301-0201'1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
103	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,05''Устройство бетонной подготовки'м^3*
104	У6111-0403-0203'1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
105	У6111-0403-0503'0,1''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3*
106	У6109-0201-0201(РС100511РС100489)'1''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
107	У6109-0201-0202(РС100511РС100489)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'1''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
108	У6109-0201-0301(РС101841РС100467)'1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, толщина 20 мм'м^2*
109	У6109-0201-0302(РС101841РС100467)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Вычитается позиция: Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
110	У6109-0308-0102'1''Устройство покрытия из линолеума на мастике'м^2*
111	П Тип 3*
112	Н43=14,5*
113	У6109-0102-0104'1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
115	У6109-0201-0101'1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
116	У6111-0403-0203'1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
117	У6109-0201-0101'1''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
118	У6109-0306-0102(РМ295970РС287796)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
119	П Тип 4*
120	Н43=11,8*
121	У6109-0102-0104'1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
122	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,8''Устройство бетонной подготовки'м^3*
123	У6109-0302-0101'1''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м^2*
124	У6109-0302-0102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
125	П##*
126	Н43=1*
127	У6109-0401-0401(РМ295946)'175,25''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
128	С1233-202-0103'175,25.0,05''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
129	У6109-0401-0801'26,86''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
130	Р Внутренняя отделка*
131	ПР Потолок*
132	У6112-0501-0106(РМ293167)'276,65''Устройство подвесного потолка, ячеистого, со сборкой панелей'м^2*
133	С1232-401-0201'276,65''Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе'м^2*
134	У6107-0203-0101'15,8+11,6+18,46=Ф1''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
135	У6112-301-303(К РЗП=1)'Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
136	У6112-302-110(К РЗП=1)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
137	ПР Стены*
138	У6112-202-105'585,44+74,92+60,13+141,97=Ф1''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону высококачественная, стена'м^2*
139	У6112-301-203'Ф1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
140	У6112-302-107'585,44+74,92+37,03+85,66''Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке, стена'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	У6112-302-307'23,10+56,31''Покраска высококачественная масляным составом по штукатурке, стена'м^2*
142	ПР Стены/облицовка керамическими плитками*
143	У6112-202-101(КРЗП=1)'55=Ф11''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
144	У6112-102-203(КРЗП=1)'Ф11''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
145	РПРОЕМЫ*
146	ПРОкна*
147	У6108-102-107(РМ295687)(К РЗП=1)'1,5.1,4.6''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
148	У6108-102-108(РМ295687)(К РЗП=1)'2,0.1,4.6''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
149	С1223-102-0609'2,0.1,4.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками'м^2*
150	С1223-102-0508'1,5.1,4.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками'м^2*
151	У6108-0105-0204'2.6+1,5.6''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
152	С1223-501-0108'2.6+1,5.6''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм'м*
153	У6112-0401-0202'2.6+1,5.6''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
154	ПРДвери*
155	П2Наружные двери*
156	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.0,9.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
157	С1223-205-1101'2,1.0,9.3''Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09'м^2*
158	У6108-204-103(РМ295688)'2,1.1,3.3''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м^2*
159	С1223-205-1105'2,1.1,3.3''Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13'м^2*
160	П2Внутренние двери*
161	У6108-0201-0105(РМ295688)(РС295884)'2,1.0,7.4+2,1.0,8.5+2,1.0,9.6+2,1.1,0.2+2,1.1,3.2''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2'м^2*
162	С1223-201-0102'2,1.0,7.4+2,1.0,8.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
163	С1223-201-0103'2,1.0,9.6+2,1.1,0.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
164	С1223-201-0105'2,1.1,3.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
165	С1223-502-0201'(4+5+6+2+2).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
166	С1223-502-0302'4+5+6+2+2''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2'шт.*
167	ПР Витраж*
168	У6108-301-101(РМ295676)'3,2.1,6+3,2.3,64+3,2.1,6''Установка блока витражного из из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2'м^2*
169	С1223-301-0108'3,2.1,6''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
170	С1223-301-0208'3,2.3,64''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
171	С1223-301-0207'3,2.1,6''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом'м^2*
172	Р Крыльцо №1*
173	У6106-0302-0501(РМ295587)(РМ295836)'(279+59,2+41,44+10,08+10,6).0,001''Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м'т конструкций*
174	С1214-205-0103'(279+59,2+41,44).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
175	С1214-201-0302'10,08.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
176	С1214-208-0103'10,6.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
177	С1217-101-0302'28''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
178	С1215-202-0402'0,042+2.0,015''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
179	Р Главный вход*
180	У6101-0108-0102(РС100080РС309220)'2,1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
181	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'1,16''Устройство бетонной подготовки'м^3*
182	У6103-0101-0211'2,48''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
183	У6103-0703-0101(РМ295570)'13.48.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
184	С1214-210-0201'13.48.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
185	У6109-0306-0104(РМ295970)'13''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
186	С1233-202-0103'13.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
187	П2 РЕШЕТКА Р-1*
188	У6103-701-808(РМ304013РС130005)'15,17.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
189	С1222-509-0801'15,17.0,001''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
190	П Пандус*
191	У6101-0108-0102(РС100080РС309220)'1,5+1,48''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,7''Устройство бетонной подготовки'м^3*
193	У6103-0101-0211'4,0+1,58''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
194	У6103-0703-0101(РМ295570)'(11,5+9).48.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
195	С1214-210-0201'(11,5+9).48.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
196	П Ограждение пандуса*
197	У6106-0304-0101'(57,51+60,55+47,68+15,12).0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
198	С1241-417-0101'(57,51+60,55+47,68).0,001''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
199	У6103-0701-0808(РМ304013)'15,12.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
200	С1214-101-0201'15,12.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
201	С1217-103-1601'96.0,023''Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8'кг*
202	Р Крыльцо входа №2*
203	У6103-701-101(РМ100463РС100489)'1,28''Устройство бетонной подготовки'м^3*
204	У6103-0101-0211(РМ100533РС279425)'2,4+4,4''Устройство площадки и ступеней'м^3*
205	У6103-0703-0101(РМ295570)'15.48.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
206	С1214-210-0201'15.48.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
207	У6109-0306-0104(РМ295970)'14''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
208	С1233-202-0103'14.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
209	П2 РЕШЕТКА Р-1*
210	У6103-701-808(РМ304013РС130005)'2.15,17.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
211	С1222-509-0801'2.15,17.0,001''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
212	У6111-0401-0107'6,5''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
213	LE11-070106-0403'15''Герметизация мастикой горизонтальных швов'м шва*
214	С1215-204-0203'15.0,2.0,02''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
215	П Ограждение крыльца*
216	У6106-0304-0101(РМ295605)'(9,58+2,46+2,37+1,88).0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
217	С1241-417-0101'2,7+0,9+2,1''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
218	С1214-101-0201'1,88.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
219	С1217-103-1601'12.0,023''Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8'кг*
220	П КОЗЫРЕК ВХОДА №2*
221	Е1109-0105-0305(РС295605)'(19,97+0,262).0,001=Ф1''Монтаж конструкций опорных этажерочного типа'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
222	С1214-201-0102'19,97.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
223	С1215-202-0702'13,5.0,05.0,05''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
224	С1214-210-0201'0,262.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
225	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
226	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
227	У6106-0401-0201'10,05''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
228	С1224-102-0106'10,05''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм'м^2*
229	У6110-0301-0107'0,81''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа'м*
230	С1224-104-0308'0,81''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
231	У6110-0101-0505(РМ295694)'9,1''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
232	С1224-101-0304'9,1.1,06''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм'м^2*
233	Р Крыльцо входа №3*
234	У6103-701-101(РМ100463РС100489)'0,635''Устройство бетонной подготовки'м^3*
235	У6103-0101-0211(РМ100533РС279425)'1,185+1,47''Устройство площадки и ступеней'м^3*
236	У6103-0703-0101(РМ295570)'7,9.23,6.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
237	С1214-210-0201'7,9.23,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
238	У6109-0306-0104(РМ295970)'9''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
239	С1233-202-0103'9.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
240	П Ограждение крыльца*
241	У6106-0304-0101(РМ295605)'(22,36+5,06+20,9+4,396).0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
242	С1241-417-0101'6,3+1,85+18,5''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
243	С1214-101-0201'4,39.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
244	С1217-103-1601'28.0,023''Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8'кг*
245	П КОЗЫРЕК ВХОДА №2*
246	Е1109-0105-0305(РС295605)'(19,97+0,262).0,001=Ф1''Монтаж конструкций опорных этажерочного типа'т конструкций*
247	С1214-201-0102'19,97.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
248	С1215-202-0702'12,4.0,05.0,05''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
249	С1214-210-0201'0,262.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
250	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
251	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
252	У6106-0401-0201'8,7''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
253	С1224-102-0106'8,7''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм'м^2*
254	У6110-0301-0107'1,85''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа'м*
255	С1224-104-0308'1,85''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
256	У6110-0101-0505(РМ295694)'4,34''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
257	С1224-101-0304'4,34.1,06''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм'м^2*
258	Р Крыльцо входа №4*
259	У6103-701-101(РМ100463РС100489)'0,336''Устройство бетонной подготовки'м^3*
260	У6103-0101-0211(РМ100533РС279425)'0,63+1,17''Устройство площадки и ступеней'м^3*
261	У6103-0703-0101(РМ295570)'4,2.12,5.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
262	С1214-210-0201'4,2.12,5.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
263	У6109-0306-0104(РМ295970)'6,4''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
264	С1233-202-0103'6,4.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
265	П2 РЕШЕТКА Р-1*
266	У6103-701-808(РМ304013РС130005)'1.15,17.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
267	С1222-509-0801'1.15,17.0,001''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
268	У6111-0401-0107'6,5''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
269	LE11-070106-0403'15''Герметизация мастикой горизонтальных швов'м шва*
270	С1215-204-0203'15.0,2.0,02''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
271	П Ограждение крыльца*
272	У6106-0304-0101(РМ295605)'(22,36+5,06+20,9+4,396).0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
273	С1241-417-0101'6,3+1,85+18,5''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
274	С1214-101-0201'4,396.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	С1217-103-1601'28.0,023''Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8'кг*
276	П КОЗЫРЕК ВХОДА №2*
277	Е1109-0105-0305(РС295605)'(19,97+0,262).0,001=Ф1''Монтаж конструкций опорных этажерочного типа'т конструкций*
278	С1214-201-0102'19,97.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
279	С1215-202-0702'4,3.0,05.0,05''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'$м^3$*
280	С1214-210-0201'0,262.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
281	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'$м^2$*
282	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'$м^2$*
283	У6106-0401-0201'3,9''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'$м^2$*
284	С1224-102-0106'3,9''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм'$м^2$*
285	У6110-0301-0107'0,9''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа'м*
286	С1224-104-0308'0,9''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'$м^2$*
287	У6110-0101-0505(РМ295694)'2,5''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'$м^2$*
288	С1224-101-0304'2,5.1,06''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм'$м^2$*
289	Р Сцена*
290	У6109-0307-0801(РС102867РС104973)'10,55.4,0''Укладка лаг по кирпичным столбикам'$м^2$*
291	У6109-0307-0201'41,25+9,5+1,55.0,17.4+1,1.0,38.10+0,23.0,04.13''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'$м^2$*
292	У6103-701-807(РМ304013)'(53,2+8,8+128.0,48).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
293	С1214-201-0102'(53,2+8,8).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
294	С1214-201-0302'128.0,48.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
295	С1217-106-0103'(600+550+1550).0,2''Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий'кг*
296	П Лестница деревянная ЛС-1*
297	У6107-0109-0110'0,12+0,03''Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец'$м^3$*
298	У6103-701-807(РМ304013)'(1,52+9,4).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
299	С1214-201-0102'(1,52+9,4).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
300	Р План мероприятия для доступности МГН*
301	522-101-0220002'1''Тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов"'шт.*
302	522-101-0220002'2''Тактильная пиктограмма "Вход в помещение"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
303	522-101-0220002'2''Тактильная пиктограмма "Выход из помещения"'шт.*
304	522-101-0220002'1''Тактильная пиктограмма "Доступность"'шт.*
305	522-101-0220002'2''Тактильная пиктограмма для вызова персонала'шт.*
306	522-101-0220002'2''Тактильная пиктограмма с графиком работы со шрифтом Брайля'шт.*
307	522-101-0220002'2''Тактильная пиктограмма санузла размером 150х200 мм'шт.*
308	У6109-0308-0403'52+98+5+2''Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее'шт.*
309	С1251-104-0102'(52+98+5+2).0,3.0,3''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана'м^2*
310	С1251-103-0401'1.0,1.10''Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков'м^2*
311	Ц13-100104-206'2''Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования'шт.*
312	541-801-8703001'2''Кнопка вызова типа Getcall модели GC-0421W1'шт.*
313	Е1117-301-101'2+1+1''Установка вешалки, подстаканника, порученья для ванны и тому подобное'шт.*
314	С1274-401-0202002'2''Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32'шт.*
315	С1274-401-0202001'1''Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32'шт.*
316	С1274-401-0202003'1''Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"'шт.*
317	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Конструктивные решения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-КР

Сметная стоимость	**7082,719**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1557,989	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,34	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 082 719**
	Раздел 1.	**Фундамент под Котельную**				**909 220**
1	**У6101-0108-0103** **6101-0108-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, из ПГС**	**м^3**	**2,17**	**27 747**	**60 211**
2	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**2,17**	**5 355**	**11 620**
3	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,97**	**61 866**	**60 010**
4	**У6103-0101-0211** **6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**6,2**	**68 617**	**425 425**
5	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,444**	**87 371**	**38 793**
6	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,444**	**301 009**	**133 648**
7	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3648**	**316 337**	**115 400**
8	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,019251**	**1 076 140**	**20 717**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	316 337	6 074
10	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,051	313 783	16 003
11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,64	3 780	21 319
	Раздел 2.	Фундамент под КТПН				182 118
12	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,6	5 355	8 568
13	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,97	61 866	60 010
14	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 887	11 774
15	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,36	74 828	101 766
	Раздел 3.	Фундамент под ДГУ				335 875
16	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,75	5 355	4 016
17	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,36	66 415	223 154
18	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,2433	87 371	21 257
19	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2433	301 009	73 235
20	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,76	3 780	14 213
	Раздел 4.	ПМ-1-Накопительная емкость 10 $м^3$				916 411
21	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	21,85	5 355	117 007
22	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,4	64 684	90 558

1	2	3	4	5	6	7
23	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,3	66 415	551 244
24	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,317	87 371	27 697
25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,317	301 009	95 420
26	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	316 337	8 857
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,78	3 780	25 628
	Раздел 5.	ПМ-1-Резервуар 10 $м^3$				916 411
28	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	21,85	5 355	117 007
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,4	64 684	90 558
30	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,3	66 415	551 244
31	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,317	87 371	27 697
32	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,317	301 009	95 420
33	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	316 337	8 857
34	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,78	3 780	25 628
	Раздел 6.	ПМ-1-Резервуар 30 $м^3$-2 шт				2 420 738
35	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	83,0666667	5 355	444 822
36	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,15	64 684	268 439
37	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	20,3	66 415	1 348 224

1	2	3	4	5	6	7
38	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,78236	87 371	68 356
39	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78236	301 009	235 497
40	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	316 337	20 246
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,3	3 780	35 154
	Раздел 7.	Ограждение КТПНГ				1 401 946
42	У6104-0801-0208 6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	53,2	18 817	1 001 064
43	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4391	377 036	165 557
44	С1241-101-0126 241-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	34	2 373	80 682
45	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02448	391 896	9 594
46	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	558	1 116
47	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	72,4	1 760	127 424
48	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	13,44382	329	4 423
49	У6111-0501-0508 6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	13,44382	899	12 086

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	40,8639	51 850	2 118 793,21
2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,10366	301 009	633 220,59
3	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,089	53 600	379 970,4
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,6279547	229 504	373 622,11
5	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,293	54 020	339 947,86
6	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	79,8	2 516	200 776,8
7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4391	377 036	165 556,51
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,504	316 337	159 433,85
9	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	72,4	1 760	127 424
10	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,36	74 828	101 766,08
11	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9788	50 837	100 596,26
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	77,424	1 090	84 392,16
13	241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	34	2 373	80 682
14	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,9123427	15 329	59 972,3

1	2	3	4	5	6	7
15	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,4156747	17 195	41 537,53
16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,4955	16 225	40 489,49
17	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,080864	320 500	25 916,91
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,6163	7 006	25 335,8
19	248-305-0509	Огнетушитель воздушно-эмульсионный, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа Fireman SF-ОВЭ 3, зимний	шт.	0,65436	33 038	21 618,75
20	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,2078373	16 949	20 471,63
21	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,051	313 783	16 002,93
22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,73892	2 146	10 169,72
23	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02448	391 896	9 593,61
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	16,13	554	8 936,02
25	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,192	2 669	8 519,45
26	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0051087	1 564 713	7 993,57
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,67256	4 684	7 834,27
28	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,323	2 280	5 296,44
29	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,84298	517	3 537,82
30	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,049724	48 859	2 429,46
31	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,018584	122 966	2 285,2
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002151	963 660	2 072,84
33	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0012099	1 466 250	1 774,07
34	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001064	1 194 590	1 271,04
35	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	558	1 116
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9292	861	800,04
37	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0082	51 188	419,74
38	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,004646	64 965	301,83

1	2	3	4	5	6	7
39	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001882	380 806	71,67
40	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,682438	36	24,57
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 191 975**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 191 974,56**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210610

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210610'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Конструктивные решения''2'2-1-2'Конструктивные решения'92/30-10-2024-КР''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	(РМ296009)(РМ296105)(РМ295570)(РС102867)(РМ295547)*
4	Р Фундамент под Котельную*
5	У6101-0108-0103(РС100261РС100414)'2,17''Устройство основания под фундаменты, из ПГС'м^3*
6	У6109-0301-0201'2,17''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
7	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,97''Устройство бетонной подготовки'м^3*
8	У6103-0101-0211(РМ100533РС279424)'6,2''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
9	У6103-0703-0101'(186+36).2.0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
10	С1214-210-0201'(186+36).2.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
11	С1214-210-0101'182,4.2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
12	##*
13	У6103-0701-0807(РМ304013)'(19,251).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
14	С1214-210-0101'19,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
15	С1214-101-0201'51.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
16	У6111-0401-0107'(2,9+6,5).2.0,3''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
17	Р Фундамент под КТПН*
18	У6109-0301-0201'1,6''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
19	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,97''Устройство бетонной подготовки'м^3*
20	У6104-0202-0101'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
21	С1221-102-0101'2.0,68''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
22	Р Фундамент под ДГУ*
23	У6109-0301-0201'0,75''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
24	У6103-0101-0211(РМ100533РС279378)'3,36''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
25	У6103-0703-0101'(217,7+25,6).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
26	С1214-210-0201'(217,7+25,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
27	У6111-0401-0107'3,76''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
28	Р ПМ-1-Накопительная емкость 10 м^3*
29	У6109-0301-0201'4,37:0,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	У6103-0701-0101(РМ100463РС279419)'1,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
31	У6103-0101-0211(РМ100533РС279378)'8,3''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
32	У6103-0703-0101'(56+261).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
33	С1214-210-0201'(56+261).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
34	С1214-210-0101'28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	У6111-0401-0107'6,78''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
36	Р ПМ-1-Резервуар 10 м^3*
37	У6109-0301-0201'4,37:0,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
38	У6103-0701-0101(РМ100463РС279419)'1,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
39	У6103-0101-0211(РМ100533РС279378)'8,3''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
40	У6103-0703-0101'(56+261).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
41	С1214-210-0201'(56+261).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
42	С1214-210-0101'28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
43	У6111-0401-0107'6,78''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
44	Р ПМ-1-Резервуар 30 м^3-2 шт*
45	У6109-0301-0201'12,46:0,15''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
46	У6103-0701-0101(РМ100463РС279419)'4,15''Устройство бетонной подготовки'м^3*
47	У6103-0101-0211(РМ100533РС279378)'20,3''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
48	У6103-0703-0101'(205,36+577).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
49	С1214-210-0201'(205,36+577).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
50	С1214-210-0101'64.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
51	У6111-0401-0107'(11,6+7).2.0,25''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
52	Р Ограждение КТПНГ*
53	У6104-0801-0208(РМ295542)(РС100467РМ289374)'(21,6+5).2''Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя'м*
54	С1214-201-0102'(205,6+156,5+59,6+11,92+5,48).0,001=Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
55	С1241-101-0126'17.2''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм'м*
56	С1214-208-0102'24,48.0,001=Ф2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
57	С1223-502-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1214-401-0113'72,4''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м^2*
59	У6111-0501-0203'(Ф1+Ф2).29=Ф3''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК'м^2*
60	У6111-0501-0508(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф3''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124'м^2*
61	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ВК

Сметная стоимость	**5192,915**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	918,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 192 915**
	Раздел 1.	**Трубопровод В1**				**2 105 436**
				Водомерный узел		
1	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 409**	**2 409**
2	**С1244-301-0504** **244-301-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25**	**шт.**	**1**	**33 441**	**33 441**
3	**С1275-401-0601002** **275-401-0601002** ***ПрСЦ 06.2025***	**Муфта полипропиленовая размером 1х3/4 дюйм типа PP REDUCING COUPLER RN W/OR**	**шт.**	**7**	**670**	**4 690**
4	**С1241-209-0102** **241-209-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**117**	**234**
5	**С1241-208-0302** **241-208-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**80**	**160**
6	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**9 218**	**36 872**
7	**С1242-201-0503** **242-201-0503** ***ПрСЦ 06.2025***	**Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**33 516**	**134 064**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	4	6 699	26 796
9	С1241-116-0404 241-116-0404 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	2 913	23 304
10	С1241-211-1205 241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	3	23	69
				Система В1		
11	С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	7	117	819
12	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	8	80	640
13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	9 218	92 180
14	С1242-201-0503 242-201-0503 *ПрСЦ 06.2025*	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	33 516	335 160
15	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	20	6 699	133 980
16	С1241-116-0404 241-116-0404 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	2 913	58 260
17	С1274-104-0501014 274-104-0501014 *ПрСЦ 06.2025*	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое подземное 57-64-500-5-1-1-5-ХЛ1	шт.	1	1 083 972	1 083 972
18	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 218	9 218
19	С1242-101-1102 242-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	115 878	115 878
20	С1241-210-0111 241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	236	236
21	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,003	1 356 958	4 071
22	С1241-404-0401 241-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1 406	4 218
23	У6301-0105-0404 6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,0004	1 512 113	605

1	2	3	4	5	6	7
24	С1241-404-0204 241-404-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	0,4	7 091	2 836
25	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	3	384	1 152
26	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	0,4	429	172
	Раздел 2.	Трубопровод В2				1 191 154
27	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	45	4 127	185 715
28	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	45	14 774	664 830
29	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	374	16 830
30	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	521	3 647
31	С1241-113-0106 241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931	931
32	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	6	4 127	24 762
33	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	6	14 774	88 644
34	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	374	2 244
35	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
36	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 218	18 436
37	С1242-303-0301 242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 827	47 654
38	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	5 609	5 609
39	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	959	1 918

1	2	3	4	5	6	7
40	С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	2	1 214	2 428
41	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	959	1 918
42	С1244-403-0101 244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	997	1 994
43	С1241-210-0622 241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 423	1 423
44	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	26 417	26 417
45	С1242-103-0302 242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	62 108	62 108
46	У6114-0201-0203 6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 65 до 80 мм	соединение	2	10 044	20 088
47	С1241-116-0609 241-116-0609 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6 258	12 516
	Раздел 3.	**Оборудование**				**175 516**
48	У6115-0301-0201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	21 648	21 648
49	513-106-0204 513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 868	153 868
	Раздел 4.	**Система Т3**				**466 475**
50	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	1 256	50 240
51	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	307	12 157
52	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	374	14 960
53	С1241-505-0103 241-505-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм	10 шт.	1	5 882	5 882
54	С1241-113-0102 241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	629	2 516

1	2	3	4	5	6	7
55	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8 520	51 120
56	С1242-201-0503 242-201-0503 *ПрСЦ 06.2025*	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	33 516	201 096
57	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	12	6 699	80 388
58	С1241-116-0404 241-116-0404 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	12	2 913	34 956
59	541-802-0303005 541-802-0303005 *ПрСЦ 06.2025*	Клипса крепежная, для труб с внешним диаметром 25 мм, кратно 100 шт., модели Typ NG 23 VE=100 Stk.	шт.	35	376	13 160
	Раздел 5.	**Система К1**				**1 254 334**
				Трубопроводов		
60	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3 228	32 280
61	С1241-203-0401 241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	10	459	4 590
62	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	15	3 107	46 605
63	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	15	903	13 545
				Фасонные части		
64	С1241-208-0305 241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	344	1 032
65	С1241-208-0309 241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 479	9 916
66	С1241-208-0105 241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	297	594
67	С1241-209-0105 241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	470	2 820
68	С1241-209-0109 241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 594	7 188
69	С1241-210-0121 241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	5	1 016	5 080

1	2	3	4	5	6	7
70	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	100	300
71	С1241-213-0409 241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	2	600	1 200
72	С1241-216-0314 241-216-0314 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	10	118	1 180
73	С1241-216-0307 241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	12	62	744
				Приборы сантехнические		
74	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	10 918	54 590
75	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	53 664	268 320
76	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807	74 035
77	У6115-0103-0204 6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	6	6 902	41 412
78	С1274-401-0102006 274-401-0102006 *ПрСЦ 06.2025*	Раковина Bau Ceramic 55 со смесителем SmartEdge Grohe	комплект	6	77 157	462 942
79	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	2 071	12 426
80	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	5	5 623	28 115
81	С1274-401-0201002 274-401-0201002 *ПрСЦ 06.2025*	Смеситель для раковин GROHE BauEdge с донным клапаном M-size 23758000	шт.	5	37 084	185 420

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	274-104-0501014	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое подземное 57-64-500-5-1-1-5-ХЛ1	шт.	1	1 083 972	1 083 972
2	241-417-0101	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	51	14 774	753 474
3	242-201-0503	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	33 516	670 320
4	274-401-0102006	Раковина Bau Ceramic 55 со смесителем SmartEdge Grohe	комплект	6	77 157	462 942
5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	53 664	268 320
6	274-401-0201002	Смеситель для раковин GROHE BauEdge с донным клапаном M-size 23758000	шт.	5	37 084	185 420
7	241-116-0404	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	40	2 913	116 520
8	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	115 878	115 878
9	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14 807	74 035
10	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	62 108	62 108
11	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 827	47 654

1	2	3	4	5	6	7
12	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,04733	831 695	39 364,12
13	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33 441
14	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	15	903	13 545
15	241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6 258	12 516
16	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	2 071	12 426
17	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	307	12 157,2
18	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,71	1 154	10 051,34
19	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 479	9 916
20	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
21	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	5	1 536	7 680
22	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 594	7 188
23	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	5	1 357	6 785
24	241-505-0103	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм	10 шт.	1	5 882	5 882
25	241-210-0121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	5	1 016	5 080
26	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6	815	4 890
27	275-401-0601002	Муфта полипропиленовая размером 1х3/4 дюйм типа PP REDUCING COUPLER RN W/OR	шт.	7	670	4 690
28	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	521	4 689
29	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	10	459	4 590
30	241-404-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	3	1 406	4 218
31	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,886	2 117	3 992,66
32	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	4	959	3 836
33	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	2	1 536	3 072

1	2	3	4	5	6	7
34	241-404-0204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	0,4	7 091	2 836,4
35	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	470	2 820
36	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	629	2 516
37	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	2	1 214	2 428
38	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	997	1 994
39	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	16,83	109	1 834,47
40	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 423	1 423
41	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2091	5 902	1 234,11
42	241-213-0409	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	2	600	1 200
43	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	10	118	1 180
44	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	9	117	1 053
45	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	344	1 032
46	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931	931
47	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,622	1 493	928,65
48	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	80	800
49	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	12	62	744
50	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5366	1 186	636,41
51	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	297	594
52	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0168	31 625	531,3
53	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,0892	361	393,2
54	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	100	300
55	241-210-0111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	236	236
56	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	30,56	6	183,36
57	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,153	1 019	155,91
58	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,2295	555	127,37
59	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2272	446	101,33
60	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,2745	361	99,09
61	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,10388	757	78,64
62	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	3	23	69

1	2	3	4	5	6	7
63	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,10388	426	44,25
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 088 885**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 868	153 868
2	541-802-0303005 *ПрСЦ 06.2025*	Клипса крепежная, для труб с внешним диаметром 25 мм, кратно 100 шт., модели Typ NG 23 VE=100 Stk.	шт.	35	376	13 160
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**167 028**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 255 912,82**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210620

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210620'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-3'Водопровод и канализация'92/30-10-2024-ВК''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	Р Трубопровод В1*
4	П Водомерный узел*
5	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
6	С1244-301-0504'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25'шт.*
7	С1275-401-0601002'7''Муфта полипропиленовая размером 1х3/4 дюйм типа PP REDUCING COUPLER RN W/OR'шт.*
8	С1241-209-0102'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
9	С1241-208-0302'2''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
10	У6114-0202-0102(РМ296299)(РМ395405)'4''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
11	С1242-201-0503'4''Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
12	У6114-0201-0201(РС158884)'4''Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм'соединение*
13	С1241-116-0404'4.2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
14	С1241-211-1205'3''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм'шт.*
15	П Система В1*
16	С1241-209-0102'7''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
17	С1241-208-0302'8''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
18	У6114-0202-0102(РМ296299)(РМ395405)'10''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
19	С1242-201-0503'10''Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
20	У6114-0201-0201(РС158884)'10.2''Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм'соединение*
21	С1241-116-0404'10.2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
22	С1274-104-0501014'1''Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое подземное 57-64-500-5-1-1-5-ХЛ1'шт.*
23	У6114-0202-0102(РМ296299)(РМ395405)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
24	С1242-101-1102'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
25	С1241-210-0111'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*
26	У6301-0105-0402(РМ296009)'3.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм'км*
27	С1241-404-0401'3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм'м*
28	У6301-0105-0404(РМ296009)'0,4.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1241-404-0204'0,4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм'м*
30	У6114-0401-0102'3''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
31	У6114-0401-0103'0,4''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм'м трубопровода*
32	Р Трубопровод В2*
33	У6114-0102-0503(РМ373136)'45''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
34	С1241-417-0101'45''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
35	У6114-0401-0101'45''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
36	С1241-112-0124'7''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
37	С1241-113-0106'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
38	У6114-0102-0503(РМ373136)'6''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
39	С1241-417-0101'6''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3'м*
40	У6114-0401-0101'6''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
41	С1241-112-0124'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
42	У6114-0202-0102(РМ296299)(РМ395405)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
43	С1242-303-0301'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
44	У6114-0601-0101(РС187933)(РС187941)(РС187953)(РС269238)'1''Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.'кран*
45	С1244-401-0101'2''Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50'шт.*
46	С1244-402-0101'2''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
47	С1244-401-0101'2''Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50'шт.*
48	С1244-403-0101'2''Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50'шт.*
49	С1241-210-0622'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм'шт.*
50	У6114-0202-0103(РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
51	С1242-103-0302'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
52	У6114-0201-0203(РС158886)'2''Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 65 до 80 мм'соединение*
53	С1241-116-0609'2''Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
54	Р Оборудование*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У6115-0301-0201(РМ296318)(РМ373843РМ373845)'1''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
56	513-106-0204'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
57	Р Система Т3*
58	У6114-0103-0302(РМ296009)'40''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм'м*
59	С1241-205-2201'40.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
60	У6114-0401-0101'40''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
61	С1241-505-0103'10''Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм'10 шт.*
62	С1241-113-0102'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм'шт.*
63	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'6''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
64	С1242-201-0503'6''Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
65	У6114-0201-0201(РС158884)'6.2''Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм'соединение*
66	С1241-116-0404'6.2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
67	541-802-0303005'35''Клипса крепежная, для труб с внешним диаметром 25 мм, кратно 100 шт., модели Typ NG 23 VE=100 Stk.'шт.*
68	Р Система К1*
69	П Трубопроводов*
70	У6114-0103-0101(РМ296009)'10''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
71	С1241-203-0401'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
72	У6114-0103-0102(РМ296009)'15''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
73	С1241-203-0408'15''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм'м*
74	П Фасонные части*
75	С1241-208-0305'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
76	С1241-208-0309'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
77	С1241-208-0105'2''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
78	С1241-209-0105'6''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
79	С1241-209-0109'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
80	С1241-210-0121'5''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм'шт.*
81	С1241-220-0201'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
82	С1241-213-0409'2''Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм'шт.*
83	С1241-216-0314'10''Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем'шт.*
84	С1241-216-0307'12''Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем'шт.*
85	П Приборы сантехнические*
86	У6115-0102-0101(РМ187722)'5''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
87	С1244-101-0301'5''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	С1244-101-0601'5''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
89	У6115-0103-0204(РМ373838)'6''Установка умывальника'комплект*
90	С1274-401-0102006'6''Раковина Bau Ceramic 55 со смесителем SmartEdge Grohe'комплект*
91	С1244-104-0601'6''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
92	У6115-0104-0201(РМ373843РС373845=1)(РМ296068)'5''Установка смесителя'шт.*
93	С1274-401-0201002'5''Смеситель для раковин GROHE BauEdge с донным клапаном M-size 23758000'шт.*
94	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ОВ.СО

Сметная стоимость	**30909,771**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2601,644	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,494	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 909 771**
	Раздел 1.	**Отопление**				**7 265 074**
1	**У6116-0301-0103** **6116-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**46,58**	**5 752**	**267 928**
2	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**274**	**2 231**	**611 294**
3	**У6114-0103-0303** **6114-0103-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**8**	**1 378**	**11 024**
4	**С1241-205-0209** **241-205-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	**м**	**7,92**	**2 439**	**19 317**
5	**У6114-0103-0302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**71**	**1 256**	**89 176**
6	**С1241-205-0207** **241-205-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	**м**	**70,29**	**1 755**	**123 359**
7	**У6114-0103-0301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**203**	**787**	**159 761**
8	**С1241-205-0206** **241-205-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	**м**	**200,97**	**535**	**107 519**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-112-0110 241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	1 091	2 182
10	С1241-603-0502 241-603-0502 *РСНБ РК 2022*	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	18	1 870	33 660
11	С1241-603-0402 241-603-0402 *РСНБ РК 2022*	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	41	5 293	217 013
12	С1241-603-0303 241-603-0303 *РСНБ РК 2022*	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	18	2 225	40 050
13	С1241-209-3902 241-209-3902 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20 мм	шт.	23	3 990	91 770
14	С1241-209-3905 241-209-3905 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2"-20 с внутренней резьбой	шт.	1	4 383	4 383
15	С1241-602-0309 241-602-0309 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм	шт.	4	3 198	12 792
16	С1241-602-0310 241-602-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм	шт.	10	3 256	32 560
17	С1241-602-0316 241-602-0316 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х32х26 мм	шт.	2	5 120	10 240
18	С1275-401-0901002 275-401-0901002 *ПрСЦ 06.2025*	Ниппель нейлоновый редукционный с наружной резьбой размерами 25х15 мм (1 х 1/2 дюйм)	шт.	1	860	860
19	С1241-601-0101 241-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	18	659	11 862
20	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	30	1 973	59 190
21	С1245-502-0202 245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15	шт.	30	38 487	1 154 610
22	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	30	9 924	297 720
23	С1245-510-0301 245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	30	3 350	100 500
24	С1245-405-3001 245-405-3001 *РСНБ РК 2022*	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С	шт.	30	114 057	3 421 710

1	2	3	4	5	6	7
25	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	21	9 917	208 257
26	С1245-510-0101 245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	8 397	176 337
	Раздел 2.	Вентиляция				4 794 115
				ВЕ1		
27	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 479	1 479
28	С1246-304-0101 246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3 579
				ВЕ2		
29	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 479	1 479
30	С1246-304-0101 246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3 579
				ВЕ3		
31	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 479	2 958
32	С1246-304-0101 246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	3 579	7 158
33	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	16 667	16 667
34	С1246-401-0403 246-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	132 036	132 036
35	У6118-0205-0210 6118-0205-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных.	шт.	1	73 619	73 619
36	С1246-201-0304 246-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	106 346	106 346
37	У6118-0208-0301 6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	3,6	30 695	110 502

1	2	3	4	5	6	7
38	С1246-305-0104 246-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
39	У6118-0203-0808 6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	1	9 666	9 666
40	С1246-302-1856 246-302-1856 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 660х250 мм	шт.	1	51 474	51 474
41	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64 150	64 150
42	515-303-0106 515-303-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Преобразователь частоты типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 1,5 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса А1/В, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0005	шт.	1	146 027	146 027
43	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 601	16 601
44	С1247-201-0305 247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14 340
45	У6125-0402-0105 6125-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на полу конденсаторов одиночных и групповых, контурных, блокировочных и фильтровых, воздушных (переменный и постоянный), масляных и бумажных, масса до 10 кг	комплект	1	29 245	29 245
46	541-403-0302002 541-403-0302002 *ПрСЦ 06.2025*	Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf Qx 10,5 кВт, модели KSK 010	шт.	1	3 011 109	3 011 109
47	Е1120-0501-0103 1120-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность до 10 тыс $м^3$/час	фильтр	1	117 975	117 975
48	С1274-601-0401001 274-601-0401001 *ПрСЦ 06.2025*	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600х350х25 (G4)	шт.	1	75 900	75 900
49	Ц1312-0104-0101 1312-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	м трубопровода	6,5	4 490	29 185
50	С1241-707-0104 241-707-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	6,5	2 802	18 213
51	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	16	1 865	29 840

1	2	3	4	5	6	7
52	С1234-303-0205 234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	8	187	1 496
53	С1234-303-0210 234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8	269	2 152
54	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	1	1 973	1 973
55	С1245-502-0101 245-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	1	45 594	45 594
56	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 520	34 080
57	С1242-303-0201 242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 594	18 376
58	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	20,7	12 924	267 527
59	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.150/	$м^2$	1,33	14 338	19 070
60	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$/Д.125/	3,02	14 338	43 301
61	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.100/	$м^2$	0,75	14 338	10 754
62	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,45	12 924	18 740
63	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.125/	$м^2$	0,28	14 338	4 015
64	Е1120-0208-0201 1120-0208-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка анемостата, диаметр патрубка 280 мм	дефлектор	12	13 981	167 772
65	С1246-307-0101 246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-125/	шт.	10	1 765	17 650
66	С1246-307-0101 246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-100/	шт.	2	1 765	3 530

1	2	3	4	5	6	7
67	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	6 423	6 423
68	С1246-304-0754 246-304-0754 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	9 951	9 951
69	У6118-0203-0806 6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	6 668	6 668
70	С1246-302-0602 246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	10 828	10 828
	Раздел 3.	**Кондиционирование**				**18 850 582**
				К1,К2,К3		
71	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1	14 957	14 957
72	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,5	14 957	7 479
73	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка перехода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,15	14 957	2 244
				ВЕ4		
74	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,314	14 338	4 502
75	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	14 957	35 897
76	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,36	14 957	5 385
				В1		
77	У6118-0401-0101 6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	43 452	43 452
78	541-403-0702004 541-403-0702004 *ПрСЦ 06.2025*	Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом типа VTS подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па, модели VVS020s-R-FPVHS/VVS020s-L-SFPV	комплект	1	5 683 093	5 683 093
79	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	14,58	12 924	188 432
80	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,15	14 540	89 421

1	2	3	4	5	6	7
81	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,88	14 338	26 955
82	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	3,3	14 338	47 315
83	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,57	14 338	22 511
84	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,3	12 924	16 801
85	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,03	14 540	14 976
86	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,3	14 338	4 301
87	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,14	14 338	2 007
88	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,3	14 338	4 301
89	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка перехода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,13	14 338	1 864
90	Е1120-0208-0201 1120-0208-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка анемостата, диаметр патрубка 280 мм	дефлектор	10	13 981	139 810
91	С1246-307-0101 246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-125/	шт.	8	1 765	14 120
92	С1246-307-0101 246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-100/	шт.	2	1 765	3 530
93	У6118-0203-0806 6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	6 668	6 668
94	С1246-302-0502 246-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1	5 086	5 086
95	У6118-0204-0501 6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,5	13 743	20 614
96	С1246-301-0403 246-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	18 799	18 799

1	2	3	4	5	6	7
				П1		
97	У6118-0401-0101 6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	43 452	43 452
98	514-401-0503 514-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 388 226	2 388 226
99	Е1120-0501-0103 1120-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность до 10 тыс м^3/час	фильтр	1	117 975	117 975
100	С1274-601-0401001 274-601-0401001 *ПрСЦ 06.2025*	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4)	шт.	1	75 900	75 900
101	У6118-0403-0101 6118-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	54 173	54 173
102	541-302-0202003 541-302-0202003 *ПрСЦ 06.2025*	Воздухонагреватель канальный прямоугольный типа Веза водяной, модели Канал-КВН-50-25-2	шт.	1	36 036	36 036
103	Е1120-0607-0202 1120-0607-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Монтаж холодильной машины (чиллера), холодопроизводительность до 101 кВт	чиллер	1	131 657	131 657
104	541-304-0103001 541-304-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральным компрессором, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A. типа BlueBox модели EPSILON REV 6 холодопроизводительность: 6,65 кВт	комплект	1	5 950 670	5 950 670
105	У6118-0505-0206 6118-0505-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на полу мощность свыше 8 кВт	шт.	3	40 700	122 100
106	541-402-0315001 541-402-0315001 *ПрСЦ 06.2025*	Блок внутренний напольный (колонный) типа LG холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UP36WC	шт.	3	609 192	1 827 576
107	Ц1312-0104-0101 1312-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	м трубопровода	9	4 490	40 410
108	С1241-707-0102 241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	9	1 376	12 384
109	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 865	18 650
110	С1234-303-0203 234-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	10	155	1 550
				К4,К5		
111	У6118-0505-0202 6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт	шт.	2	31 868	63 736

1	2	3	4	5	6	7
112	**541-402-0406005** **541-402-0406005** ***ПрСЦ 06.2025***	**Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели AJ068TNTDKH/EA**	**шт.**	**2**	**276 158**	**552 316**
				К6,К7,К9		
113	**У6118-0505-0201** **6118-0505-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**3**	**28 082**	**84 246**
114	**541-402-0411005** **541-402-0411005** ***ПрСЦ 06.2025***	**Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC**	**шт.**	**3**	**218 072**	**654 216**
				К8		
115	**У6118-0505-0201** **6118-0505-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**28 082**	**28 082**
116	**541-402-0411006** **541-402-0411006** ***ПрСЦ 06.2025***	**Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MJ12PC**	**шт.**	**1**	**222 707**	**222 707**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-405-3001	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С	шт.	30	114 057	3 421 710
2	245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15	шт.	30	38 487	1 154 610
3	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	274	2 231	611 294
4	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	45,21	7 719	348 975,99
5	241-603-0402	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	41	5 293	217 013
6	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	8 397	176 337
7	274-601-0401001	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600х350х25 (G4)	шт.	2	75 900	151 800
8	246-401-0403	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	132 036	132 036
9	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	121,108	1 056	127 890,05
10	241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	70,29	1 755	123 358,95
11	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	200,97	535	107 518,95
12	246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	106 346	106 346

1	2	3	4	5	6	7
13	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	30	3 350	100 500
14	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,13	723 207	94 016,91
15	241-209-3902	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20 мм	шт.	23	3 990	91 770
16	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	13,314	5 744	76 475,62
17	246-201-0210	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	63 027	63 027
18	246-302-1856	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 660х250 мм	шт.	1	51 474	51 474
19	245-502-0101	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	1	45 594	45 594
20	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	60	702	42 120
21	241-603-0303	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	18	2 225	40 050
22	241-603-0502	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	18	1 870	33 660
23	241-602-0310	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм	шт.	10	3 256	32 560
24	246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-125/	шт.	18	1 765	31 770
25	246-305-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
26	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,41	6 363	28 060,83
27	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	7,92	2 439	19 316,88
28	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	18 799	18 799
29	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 594	18 376
30	241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	6,5	2 802	18 213
31	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14 340

1	2	3	4	5	6	7
32	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	3 579	14 316
33	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,017	831 695	14 138,82
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0135368	954 056	12 914,87
35	241-602-0309	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм	шт.	4	3 198	12 792
36	241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	9	1 376	12 384
37	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,605437	951	11 987,77
38	241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	18	659	11 862
39	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	1,5	7 889	11 833,5
40	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	10 828	10 828
41	241-602-0316	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х32х26 мм	шт.	2	5 120	10 240
42	246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	9 951	9 951
43	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,64	1 590	8 967,6
44	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,9	2 025	7 897,5
45	246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-100/	шт.	4	1 765	7 060
46	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
47	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0017364	3 595 322	6 242,88
48	246-302-0502	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1	5 086	5 086
49	241-209-3905	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2"-20 с внутренней резьбой	шт.	1	4 383	4 383
50	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,003259	2 280	2 287,43
51	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	1 091	2 182
52	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8	269	2 152
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,7	1 154	1 961,8
54	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,5862	1 186	1 881,23

1	2	3	4	5	6	7
55	234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	10	155	1 550
56	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	8	187	1 496
57	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
58	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3718	3 680	1 368,22
59	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	12	104	1 248
60	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,35	773	1 043,55
61	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,2793134	448	1 021,13
62	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	194,88	5	974,4
63	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,09	446	932,14
64	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,15	757	870,55
65	275-401-0901002	Ниппель нейлоновый редукционный с наружной резьбой размерами 25х15 мм (1 х 1/2 дюйм)	шт.	1	860	860
66	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 349	834,9
67	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
68	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,15	426	489,9
69	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,008	57 931	463,45
70	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	12	38	456
71	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,07285	5 902	429,96
72	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,272	1 493	406,1
73	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	393 704	393,7
74	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	379,51
75	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	54,244	6	325,46
76	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	469	272,02
77	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	7 763 690	232,91
78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00063	316 337	199,29
79	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,052	3 172	164,94
80	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96

1	2	3	4	5	6	7
81	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,096	1 251	120,1
82	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4 837	96,74
83	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
84	261-107-0738	Припой	кг	0,03255	2 186	71,15
85	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
86	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52,1
87	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,05	1 022	51,1
88	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,92	10	49,2
89	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0837	555	46,45
90	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1 576 025	31,52
91	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,4	63	25,2
92	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24,35
93	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
94	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0003	48 859	14,66
95	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	36 948	11,08
96	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	262 219	10,49
97	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
98	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,12555	36	4,52
99	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
100	261-107-0931	Аммоний хлористый (нашатырь) ГОСТ 2210-73	т	0,00001	348 670	3,49
101	261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000031	652 682	2,02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 739 059**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-304-0103001 *ПрСЦ 06.2025*	Холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральным компрессором, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A. типа BlueBox модели EPSILON REV 6 холодопроизводительность: 6,65 кВт	комплект	1	5 950 670	5 950 670
2	541-403-0702004 *ПрСЦ 06.2025*	Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом типа VTS подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па, модели VVS020s-R-FPVHS/VVS020s-L-SFPV	комплект	1	5 683 093	5 683 093

1	2	3	4	5	6	7
3	541-403-0302002 *ПрСЦ 06.2025*	Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf Qx 10,5 кВт, модели KSK 010	шт.	1	3 011 109	3 011 109
4	514-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 388 226	2 388 226
5	541-402-0315001 *ПрСЦ 06.2025*	Блок внутренний напольный (колонный) типа LG холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UP36WC	шт.	3	609 192	1 827 576
6	541-402-0411005 *ПрСЦ 06.2025*	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC	шт.	3	218 072	654 216
7	541-402-0406005 *ПрСЦ 06.2025*	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели AJ068TNTDKH/EA	шт.	2	276 158	552 316
8	541-402-0411006 *ПрСЦ 06.2025*	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MJ12PC	шт.	1	222 707	222 707
9	515-303-0106 *ПрСЦ 06.2025*	Преобразователь частоты типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 1,5 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0005	шт.	1	146 027	146 027
10	541-302-0202003 *ПрСЦ 06.2025*	Воздухонагреватель канальный прямоугольный типа Веза водяной, модели Канал-КВН-50-25-2	шт.	1	36 036	36 036
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**20 471 976**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**28 211 035,26**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210630

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210630'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-2'Отопление и вентиляция'92/30-10-2024-ОВ.СО''в текущих ценах 2 квартала 2024 года*
3	(РМ296009)(РМ296105)*
4	Р Отопление*
5	У6116-0301-0103'274.0,17''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
6	С1245-102-0105'274''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*
7	П##*
8	У6114-0103-0303'8''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм'м*
9	С1241-205-0209'8.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм'м*
10	У6114-0103-0302'71''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм'м*
11	С1241-205-0207'71.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм'м*
12	У6114-0103-0301'203''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
13	С1241-205-0206'203.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм'м*
14	П##*
15	С1241-112-0110'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм'шт.*
16	С1241-603-0502'18''Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"'шт.*
17	С1241-603-0402'41''Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"'шт.*
18	С1241-603-0303'18''Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"'шт.*
19	С1241-209-3902'23''Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20 мм'шт.*
20	С1241-209-3905'1''Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2"-20 с внутренней резьбой'шт.*
21	С1241-602-0309'4''Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм'шт.*
22	С1241-602-0310'10''Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм'шт.*
23	С1241-602-0316'2''Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х32х26 мм'шт.*
24	С1275-401-0901002'1''Ниппель нейлоновый редукционный с наружной резьбой размерами 25х15 мм (1 х 1/2 дюйм)'шт.*
25	С1241-601-0101'18''Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"'шт.*
26	П##*
27	У6114-0203-0102(РМ295077)'30''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
28	С1245-502-0202'30''Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	П##*
30	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405РС158908)'30''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
31	С1245-510-0301'30''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI'шт.*
32	С1245-405-3001'30''Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С'шт.*
33	П##*
34	У6116-0602-0210(РМ296026)(РМ296113)'21''Установка воздухоотводчиков'шт.*
35	С1245-510-0101'21''Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
36	Р Вентиляция*
37	ПВЕ1*
38	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
39	С1246-304-0101'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
40	ПВЕ2*
41	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
42	С1246-304-0101'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
43	ПВЕ3*
44	У6118-0202-0301(РМ295937)'2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
45	С1246-304-0101'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
46	П##*
47	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
48	С1246-401-0403'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В'комплект*
49	П##*
50	У6118-0205-0210'1''Установка глушителей шума вентиляционных.'шт.*
51	С1246-201-0304'1''Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30'шт.*
52	П##*
53	У6118-0208-0301(РМ296078)'(0,6+0,3).2.2''Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам'$м^2$*
54	С1246-305-0104'1+1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм'шт.*
55	П##*
56	У6118-0203-0808(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм'шт.*
57	С1246-302-1856'1''Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 660х250 мм'шт.*
58	П##*
59	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	515-303-0106'1''Преобразователь частоты типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 1,5 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса А1/В, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0005'шт.*
61	П##*
62	У6119-0602-0101'1''Монтаж щитка группового, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
63	С1247-201-0305'1''Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
64	П##*
65	У6125-0402-0105'1''Установка на полу конденсаторов одиночных и групповых, контурных, блокировочных и фильтровых, воздушных (переменный и постоянный), масляных и бумажных, масса до 10 кг'комплект*
66	541-403-0302002'1''Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf Qx 10,5 кВт, модели KSK 010'шт.*
67	П##*
68	Е1120-0501-0103(РС296083)(РС295485)'1''Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность до 10 тыс $м^3$/час'фильтр*
69	С1274-601-0401001'1''Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4)'шт.*
70	П##*
71	Ц1312-0104-0101'6,5''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм'м трубопровода*
72	С1241-707-0104'6,5''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м*
73	П##*
74	У6111-0101-1701(РМ295727)'2.4+2.4''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
75	С1234-303-0205'2.4''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
76	С1234-303-0210'2.4''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
77	П##*
78	У6114-0203-0102(РМ295077)'1''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
79	С1245-502-0101'1''Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2", DN 15'шт.*
80	П##*
81	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'4''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
82	С1242-303-0201'4''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
83	П##*
84	У6118-0101-0311'20,7''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'$м^2$*
85	У6118-0101-0301'1,33''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.150/'$м^2$*
86	У6118-0101-0301'3,02''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'$м^2$/Д.125/*
87	У6118-0101-0301'0,75''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.100/'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	У6118-0101-0311'1,45''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м^2*
89	У6118-0101-0301'0,28''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/Д.125/'м^2*
90	П##*
91	Е1120-0208-0201(РС188259)'10+2''Установка анемостата, диаметр патрубка 280 мм'дефлектор*
92	С1246-307-0101'10''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-125/'шт.*
93	С1246-307-0101'2''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-100/'шт.*
94	П##*
95	У6118-0202-0101(РМ296079)'1''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.'шт.*
96	С1246-304-0754'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм'шт.*
97	П##*
98	У6118-0203-0806(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм'шт.*
99	С1246-302-0602'1''Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
100	Р Кондиционирование*
101	П К1,К2,К3*
102	У6118-0101-0302'1,0''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
103	У6118-0101-0302'0,5''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
104	У6118-0101-0302'0,15''Прокладка перехода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
105	П ВЕ4*
106	У6118-0101-0301'3,14.0,1.1''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
107	У6118-0101-0302'2,4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
108	У6118-0101-0302'0,36''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
109	П В1*
110	У6118-0401-0101(РМ296026)(РМ296319)'1''Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т'шт.*
111	541-403-0702004'1''Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом типа VTS подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па, модели VVS020s-R-FPVHS/VVS020s-L-SFPV'комплект*
112	У6118-0101-0311'14,58''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м^2*
113	У6118-0101-0310'6,15''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
114	У6118-0101-0301'1,88''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
115	У6118-0101-0301'3,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
116	У6118-0101-0301'1,57''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
117	У6118-0101-0311'1,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м^2*
118	У6118-0101-0310'1,03''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
119	У6118-0101-0301'0,3''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
120	У6118-0101-0301'0,14''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
121	У6118-0101-0301'0,3''Прокладка отвода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
122	У6118-0101-0301'0,13''Прокладка перехода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
123	П##*
124	Е1120-0208-0201(РС188259)'8+2''Установка анемостата, диаметр патрубка 280 мм'дефлектор*
125	С1246-307-0101'8''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-125/'шт.*
126	С1246-307-0101'2''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм/ДПУ-М-100/'шт.*
127	П##*
128	У6118-0203-0806(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм'шт.*
129	С1246-302-0502'1''Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм'шт.*
130	П##*
131	У6118-0204-0501'(0,5+0,25).2''Установка зонтов над оборудованием'м^2*
132	С1246-301-0403'1''Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм'шт.*
133	П П1*
134	У6118-0401-0101(РМ296026)(РМ296319)'1''Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т'шт.*
135	514-401-0503'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м^3/ч, 500 Па'комплект*
136	##*
137	Е1120-0501-0103(РС296083)(РС295485)'1''Установка воздушного сетчатого (масляного) фильтра, производительность до 10 тыс м^3/час'фильтр*
138	С1274-601-0401001'1''Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4)'шт.*
139	##*
140	У6118-0403-0101(РМ295485)(РМ296321)'1''Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
141	541-302-0202003'1''Воздухонагреватель канальный прямоугольный типа Веза водяной, модели Канал-КВН-50-25-2'шт.*
142	##*
143	Е1120-0607-0202(РС296332)'1''Монтаж холодильной машины (чиллера), холодопроизводительность до 101 кВт'чиллер*
144	541-304-0103001'1''Холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральным компрессором, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A. типа BlueBox модели EPSILON REV 6 холодопроизводительность: 6,65 кВт'комплект*
145	##*
146	У6118-0505-0206(РС287729)(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)'3''Установка сплит-системы с внутренним блоком на полу мощность свыше 8 кВт'шт.*
147	541-402-0315001'3''Блок внутренний напольный (колонный) типа LG холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UP36WC'шт.*
148	##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	Ц1312-0104-0101'9''Монтаж трубопровода из труб медных, условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм'м трубопровода*
150	С1241-707-0102'9''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60'м*
151	##*
152	У6111-0101-1701(РМ295727)'2.5''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
153	С1234-303-0203'2.5''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм'м*
154	П К4,К5*
155	У6118-0505-0202(РС287729)(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)'2''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт'шт.*
156	541-402-0406005'2''Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели AJ068TNTDKH/EA'шт.*
157	П К6,К7,К9*
158	У6118-0505-0201(РС287729)(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)'3''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
159	541-402-0411005'3''Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC'шт.*
160	П К8*
161	У6118-0505-0201(РС287729)(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
162	541-402-0411006'1''Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MJ12PC'шт.*
163	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ВН

Сметная стоимость	**3569,035**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1219,014	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,231	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 569 035**
	Раздел 1.	**Видеонаблюдение**				**3 569 035**
1	**У6125-1101-0701** **6125-1101-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 554**	**4 554**
2	**С1248-404-0111** **248-404-0111** ***ПрСЦ 06.2025***	**Сетевой декодер DS-6904UDI (B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: HDMI, DVI-I; выход: HDMI x 4, BNC x 2, типа Hikvision**	**шт.**	**1**	**760 588**	**760 588**
3	**С1248-404-0302** **248-404-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб**	**шт.**	**1**	**31 559**	**31 559**
4	**У6125-0801-0101** **6125-0801-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**4**	**16 424**	**65 696**
5	**С1248-402-0611** **248-402-0611** ***ПрСЦ 06.2025***	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1123G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп**	**шт.**	**4**	**30 916**	**123 664**
6	**У6125-0801-0102** **6125-0801-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**6**	**19 135**	**114 810**
7	**С1248-402-0710** **248-402-0710** ***ПрСЦ 06.2025***	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп**	**шт.**	**6**	**55 257**	**331 542**

1	2	3	4	5	6	7
8	541-801-815010 541-801-0815010 *ПрСЦ 06.2025*	Кронштейн для настенного монтажа	шт.	6	57 315	343 890
9	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64 150	64 150
10	541-801-8801001 541-801-8801001 *ПрСЦ 06.2025*	Источник бесперебойного питания типа Элис выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN	шт.	1	17 508	17 508
11	С1248-306-0382 248-306-0382 *ПрСЦ 06.2025*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844
12	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64 150	64 150
13	С1248-306-0901 248-306-0901 *ПрСЦ 06.2025*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48 018
14	У6125-1101-0301 6125-1101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппаратуры напольной, масса до 0,2 т	шт.	1	56 828	56 828
15	521-101-0411008 521-101-0411008 *ПрСЦ 06.2025*	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	1	59 333	59 333
16	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64 150	64 150
17	521-101-0401025 521-101-0401025 *ПрСЦ 06.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
18	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	64 150	128 300
19	С1247-304-0701 247-304-0701 *РСНБ РК 2022*	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ 2000/1	шт.	1	32 176	32 176
20	541-801-3310001 541-801-3310001 *ПрСЦ 06.2025*	Передатчик типа Kramer и приемник ИК-команд по витой паре, модели PT-5R/T	шт.	1	215 716	215 716
21	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	309	40 170

1	2	3	4	5	6	7
22	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	220	439	96 580
23	С1243-304-0201 243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	373,32	443	165 381
24	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого	шт.	1	64 150	64 150
25	522-101-0245001 522-101-0245001 *ПрСЦ 06.2025*	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	1	3 116	3 116
26	У6119-0302-0103 6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	40	1 913	76 520
27	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	90	1 234	111 060
28	С1243-907-0110 243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	40	436	17 440
29	С1243-907-0108 243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	90	247	22 230
30	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	20	1 024	20 480
31	С1247-214-0101 247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	439	8 780
32	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	220	1 407	309 540
33	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	220	54	11 880

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-404-0111	Сетевой декодер DS-6904UDI (B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: HDMI, DVI-I; выход: HDMI x 4, BNC x 2, типа Hikvision	шт.	1	760 588	760 588
2	248-402-0710	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп	шт.	6	55 257	331 542
3	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	373,32	443	165 380,76
4	248-402-0611	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1123G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп	шт.	4	30 916	123 664
5	248-306-0901	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48 018
6	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844
7	247-304-0701	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ 2000/1	шт.	1	32 176	32 176
8	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	31 559	31 559
9	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	90	247	22 230
10	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	40	436	17 440
11	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	220	54	11 880
12	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	439	8 780
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,95128	1 186	7 058,22
14	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	8 349	5 009,4
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,4	2 250	3 150
16	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	60	50	3 000

1	2	3	4	5	6	7
17	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	6 325 216	2 277,08
18	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,582	3 256	1 894,99
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	1 717,3
20	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	213,4	6	1 280,4
21	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0264	23 535	621,32
22	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12	4 837	580,44
23	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48	809	388,32
24	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,408	594	242,35
25	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
26	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	1 576 025	94,56
27	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0018	36 948	66,51
28	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	10 935	54,68
29	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	246	44,28
30	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00012	262 219	31,47
31	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0267	1 092	29,16
32	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,12	211	25,32
33	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00001	1 564 713	15,65
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 628 807**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-801-0815010 *ПрСЦ 06.2025*	Кронштейн для настенного монтажа	шт.	6	57 315	343 890
2	541-801-3310001 *ПрСЦ 06.2025*	Передатчик типа Kramer и приемник ИК-команд по витой паре, модели PT-5R/T	шт.	1	215 716	215 716
3	521-101-0411008 *ПрСЦ 06.2025*	Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf	шт.	1	59 333	59 333
4	521-101-0401025 *ПрСЦ 06.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
5	541-801-8801001 *ПрСЦ 06.2025*	Источник бесперебойного питания типа Элис выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN	шт.	1	17 508	17 508

1	2	3	4	5	6	7
6	522-101-0245001 *ПрСЦ 06.2025*	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	1	3 116	3 116
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**686 795**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 315 602,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210640

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210640'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-5'Видеонаблюдение'92/30-10-2024-ВН''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	(РМ20)*
4	Р Видеонаблюдение*
5	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг'шт.*
6	С1248-404-0111'1''Сетевой декодер DS-6904UDI (B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: HDMI, DVI-I; выход: HDMI x 4, BNC x 2, типа Hikvision'шт.*
7	LС1248-404-0114'1''Сетевой декодер DS-6916UDI(B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: VGA, DVI-I; выход: HDMI x 16, BNC x 8 (DB15 x 2), типа Hikvision'шт.*
8	П##*
9	С1248-404-0302'1''Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб'шт.*
10	П##*
11	У6125-0801-0101'4''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
12	С1248-402-0611'4''Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1123G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп'шт.*
13	У6125-0801-0102'6''Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне'шт.*
14	С1248-402-0710'6''Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп'шт.*
15	541-801-815010'6''Кронштейн для настенного монтажа'шт.*
16	L541-801-1501001'6''Термокожух типа ЗонЕкс ТК-Exd-A30-IR-24 взрывозащищенный'шт.*
17	П##*
18	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
19	541-801-8801001'1''Источник бесперебойного питания типа Элис выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN'шт.*
20	П##*
21	С1248-306-0382'1''Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К'шт.*
22	П##*
23	У6125-0202-0206'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
24	С1248-306-0901'1''ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В'шт.*
25	П##*
26	У6125-1101-0301'1''Монтаж аппаратуры напольной, масса до 0,2 т'шт.*
27	521-101-0411008'1''Монитор HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322pf'шт.*
28	П##*
29	У6125-0202-0206'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
30	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
31	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	У6125-0202-0206'1+1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
33	С1247-304-0701'1''Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ 2000/1'шт.*
34	541-801-3310001'1''Передатчик типа Kramer и приемник ИК-команд по витой паре, модели PT-5R/T'шт.*
35	П##*
36	У6119-0101-0201(РМ296127)'40+90''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
37	У6119-0101-0102(РМ296127)'220''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
38	С1243-304-0201'(258+108).1,02''Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'м*
39	У6125-0202-0206'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого'шт.*
40	522-101-0245001'1''Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White'шт.*
41	У6119-0302-0103(РМ296142)'40''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм'м*
42	У6119-0302-0102(РМ296142)'90''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
43	С1243-907-0110'40''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
44	С1243-907-0108'90''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
45	П##*
46	У6119-0402-0102(РМ296168)'20''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
47	С1247-214-0101'20''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
48	П##*
49	У6119-0301-0201(РМ296009)'220''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
50	С1241-207-0302'220''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
51	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ЭОМ

Сметная стоимость	**3642,167**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1193,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,233	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 642 167**
	Раздел 1.	**Щитовое оборудование**				**633 236**
				Вводно-распределительный щит		
1	**У6119-0602-0102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18 736**	**18 736**
2	**С1247-201-0305** **247-201-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14 340**	**14 340**
3	**У6119-0602-0202** **6119-0602-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 608**	**5 608**
4	**С1247-301-1113** **247-301-1113** ***РСНБ РК 2022***	**Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3x57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5**	**шт.**	**1**	**135 540**	**135 540**
5	**У6401-0303-0601** **6401-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6 345**	**31 725**
6	**С1247-204-0655** **247-204-0655** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	**2 109**	**4 218**
7	**С1247-217-3409** **247-217-3409** ***ПрСЦ 06.2025***	**Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 125A 10кА х-ка С (R)**	**шт.**	**1**	**11 260**	**11 260**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1247-204-3310 247-204-3310 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	2	18 956	37 912
				Распределительный щит		
9	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 736	18 736
10	С1247-201-0112 247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
11	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 345	63 450
12	С1247-204-0609 247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	740	4 440
13	С1274-702-0404021 274-702-0404021 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р6А кат С 4,5 кА КВВ	шт.	1	1 224	1 224
14	С1274-702-0404022 274-702-0404022 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р10А кат С 4,5 кА КВВ	шт.	1	1 145	1 145
15	С1247-204-2801 247-204-2801 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	2	4 550	9 100
				Распределительный щит		
16	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 736	18 736
17	С1247-201-0112 247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
18	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 345	76 140
19	С1274-702-0401016 274-702-0401016 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический в литом корпусе типа СМ1 3р250А (СМ1-250 L3300) КВВ	шт.	1	14 129	14 129
20	С1274-702-0401003 274-702-0401003 *ПрСЦ 06.2025*	Выключатель автоматический в литом корпусе типа СМ1 (СМ1-63L) 3Р50А КВВ	шт.	1	5 451	5 451
21	С1247-204-4601 247-204-4601 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 16A	шт.	7	14 041	98 287
22	С1247-204-4603 247-204-4603 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 25A	шт.	3	14 041	42 123
	Раздел 2.	**Светильники**				**1 410 343**

1	2	3	4	5	6	7
23	У6119-0401-0105 6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	местного освещения	шт.	51	3 240	165 240
24	С1247-102-0132 247-102-0132 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	26	17 748	461 448
25	С1247-102-1404 247-102-1404 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5K, IP54	шт.	12	10 001	120 012
26	С1247-102-1407 247-102-1407 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 8/1000 4-5K, IP54	шт.	6	10 812	64 872
27	С1247-102-2520 247-102-2520 *ПрСЦ 06.2025*	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	7	5 893	41 251
28	541-801-3201148 541-801-3201148 *ПрСЦ 06.2025*	Коробка установочная врезная для ТС900 (10шт.), модели GDL1	шт.	60	9 292	557 520
	Раздел 3.	**Выключатели и розетки**				**99 017**
29	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	19	1 198	22 762
30	С1247-212-0722 247-212-0722 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой установки ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44	шт.	14	869	12 166
31	С1247-212-0724 247-212-0724 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой установки ВС10-2-0-КБ, двухклавишный, 10А	шт.	5	621	3 105
32	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	17	1 024	17 408
33	С1247-214-0107 247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	696	11 832
34	С1247-208-0301 247-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа КТИ 5115, 115 А, 230 В/АС-3	шт.	1	31 744	31 744
	Раздел 4.	**Кабели**				**1 338 868**
35	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	400	863	345 200
36	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	250	309	77 250
37	С1243-106-1004 243-106-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	30,6	1 957	59 884

1	2	3	4	5	6	7
38	С1243-106-1003 243-106-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	51	1 368	69 768
39	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	147,9	489	72 323
40	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	392,7	311	122 130
41	С1243-142-0318 243-142-0318 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	м	20,4	3 844	78 418
42	С1243-142-0316 243-142-0316 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	м	20,4	2 170	44 268
43	У6119-0302-0103 6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	80	1 913	153 040
44	С1243-907-0115 243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	80	693	55 440
45	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	170	1 234	209 780
46	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	170	129	21 930
47	С1235-202-0102 235-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	16	1 528	24 448
48	С1243-902-0804 243-902-0804 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0,2	13 332	2 666
49	С1243-902-0806 243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,1	23 230	2 323
	Раздел 5.	**Прокат металлов**				**62 966**
50	Ц1308-0207-0202 1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	17	1 427	24 259
51	Ц1308-0207-0201 1308-0207-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм	м	17	1 285	21 845
52	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,7	7 743	5 420
53	С1252-301-2054 252-301-2054 *ПрСЦ 06.2025*	Защитная крышка проводника; NA1100	шт.	1	11 442	11 442
	Раздел 6.	**Молниезащита**				**97 737**

1	2	3	4	5	6	7
54	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03156	320 500	10 115
55	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063775	316 337	20 174
56	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,8	7 743	21 680
57	С1252-301-2054 252-301-2054 *ПрСЦ 06.2025*	Защитная крышка проводника; NA1100	шт.	4	11 442	45 768

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	26	17 748	461 448
2	247-301-1113	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3x57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5	шт.	1	135 540	135 540
3	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	392,7	311	122 129,7
4	247-102-1404	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54	шт.	12	10 001	120 012
5	247-204-4601	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 16A	шт.	7	14 041	98 287
6	243-142-0318	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	м	20,4	3 844	78 417,6
7	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	147,9	489	72 323,1
8	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	51	1 368	69 768
9	247-102-1407	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 8/1000 4-5К, IP54	шт.	6	10 812	64 872
10	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	30,6	1 957	59 884,2
11	252-301-2054	Защитная крышка проводника; NA1100	шт.	5	11 442	57 210
12	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	80	693	55 440
13	243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	м	20,4	2 170	44 268

1	2	3	4	5	6	7
14	247-204-4603	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 25A	шт.	3	14 041	42 123
15	247-102-2520	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	7	5 893	41 251
16	247-204-3310	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа BA44 35 3P 200A 25кА	шт.	2	18 956	37 912
17	247-208-0301	Контактор электромагнитный типа КТИ 5115, 115 А, 230 В/АС-3	шт.	1	31 744	31 744
18	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,0 мм	м	3,5	7 743	27 100,5
19	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	16	1 528	24 448
20	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	170	129	21 930
21	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 468	20 936
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063775	316 337	20 174,39
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	404	45	18 180
24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0472	320 500	15 127,6
25	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14 340
26	274-702-0401016	Выключатель автоматический в литом корпусе типа CM1 3p250A (CM1-250 L3300) KBB	шт.	1	14 129	14 129
27	247-212-0722	Выключатель скрытой установки ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44	шт.	14	869	12 166
28	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	696	11 832
29	247-217-3409	Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (R)	шт.	1	11 260	11 260
30	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,321	1 186	11 054,71
31	247-204-2801	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	2	4 550	9 100
32	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0221	391 896	8 660,9
33	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,6	2 250	5 850
34	274-702-0401003	Выключатель автоматический в литом корпусе типа CM1 (CM1-63L) 3P50A KBB	шт.	1	5 451	5 451
35	247-204-0609	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "B" 1P 6A 4,5 кА "B"	шт.	6	740	4 440
36	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338

1	2	3	4	5	6	7
37	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 109	4 218
38	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,1276	3 256	3 671,47
39	247-212-0724	Выключатель скрытой установки ВС10-2-0-КБ, двухклавишный, 10А	шт.	5	621	3 105
40	243-902-0804	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0,2	13 332	2 666,4
41	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	480	5	2 400
42	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	393 704	2 362,22
43	243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,1	23 230	2 323
44	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,5906	1 403	2 231,61
45	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00174	954 056	1 660,06
46	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,969	1 293	1 252,92
47	274-702-0404021	Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р6А кат С 4,5 кА КВВ	шт.	1	1 224	1 224
48	274-702-0404022	Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р10А кат С 4,5 кА КВВ	шт.	1	1 145	1 145
49	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	469	816,06
50	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	19,38	42	813,96
51	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1581	4 837	764,73
52	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,255	1 154	294,27
54	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4698	594	279,06
55	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	922	276,6
56	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00057	36 948	21,06
57	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	584	4,91
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 885 041**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-801-3201148 *ПрСЦ 06.2025*	Коробка установочная врезная для ТС900 (10шт.), модели GDL1	шт.	60	9 292	557 520
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**557 520**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 442 560,9**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210650

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210650'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-6'Электроосвещение'92/30-10-2024-ЭОМ''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	Р Щитовое оборудование*
4	П Вводно-распределительный щит*
5	У6119-0602-0102'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
6	С1247-201-0305'1''Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
8	С1247-301-1113'1''Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3x57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5'шт.*
9	У6401-0303-0601'2+1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
10	С1247-204-0655'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
11	С1247-217-3409'1''Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 125A 10кА х-ка С (R)'шт.*
12	С1247-204-3310'2''Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 200А 25кА'шт.*
13	П Распределительный щит*
14	У6119-0602-0102'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
15	С1247-201-0112'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31'шт.*
16	У6401-0303-0601'6+1+1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
17	С1247-204-0609'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"'шт.*
18	С1274-702-0404021'1''Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р6А кат С 4,5 кА КВВ'шт.*
19	С1274-702-0404022'1''Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА 3р10А кат С 4,5 кА КВВ'шт.*
20	С1247-204-2801'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА'шт.*
21	П Распределительный щит*
22	У6119-0602-0102'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
23	С1247-201-0112'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31'шт.*
24	У6401-0303-0601'1+1+1+6+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
25	С1274-702-0401016'1''Выключатель автоматический в литом корпусе типа СМ1 3р250А (СМ1-250 L3300) КВВ'шт.*
26	С1274-702-0401003'1''Выключатель автоматический в литом корпусе типа СМ1 (СМ1-63L) 3Р50А КВВ'шт.*
27	С1247-204-4601'1+6''Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 16A'шт.*
28	С1247-204-4603'3''Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 25A'шт.*
29	Р Светильники*
30	У6119-0401-0105(РМ316045)'26+12+6+7''местного освещения'шт.*
31	С1247-102-0132'26''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1247-102-1404'12''Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54'шт.*
33	С1247-102-1407'6''Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 8/1000 4-5К, IP54'шт.*
34	С1247-102-2520'7''Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)'шт.*
35	541-801-3201148'40+20''Коробка установочная врезная для ТС900 (10шт.), модели GDL1'шт.*
36	Р Выключатели и розетки*
37	У6119-0402-0101(РМ296168)'14+5''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
38	С1247-212-0722'14''Выключатель скрытой установки ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44'шт.*
39	С1247-212-0724'5''Выключатель скрытой установки ВС10-2-0-КБ, двухклавишный, 10А'шт.*
40	У6119-0402-0102(РМ296168)'17''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
41	С1247-214-0107'17''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
42	С1247-208-0301'1''Контактор электромагнитный типа КТИ 5115, 115 А, 230 В/АС-3'шт.*
43	Р Кабели*
44	У6119-0102-0101'30+50+145+385+20+20-80-170''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
45	У6119-0101-0201(РМ296127)'80+170''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
46	С1243-106-1004'30.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1'м*
47	С1243-106-1003'50.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1'м*
48	С1243-106-0502'145.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м*
49	С1243-106-0501'385.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
50	С1243-142-0318'20.1,02''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2'м*
51	С1243-142-0316'20.1,02''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2'м*
52	У6119-0302-0103(РМ296142)'80''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм'м*
53	С1243-907-0115'80''Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм'м*
54	У6119-0302-0102(РМ296142)'170''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
55	С1243-907-0105'170''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
56	С1235-202-0102'16''Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл'шт.*
57	С1243-902-0804'20''Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35'100 шт.*
58	С1243-902-0806'10''Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70'100 шт.*
59	Р Прокат металлов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	Ц1308-0207-0202'17''Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
61	Ц1308-0207-0201'17''Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
62	С1241-102-0226'0,7''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*
63	С1252-301-2054'1''Защитная крышка проводника; NA1100'шт.*
64	Р Молниезащита*
65	С1214-210-0102'20.1,578.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
66	С1214-210-0101'(35.0,395+225.0,222).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
67	С1241-102-0226'2,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*
68	С1252-301-2054'4''Защитная крышка проводника; NA1100'шт.*
69	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ПС

Сметная стоимость	**1828,072**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1404,377	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,278	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 828 072**
	Раздел 1.	**Оборудование**				**839 757**
1	**У6125-0601-0106** **6125-0601-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**88 965**	**88 965**
2	**С1248-303-0205** **248-303-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**41 746**	**41 746**
3	**У6125-0601-0202** **6125-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**36**	**10 568**	**380 448**
4	**С1248-302-0202** **248-302-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	**шт.**	**29**	**2 961**	**85 869**
5	**С1248-302-0501** **248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**7**	**1 654**	**11 578**
6	**У6125-0601-0601** **6125-0601-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**19**	**2 955**	**56 145**
7	**С1248-304-0106** **248-304-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	**шт.**	**13**	**2 712**	**35 256**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1248-304-0213 248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	6	2 394	14 364
9	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 773	16 773
10	541-801-9501001 541-801-9501001 *ПрСЦ 06.2025*	Блок релейный типа Сибирский Арсенал БР-4+	шт.	1	22 854	22 854
11	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64 150	64 150
12	С1248-306-0323 248-306-0323 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 11 (РИП-12-1/7П2)	шт.	1	21 609	21 609
	Раздел 2.	Материалы				988 315
13	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	399	439	175 161
14	У6119-0101-0107 6119-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0101-0102	м	182	152	27 664
15	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	43	309	13 287
16	С1243-305-0404 243-305-0404 *ПрСЦ 06.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	334	141	47 094
17	С1243-305-0111 243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	290	210	60 900
18	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	399	1 407	561 393
19	С1241-207-1701 241-207-1701 *ПрСЦ 06.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	402,99	118	47 553
20	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	1 121	44 840
21	С1243-907-0101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	41,2	81	3 337
22	У6119-0302-0103 6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	3	1 913	5 739

1	2	3	4	5	6	7
23	**С1243-907-0110** **243-907-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**3,09**	**436**	**1 347**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	29	2 961	85 869
2	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	290	210	60 900
3	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	402,99	118	47 552,82
4	243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	334	141	47 094
5	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41 746	41 746
6	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	13	2 712	35 256
7	248-306-0323	Источник электропитания РИП-12, исполнение 11 (РИП-12-1/7П2)	шт.	1	21 609	21 609
8	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	6	2 394	14 364
9	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1 654	11 578
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,893726	1 186	6 989,96
11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,496	2 250	5 616
12	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	41,2	81	3 337,2
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,9984	3 256	3 250,79
14	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	387,03	6	2 322,18
15	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00027	6 325 216	1 707,81
16	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	3,09	436	1 347,24
17	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,04788	23 535	1 126,86
18	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 349	834,9
19	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286,22
21	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4 837	96,74
22	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72

1	2	3	4	5	6	7
23	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000031	1 576 025	48,86
24	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00066	36 948	24,39
25	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
26	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	262 219	5,24
27	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**393 540**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-801-9501001 *ПрСЦ 06.2025*	Блок релейный типа Сибирский Арсенал БР-4+	шт.	1	22 854	22 854
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**22 854**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**416 393,52**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210660

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210660'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-7'Пожарная сигнализация'92/30-10-2024-ПС''в текущих ценах 2 квартала 2024 года*
3	Р Оборудование*
4	У6125-0601-0106'1''Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей'шт.*
5	С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8'шт.*
6	П##*
7	У6125-0601-0202'29+7''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
8	С1248-302-0202'29''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М'шт.*
9	С1248-302-0501'7''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
10	П##*
11	У6125-0601-0601'13+6''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
12	С1248-304-0106'13''Оповещатель световой модели ОПОП 1-8'шт.*
13	С1248-304-0213'6''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
14	П##*
15	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
16	541-801-9501001'1''Блок релейный типа Сибирский Арсенал БР-4+'шт.*
17	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
18	С1248-306-0323'1''Источник электропитания РИП-12, исполнение 11 (РИП-12-1/7П2)'шт.*
19	Р Материалы*
20	У6119-0101-0102(РМ296127)'399''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
21	У6119-0101-0107(РМ296127)'334+290-399-40-3''Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0101-0102'м*
22	У6119-0101-0201(РМ296127)'40+3''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
23	С1243-305-0404'334''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5'м*
24	С1243-305-0111'290''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80'м*
25	У6119-0301-0201(РМ296009)'399''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
26	С1241-207-1701'399.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м*
27	П##*
28	У6119-0302-0101(РМ296142)'40''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
29	С1243-907-0101'40.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм'м*
30	У6119-0302-0103(РМ296142)'3''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм'м*
31	С1243-907-0110'3.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
32	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Электроснабжение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ЭС

Сметная стоимость	**30439,180**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3596,865	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,773	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 439 180**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**17 854 290**
1	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**25,65**	**7 584**	**194 530**
2	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/песок/**	**м^3**	**8,55**	**3 957**	**33 832**
3	**С1211-401-0101** **211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**8,55**	**14 778**	**126 352**
4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычный грун/**	**м^3**	**17,1**	**3 957**	**67 665**
5	**У6401-0201-0303** **6401-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**95**	**23**	**2 185**
6	**С1249-101-0502** **249-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**95**	**88**	**8 360**
7	**У6401-0101-1301** **6401-0101-1301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**275 863**	**275 863**

1	2	3	4	5	6	7
8	515-102-0412 515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 498 285	2 498 285
9	Ц1308-0301-0901 1308-0301-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 0,1 т	шт.	1	60 452	60 452
10	515-103-0107 515-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	10 166 557	10 166 557
11	У6401-0201-0103 6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	178	1 318	234 604
12	У6401-0201-0803 6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	12	1 955	23 460
13	С1243-117-0829 243-117-0829 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х50 (мс)-1	м	193,8	16 133	3 126 575
14	У6401-0201-0601 6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	20	1 746	34 920
15	С1243-142-0314 243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	20	950	19 000
16	У6401-0201-2203 6401-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	4	47 198	188 792
17	С1243-903-2066 243-903-2066 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х50/120-В-М	шт.	4	48 206	192 824
18	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	12	549	6 588
19	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	12	2 210	26 520
20	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	145	1 427	206 915
21	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7 355	110 325
22	У6104-0903-0201 6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	0,032	114 610	3 668

1	2	3	4	5	6	7
23	С1252-301-1450 252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	4	29 273	117 092
24	С1243-902-0617 243-902-0617 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12	100 шт.	0,1	1 238	124
25	С1252-301-1481 252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	2	4 000	8 000
26	С1252-301-1478 252-301-1478 *РСНБ РК 2022*	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.	шт.	10	12 054	120 540
27	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24	1 092	262
	Раздел 2.	Строительство ВЛ-10кВ				12 584 890
				Кабельно-проводниковая продукция		
28	Е1133-0203-0206 1133-0203-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,2846667	573 942	163 382
29	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	871,08	441	384 146
				Оборудование на напряжение выше 1000В		
30	У6401-0101-0501 6401-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, без заземляющих ножей	комплект	2	157 153	314 306
31	515-201-0505 515-201-0505 *ПрСЦ 06.2025*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
				Железобетонные элементы		
32	У6104-0101-0101 6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	13	5 846	75 998
33	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	13	13 677	177 801
34	Е1133-0201-0101 1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	3	27 226	81 678
35	Е1133-0201-0102 1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2	56 040	112 080
36	Е1133-0201-0103 1133-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	3	86 395	259 185

1	2	3	4	5	6	7
37	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	92 630	1 482 080
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48	3 780	181 440
				Стальные конструкции		
39	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 598	7 990
40	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	13	13 772	179 036
41	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19,6	1 968	38 573
42	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	4 427	44 270
43	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 968	9 840
44	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 609	49 218
45	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 674	9 348
46	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 818	79 272
47	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 953	5 906
48	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 566	7 132
49	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17 057	17 057
50	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	36 474	182 370
51	С1252-207-0549 252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	27 587	82 761
52	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	14 515	116 120

1	2	3	4	5	6	7
53	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 454	22 086
54	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 060	12 360
55	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 060	4 120
				Линейная арматура		
56	С1252-206-0506 252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	1 648	19 776
57	С1261-102-0209 261-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73/ВШ-1/	т	0,005808	209 232	1 215
58	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	26	66	1 716
59	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	27	5 047	136 269
60	С1252-204-0805 252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	24	670	16 080
61	С1252-201-0661 252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	1 276	22 968
62	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	16	619	9 904
63	С1252-107-0205 252-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1	шт.	54	20 607	1 112 778
64	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 247	3 741
65	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	929	2 787
66	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	27	1 661	44 847
67	С1252-102-0224 252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	26	3 683	95 758
				Стандартные изделия		
68	С1217-101-0302 217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт,гайка, шайба М12	шт.	60	38	2 280
				Замена провода между опорами N337 до N 397		

1	2	3	4	5	6	7
69	**Е1133-0209-0103** **1133-0209-0103** ***РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08***	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**60**	**15 167**	**910 020**
70	**Е1133-0203-0206** **1133-0203-0206** ***РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08***	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**км линии**	**3**	**573 942**	**1 721 826**
71	**С1243-701-0503** **243-701-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**9 180**	**441**	**4 048 380**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	10 051,08	441	4 432 526,28
2	243-117-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х50 (мс)-1	м	193,8	16 133	3 126 575,4
3	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	92 630	1 482 080
4	252-107-0205	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1	шт.	54	20 607	1 112 778
5	243-903-2066	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х50/120-В-М	шт.	4	48 206	192 824
6	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	36 474	182 370
7	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	13	13 772	179 036
8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	13	13 677	177 801
9	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	27	5 047	136 269
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,55	14 778	126 351,9
11	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	115,2	1 090	125 568

1	2	3	4	5	6	7
12	252-301-1478	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.	шт.	10	12 054	120 540
13	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	4	29 273	117 092
14	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	14 515	116 120
15	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	26	3 683	95 758
16	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	27 587	82 761
17	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 818	79 272
18	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1885	391 896	73 872,4
19	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 609	49 218
20	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	27	1 661	44 847
21	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	4 427	44 270
22	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1215	321 789	39 097,36
23	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19,6	1 968	38 572,8
24	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	12	2 210	26 520
25	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	1 276	22 968
26	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 454	22 086
27	252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	1 648	19 776
28	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	20	950	19 000
29	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17 057	17 057
30	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	24	670	16 080
31	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24	554	13 296
32	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02878	453 695	13 057,34
33	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,835	1 154	12 503,59
34	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 060	12 360
35	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,055	1 293	11 708,12

1	2	3	4	5	6	7
36	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	16	619	9 904
37	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 968	9 840
38	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 674	9 348
39	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	95	88	8 360
40	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0114963	717 966	8 253,97
41	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	2	4 000	8 000
42	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 598	7 990
43	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 566	7 132
44	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0178	377 036	6 711,24
45	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,1678668	558	6 231,67
46	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 953	5 906
47	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00606	954 056	5 781,58
48	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 060	4 120
49	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 247	3 741
50	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
51	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,003845	832 359	3 200,42
52	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59	2 832
53	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	929	2 787
54	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,1284667	2 233	2 519,87
55	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт,гайка, шайба М12	шт.	60	38	2 280
56	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	605	1 936
57	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000416	4 216 669	1 754,13
58	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	26	66	1 716
59	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	82 757	1 655,14
60	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,002	780 472	1 560,94
61	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	7 763 690	1 242,19
62	261-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73/ВШ-1/	т	0,005808	209 232	1 215,22
63	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,2	5 090	1 018

1	2	3	4	5	6	7
64	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00304	288 371	876,65
65	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,016576	52 140	864,27
66	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	322	656,88
67	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007946	630 815	501,26
68	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,8	469	375,2
69	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3254333	1 103	358,95
70	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24	1 092	262,08
71	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00024	1 022 666	245,44
72	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
73	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,113672	1 438	163,46
74	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332	149,33
75	243-902-0617	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12	100 шт.	0,1	1 238	123,8
76	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,0002688	282 724	76
77	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03274	2 313	75,73
78	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
79	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,000928	48 859	45,34
80	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,0088	2 669	23,49
81	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0248	853	21,15
82	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0001971	77 199	15,21
83	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,002944	4 684	13,79
84	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000096	122 966	11,8
85	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	0,01344	312	4,19
86	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0032	861	2,76
87	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0051584	501	2,58
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**12 517 771**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	10 166 557	10 166 557

1	2	3	4	5	6	7
2	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 498 285	2 498 285
3	515-201-0505 *ПрСЦ 06.2025*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**12 999 832**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**25 517 602,97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210670

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210670'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'4-1'Электроснабжение''4'4-1-1'Электроснабжение'92/30-10-2024-ЭС''в текущих ценах 2 квартала 2024 года*
3	Р Земляные работы*
4	У6101-0201-0202'25,65''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
5	У6101-0206-0102'8,55''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/песок/'м^3*
6	С1211-401-0101'8,55''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
7	У6101-0206-0102'17,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычный грун/'м^3*
8	У6401-0201-0303'95''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
9	С1249-101-0502'95''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
10	П##*
11	У6401-0101-1301'1''Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А'шт.*
12	515-102-0412'1''Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
13	Ц1308-0301-0901'1''Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 0,1 т'шт.*
14	515-103-0107'1''Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa'шт.*
15	П##*
16	У6401-0201-0103'178''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг'м*
17	У6401-0201-0803'12''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг'м*
18	С1243-117-0829'190.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х50 (мс)-1'м*
19	У6401-0201-0601'20''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг'м*
20	С1243-142-0314'20''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2'м*
21	П##*
22	У6401-0201-2203'4''Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2'шт.*
23	С1243-903-2066'4''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х50/120-В-М'шт.*
24	П##*
25	У6401-0201-3101'12''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
26	С1241-201-0413'12''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
27	У6401-0203-0202'145''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
28	У6401-0203-0104'15''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
29	У6104-0903-0201(РМ295549)(РС296063)'0,2.0,2.0,2.4''Устройство камер со стенками из бетонных блоков'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1252-301-1450'4''Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм'шт.*
31	С1243-902-0617'10''Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12'100 шт.*
32	С1252-301-1481'2''Паста контактная токопроводящая PROFI'шт.*
33	С1252-301-1478'10''Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.'шт.*
34	С1217-101-0101'20.0,012''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
35	Р Строительство ВЛ-10кВ*
36	П Кабельно-проводниковая продукция*
37	Е1133-0203-0206'854:3.0,001''Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2'км линии*
38	С1243-701-0503'854.1,02''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20'м*
39	П Оборудование на напряжение выше 1000В*
40	У6401-0101-0501'2''Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, без заземляющих ножей'комплект*
41	515-201-0505'2''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10'комплект*
42	П Железобетонные элементы*
43	У6104-0101-0101(РМ295547)'13''Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м'шт.*
44	С1225-204-1001'13'13677'Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
45	П##*
46	Е1133-0201-0101'3''Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)'опора*
47	Е1133-0201-0102'2''Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)'опора*
48	Е1133-0201-0103'3''Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)'опора*
49	С1225-204-0309'16''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5'шт.*
50	У6111-0401-0107'48''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$*
51	П Стальные конструкции*
52	С1252-207-2002'5''Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53	С1252-207-0268'13''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
54	С1252-207-3910'19,6''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
55	С1252-207-3941'10''Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
56	С1252-207-3942'5''Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
57	С1252-207-3920'2''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
58	С1252-207-3921'2''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
59	С1252-207-3922'4''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
60	С1252-207-3923'2''Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
61	С1252-207-3924'2''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
62	С1252-207-0527'1''Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
63	С1252-207-0531'5''Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С1252-207-0549'3''Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
65	С1252-207-3925'8''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
66	С1252-207-0201'9''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
67	С1252-207-0207'6''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
68	С1252-207-0208'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
69	П Линейная арматура*
70	С1252-206-0506'12''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1'шт.*
71	С1261-102-0209'22.0,12.2,2.0,001''Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73/ВШ-1/'т*
72	С1252-108-0702'26''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
73	С1252-203-0201'27''Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6'шт.*
74	С1252-204-0805'24''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
75	С1252-201-0661'6+12''Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое'шт.*
76	С1252-204-0802'16''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1'шт.*
77	С1252-107-0205'54''Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1'шт.*
78	С1252-201-0502'3''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
79	С1252-201-0109'3''Серьга типа СРС-7-16'шт.*
80	С1252-201-0203'27''Ушко типа У1-7-16 однолапчатое'шт.*
81	С1252-102-0224'26''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г'шт.*
82	П Стандартные изделия*
83	С1217-101-0302'20+20+20''Болт,гайка, шайба М12'шт.*
84	П Замена провода между опорами N337 до N 397*
85	Е1133-0209-0103'60''Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ трех проводов с одной опоры'шт.*
86	Е1133-0203-0206'9000:3.0,001''Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2'км линии*
87	С1243-701-0503'9000.1,02''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20'м*
88	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Тепловые сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-НТС

Сметная стоимость	**5686,048**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1654,493	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,309	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 686 048**
				Земляные работы		
1	**Е1101-0201-0126** **1101-0201-0126** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**49,192**	**281**	**13 823**
2	**Е1101-0102-0302** **1101-0102-0302** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**1,47576**	**7 584**	**11 192**
3	**Е1101-0203-0150** **1101-0203-0150** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**29,34724**	**94**	**2 759**
4	**Е1101-0102-0902** **1101-0102-0902** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**1,47576**	**3 956**	**5 838**
5	**Е1101-0203-0157** **1101-0203-0157** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2***	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 3**	**м^3 грунта**	**18,369**	**95**	**1 745**
6	**Е1101-0701-1501** **1101-0701-1501** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Устройство основания под фундамент песчаного**	**м^3 основания**	**5,544**	**22 758**	**126 170**
7	**У6303-0101-0201** **6303-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,13**	**3 787 176**	**492 333**
8	**С1241-105-0133** **241-105-0133** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х2,0 мм**	**м**	**130**	**4 207**	**546 910**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-112-0119 241-112-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	4	537	2 148
10	Е1124-0106-0101 1124-0106-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	комплект	2	17 921	35 842
11	С1242-301-401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	4 177	8 354
12	У6111-0101-0301 6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	1,4	136 011	190 415
13	У6111-0301-0401 6111-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	$м^2$	51	39 383	2 008 533
14	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,4	264	4 858
15	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	18,4	536	9 862
16	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	13,351	37 392	499 221
17	С1225-203-0601 225-203-0601 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,2	91 290	657 288
18	С1225-202-0206 225-202-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5	шт.	5,2	30 793	160 124
19	С1225-203-0605 225-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,45	144 119	64 854
20	С1225-202-0406 225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	0,325	13 572	4 411
21	С1225-205-0101 225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	44	1 209	53 196
22	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	184	3 780	695 520
23	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,030668	1 125 944	34 530

1	2	3	4	5	6	7
24	С1222-519-0202 222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00144	1 125 944	1 621
25	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,306	37 392	11 442
26	С1225-202-0506 225-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9	шт.	1	19 941	19 941
27	С1225-202-1606 225-202-1606 *РСНБ РК 2022*	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9	шт.	1	23 118	23 118

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	234-304-1104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	$м^2$	58,65	22 409	1 314 287,85
2	225-203-0601 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,2	91 290	657 288
3	241-105-0133	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х2,0 мм	м	130	4 207	546 910
4	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	441,6	1 090	481 344
5	225-202-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5	шт.	5,2	30 793	160 123,6
6	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,464338	282 724	131 279,5
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,0984	14 778	90 122,16
8	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,146655	566 851	83 131,53
9	225-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,45	144 119	64 853,55
10	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	44	1 209	53 196
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	92	554	50 968
12	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,030668	1 125 944	34 530,45
13	225-202-1606 *РСНБ РК 2022*	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9	шт.	1	23 118	23 118

1	2	3	4	5	6	7
14	225-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9	шт.	1	19 941	19 941
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,314111	48 859	15 347,15
16	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,016779	607 659	10 195,91
17	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	33,62	286	9 615,32
18	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	4 177	8 354
19	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	23,2169	312	7 243,67
20	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,85	1 154	6 750,9
21	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,312	1 939	6 421,97
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,8285	861	5 879,34
23	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5,6	907	5 079,2
24	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	0,325	13 572	4 410,9
25	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0355082	122 966	4 366,3
26	234-301-0209	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 42 мм	м	1,4448	1 871	2 703,22
27	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000923	2 358 157	2 176,58
28	241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	4	537	2 148
29	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,00144	1 125 944	1 621,36
30	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,54	943	1 452,22
31	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001656	736 075	1 218,94
32	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007544	380 806	287,28
33	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м^3	0,032	5 902	188,86
34	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	278 998	94,86
35	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,1316	36	76,74
36	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,12	555	66,6
37	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000078	520 367	40,59

1	2	3	4	5	6	7
38	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	-
39	261-301-0172	Трубы стальные	м	131,3	0	-
40	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	13,657	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 806 834**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 806 833,55**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210680

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210680'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'6-1'Тепловые сети''6'6-1-1'Тепловые сети'92/30-10-2024-НТС''в текущих ценах 2 квартала 2024 года*
3	П Земляные работы*
4	Х(0,43.0,88.130)=Ф1*
5	Е1101-0201-0126'Ф1''Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3 грунта*
6	Е1101-0102-0302'Ф1.0,03=Ф2''Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2'м^3 грунта*
7	Е1101-0203-0150'Ф1-Ф2-(130.3,14.0,045)''Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2'м^3 грунта*
8	Е1101-0102-0902'Ф1.0,03''Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2'м^3 грунта*
9	Е1101-0203-0157(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'(3,14.0,045.130)''Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 3'м^3 грунта*
10	Е1101-0701-1501'63.0,88.0,1''Устройство основания под фундамент песчаного'м^3 основания*
11	П##*
12	У6303-0101-0201'130.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
13	С1241-105-0133'130''Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х2,0 мм'м*
14	П##*
15	С1241-112-0119'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм'шт.*
16	Е1124-0106-0101'2''Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 50 мм'комплект*
17	С1242-301-401'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
18	У6111-0101-0301(РМ139579РС291006)'1,4''Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м^3*
19	У6111-0301-0401(РМ295927РМ298239)'51''Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)'м^2*
20	У6111-0501-0205'18,4''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
21	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'18,4''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м^2*
22	П#Канал 72х35#*
23	У6104-0903-0101'(0,36+0,26).20+(0,09+0,065).5+44.0,004''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	С1225-203-0601(К ОЦС=09.11)'20.0,36'91290'Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
25	С1225-202-0206'20.0,26'30793'Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5'шт.*
26	С1225-203-0605(К ОЦС=07.10)'5.0,09'144119'Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
27	С1225-202-0406(К ОЦС=19.03)'5.0,065'13572'Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6'шт.*
28	С1225-205-0101'44'1209'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
29	У6111-0401-0107'184''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
30	П##*
31	С1222-519-0201'44.0,697.0,001''Опоры скользящие'т*
32	С1222-519-0202'6.0,24.0,001''Опоры неподвижные'т*
33	П#Угол поворота УП1, УП2#*
34	У6104-0903-0101'0,15+0,156''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
35	С1225-202-0506(К ОЦС=19.03)'1'19941'Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9'шт.*
36	С1225-202-1606'1'23118'Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9'шт.*
37	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Наружный газопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружный газопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ГСН

Сметная стоимость	**3136,048**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	651,773	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,139	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 136 048**
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления**				**3 128 553**
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**259,74**	**350**	**90 909**
2	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**236,58**	**64**	**15 141**
3	**Ц1308-0201-0405** **1308-0201-0405** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**222**	**23**	**5 106**
4	**С1249-101-0202** **249-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**222**	**47**	**10 434**
5	**У6303-0203-0101** **6303-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм**	**шт.**	**1**	**23 612**	**23 612**
6	**С1217-201-0101** **217-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 4**	**м**	**1**	**68**	**68**
7	**С1241-208-1401** **241-208-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**6**	**346**	**2 076**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,222	1 343 262	298 204
9	С1241-202-0204 241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	222	214	47 508
10	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 943 539	8 831
11	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758	2 274
12	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359	718
13	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 001	7 001
14	С1242-209-2504 242-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	415 419	415 419
15	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	88 730	88 730
16	513-302-0403 513-302-0403 *ПрСЦ 06.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67 486	67 486
17	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 001	14 002
18	С1242-209-2502 242-209-2502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	405 849	811 698
19	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323	323
20	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359	718
21	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0055	2 943 539	16 189
22	С1241-102-0108 241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5,5	539	2 965
23	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,17	6 568	1 117

1	2	3	4	5	6	7
24	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1	26 716	2 672
25	У6103-0101-0102 6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем от 3 до 5 $м^3$	$м^3$	0,3	75 768	22 730
26	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,039936	316 859	12 654
27	С1214-203-0201 214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,027495	377 722	10 385
28	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,012441	377 036	4 691
29	С1252-207-2039 252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Болт М12 с гайкой	шт.	2	1 139	2 278
30	С1243-907-6176 243-907-6176 *ПрСЦ 06.2025*	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	2	85	170
31	С1252-207-2039 252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Болт М12 с гайкой	шт.	2	1 139	2 278
32	У6104-0801-0211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	4,5	11 618	52 281
33	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6	52 787	31 672
34	Е1109-401-101 1109-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	0,03067	26 755	821
35	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,9	2 179	10 677
36	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	7,56	1 760	13 306
37	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01062	387 027	4 110
38	С1214-209-0113 214-209-0113 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2	602	1 204
39	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,88943	264	235

1	2	3	4	5	6	7
40	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,88943	197	175
41	У6104-0801-0309 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 103	4 103
42	Е1109-401-101 1109-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	0,101381	26 755	2 712
43	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,03444	399 584	13 762
44	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	7,35	2 179	16 016
45	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	2,2	1 760	3 872
46	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,940049	264	776
47	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,940049	197	579
48	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0156	387 027	6 038
49	С1214-209-0113 214-209-0113 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,2442	602	147
				Узел выхода газопровода Г2 из земли		
50	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0016	2 943 539	4 710
51	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,6	1 603	2 565
52	С1216-201-0501 216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00959	282 724	2 711
53	С1235-401-0501 235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	50,38	854	43 025
54	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130
55	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	301 009	325

1	2	3	4	5	6	7
56	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00072	387 027	279
57	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	63 195	14 282
				Деталь выхода газопровода Г2 из земли к ГРПШ		
58	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0016	2 943 539	4 710
59	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,6	1 603	2 565
60	С1216-201-0501 216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00959	282 724	2 711
61	С1235-401-0501 235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	50,38	854	43 025
62	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130
63	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	301 009	325
64	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00072	387 027	279
65	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	63 195	14 282
		Опознавательные знаки-3 шт				
66	Е1125-0120-0501 1125-0120-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка опознавательного знака протектора	знак	3	8 839	26 517
67	С1224-104-0304 224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,36	2 735	985
68	С1241-417-0110 241-417-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	8,1	41 485	336 028
69	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0093	460 571	4 283
70	С1252-207-2039 252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Болт М12	шт.	6	1 139	6 834
71	С1243-907-6176 243-907-6176 *ПрСЦ 06.2025*	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	12	85	1 020

1	2	3	4	5	6	7
72	С1252-207-2039 252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Гайка М12	шт.	6	1 139	6 834
73	Е1125-209-102 1125-0209-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Контроль качества сварных соединений трубопроводов, диаметр 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	63 801	191 403
74	Е1125-0117-0101 1125-0117-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Продувка воздухом трубопровода, диаметр 350 мм	км трубопровода	0,222	1 036 957	230 204
75	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	264	264
76	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1	197	197
77	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	25 016	25 016
78	С1241-210-0602 241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	154	154
79	С1241-211-0503 241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156
80	С1241-215-0301 241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11 731	11 731
	Раздел 2.	**Газопровод низкого давления**				**7 495**
81	Е1122-0103-0201 1122-0103-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,002	2 943 539	5 887
82	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	758	1 516
83	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,2	264	53
84	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2	197	39

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-2-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	242-209-2502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	405 849	811 698
2	242-209-2504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	415 419	415 419
3	241-417-0110	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	8,1	41 485	336 028,5
4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	100,76	854	86 049,04
5	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	222	214	47 508
6	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6	52 787	31 672,2
7	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12,25	2 179	26 692,75
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,46104	52 140	24 038,63
9	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	9,76	1 760	17 177,6
10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	49 936	15 280,42
11	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,03444	399 584	13 761,67
12	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11 731	11 731
13	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02766	387 027	10 705,17

1	2	3	4	5	6	7
14	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	222	47	10 434
15	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,027495	377 722	10 385,47
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,61	14 778	9 014,58
17	252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Гайка М12	шт.	6	1 139	6 834
18	252-207-2039 *ПрСЦ 06.2025*	Болт М12	шт.	6	1 139	6 834
19	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2 804	5 692,12
20	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01918	282 724	5 422,65
21	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,2	1 603	5 129,6
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,012441	377 036	4 690,7
23	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	3 505	4 661,65
24	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	4	1 139	4 556
25	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0093	460 571	4 283,31
26	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	758	3 790
27	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,29526	12 082	3 567,33
28	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5,5	539	2 964,5
29	241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	6	346	2 076
30	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0024	831 695	1 996,07
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,74	2 669	1 975,06
32	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1 881	1 881
33	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,115	15 329	1 762,84
34	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	359	1 436
35	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,2442	602	1 351,01

1	2	3	4	5	6	7
36	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0006	2 142 689	1 285,61
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,553552	2 280	1 262,1
38	243-907-6176	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	14	85	1 190
39	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9	1 293	1 163,7
40	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1 158 996	1 159
41	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1 069	1 069
42	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,1499	7 006	1 050,2
43	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,02897	251	1 011,27
44	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,36	2 735	984,6
45	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	508	939,8
46	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,02664	33 912	903,42
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	301 009	650,18
48	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532	532
49	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,165	2 928	483,12
50	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,48	922	442,56
51	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,72084	555	400,07
52	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004527	832 359	376,77
53	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,45	757	340,65
54	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004527	736 075	333,18
55	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323	323
56	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	1 388	319,24
57	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002466	127 483	314,37
58	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,444	708	314,35
59	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	492	300,12

1	2	3	4	5	6	7
60	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408 199	261,25
61	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	130	260
62	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00177	122 966	217,65
63	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
64	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,075	2 146	160,95
65	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005546	289 955	160,81
66	241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156
67	241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	154	154
68	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000222	647 257	143,69
69	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
70	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3	446	133,8
71	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	951	114,12
72	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	1 194 590	107,51
73	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	72,56
74	217-201-0101	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 4	м	1	68	68
75	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	51 188	51,19
76	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
77	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	986	49,3
78	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,057	861	49,08
79	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,18	262	47,16
80	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000704	630 815	44,42
81	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,007	5 902	41,31
82	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0222	1 493	33,14
83	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000754	380 806	28,73
84	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00888	2 870	25,49

1	2	3	4	5	6	7
85	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,045	517	23,26
86	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,000405	48 859	19,79
87	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10 452	10,45
88	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616 675	6,17
89	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000075	64 965	4,87
90	218-103-0201	Ветошь	кг	0,002	1 103	2,21
91	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016996	36	0,61
92	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,95	0	-
93	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,3	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 968 462**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-302-0403 *ПрСЦ 06.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67 486	67 486
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**67 486**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 035 947,69**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210690

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210690'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'6-2'Наружный газопровод''6'6-2-1'Наружный газопровод'92/30-10-2024-ГСН''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	(РМ296306)(РМ296009)(РМ296178)(РС295899)*
4	Р Газопровод среднего давления*
5	У6101-0102-0114'259,74''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
6	У6101-0106-0105'236,58''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
7	Ц1308-0201-0405'222''Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой'м кабеля*
8	С1249-101-0202'222''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная'м*
9	П##*
10	У6303-0203-0101(РМ100010)'1''Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм'шт.*
11	С1217-201-0101'1''Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 4'м*
12	С1241-208-1401'6''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
13	##*
14	У6301-0105-0401'222.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
15	С1241-202-0204'222''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм'м*
16	П#Установка крана ГШК 25-1,6 в ограждении#*
17	У6301-0103-0201'3,0.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
18	С1241-102-0117'3,0''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм'м*
19	С1241-112-0112'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
20	У6301-0402-0201'1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
21	С1242-209-2504'1''Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
22	П#Установка ГРПШ-10МС в ограждении#*
23	У6117-0301-0101(РМ295485)(РМ315946)'1''Установка приборов для редуцирования давления газа'шт.*
24	513-302-0403'1''Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4'шт.*
25	У6301-0402-0201'2''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1242-209-2502'2''Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
27	С1241-114-0101'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
28	С1241-112-0112'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
29	У6301-0103-0201'5,5.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
30	С1241-102-0108'5,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм'м*
31	У6101-0205-0106'1.0,85.0,2''Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2'м^3*
32	У6101-0108-0102'0,1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
33	У6103-0101-0102(РС100533РС100841)'0,3''Устройство фундамента бетонного под колонну, объем от 3 до 5 м^3'м^3*
34	У6103-0701-0806(РМ131043)'(3,9.7,05+3,3.3,77).0,001''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона'т*
35	С1214-203-0201'3,9.7,05.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П'т*
36	С1214-201-0102'3,3.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
37	С1252-207-2039'2''Болт М12 с гайкой'шт.*
38	С1243-907-6176'2''Шайба WS М12 D24 G; М12'шт.*
39	С1252-207-2039'2''Болт М12 с гайкой'шт.*
40	П#Ограждение для крана Ду25#*
41	У6104-0801-0211(РМ295593)(РМ295542)(РС102867)(РС100467)'4,5''Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя'м*
42	С1212-101-2001'0,24+0,36''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
43	Е1109-401-101'30,67.0,001=Ф1''Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом'т*
44	С1241-102-0153'2,45.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
45	С1214-401-0113'7,56''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м^2*
46	П#Плоский натяжной стрежень#*
47	С1214-101-0101'10,62.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
48	С1214-209-0113'2,0''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм'кг*
49	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
50	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
51	##*
52	У6104-0801-0309(РМ295684)'1''Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей'шт.*
53	Е1109-401-101'101,381.0,001=Ф1''Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом'т*
54	С1214-201-0301'(17,28+8,64+4,68+3,84).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм'т*
55	С1241-102-0153'2,45.3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1214-401-0113'2,2''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м^2*
57	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
58	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
59	П#Плоский натяжной стрежень#*
60	С1214-101-0101'(7,08+8,52).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
61	С1214-209-0113'1,1.0,222''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм'кг*
62	ПУзел выхода газопровода Г2 из земли*
63	У6301-0103-0201'1,6.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
64	С1241-102-0139'1,6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
65	С1216-201-0501'9,59.0,001''Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV'т*
66	С1235-401-0501'50,38''Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77'кг*
67	С1241-210-0603'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
68	С1214-210-0201'6.0,18.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	С1214-101-0101'0,72.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
70	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'0,226''Устройство бетонной подготовки'м^3*
71	П Деталь выхода газопровода Г2 из земли к ГРПШ*
72	У6301-0103-0201'1,6.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
73	С1241-102-0139'1,6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
74	С1216-201-0501'9,59.0,001''Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV'т*
75	С1235-401-0501'50,38''Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77'кг*
76	С1241-210-0603'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
77	С1214-210-0201'6.0,18.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
78	С1214-101-0101'0,72.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
79	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'0,226''Устройство бетонной подготовки'м^3*
80	П#Опознавательный знак#*
81	П2 Опознавательные знаки-3 шт*
82	Н43=3*
83	Е1125-0120-0501'1''Установка опознавательного знака протектора'знак*
84	С1224-104-0304'0,3.0,4.1''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм'м^2*
85	С1241-417-0110'2,7''Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3'м*
86	С1214-203-0401'2.1,55.0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
87	С1252-207-2039'2''Болт М12'шт.*
88	С1243-907-6176'4''Шайба WS М12 D24 G; М12'шт.*
89	С1252-207-2039'2''Гайка М12 'шт.*
90	П##*
91	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	E1125-209-102'3''Контроль качества сварных соединений трубопроводов, диаметр 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
93	E1125-0117-0101'0,222''Продувка воздухом трубопровода, диаметр 350 мм'км трубопровода*
94	П##*
95	У6111-0501-0205'1,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
96	У6111-0501-0505'1,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
97	П#Устройство футляра на газопроводе#*
98	У6303-0207-0201(РМ295519)'1''Устройство контрольной трубки'шт.*
99	С1241-210-0602'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм'шт.*
100	С1241-211-0503'1''Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
101	С1241-215-0301'1''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм'шт.*
102	Р Газопровод низкого давления*
103	E1122-0103-0201'2.0,001''Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм'км трубопровода*
104	С1241-102-0117'2,0''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм'м*
105	У6111-0501-0205'0,2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
106	У6111-0501-0505'0,2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
107	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-НВК.СО

Сметная стоимость	**25928,771**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3022,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,65	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 928 771**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 282 596**
1	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 329,7**	**401**	**533 210**
2	**У6101-0203-0208** **6101-0203-0208** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**39,891**	**17 492**	**697 773**
3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**334,8**	**64**	**21 427**
4	**Ц1308-0201-0405** **1308-0201-0405** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой**	**м кабеля**	**351**	**23**	**8 073**
5	**С1249-101-0601** **249-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**351**	**63**	**22 113**
	Раздел 2.	**Трубопровод**				**219 455**
				Точка подключения ВК-1		

1	2	3	4	5	6	7
6	С1241-209-0906 241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 197	5 197
7	С1241-214-0209 241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 041	4 082
8	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 211	13 211
9	С1242-103-1803 242-103-1803 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	163 040	163 040
10	У6301-0105-0412 6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,0003	4 592 189	1 378
11	С1241-201-0422 241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	0,303	18 092	5 482
12	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	0,0195	258 889	5 048
13	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	Лестница из ПНД	м	1,8	4 894	8 809
14	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00911	742 289	6 762
15	С1241-412-0107 241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	1	6 446	6 446
	Раздел 3.	**Колодец ВК-2**				**982 141**
16	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	3	13 211	39 633
17	С1242-103-1803 242-103-1803 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	163 040	489 120
18	У6114-0502-0103 6114-0502-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 80 мм.	шт.	1	19 522	19 522
19	С1244-301-0802 244-301-0802 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	215 804	215 804
20	С1241-214-0209 241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 041	8 164

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-209-0404 241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	3	2 038	6 114
22	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 353	6 765
23	У6301-0103-0102 6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,001	2 010 990	2 011
24	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	1 880	1 880
25	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1 419 060	5 676
26	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	1 521	6 084
27	У6301-0105-0413 6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм	км	0,0006	6 284 225	3 771
28	С1241-201-0423 241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	0,606	22 949	13 907
29	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02733	742 289	20 287
30	С1241-412-0107 241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	3	6 446	19 338
31	С1241-116-0308 241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760
32	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 001	7 001
33	С1242-302-0505 242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	92 190	92 190
34	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 257	4 257
35	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	0,0195	258 889	5 048
36	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	Лестница из ПНД	м	1,8	4 894	8 809
	Раздел 4.	**Колодец ВК-3**				**527 094**

1	2	3	4	5	6	7
37	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 211	26 422
38	С1242-103-1803 242-103-1803 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	163 040	326 080
39	С1241-214-0209 241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 041	8 164
40	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 001	7 001
41	С1242-103-1801 242-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	80 501	80 501
42	С1241-214-0206 241-214-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	904	1 808
43	С1241-209-0314 241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	2 694	2 694
44	С1241-210-0511 241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370
45	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,004	1 356 958	5 428
46	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	4,04	563	2 275
47	У6301-0105-0412 6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,0006	4 592 189	2 755
48	С1241-201-0422 241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	0,606	18 092	10 964
49	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0003	1 419 060	426
50	С1241-201-0412 241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	0,303	1 492	452
51	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	0,0195	258 889	5 048
52	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	Лестница из ПНД	м	1,8	4 894	8 809

1	2	3	4	5	6	7
53	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02602	742 289	19 314
54	С1241-412-0107 241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	6 446	12 892
55	С1241-412-0104 241-412-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	1	5 691	5 691
	Раздел 5.	**Трубопроводы В1**				**1 184 886**
56	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,25	1 419 060	354 765
57	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	252,5	1 521	384 052
58	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,071	1 356 958	96 344
59	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	71,71	563	40 373
60	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,03	1 343 262	40 298
61	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	30	152	4 560
62	У6301-0301-0104 6301-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,351	340 654	119 570
63	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	351	384	134 784
64	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 353	8 118
65	С1241-208-0404 241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	498	1 494
66	С1241-208-0401 241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	264	528
	Раздел 6.	**Пожарный гидрант ПГ-1**				**1 319 406**

1	2	3	4	5	6	7
67	У6301-0503-0101 6301-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка колонок водоразборных	шт.	1	105 467	105 467
68	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	1	8 954	8 954
69	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	62 981	62 981
70	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
71	С1241-214-0209 241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 041	4 082
72	С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	1	1 214	1 214
73	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 100	5 100
74	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864	4 864
75	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,267	1 419 060	378 889
76	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	269,67	2 210	595 971
	Раздел 7.	**Пожарный резервуар V=30м^3**				**9 175 308**
77	Ц1337-0101-0301 1337-0101-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 м^3 монтаж	шт.	2	69 272	138 544
78	С1274-402-0203013 274-402-0203013 *ПрСЦ 06.2025*	Емкость подземная типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 23-030	комплект	2	4 081 728	8 163 456
79	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 211	26 422
80	С1242-103-1803 242-103-1803 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	163 040	326 080
81	С1242-108-0403 242-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	54 729	109 458

1	2	3	4	5	6	7
82	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	48	96
83	С1245-403-0101 245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	175 766	351 532
84	С1261-102-0371 261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Т-образный ключ 14х22/примен./	шт.	2	691	1 382
85	У6104-0902-0108 6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	2	22 081	44 162
86	С1222-203-0101 222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	5 050	10 100
87	С1241-209-0404 241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	2	2 038	4 076
	Раздел 8.	Пожарный резервуар V=10м^3				1 674 845
88	Ц1337-0101-0301 1337-0101-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 м^3 монтаж	шт.	1	69 272	69 272
89	С1274-402-0202009 274-402-0202009 *ПрСЦ 06.2025*	Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-216	комплект	1	733 265	733 265
90	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 211	26 422
91	С1242-103-1803 242-103-1803 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	163 040	326 080
92	С1242-108-0403 242-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	54 729	109 458
93	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	48	96
94	С1245-403-0101 245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	175 766	351 532
95	С1261-102-0371 261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Т-образный ключ 14х22/примен./	шт.	2	691	1 382
96	У6104-0902-0108 6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	2	22 081	44 162

1	2	3	4	5	6	7
97	С1222-203-0101 222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	5 050	10 100
98	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 353	2 706
99	С1241-210-0511 241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370
	Раздел 9.	Безколодезная задвижка				691 734
100	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 001	14 002
101	С1242-103-1801 242-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	80 501	161 002
102	С1242-108-0403 242-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	54 729	109 458
103	С1241-210-0101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	48	96
104	С1245-403-0101 245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	175 766	351 532
105	С1261-102-0371 261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Т-образный ключ 14х22/примен./	шт.	2	691	1 382
106	У6104-0902-0108 6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	2	22 081	44 162
107	С1222-203-0101 222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	5 050	10 100
	Раздел 10.	Канализация К1				5 656 988
108	У6301-0105-0406 6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,071	1 661 471	117 964
109	С1241-204-0503 241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	71,71	2 143	153 675
110	У6301-1001-0106 6301-1001-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 200 мм	м	10	2 746	27 460
111	С1241-404-0207 241-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	10,1	8 249	83 315

1	2	3	4	5	6	7
				Накопитель сточных вод ЕП-10 $м^3$		
112	Ц1337-0101-0301 1337-0101-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 $м^3$ монтаж**	**шт.**	**1**	**69 272**	**69 272**
113	С1244-204-0602 244-204-0602 *ПрСЦ 06.2025*	**Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 $м^3$**	**шт.**	**1**	**5 193 623**	**5 193 623**
114	С1241-116-0312 241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**1**	**8 178**	**8 178**
115	С1241-214-0111 241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**1**	**3 501**	**3 501**
	Раздел 11.	**Водопроводные колодцы В1**				**1 954 720**
				Колодец д.2,0 м-1 шт		
116	У6301-0701-0103 6301-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,75**	**71 277**	**196 012**
117	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**69 363**	**69 363**
118	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**1**	**40 844**	**40 844**
119	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	**58 436**	**116 872**
120	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**1**	**79 576**	**79 576**
121	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**5 580**	**11 160**
122	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**22 439**	**22 439**
123	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной**	**т**	**0,0195**	**258 889**	**5 048**
124	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	**Лестница из ПНД**	**м**	**1,8**	**4 894**	**8 809**
				Колодец д.1,5 м-3 шт		

1	2	3	4	5	6	7
125	У6301-0701-0102 6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,05	79 323	400 581
126	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	42 480	127 440
127	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	27 151	54 302
128	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	39 298	235 788
129	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	38 773	116 319
130	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5 580	39 060
131	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22 439	89 756
132	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	0,0585	258 889	15 145
133	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	Лестница из ПНД	м	5,4	4 894	26 428
134	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,36	3 780	80 741
135	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,21	60 947	73 746
136	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10021	742 289	74 385
137	С1241-412-0107 241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	11	6 446	70 906
	Раздел 12.	**Канализационные колодцы К1**				**1 166 365**
				Колодец д.1,0 м-5 шт		
138	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,78	129 461	359 902

1	2	3	4	5	6	7
139	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	20 678	103 390
140	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	18 704	37 408
141	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	25 343	101 372
142	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	19 222	96 110
143	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5 580	27 900
144	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	5	22 439	112 195
145	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной	т	0,0485	258 889	12 556
146	С1244-201-1509 244-201-1509 *РСНБ РК 2022*	Лестница из ПНД	м	4,5	4 894	22 023
147	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48,3	3 780	182 574
148	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,72	60 947	104 829
149	Ц1308-0201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	71	23	1 633
150	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	71	63	4 473
	Раздел 13.	**Информационно-предупредительный знак для пожарных гидрантов**				**93 233**
151	У6201-0802-0101 6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков	шт.	1	18 900	18 900
152	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00251	387 027	971
153	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3	11 499	34 497
154	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,468	83 044	38 865

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-3-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	274-402-0203013	Емкость подземная типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 23-030	комплект	2	4 081 728	8 163 456
2	244-204-0602	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 $м^3$	шт.	1	5 193 623	5 193 623
3	242-103-1803	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	163 040	1 630 400
4	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	6	175 766	1 054 596
5	274-402-0202009	Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-216	комплект	1	733 265	733 265
6	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	269,67	2 210	595 970,7
7	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	256,5	1 521	390 136,5
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,32035	49 936	365 549
9	242-108-0403	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	6	54 729	328 374
10	242-103-1801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	80 501	241 503
11	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	39 298	235 788
12	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	10	22 439	224 390

1	2	3	4	5	6	7
13	244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	215 804	215 804
14	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	167,184	1 090	182 230,56
15	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	71,71	2 143	153 674,53
16	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	42 480	127 440
18	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	58 436	116 872
19	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	38 773	116 319
20	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	17	6 446	109 582
21	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	20 678	103 390
22	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	25 343	101 372
23	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	19 222	96 110
24	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	92 190	92 190
25	244-201-1509	Лестница из ПНД	м	17,1	4 894	83 687,4
26	241-404-0207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	10,1	8 249	83 314,9
27	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	79 576	79 576
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	5 580	78 120
29	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69 363	69 363
30	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	62 981	62 981
31	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1398	52 140	59 429,17
32	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	27 151	54 302
33	244-203-0101	Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м	шт.	1	53 511	53 511
34	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	75,75	563	42 647,25
35	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,86741	48 859	42 380,79
36	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	40 844	40 844
37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,041359	954 056	39 458,8
38	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	18 704	37 408

1	2	3	4	5	6	7
39	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3	11 499	34 497
40	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	6	5 050	30 300
41	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8982	14 778	28 051,6
42	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	422	63	26 586
43	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	2 041	24 492
44	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,47736	51 188	24 435,1
45	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	34,83	554	19 295,82
46	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	13	1 353	17 589
47	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02084	831 695	17 332,52
48	241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	0,909	18 092	16 445,63
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	39,663	361	14 318,34
50	241-201-0423	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	0,606	22 949	13 907,09
51	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01116	1 194 590	13 331,62
52	241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	5	2 038	10 190
53	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	8 178	8 178
54	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
55	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760
56	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004726	1 324 175	6 258,05
57	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	1	5 691	5 691
58	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,804104	7 006	5 633,55
59	241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 197	5 197
60	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864	4 864
61	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	30	152	4 560
62	261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Т-образный ключ 14х22/примен./	шт.	6	691	4 146

1	2	3	4	5	6	7
63	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,26	14 766	3 839,16
64	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	3 501	3 501
65	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
66	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	2 694	2 694
67	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,06	2 280	2 416,8
68	218-103-0208	Каболка	т	0,005	423 648	2 118,24
69	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1	1 880	1 880
70	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	904	1 808
71	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	498	1 494
72	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	1	1 214	1 214
73	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00251	387 027	971,44
74	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034974	272 284	952,29
75	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,96	951	912,96
76	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,299988	2 928	878,36
77	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,03336	25 928	864,96
78	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	0,722	1 148	828,86
79	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	2	370	740
80	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0013163	520 367	684,93
81	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,46	1 154	530,84
82	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	264	528
83	241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	0,303	1 492	452,08
84	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0031824	122 966	391,33
85	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,18105	2 146	388,53
86	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,676392	555	375,4
87	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	6	48	288

1	2	3	4	5	6	7
88	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000185	1 121 754	207,52
89	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003589	567 200	203,57
90	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002509	736 075	184,64
91	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	167 228	167,23
92	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001448	963 660	139,54
93	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,08	1 493	119,44
94	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2255	446	100,57
95	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,113234	861	97,49
96	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0000562	1 564 713	87,94
97	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,002224	34 839	77,48
98	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0902	757	68,28
99	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,157185	251	39,45
100	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0034595	10 602	36,68
101	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0802	426	34,17
102	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000185	1 352 536	25,02
103	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001906	120 707	23
104	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00018	127 483	22,95
105	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001264	64 965	8,21
106	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0098	361	3,54
107	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0103419	36	0,37
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**21 936 250**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**21 936 250,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210700

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210700'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'6-3'Наружные сети водоснабжения и канализации''6'6-3-1'Наружные сети водоснабжения и канализации'92/30-10-2024-НВК.СО''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	(РМ296306)(РМ296009)(РМ295605)*
4	Р Земляные работы*
5	У6101-0102-0105'1329,7''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
6	У6101-0203-0208(П-6101031)'1329,7.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
7	У6101-0106-0105'334,8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
8	Ц1308-0201-0405'351''Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой'м кабеля*
9	С1249-101-0601'351''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м'м*
10	Р Трубопровод*
11	П Точка подключения ВК-1*
12	С1241-209-0906'1''Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
13	С1241-214-0209'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
14	У6301-0402-0202'1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм'шт.*
15	С1242-103-1803'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
16	У6301-0105-0412'0,3.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм'км*
17	С1241-201-0422'0,3.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм'м*
18	У6106-0304-0101'19,5.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
19	С1244-201-1509'1,8''Лестница из ПНД'м*
20	Е1109-0601-0204'9,11.1.0,001''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
21	С1241-412-0107'1''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
22	Р Колодец ВК-2*
23	У6301-0402-0202'3''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	С1242-103-1803'3''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
25	П##*
26	У6114-0502-0103(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 80 мм.'шт.*
27	С1244-301-0802'1''Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
28	П##*
29	С1241-214-0209'4''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
30	С1241-209-0404'3''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм'шт.*
31	С1241-208-0407'5''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
32	П##*
33	У6301-0103-0102'1.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм'км*
34	С1241-102-0151'1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм'м*
35	У6301-0105-0403'4.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
36	С1241-201-0613'4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
37	У6301-0105-0413'0,3.2.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм'км*
38	С1241-201-0423'0,3.2.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм'м*
39	Е1109-0601-0204'9,11.3.0,001''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
40	С1241-412-0107'3''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
41	С1241-116-0308'2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
42	У6301-0402-0201'1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
43	С1242-302-0505'1''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
44	У6116-0701-0102'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
45	У6106-0304-0101'19,5.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
46	С1244-201-1509'1,8''Лестница из ПНД'м*
47	Р Колодец ВК-3*
48	У6301-0402-0202'2''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм'шт.*
49	С1242-103-1803'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
50	С1241-214-0209'4''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
51	У6301-0402-0201'1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
52	С1242-103-1801'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
53	С1241-214-0206'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
54	С1241-209-0314'1''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм'шт.*
55	С1241-210-0511'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	У6301-0105-0402'4.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм'км*
57	С1241-201-0610'4.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
58	У6301-0105-0412'0,3.2.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм'км*
59	С1241-201-0422'0,3.2.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм'м*
60	У6301-0105-0403'0,3.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
61	С1241-201-0412'0,3.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм'м*
62	У6106-0304-0101'19,5.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
63	С1244-201-1509'1,8''Лестница из ПНД'м*
64	Е1109-0601-0204'(9,11.2+7,8).0,001''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
65	С1241-412-0107'2''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
66	С1241-412-0104'1''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм'шт.*
67	Р Трубопроводы В1*
68	У6301-0105-0403(РМ296009)'250.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
69	С1241-201-0613'250.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
70	П##*
71	У6301-0105-0402(РМ296009)'71.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм'км*
72	С1241-201-0610'71.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
73	П##*
74	У6301-0105-0401(РМ296009)'30.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
75	С1241-201-0604'30''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм'м*
76	##*
77	У6301-0301-0104'0,351''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм'км*
78	У6114-0401-0102'351''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
79	П##*
80	С1241-208-0407'6''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
81	С1241-208-0404'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'шт.*
82	С1241-208-0401'2''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм'шт.*
83	Р Пожарный гидрант ПГ-1*
84	У6301-0503-0101'1''Установка колонок водоразборных'шт.*
85	П##*
86	У6301-0502-0101(РМ296073)'1''Установка гидранта пожарного подземного'шт.*
87	С1244-404-0106'1''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм'шт.*
88	С1241-515-0201'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм'шт.*
89	С1241-214-0209'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	С1244-402-0101'1''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
91	У6301-0403-0103(РМ296026)'1''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
92	С1241-116-0310'1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
93	У6301-0105-0403'267.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
94	С1241-201-0413'267.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
95	Р Пожарный резервуар V=30м^3*
96	Ц1337-0101-0301'2''Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 м^3 монтаж'шт.*
97	С1274-402-0203013'2''Емкость подземная типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 23-030'комплект*
98	П##*
99	У6301-0402-0202'2''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм'шт.*
100	С1242-103-1803'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
101	П##*
102	С1242-108-0403'2''Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм'шт.*
103	С1241-210-0101'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
104	С1245-403-0101'2''Ковер наземный КНЗ системы ОДК'шт.*
105	С1261-102-0371'2''Т-образный ключ 14х22/примен./'шт.*
106	У6104-0902-0108'2''Укладка плит покрытия'шт.*
107	С1222-203-0101'2'5050'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
108	С1241-209-0404'2''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм'шт.*
109	Р Пожарный резервуар V=10м^3*
110	Ц1337-0101-0301'1''Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 м^3 монтаж'шт.*
111	С1274-402-0202009'1''Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-216'комплект*
112	П##*
113	У6301-0402-0202'2''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм'шт.*
114	С1242-103-1803'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
115	П##*
116	С1242-108-0403'2''Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм'шт.*
117	С1241-210-0101'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
118	С1245-403-0101'2''Ковер наземный КНЗ системы ОДК'шт.*
119	С1261-102-0371'2''Т-образный ключ 14х22/примен./'шт.*
120	У6104-0902-0108'2''Укладка плит покрытия'шт.*
121	С1222-203-0101'2'5050'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
122	С1241-208-0407'2''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
123	С1241-210-0511'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*
124	Р Безколодезная задвижка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
125	У6301-0402-0201'2''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
126	С1242-103-1801'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
127	С1242-108-0403'2''Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм'шт.*
128	С1241-210-0101'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
129	С1245-403-0101'2''Ковер наземный КНЗ системы ОДК'шт.*
130	С1261-102-0371'2''Т-образный ключ 14х22/примен./'шт.*
131	У6104-0902-0108'2''Укладка плит покрытия'шт.*
132	С1222-203-0101'2'5050'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
133	Р Канализация К1*
134	У6301-0105-0406'71.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм'км*
135	С1241-204-0503'71.1,01''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
136	У6301-1001-0106(РМ373137)'10''Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 200 мм'м*
137	С1241-404-0207'10.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм'м*
138	П Накопитель сточных вод ЕП-10 $м^3$*
139	Ц1337-0101-0301'1''Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 $м^3$ монтаж'шт.*
140	С1244-204-0602'1''Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 $м^3$'шт.*
141	С1241-116-0312'1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
142	С1241-214-0111'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм'шт.*
143	Р Водопроводные колодцы В1*
144	П Колодец д.2,0 м-1 шт*
145	У6301-0701-0103'0,59+0,39+0,59.2+0,55+2.0,02''Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм'$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца*
146	С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20'шт.*
147	С1225-101-0110'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6'шт.*
148	С1225-101-0111'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
149	С1225-101-0614'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2'шт.*
150	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
151	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
152	У6106-0304-0101'19,5.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
153	С1244-201-1509'1,8''Лестница из ПНД'м*
154	П Колодец д.1,5 м-3 шт*
155	У6301-0701-0102'3.0,38+2.0,28+6.0,4+3.0,27+7.0,02''Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм'$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
156	С1225-101-0602'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
157	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
158	С1225-101-0109'6''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
159	С1225-101-0610'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
160	С1225-101-0201'3+2+2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
161	С1244-202-0101'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
162	У6106-0304-0101'19,5.3.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
163	С1244-201-1509'1,8.3''Лестница из ПНД'м*
164	П##*
165	У6111-0401-0107'8,16+13,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
166	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'12,1.0,1''Устройство бетонной подготовки'м^3*
167	Е1109-0601-0204'9,11.11.0,001''Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
168	С1241-412-0107'11''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
169	Р Канализационные колодцы К1*
170	П Колодец д.1,0 м-5 шт*
171	У6302-0401-0103'0,18.5+0,16.2+0,24.4+0,1.5+0,02.5''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах'м^3*
172	С1225-101-0601'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
173	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
174	С1225-101-0106'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
175	С1225-101-0605'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
176	С1225-101-0201'5''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
177	С1244-202-0101'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
178	П##*
179	У6106-0304-0101'9,7.5.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной'т*
180	С1244-201-1509'0,9.5''Лестница из ПНД'м*
181	У6111-0401-0107'12,8+35,5''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
182	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'17,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м^3*
183	Ц1308-0201-0405'71''Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой'м кабеля*
184	С1249-101-0601'71''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м'м*
185	Р Информационно-предупредительный знак для пожарных гидрантов*
186	У6201-0802-0101(РМ295892)'1''Установка знаков'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
187	С1214-101-0101'2,51.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
188	С1241-102-0229'3,0''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм'м*
189	У6103-0101-0101(РМ100467РС100511)'0,468''Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$'$м^3$*
190	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Генеральный план

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ГП

Сметная стоимость	**141986,128**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	31812,108	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,705	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**141 986 128**
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**5 904 529**
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16 234,2**	**350**	**5 681 970**
2	**У6101-0102-0113** **6101-0102-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**457**	**487**	**222 559**
	Раздел 2.	**Ведомость тротуаров, дорожек и площадок**				**83 521 923**
	Подраздел 2.1.	**Асфальтобетон S=2790 м^2(Тип 1)**				**59 146 378**
3	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**418,5**	**19 375**	**8 108 438**
4	**У6201-0403-0101** **6201-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**2 790**	**3 835**	**10 699 650**
5	**У6201-0403-1204** **6201-0403-1204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м^2**	**2 790**	**185**	**516 150**
6	**С1217-203-0303** **217-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м^2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м**	**м^2**	**2 790**	**341**	**951 390**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6201-0601-0401 6201-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий однослойных бетонных, толщина слоя 16 см	$м^2$	2 790	11 733	32 735 070
8	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	640	6 818	4 363 520
9	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	640	2 769	1 772 160
	Подраздел 2.2.	Тротуар S=1250 $м^2$(Тип 2)				17 862 308
10	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 250	3 923	4 903 750
11	У6201-0403-0104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	-1 250	1 522	-1 902 500
12	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	62,5	23 007	1 437 938
13	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 250	3 823	4 778 750
14	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 250	4 083	5 103 750
15	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	430	6 818	2 931 740
16	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	430	1 416	608 880
	Подраздел 2.3.	Коврик резиновый S=250 $м^2$(Тип 3)				6 513 237
17	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	250	3 923	980 750
18	У6201-0403-0104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	-250	1 086	-271 500
19	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15	62 655	939 825

1	2	3	4	5	6	7
20	У86-010703-0106 8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	250	17 217	4 304 250
21	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	68	6 818	463 624
22	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	68	1 416	96 288
	Раздел 3.	**МАФ**				**45 413 926**
23	У86-010303-0502 8601-0303-0502 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из крошки декоративных камней, модель: "Большая"	шт.	20	71 078	1 421 560
24	У86-010302-0305 8601-0302-0305 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	4	95 148	380 592
25	У86-010302-0303 8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	26	150 836	3 921 736
26	У6109-0308-0404 6109-0308-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 500х500 мм на клее	шт.	192	3 493	670 656
27	С1251-104-0104 251-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали	$м^2$	73	30 192	2 204 016
28	У86-010307-0403 8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	4	222 048	888 192
29	У86-010307-0105 8601-0307-0105 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	589 585	589 585
30	У86-010602-0403 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	115	249 315	28 671 225
31	У86-010602-0404 8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	17	309 584	5 262 928
32	У86-010605-0103 8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	424 810	849 620
33	У86-010605-0601 8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	276 908	553 816

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Озеленение S=340 м^2**				**7 145 750**
34	**У6113-0112-0101** **6113-0112-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м^2**	**340**	**169**	**57 460**
35	**Е1147-0105-0106** **1147-0105-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного**	**м^2**	**340**	**686**	**233 240**
36	**Е1147-0104-0106** **1147-0104-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**90**	**20 682**	**1 861 380**
37	**С1254-103-4502** **254-103-4502** ***РСНБ РК 2022***	**Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**34**	**5 279**	**179 486**
38	**С1254-101-0102** **254-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**18**	**38 071**	**685 278**
39	**С1254-103-0602** **254-103-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**38**	**9 554**	**363 052**
40	**Е1147-0105-0501** **1147-0105-0501** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м^2**	**м^2**	**280,5**	**7 667**	**2 150 594**
41	**У6201-0301-0602** **6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**68**	**6 818**	**463 624**
42	**С1255-101-0106** **255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**68**	**1 416**	**96 288**
43	**Е1147-0104-0301** **1147-0104-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**47**	**1 035**	**48 645**
44	**С1254-101-1301** **254-101-1301** ***РСНБ РК 2022***	**Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**47**	**14 115**	**663 405**
45	**Е1147-0104-0402** **1147-0104-0402** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08***	**Посадка кустарника-саженца в живой изгороди в двухрядную живую изгородь**	**м изгороди**	**52,5**	**6 539**	**343 298**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	569,16	55 250	31 446 090
2	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	527,31	14 766	7 786 259,46
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	460,35	14 778	6 803 052,3
4	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 250	4 083	5 103 750
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	71,154	52 140	3 709 969,56
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	157,5	15 212	2 395 890
7	251-104-0104	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали	$м^2$	73	30 192	2 204 016
8	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	640	2 769	1 772 160
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	76,25	16 225	1 237 156,25
10	217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/$м^2$, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	$м^2$	2 790	341	951 390
11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	566	1 416	801 456
12	212-101-0407	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	15,3	51 611	789 648,3
13	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	41,85	16 559	692 994,15
14	254-101-0102	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	18	38 071	685 278
15	254-101-1301	Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	47	14 115	663 405
16	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	48,7296	11 558	563 216,72

1	2	3	4	5	6	7
17	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	22,5	16 817	378 382,5
18	254-103-0602	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	38	9 554	363 052
19	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	1,395	197 366	275 325,57
20	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,0502	107 153	219 685,08
21	254-103-4502	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	5 279	179 486
22	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,84816	118 448	100 462,86
23	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	530,1	184	97 538,4
24	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1287027	624 830	80 417,31
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,1	7 006	35 730,6
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,7236	48 859	35 354,37
27	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	15,36	1 810	27 801,6
28	261-501-0105	Перегной	$м^3$	5,61	4 240	23 786,4
29	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	6,8	3 241	22 038,8
30	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	312,6845	36	11 256,64
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,06	861	10 383,66
32	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03069	197 145	6 050,38
33	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02244	122 966	2 759,36
34	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,004944	316 977	1 567,13
35	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0010044	1 183 257	1 188,46
36	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,8	219	1 051,2
37	254-105-0101	Петуния	шт.	4,7124	212	999,03
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004185	229 504	96,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**69 480 145**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**69 480 145,14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210710

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210710'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'7-1-1'Генеральный план''7'7-1-1'Генеральный план'92/30-10-2024-ГП''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	(РС296295)(РС315945)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	У6101-0102-0114'16234,2''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
6	У6101-0102-0113'457''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1'$м^3$*
7	Р Ведомость тротуаров, дорожек и площадок *
8	ПР Асфальтобетон S=2790 $м^2$(Тип 1)*
9	Н43=2790*
10	У6201-0401-0101'0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'$м^3$*
11	У6201-0403-0101(РС100092РС100062)(РС100094РС100064)'1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'$м^2$*
12	У6201-0403-1204'1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'$м^2$*
13	С1217-203-0303'1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/$м^2$, разрывная нагрузка 6,6 кН/м'$м^2$*
14	У6201-0601-0401(РС100628РС279292)'1''Устройство покрытий однослойных бетонных, толщина слоя 16 см'$м^2$*
15	П##*
16	Н43=1*
17	У6201-0301-0602(РМ295527)'640''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
18	С1255-101-0103'640'2769'Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
19	ПР Тротуар S=1250 $м^2$(Тип 2)*
20	Н43=1250*
21	У6201-0403-0101(РС100092РС100071)(РС100094РС100072)'1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'$м^2$*
22	У6201-0403-0104(РС100092РС100071)(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) #К=7'1''Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103'$м^2$*
23	У6201-0401-0102'1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'$м^3$*
24	У6113-0301-0101(РМ316052)(РС100328)'1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'$м^2$*
25	С1255-102-0605'1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$*
26	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Н43=1*
28	У6201-0301-0602(РМ295527)'430''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
29	С1255-101-0106'430'1416'Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
30	ПР Коврик резиновый S=250 м^2(Тип 3)*
31	Н43=250*
32	У6201-0403-0101(РС100092РС100071)(РС100094РС100072)'1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'м^2*
33	У6201-0403-0104(РС100092РС100071)(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103'м^2*
34	У6103-0701-0101(РМ100463РМ279183)'1.0,06''Устройство бетонной подготовки'м^3*
35	У86-010703-0106'1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м^2*
36	П##*
37	Н43=1*
38	У6201-0301-0602(РМ295527)'68''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
39	С1255-101-0106'68'1416'Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
40	Р МАФ*
41	У86-010303-0502'20''Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из крошки декоративных камней, модель: "Большая"'шт.*
42	У86-010302-0305'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная'шт.*
43	У86-010302-0303'26''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
44	У6109-0308-0404'28+12+152''Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 500х500 мм на клее'шт.*
45	С1251-104-0104'0,5.0,5.(28+112+152)''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали'м^2*
46	У86-010307-0403'4''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"'шт.*
47	У86-010307-0105'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.'шт.*
48	У86-010602-0403'115''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
49	У86-010602-0404'17''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция*
50	У86-010605-0103'2''Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками'конструкция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'конструкция*
52	Р Озеленение S=340 м^2*
53	У6113-0112-0101'340''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*
54	Е1147-0105-0106'340''Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного'м^2*
55	П##*
56	Е1147-0104-0106'34+38+18''Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
57	С1254-103-4502'34''Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
58	С1254-101-0102'18''Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
59	С1254-103-0602'38''Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
60	П##*
61	Е1147-0105-0501(РС296297РС278967)'280,5''Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м^2'м^2*
62	П##*
63	У6201-0301-0602(РМ295527)'68''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
64	С1255-101-0106'68'1416'Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
65	П##*
66	Е1147-0104-0301'47''Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м'шт.*
67	С1254-101-1301'47''Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
68	Е1147-0104-0402'52,5''Посадка кустарника-саженца в живой изгороди в двухрядную живую изгородь'м изгороди*
69	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Дом культуры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ТХ

Сметная стоимость	**23073,584**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	132,772	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 073 584**
	Раздел 1.	**Технологическое оборудование**				**23 073 584**
1	**522-101-1225005** **522-101-1225005** ***ПрСЦ 06.2025***	**Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100х440х950мм**	**шт.**	**100**	**42 421**	**4 242 100**
2	**522-101-1207009** **522-101-1207009** ***ПрСЦ 06.2025***	**Стол приставной 1600х600х750 мм**	**шт.**	**1**	**59 981**	**59 981**
3	**522-101-1253001** **522-101-1253001** ***ПрСЦ 06.2025***	**Стол двухтумбовый с 2 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х700х750 мм. ЛДСП 18мм**	**шт.**	**1**	**80 673**	**80 673**
4	**522-101-1219015** **522-101-1219015** ***ПрСЦ 06.2025***	**Стул полумягкий. Хромированный каркас. Металлические подлокотники с накладками из эко кожи/дерева**	**шт.**	**6**	**53 321**	**319 926**
5	**521-101-0401045** **521-101-0401045** ***ПрСЦ 06.2025***	**Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i3 12100/8гб 256 гб. SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/ОС Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой**	**шт.**	**2**	**612 414**	**1 224 828**
6	**522-101-0225002** **522-101-0225002** ***ПрСЦ 06.2025***	**МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB**	**шт.**	**2**	**103 872**	**207 744**
7	**522-101-1252001** **522-101-1252001** ***ПрСЦ 06.2025***	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков**	**шт.**	**4**	**50 022**	**200 088**
8	**521-101-0611001** **521-101-0611001** ***ПрСЦ 06.2025***	**Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.**	**шт.**	**1**	**111 607**	**111 607**

1	2	3	4	5	6	7
9	522-101-1242003 522-101-1242003 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	1	49 317	49 317
10	522-101-1242003 522-101-1242003 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	4	49 317	197 268
11	522-101-1242005 522-101-1242005 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	4	117 357	469 428
12	522-101-1212016 522-101-1212016 *ПрСЦ 06.2025*	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	1	54 122	54 122
13	522-101-1229001 522-101-1229001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800x500x2000 мм	шт.	4	104 054	416 216
14	522-101-1302001 522-101-1302001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
15	522-101-1213001 522-101-1213001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол читательский одноместный 900x600x870 мм. Материал ЛДСП 16 мм	шт.	6	33 815	202 890
16	522-101-1025001 522-101-1025001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол теннисный в комплекте	шт.	1	89 450	89 450
17	У6119-0604-0603 6119-0604-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прожектора мощность до 3 кВт	шт.	4	34 419	137 676
18	С1247-103-4219 247-103-4219 *ПрСЦ 06.2025*	Прожектор ДО17-600-511 Vulcan 750, мощность 600 Вт, IP66, 437x706x59, 78000 Лм, 5000K	шт.	4	479 988	1 919 952
19	522-101-1219012 522-101-1219012 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий. Металлический каркас черный. Материал обивки- эко кожа. Размер: 510x510x735мм	шт.	10	26 953	269 530
20	522-101-1241001 522-101-1241001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф-картотека на 48 ячеек, ЛДСП 16 мм, размеры 1170x440x1230мм	шт.	1	116 189	116 189
21	521-101-0402007 521-101-0402007 *ПрСЦ 06.2025*	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC350x270W, 16:9, 342 x 262 см, белый матовый	шт.	1	151 696	151 696
22	521-101-0402018 521-101-0402018 *ПрСЦ 06.2025*	Проектор Epson EF-11, 3LCD, 2000 ANSI Lm, 1080p, 2500000:1	шт.	1	571 367	571 367
23	ТОО *"ПРО-СЦЕНА"* *ТОО "ПРО-СЦЕНА"*	Одежда сцены	к-т	1	1 829 210,24	1 829 210
24	ТОО *"ПРО-СЦЕНА"* *ТОО "ПРО-СЦЕНА"*	Световое оборудование	к-т	1	747 287,74	747 288
25	ТОО *"ПРО-СЦЕНА"* *ТОО "ПРО-СЦЕНА"*	Звуковое оборудование	к-т	1	1 612 467,94	1 612 468

1	2	3	4	5	6	7
26	ТОО *"ПРО-СЦЕНА"* *ТОО "ПРО-СЦЕНА"*	Механика сцены	к-т	1	7 035 424	7 035 424
27	522-101-1308002 522-101-1308002 *ПрСЦ 06.2025*	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15 298	76 490
28	522-101-1306 522-101-1306 *ПрСЦ 06.2025*	Дозатор жидкого мыла	шт.	5	15 045	75 225
29	522-201-0502001 522-201-0502001 *ПрСЦ 06.2025*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	5	8 588	42 940

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-8

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С ТОО "ПРО-СЦЕНА"	Механика сцены	к-т	1	7 035 424	7 035 424
2	247-103-4219	Прожектор ДО17-600-511 Vulcan 750, мощность 600 Вт, IP66, 437x706x59, 78000 Лм, 5000K	шт.	4	479 988	1 919 952
3	С ТОО "ПРО-СЦЕНА"	Одежда сцены	к-т	1	1 829 210,24	1 829 210,24
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	954 056	2 671,36
5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2	4 837	967,4
6	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000096	6 325 216	607,22
7	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,4	934	373,6
8	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,32	492	157,44
9	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008	1 576 025	126,08
10	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	80	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 789 489**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	522-101-1225005 *ПрСЦ 06.2025*	Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100x440x950мм	шт.	100	42 421	4 242 100
2	Т ТОО "ПРО-СЦЕНА"	Звуковое оборудование	к-т	1	1 612 467,94	1 612 467,94

1	2	3	4	5	6	7
3	521-101-0401045 *ПрСЦ 06.2025*	Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i3 12100/8гб 256 гб. SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/ОС Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой	шт.	2	612 414	1 224 828
4	Т ТОО "ПРО-СЦЕНА"	Световое оборудование	к-т	1	747 287,74	747 287,74
5	521-101-0402018 *ПрСЦ 06.2025*	Проектор Epson EF-11, 3LCD, 2000 ANSI Lm, 1080p, 2500000:1	шт.	1	571 367	571 367
6	522-101-1302001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
7	522-101-1242005 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	4	117 357	469 428
8	522-101-1229001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800x500x2000 мм	шт.	4	104 054	416 216
9	522-101-1219015 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий. Хромированный каркас. Металлические подлокотники с накладками из эко кожи/дерева	шт.	6	53 321	319 926
10	522-101-1219012 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий. Металлический каркас черный. Материал обивки- эко кожа. Размер: 510x510x735мм	шт.	10	26 953	269 530
11	522-101-1242003 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	5	49 317	246 585
12	522-101-0225002 *ПрСЦ 06.2025*	МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB	шт.	2	103 872	207 744
13	522-101-1213001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол читательский одноместный 900x600x870 мм. Материал ЛДСП 16 мм	шт.	6	33 815	202 890
14	522-101-1252001 *ПрСЦ 06.2025*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков	шт.	4	50 022	200 088
15	521-101-0402007 *ПрСЦ 06.2025*	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC350x270W, 16:9, 342 x 262 см, белый матовый	шт.	1	151 696	151 696

1	2	3	4	5	6	7
16	522-101-1241001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф-картотека на 48 ячеек, ЛДСП 16 мм, размеры 1170x440x1230мм	шт.	1	116 189	116 189
17	521-101-0611001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.	шт.	1	111 607	111 607
18	522-101-1025001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол теннисный в комплекте	шт.	1	89 450	89 450
19	522-101-1253001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол двухтумбовый с 2 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x700x750 мм. ЛДСП 18мм	шт.	1	80 673	80 673
20	522-101-1308002 *ПрСЦ 06.2025*	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	5	15 298	76 490
21	522-101-1306 *ПрСЦ 06.2025*	Дозатор жидкого мыла	шт.	5	15 045	75 225
22	522-101-1207009 *ПрСЦ 06.2025*	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59 981	59 981
23	522-101-1212016 *ПрСЦ 06.2025*	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	1	54 122	54 122
24	522-201-0502001 *ПрСЦ 06.2025*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	5	8 588	42 940
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**12 151 322**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**22 940 811,02**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210720

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210720'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'2-1'Дом культуры''2'2-1-8'Технологическое оборудование'92/30-10-2024-ТХ''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	Р Технологическое оборудование*
4	522-101-1225005'100''Скамья типа Дафне (2-х местная). Каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 1100x440x950мм'шт.*
5	522-101-1207009'1''Стол приставной 1600x600x750 мм'шт.*
6	522-101-1253001'1''Стол двухтумбовый с 2 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x700x750 мм. ЛДСП 18мм'шт.*
7	522-101-1219015'6''Стул полумягкий. Хромированный каркас. Металлические подлокотники с накладками из эко кожи/дерева'шт.*
8	521-101-0401045'2''Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i3 12100/8гб 256 гб. SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/ОС Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой'шт.*
9	522-101-0225002'2''МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB'шт.*
10	522-101-1252001'4''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков'шт.*
11	521-101-0611001'1''Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.'шт.*
12	522-101-1242003'1''Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.'шт.*
13	522-101-1242003'4''Стеллаж библиотечный 1000x320x2250 мм. С открытыми полками для книг. ЛДСП 16мм.'шт.*
14	522-101-1242005'4''Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.'шт.*
15	522-101-1212016'1''Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика'шт.*
16	522-101-1229001'4''Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800x500x2000 мм'шт.*
17	522-101-1302001'1''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*
18	522-101-1213001'6''Стол читательский одноместный 900x600x870 мм. Материал ЛДСП 16 мм'шт.*
19	522-101-1025001'1''Стол теннисный в комплекте'шт.*
20	У6119-0604-0603'4''Монтаж прожектора мощность до 3 кВт'шт.*
21	С1247-103-4219'4''Прожектор ДО17-600-511 Vulcan 750, мощность 600 Вт, IP66, 437x706x59, 78000 Лм, 5000К'шт.*
22	522-101-1219012'10''Стул полумягкий. Металлический каркас черный. Материал обивки- эко кожа. Размер: 510x510x735мм'шт.*
23	522-101-1241001'1''Шкаф-картотека на 48 ячеек, ЛДСП 16 мм, размеры 1170x440x1230мм'шт.*
24	521-101-0402007'1''Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC350x270W, 16:9, 342 x 262 см, белый матовый'шт.*
25	521-101-0402018'1''Проектор Epson EF-11, 3LCD, 2000 ANSI Lm, 1080p, 2500000:1'шт.*
26	СТ ТОО "ПРО-СЦЕНА" (=19)'1'1807520.1,012'Одежда сцены'к-т*
27	СТ ТОО "ПРО-СЦЕНА" (=14)'1'(8.18346,81+4.73494,22+6.4158+2.27060+2.28085,31+4.10978+28908+26375,75+14000+50.170+50.170+24.470+34.720).1,0072'Световое оборудование'к-т*
28	СТ ТОО "ПРО-СЦЕНА" (=14)'1'(2.165966,08+2.251693+2.1625+2.194512,50+214990+2.24179+72490+6.2885+10000+30.170+30.170).1,0072'Звуковое оборудование'к-т*
29	СТ ТОО "ПРО-СЦЕНА" (=19)'1'6952000.1,012'Механика сцены'к-т*
30	522-101-1308002'5''Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	522-101-1306'5''Дозатор жидкого мыла'шт.*
32	522-201-0502001'5''Зеркало настенное 600x800 мм'шт.*
33	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1

(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульная котельная

(Наименование работ и затрат)

Основание: 92/30-10-2024-ТМ

Сметная стоимость	**7209,568**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1242,688	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,237	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 209 568**
	Раздел 1.	**Оборудование котельной**				**7 209 568**
1	**У6116-0101-0201** **6116-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)**	**шт.**	**2**	**313 972**	**627 944**
2	**541-301-0204003** **541-301-0204003** ***ПрСЦ 06.2025***	**Котел вертикальный, стальной водогрейный газовый малой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER тепловая мощность 35 кВт, размер ВхШхГ 899х420х660 мм, модели КВа-35 Гн (ВВ-300 GA)**	**комплект**	**2**	**603 046**	**1 206 092**
3	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**2**	**8 520**	**17 040**
4	**С1242-309-0501** **242-309-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**7 188**	**14 376**
5	**У6116-0501-0101** **6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**4**	**82 575**	**330 300**
6	**511-403-0105** **511-403-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м^3/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**41 522**	**83 044**
7	**511-701-0103** **511-701-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,4 м^3/ч, Н 30,0 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**111 977**	**223 954**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	2	21 067	42 134
9	513-204-0124 513-204-0124 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	2	32 793	65 586
10	У6116-0605-0104 6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5 833	5 833
11	541-201-0101003 541-201-0101003 *ПрСЦ 06.2025*	Система водоподготовки типа Atlas модели 30AVL, для умягчения воды, производительностью 1,99 $м^3$/час	комплект	1	581 900	581 900
12	Ц1337-0101-0204 1337-0101-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса 0,5 т	шт.	1	182 121	182 121
13	С1274-402-0202013 274-402-0202013 *ПрСЦ 06.2025*	Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-283	комплект	1	47 204	47 204
14	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	64 150	128 300
15	С1247-304-0102 247-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 1 кВА	шт.	2	32 236	64 472
16	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	15 125	15 125
17	С1245-802-0204 245-802-0204 *ПрСЦ 06.2025*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G6	шт.	1	77 775	77 775
18	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	82 575	82 575
19	541-101-0106002 541-101-0106002 *ПрСЦ 06.2025*	Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения типа Vector 7 модели GWFK30 02 ЧРП V7	комплект	1	2 910 225	2 910 225
20	ТОО *"Жахан Атырау"* *ТОО "Жахан Атырау"*	Система автономного контроля загазованности САКЗ Ду32	шт	1	49 429,24	49 429
21	ТОО *"Жахан Атырау"* *ТОО "Жахан Атырау"*	Дымовая труба утепленная, в комплекте с газоходами	к-т	2	58 453,57	116 907
22	ТОО *"Жахан Атырау"* *ТОО "Жахан Атырау"*	Шкаф общестанционного оборудования и эл.кабельная продукция для расключения оборудования котельной	шт	1	337 232,14	337 232

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-4-1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С ТОО "Жахан Атырау"	Шкаф общестанционного оборудования и эл.кабельная продукция для расключения оборудования котельной	шт	1	337 232,14	337 232,14
2	С ТОО "Жахан Атырау"	Дымовая труба утепленная, в комплекте с газоходами	к-т	2	58 453,57	116 907,14
3	245-802-0204	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G6	шт.	1	77 775	77 775
4	247-304-0102	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 1 кВА	шт.	2	32 236	64 472
5	274-402-0202013	Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-283	комплект	1	47 204	47 204
6	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
7	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24 018
8	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02339	831 695	19 453,35
9	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15 815
10	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2 149	15 043
11	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	2	7 188	14 376
12	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 152	6 304
13	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847	5 694
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,91	1 154	5 666,14
15	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,07	45 603	3 192,21
16	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	8 349	1 669,8
17	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
18	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098

1	2	3	4	5	6	7
19	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	20	50	1 000
20	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,85	951	808,35
21	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	555	799,2
22	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6 325 216	759,03
23	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	954 056	572,43
25	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4284	1 186	508,08
26	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,29	1 493	432,97
27	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	4 837	193,48
29	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,32	446	142,72
30	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16	809	129,44
31	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,42	36	123,12
32	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	757	121,12
33	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,17	426	72,42
34	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	723 207	72,32
35	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60,24
36	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1 576 025	31,52
37	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0006	36 948	22,17
38	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	14,76
39	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	262 219	10,49
40	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	986	9,86
41	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	211	8,44
42	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446 434	4,46
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**798 010**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	541-101-0106002 *ПрСЦ 06.2025*	Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения типа Vector 7 модели GWFK30 02 ЧРП V7	комплект	1	2 910 225	2 910 225
2	541-301-0204003 *ПрСЦ 06.2025*	Котел вертикальный, стальной водогрейный газовый малой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER тепловая мощность 35 кВт, размер ВхШхГ 899х420х660 мм, модели КВа-35 Гн (ВВ-300 GA)	комплект	2	603 046	1 206 092

1	2	3	4	5	6	7
3	541-201-0101003 *ПрСЦ 06.2025*	Система водоподготовки типа Atlas модели 30AVL, для умягчения воды, производительностью 1,99 $м^3$/час	комплект	1	581 900	581 900
4	511-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,4 $м^3$/ч, H 30,0 м вод. ст.	шт.	2	111 977	223 954
5	511-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 $м^3$/ч, H 4,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	41 522	83 044
6	513-204-0124 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	2	32 793	65 586
7	Т ТОО "Жахан Атырау"	Система автономного контроля загазованности САКЗ Ду32	шт	1	49 429,24	49 429,24
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**5 120 230**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 918 239,91**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210730

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210730'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБП''6.6'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 100 мест в Атырауской области. Курмангазинского района, с.Азгир. Корректировка.'92/30-10-2024'6-4'Блочно-модульная котельная''6'6-4-1'Блочно-модульная котельная'92/30-10-2024-ТМ''в текущих ценах 2 квартала 2025 года*
3	Р Оборудование котельной*
4	У6116-0101-0201(РМ296317)'2''Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)'шт.*
5	541-301-0204003'2''Котел вертикальный, стальной водогрейный газовый малой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER тепловая мощность 35 кВт, размер ВхШхГ 899х420х660 мм, модели КВа-35 Гн (ВВ-300 GA)'комплект*
6	П##*
7	У6114-0202-0101(РМ296299)(РМ395405)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
8	С1242-309-0501'2''Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15'шт.*
9	П##*
10	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'2+2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
11	511-403-0105'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 $м^3$/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой'шт.*
12	511-701-0103'2''Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,4 $м^3$/ч, Н 30,0 м вод. ст.'шт.*
13	П##*
14	У6116-0401-0101(РМ261605)'2''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$'шт.*
15	513-204-0124'2''Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа'шт.*
16	П##*
17	У6116-0605-0104(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
18	541-201-0101003'1''Система водоподготовки типа Atlas модели 30AVL, для умягчения воды, производительностью 1,99 $м^3$/час'комплект*
19	П##*
20	Ц1337-0101-0204(РС295614)'1''Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса 0,5 т'шт.*
21	С1274-402-0202013'1''Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE KSC 40-283'комплект*
22	П##*
23	У6125-0202-0206(РМ20)'2''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
24	С1247-304-0102'2''Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 1 кВА'шт.*
25	П##*
26	У6117-0301-0801(РМ274214)'1''Установка счетчиков индивидуальных поквартирных'шт.*
27	С1245-802-0204'1''Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G6'шт.*
28	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
30	541-101-0106002'1''Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения типа Vector 7 модели GWFK30 02 ЧРП V7'комплект*
31	П##*
32	СТ ТОО "Жахан Атырау"(=14)'1'54965:1,12.1,0072'Система автономного контроля загазованности САКЗ Ду32'шт*
33	СТ ТОО "Жахан Атырау"(=19)'2'65000:1,12.1,0072'Дымовая труба утепленная, в комплекте с газоходами'к-т*
34	СТ ТОО "Жахан Атырау"(=19)'1'375000:1,12.1,0072'Шкаф общестанционного оборудования и эл.кабельная продукция для расключения оборудования котельной'шт*
35	К*